

LAVE-LINGE PROFESSIONNEL 9 KG, POMPE DE VIDANGE



Image non disponible



- Tambour inox.
- Programmes spéciaux MOP (serpillères, microfibres...).
- 25 langues.

- Bac à lessive en façade 3 compartiments (pré-lavage/lavage /adoucissant).

AVANTAGES PRODUITS



Les machines Merker répondent aux exigences du décret 2012-412 sur l'obligation du double dispositif de sécurité en usage libre-service.



Les machines Merker sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
135657	WMC8944PB.T

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
135751	HPL830SPRO	Socle de réhausse pour lave-linge/sèche-linge 8/9kg
135752	WMEADBS	Kit carte relai pour dispositif externe de paiement et de dosage

DONNÉES TECHNIQUES

PERFORMANCES	
Facteur G	530
Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW)	4.4
Essorage (tr/mn)	1400
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Nombre de raccordement de lessive liquide	Pré-équipé pour 6 produits lessiviels
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	4/jour
Volume tambour (L.)	80
Version	collectivité
Vidange PRO	pompe
Bouton d'arrêt d'urgence	non
Programmateur	TFT Easycontrol
Chaussage	électrique
Capacité	9
Carrosserie	Titanium

DIMENSIONS ET POIDS	
Ø hublot (mm)	310
Poids net (kg)	95
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x706x850

ÉQUIPEMENTS	
Nombre de compartiments	3
Garantie	2 ans ou 2000 cycles
ALIMENTATION	
Arrivée eau	eau froide/ eau chaude
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50
LOGISTIQUE	
Poids brut (kg)	96

SCHÉMAS TECHNIQUES

