

Vestiaires soudés

et à monter

Seamline®

Tarif 2023 - Ed. 1

Hors taxes - en €

Frais de port Vestiaires soudés

France continentale (hors déchargement et installation)

Montant de commande net HT	Forfait
< 300 €	59 €
301 à 600 €	89 €
601 à 900 €	119 €
901 à 1199 €	149 €
1200 € et plus	FRANCO

Iles et stations de montagne : nous consulter

Pour toute livraison ≥ 3 ml de plancher :

- par camion avec **hayon** : plus-value 75 € HT
- par camion **porteur** : nous consulter

Les frais de port s'entendent pour *livraison en une seule fois sur un seul et unique site, sans impératif horaire.*

Délai de livraison : le délai de référence sera celui du produit le plus long à livrer. Nous consulter pour date de livraison impérative.

Eco-contribution : taux applicable au 01.01.2022 selon barème de l'éco-organisme agréé VALDELIA
Vestiaires : 0,04 € HT/kg - Bancs et socles bancs : 0,14 € HT/kg




Sommaire

Vestiaires soudés	p. 2 à 15	Armoires à casiers pour téléphones portables	p. 11
Gamme PRIMA	p. 2	Armoires spécialisées - Armoires à linge	p. 12
Gamme OPTIMUM	p. 3	Vestiaires : Porte L - Pompier - Police	p. 13
Vestiaires Inox	p. 4	NOUVEAUTES : Flex-Office Distributeur de Colis Autonome	p. 14
Vest. Multicaisiers 2 portes s/hauteur	p. 5	Fermetures - Options Vestiaires soudés	p. 18
Vest. Multicaisiers 3 portes s/hauteur	p. 6	Vestiaires à monter	p. 19
Vest. Multicaisiers 4 portes s/hauteur	p. 7	Equipements complémentaires Tous Vest.	p. 23
Vest. Multicaisiers 5 portes s/hauteur	p. 8	Codification	p. 24
Casiers Elèves visitables Ecol-line®	p. 9	Nuancier	p. 25
Vest. de Bureau - Vestiaires grande larg.	p. 10	Conditions Générales de Ventes	p. 26


VESTIAIRES D'ATELIER SOUDÉS SEAMLINE®

Profondeur 500 mm - Hauteur 1800 mm

VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE Larg. 300 mm (passage utile : 230 mm) - Gamme PRIMA

 	Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04€/kg)	Poids (emballage compris) En kg
   	VISA1S	292,00	0,72	19
	VISA2S	463,00	1,40	36
	VISA3S	644,00	2,08	55
	VISA4S	763,00	2,80	72

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE Larg. 400 mm (passage utile : 330 mm) - Gamme PRIMA

 	Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04€/kg)	Poids (emballage compris) En kg
  	VISB1S	351,00	1,00	26
	VISB2S	578,00	2,00	52
	VISB3S	777,00	3,00	76

Possibilité de commander séparément des pieds polypropylène - réf. PPS4-- le lot de 4 : se reporter à la page 23.

Réhaussent le vestiaire de 115 mm

Fermeture 1 point en applique. Au choix (à préciser à la commande) :

S2 = serrure de sûreté à paillettes


ou MO = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)



Colorimétrie : 1 coloris de corps gris RAL 7035 et 2 coloris de portes gris RAL 7035/bleu RAL 5017

Disponible sur stock :

Vestiaire gris 7035 / bleu 5017 (2106)
avec moraillon porte-cadenas (MO)



(se reporter p. 20 pour les correspondances RAL)

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

VESTIAIRES D'ATELIER SOUDÉS SEAMLINE®



Profondeur 500 mm



VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE Larg. 300 mm (passage utile : 230 mm) - Gamme OPTIMUM

			Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution '1)	Poids (emballage compris)
				Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
 1 COLONNE sur pieds L. 300 mm	 2 COLONNES sans pied L. 600 mm	 3 COLONNES sur pieds L. 900 mm	VOSA1S	316,00	0,72	19			
			VOSA1P				345,00	0,74	20
			VOSA2S	513,00	1,42	36			
			VOSA2P				543,00	1,44	37
			VOSA3S	749,00	1,57	55			
			VOSA3P				778,00	1,58	56
			VOSA4S	975,00	2,08	72			
			VOSA4P				1005,00	2,12	73

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE Larg. 400 mm (passage utile : 330 mm) - Gamme OPTIMUM

			Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution '1)	Poids (emballage compris)
				Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
 1 COLONNE sans pied L. 400 mm	 2 COLONNES sur pieds L. 800 mm	 3 COLONNES sans pied L. 1200 mm	VOSB1S	385,00	1,00	26			
			VOSB1P				417,00	1,02	27
			VOSB2S	636,00	2,00	52			
			VOSB2P				667,00	2,02	53
			VOSB3S	922,00	2,98	76			
			VOSB3P				951,00	3,00	77

* S = sans pied - hauteur vestiaire : 1800 mm - P = sur pieds polypropylène montés en usine - hauteur vestiaire : 1915 mm

Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :

B1 = serrure de sûreté à paillettes

ou E4 = moraillon débrayable porte-cadenas (cadenas anse Ø 4 à 6 mm non fourni)

ou G7 = serrure à codes. Plus-value par porte : 70 €



Colorimétrie : 3 coloris de corps - 25 combinaisons
(se reporter p. 20 et 21 pour les correspondances RAL)

Autres fermetures : p. 18 - Equipements complémentaires : p. 23

* Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :

- Qualité et Durabilité
- Santé et Sécurité
- Environnement.

Pour plus d'informations, consulter le site www.nf-environnement-ameublement.com

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

VESTIAIRES D'ATELIER SOUDÉS INOX PEINT GRIS RAL 7035 SEAMLINE®
Profondeur 500 mm

VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE Larg. 300 mm (passage utile : 230 mm)

		Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri- bution (1)	Poids (embal- lage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri- bution (1)	Poids (embal- lage compris)
			Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
     	     	VESA1SINOX	764,00	1,00	26			
		VESA1PINOX				832,00	1,12	29
		VESA2SINOX	1483,00	1,40	48			
		VESA2PINOX				1550,00	1,96	51
		VESA3SINOX	2233,00	2,32	60			
		VESA3PINOX				2301,00	2,44	63
		VESA4SINOX	2933,00	3,52	90			
		VESA4PINOX				2999,00	3,64	93


VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE Larg. 400 mm (passage utile : 330 mm)

		Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri- bution (1)	Poids (embal- lage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri- bution (1)	Poids (embal- lage compris)
			Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
     	     	VESB1SINOX	925,00	1,16	31			
		VESB1PINOX				993,00	1,32	35
		VESB2SINOX	1828,00	2,28	59			
		VESB2PINOX				1895,00	2,40	62
		VESB3SINOX	2633,00	3,36	86			
		VESB3PINOX				2699,00	3,52	90

* S = sans pied - hauteur vestiaire : 1800 mm - P = sur pieds inox soudés - hauteur vestiaire : 1915 mm

Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :

ou B1 = serrure de sûreté à paillettes
 ou B4 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)



COIFFES INOX PEINT GRIS RAL 7035

Réf.	Fixation par emboîtement. Haut. 20/200 mm Prof. 500 mm	CSA1--INOX		CSB1-- INOX		CSA2--INOX		CSB2--INOX		CSA3--INOX		CSA4B3INOX	
		L. 300 - 3,5 kg	L. 400 - 4 kg	L. 600 - 6 kg	L. 800 - 8 kg	L. 900 - 9 kg	L. 1200 - 12 kg	Prix Unitaire H.T.	Eco- contri- bution (1) (0,020)	Prix Unitaire H.T.	Eco- contri- bution (1) (0,020)	Prix Unitaire H.T.	Eco- contri- bution (1) (0,020)
CS		159,00	0,12	168,00	0,14	200,00	0,17	218,00	0,20	230,00	0,24	251,00	0,29

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

VESTIAIRES MULTICASIERS SOUDÉS SEAMLINE® - Gamme OPTIMUM
Profondeur 500 mm

VESTIAIRES MULTICASIERS 2 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 300 mm (passage utile : 230 mm)

Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
	Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
SA1/2S	443,00	0,74	19			
	SA1/2P			472,00	0,76	20
SA2/4S	749,00	1,40	36			
	SA2/4P			779,00	1,42	37
SA3/6S	1057,00	2,12	55			
	SA3/6P			1087,00	2,14	56
SA4/8S	1355,00	3,02	77			
	SA4/8P			1384,00	3,04	78

VESTIAIRES MULTICASIERS 2 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 400 mm (passage utile : 330 mm)

Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
	Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
SB1/2S	456,00	0,86	22			
	SB1/2P			485,00	0,88	23
SB2/4S	771,00	1,64	43			
	SB2/4P			800,00	1,66	44
SB3/6S	1091,00	2,44	63			
	SB3/6P			1120,00	2,46	64

Nouveau

Version électrifiée disponible pour les casiers de largeur 400 mm,
avec par case:

1 bloc 2 prises PC
Réf --2PCC



ou 1 bloc 1 PC + 2 USB-A
Réf --1PC1USB



**Attention : cette version ne pas être équipée de coiffe.
Disponible uniquement sur la version avec pieds, sur devis.**

* S = sans pied - hauteur vestiaire : 1800 mm - P = sur pieds polypropylène montés en usine - hauteur vestiaire : 1915 mm

Hauteur utile d'une case : 855 mm

Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :

B1 = serrure de sûreté à paillettes

ou B4 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)

ou G7 = serrure à codes. Plus-value par porte: 70 €



B1



B4



G7

Autres serrures : se reporter p. 18

Equipements complémentaires : p. 23

Colorimétrie : 3 coloris de corps - 25 combinaisons
(se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)

Il est possible de composer des **penderies de bureau** avec les vestiaires multicaisiers auxquels il convient d'ajouter les réf.

CLAY-- à 312 € HT + 0,40 € HT E.C. (= 1 ensemble de 2 tablettes L. 960 mm) ou
SUPVER à 386 € HT + 0,72 € HT E.C. (= 1 cloison verticale + 2 tablettes L. 500 mm)

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

VESTIAIRES MULTICASIER SOUDÉS SEAMLINE® - Gamme OPTIMUM
Profondeur 500 mm

VESTIAIRES MULTICASIER 3 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 300 mm (passage utile : 230 mm)

	Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
		Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
	SA1/3S	502,00	0,78	21			
	SA1/3P				532,00	0,80	22
	SA2/6S	861,00	1,48	38			
	SA2/6P				890,00	1,52	39
	SA3/9S	1236,00	2,28	59			
	SA3/9P				1265,00	2,32	60
	SA412S	1591,00	3,06	78			
	SA412P				1620,00	3,08	79

VESTIAIRES MULTICASIER 3 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 400 mm (passage utile : 330 mm)

	Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
		Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
	SB1/3S	516,00	0,88	23			
	SB1/3P				545,00	0,92	24
	SB2/6S	926,00	1,76	46			
	SB2/6P				955,00	1,78	47
	SB3/9S	1274,00	2,64	68			
	SB3/9P				1303,00	2,66	69

Nouveau

Version électrifiée disponible pour les casiers de largeur 400 mm,
avec par case:

1 bloc 2 prises PC
Réf --2PCC



ou 1 bloc 1 PC + 2 USB-A
Réf --1PC1USB



**Attention : cette version ne pas être équipée de coiffe.
Disponible uniquement sur la version avec pieds, sur devis.**

* S = sans pied - hauteur vestiaire : 1800 mm - P = sur pieds polypropylène montés en usine - hauteur vestiaire : 1915 mm

Hauteur utile d'une case : 550 mm

Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande):

B1 = serrure de sûreté à paillettes

ou B4 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)

ou G7 = serrure à codes. Plus-value par porte: 70 €



Autres serrures : se reporter p. 18

Equipements complémentaires : p. 23

Il est possible de composer des **penderies de bureau** avec les vestiaires multicasier auxquels il convient d'ajouter les réf.

CLAY-- à 312 € HT + 0,40 HT E.C. (= 1 ensemble de 2 tablettes L. 960 mm) ou

SUPVER à 386 € HT + 0,72 € HT E.C. (= 1 cloison verticale + 2 tablettes L. 500 mm)

Colorimétrie : 3 coloris de corps - 25 combinaisons
(se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

VESTIAIRES MULTICASIERS SOUDÉS SEAMLINE®
Gamme OPTIMUM
Profondeur 500 mm

VESTIAIRES MULTICASIERS 4 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 300 mm (passage utile : 230 mm)

		Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
			Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
		SA1/4S	541,00	0,84	22			
		SA1/4P				570,00	0,86	23
		SA2/8S	935,00	1,58	40			
		SA2/8P				964,00	1,60	41
		SA312S	1317,00	2,42	62			
		SA312P				1346,00	2,44	63
		SA416S	1689,00	3,24	83			
		SA416P				1718,00	3,26	84

VESTIAIRES MULTICASIERS 4 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 400 mm (passage utile : 330 mm)

		Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
			Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
		SB1/4S	552,00	0,96	25			
		SB1/4P				581,00	0,98	26
		SB2/8S	959,00	1,88	50			
		SB2/8P				989,00	1,92	51
		SB312S	1391,00	2,82	72			
		SB312P				1420,00	2,84	73

Nouveau

Version électrifiée disponible pour les casier de largeurs 400 mm,
avec par case:

1 bloc 2 prises PC
Réf --2PCC



ou 1 bloc 1 PC + 2 USB-A
Réf --1PC1USB



**Attention : cette version ne pas être équipée de coiffe.
Disponible uniquement sur la version avec pieds, sur devis.**

* S = sans pied - hauteur vestiaire : 1800 mm - P = sur pieds polypropylène montés en usine - hauteur vestiaire : 1915 mm

Hauteur utile d'une case : 410 mm

Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :

- B1 = serrure de sûreté à paillettes
- ou B4 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)
- ou G7 = serrure à codes. Plus-value par porte : 70 €



Autres serrures : se reporter p. 18
Equipements complémentaires : p. 23

Colorimétrie : 3 coloris de corps - 25 combinaisons
(se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)

Il est possible de composer des **penderies de bureau** avec les vestiaires multicasiuers auxquels il convient d'ajouter les réf.

CLAY-- à 312 € HT + 0,40 € HT E.C. (= 1 ensemble de 2 tablettes L. 960 mm) ou
SUPVER à 386 € HT + 0,72 € HT E.C. (= 1 cloison verticale + 2 tablettes L. 500 mm)

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

VESTIAIRES MULTICASIERS SOUDÉS SEAMLINE®
Gamme OPTIMUM
Profondeur 500 mm

VESTIAIRES MULTICASIERS 5 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 300 mm (passage utile : 230 mm)

			Réf.	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
				Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
			SA1/5S	597,00	0,88	23			
			SA1/5P				627,00	0,92	24
			SA210S	1076,00	1,68	43			
			SA210P				1105,00	1,72	44
			SA315S	1465,00	2,52	65			
			SA315P				1494,00	2,54	66
			SA420S	1911,00	3,44	88			
			SA420P				1940,00	3,46	89

VESTIAIRES MULTICASIERS 5 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 400 mm (passage utile : 330 mm)

			Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
				Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
			SB1/5S	618,00	1,00	26			
			SB1/5P				647,00	1,02	27
			SB210S	1108,00	2,00	52			
			SB210P				1137,00	2,02	53
			SB315S	1587,00	3,00	77			
			SB315P				1616,00	3,02	78

Nouveau

Version électrifiée disponible pour les casiers de largeur 400 mm,
avec par case:

1 bloc 2 prises PC
Réf --2PCC



ou 1 bloc 1 PC + 2 USB-A
Réf --1PC1USB



Attention : cette version ne pas être équipée de coiffe.

Disponible uniquement sur la version avec pieds, sur devis.

* S = sans pied - hauteur vestiaire : 1800 mm - P = sur pieds polypropylène montés en usine - hauteur vestiaire : 1915 mm

Hauteur utile d'une case : 330 mm

Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :

B1 = serrure de sûreté à paillettes

ou B4 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)

ou G7 = serrure à codes. Plus-value par porte: 70 €

Autres serrures : se reporter p. 18

Equipements complémentaires : p. 23



Colorimétrie : 3 coloris de corps - 25 combinaisons
(se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)

Il est possible de composer des **penderies de bureau** avec les vestiaires multicasiers auxquels il convient d'ajouter les références :

CLAY-- à 312 € HT + 0,40 € HT E.C. (= 1 ensemble de 2 tablettes L. 960 mm) ou
SUPVER à 386 € HT + 0,72 € HT E.C. (= 1 cloison verticale + 2 tablettes L. 500 mm)

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif



CASIERS ELEVES VISITABLES ECOL-LINE®
Sur pieds avec vérins - Certifiés NF Education
Tôle electrozinguée - Prof. 550 mm



		Larg. 500 mm 1 colonne				Larg. 900 mm 2 colonnes			
		Réf.	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) 0,04€/kg	Poids (emballage compris)	Réf.	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) 0,04€/kg	Poids (emballage compris)
Hauteur 1172 mm	 	X				EM2/4P	1 078,00	1,68	43
Hauteur 1700 mm	 	EB1/3P	784,00	1,84	48	EB2/6P	1 205,00	2,64	67
	 	EB1/4P	869,00	1,92	49	EB2/8P	1 294,00	2,84	72
Hauteur 2070 mm	 	EH1/2P	849,00	1,96	51	EH2/4P	1 279,00	2,68	69
	 	EH1/4P	930,00	2,12	54	EH2/8P	1 414,00	2,96	76
	 	EH1/5P	1 033,00	2,16	56	EH210P	1 520,00	3,12	80
	 	X				EH2PPC	1 660,00	3,12	80

Caractéristiques : Fermeture 3 points des portillons et de la porte maîtresse centrale.

Fermeture 3 points en applique avec plaque de propreté en inox. Au choix (à préciser à la commande) :

S3X = serrure de sûreté à paillettes

ou T6X = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 4 à 6 mm non fourni)

ou H8X = serrure à codes. Plus-value par porte: 70 €



Autres serrures : nous consulter

Porte-maitresse : envoi d'une clé-pass par commande (BOUTAL) - Jeu supplémentaire sur demande (Réf JEUCLES08)

S3X T6X H8X

Colorimétrie



3 coloris de corps - 23 combinaisons p.25

(se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)

COIFFE POUR CASIERS ELEVES VISITABLES ECOL-LINE®

	Larg. 502 mm				Larg. 902 mm				
	Réf.	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) 0,04€/kg	Poids (emballage compris)	Réf.	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) 0,034€/kg	Poids (emballage compris)	
Fixation par emboîtement Haut. 20/200 mm - Prof. 550 mm		CSCE5-	116,00	0,20	7,0	CSCE9-	128,00	0,28	7,8
Colorimétrie des coiffes	7016	7035	9010						

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

* Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :

- Qualité et Durabilité
- Santé et Sécurité
- Environnement.

Pour plus d'informations, consulter le site www.nf-environnement-ameublement.com



VESTIAIRES DE BUREAU

Hauteur 1980 mm - Profondeur 500 mm



			Réf.	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)
					(0,04€/kg)	En kg
			VBOS1-	400,00	0,8	22
1 colonne L. 300 mm	2 colonnes L. 600 mm		VBOS2-	668,00	1,48	40

Caractéristiques :
 - Fermeture 1 point réf. P1 par poignée-serrure dans boîtier encastré
 - Largeur utile (passage) par case : 230 mm
 - Porte lisse
 - 1 tablette porte-cintres par case

Colorimétrie :
 (se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)



VESTIAIRES - Largeur 500 mm

Hauteur 1800 mm - Profondeur 500 mm

			Réf.	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)
					(0,04€/kg)	En kg
			VOSC1S	421,00	1,28	32
1 colonne L. 500 mm	2 colonnes L. 1000 mm		VOSC2S	679,00	2,36	60
COIFFES - Fixation par emboîtement. Haut. 20/200 mm - Prof. 500 mm			CSC1--	105,00	0,16	4
			CSC2--	126,00	0,32	8
SOCLES BANCS SIMPLE FACE - Haut. 400 mm (assise H. 420 mm) Finition : 2 lames chêne protection huilée - assise : prof. 310 mm			SBDM05	238,00	0,3	7,5
			SBDM10	286,00	0,5	12,5

Possibilité de commander séparément des pieds polypropylène - réf. PPS4-- le lot de 4 : se reporter à la page 19.
 Réhausset le vestiaire de 115 mm

B1 = serrure de sûreté à paillettes

OU E4 = moraillon débrayable porte-cadenas (cadenas anse Ø 4 à 6 mm non fourni)

OU G7 = serrure à codes. Plus-value par porte : 70 €



Colorimétrie : 3 coloris de corps - 25 combinaisons
 (se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)




PENDERIE CHAUFFANTE DESINFECTANTE

Profondeur 620 mm

			Réf.	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)
					(0,04€/kg)	En kg
	Armoire H. 1980 x P. 620 x L. 1200 mm pour rangement de 18 vestes + 18 pantalons équipée de 2 tringles porte-cintres inox Portes perforées en partie haute - ouverture 180° Fermeture 3 points par poignée serrure + Module technique H. 1980 x P. 620 x L. 300 mm équipée de : 1 turbine génératrice d'air - débit 350 m3/h + batterie de chauffe + minuterie mécanique Fixation à droite de l'armoire chauffante uniquement Fermeture 1 point par poignée serrure Lampe à ozone pour désinfection et désodorisation Option : Support en inox pour une paire de gants Capacité maximum par porte : 5 supports		PCHAUF 1101K	5234	4,92	126
Coloris : UNIQUEMENT GRIS RAL 7035			PGNTS5	93	0,02	0,4

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

ARMOIRES A CASIERS POUR TELEPHONES PORTABLES

Désignation		Réf.*	Prix Unitaire	Eco-	Poids (emballage
			H.T.	contri- bution (1)	compris)
			(0,04€/kg)		En kg
	1 colonne larg. 226 mm 10 casiers	CP110S*	797,00	0,60	17
	2 colonnes larg. 452 mm 20 casiers	CP220S*	1426,00	1,20	34
	3 colonnes larg. 678 mm 30 casiers	CP330S*	2049,00	1,80	51
	Socle haut. 300 mm pour 1 colonne	SO20CP	181,00	0,10	3
	Socle haut. 300 mm pour 2 colonnes	SO40CP	190,00	0,14	4
	Socle haut. 300 mm pour 3 colonnes	SO60CP	195,00	0,17	5
	Panneau de finition	PANNO-	92,00	0,12	4
	Plaque numérotée <i>* Numérotation à préciser lors de la commande</i>	PLQNUMCP	Inclus		

Version électrifiée

		Réf.*	Prix Unitaire	Eco-	Poids (emballage
		H.T.	contri- bution (1)	compris)	
<i>Nouveau</i>	Dimension hors-tout : Ht. 1234 mm - Larg. 450 mm - Prof. 350 mm 2 colonnes larg. 452 mm 20 casiers Cases équipées d'un bloc double prise 1 USB A et 1 USB C. + module technique H.1234 mm x L.450 x P 100 mm Equipé d'un cordon d'alimentation secteur.	CP220E + S40CPE	3299,00	1,76	49

Hauteur de l'armoire : 1234 mm - profondeur : 251,6 mm

Fermeture 1 point par serrure de sûreté à paillettes réf. S5

Envoi d'une clé-pass par commande (Réf PASSS1) - Jeu supplémentaire sur demande

Colorimétrie :

(se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

ARMOIRES SPÉCIALISÉES

Profondeur 500 mm

ARMOIRES PENDERIES

Chaque meuble est équippé d'une tablette sur toute la largeur de l'armoire, avec tringle porte-cintres de part et d'autre de la séparation médiane fixe

		Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)
			Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
	AAP60P L. 600 mm (2 x 300) sur pieds	AAP60S	660,00	1,28	34			
	AAP80S L. 800 mm (2 x 400) sans pied	AAP60P				690,00	1,32	35
		AAP80S	677,00	1,96	50			
		AAP80P				707,00	2,00	51

ARMOIRES MULTI-SERVICES

Chaque meuble est équipé d'une séparation médiane fixe sur toute la hauteur, de 4 ½ tablettes et d'½ tablette avec tringle porte-cintres

		Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)
			Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
	AVPRP sur pieds L. 600 mm (2 x 300)	AVPRS-	753,00	1,40	37			
		AVPRP-				782,00	1,44	38
	ABSS-- ABSP--	ABSS--	776,00	2,12	53			
		ABSP--				805,00	2,08	54

* S = sans pied - hauteur armoire : 1800 mm - P = sur pieds polypropylène montés en usine - hauteur armoire : 1915 mm

Fermeture 3 points dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :

B3 = serrure de sûreté à paillettes

ou B6 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)



ARMOIRES DISTRIBUTION DE LINGE SEAMLINE®

Profondeur 500 mm

ARMOIRES DISTRIBUTION DE LINGE PLIÉ

		Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)
			Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
	5 portes/ hauteur L. 400 mm Ht. utile /case : 308 mm Larg. utile / case : 285 mm	sans pied	SDL5S-	693,00	1,48	38		
		sur pieds	SDL5P-				722,00	1,52
	10 portes/ hauteur L. 400 mm Ht. utile / case : 143 mm Larg. utile / case : 285 mm	SDL10S	818,00	1,80	46			
		SDL10P				847,00	0,84	47

Fermeture 1 point. Au choix (à préciser à la commande) :

S1 = serrure de sûreté à paillettes

ou MO = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)

ou H7 = serrure à codes. Plus-value par porte : 70 €



Pour des Armoires Distribution Linge sur Cintre, nous consulter.

S1 MO H7

ARMOIRE RECEPTACLE LINGE SALE

		Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contri-bution (1)	Poids (emballage compris)
			Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
	L. 400 mm	SRLS--	476,00	1,00	26			
		SRLP--				505,00	1,04	27
	Sac de ramassage en polyester	SACLIN	48,00					

* S = sans pied - hauteur armoire : 1800 mm - P = sur pieds polypropylène montés en usine - hauteur armoire : 1915 mm

Fermeture 1 point par serrure de sûreté à paillettes S9



Envoi d'une clé-pass par commande (Réf PASSS1) - Jeu supplémentaire sur demande.

Colorimétrie : 1 coloris de corps - 6 combinaisons
(se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)



Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif



VESTIAIRES PORTES EN L
Profondeur 500 mm



	Réf.*	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
		Sans pied	(0,04€/kg)	En kg	Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
	VOLS1S	629,00	1,20	31	658,00	1,24	32
	VOLS1P						
	VOLS2S	1117,00	2,28	58	1147,00	2,32	59
	VOLS2P						
	VOLS3S	1592,00	3,52	90	1621,00	3,56	91
	VOLS3P						

* S = sans pied - hauteur vestiaire : 1800 mm - P = sur pieds polypropylène montés en usine - hauteur vestiaire : 1915 mm

Colorimétrie : 3 coloris de corps - 20 combinaisons

(se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)

Deux cases par colonne. Equipment par case : 1 tringle porte-cintre, 1 tablette supérieure et 1 tablette inférieure.

Fermeture 3 points dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :

B3 = serrure de sûreté à paillettes

OU B6 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)

OU G8 = serrure à codes. Plus-value par porte : 95€

Autres serrures : se reporter p. 18 - Equipements complémentaires : p. 23



VESTIAIRES POMPIER SEAMLINE® - Tôle électrozinguée
Hauteur 2080 mm - Profondeur 550 mm

	Réf.	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
		Sur pieds	(0,04€/kg)	En kg
	VPS1PU	618,00	1,80	46
	VPS2PU	952,00	3,32	85

Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :

B1 = serrure de sûreté à paillettes

OU B4 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)

OU G7 = serrure à codes. Plus-value par porte : 70€

Autres serrures : se reporter p. 18

Colorimétrie : 1 coloris de corps - 2 coloris de portes

(se reporter p. 24 pour les correspondances RAL)



COIFFE POUR VESTIAIRES POMPIER SEAMLINE®

Fixation par emboîtement Haut. 20/200 mm - Prof. 550 mm	Réf. CSVP	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
		L. 500	(0,04 €/kg)	En kg	L. 1000	(0,04 €/kg)	En kg
		CSVP1-		CSVP2-			
		117,00	0,25	6,5	132,00	0,29	7,5
Colorimétrie des coiffes	7035						

VESTIAIRES DE POLICE SEAMLINE® - Tôle électrozinguée
Hauteur 1900 mm - Profondeur 550 mm

	Réf.	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1)	Poids (emballage compris)
		Sans pieds	(0,04€/kg)	En kg
	VPR06S	708,00	1,80	46

Caractéristiques : - Fermeture 3 points dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande)

Séparation verticale :

- à gauche : 1 casier dimension utile L.246 x H 300 mm

- à droite: 5 tablettes amovibles et 2 boîtes vides 1l



Colorimétrie :



* Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :

- Qualité et Durabilité

- Santé et Sécurité

- Environnement.

Pour plus d'informations, consulter le site www.nf-environnement-ameublement.com

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

Nouveau

CASIERS FLEX-OFFICE
PROF. 500 mm - LARG. 400 mm
Corps métal - portes finition métal/mélaminé
1 colonne








		Porte tôleée	Porte Mélaminée		
		Réf.	Réf		
Hauteur 450 mm		1 porte sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 413 mm	FO1C01T FO1C01M		
Hauteur 902 mm		2 portes sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 413 mm 1 porte sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 862 mm	FO1C02T FO1C02M FO1C03T FO1C03M		
Hauteur 1350 mm		3 portes sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 413 mm 2 portes sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 413 mm L. 345 x H. 862 mm 1 porte sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 1311 mm	FO1C04T FO1C04M FO1C05T FO1C05M FO1C06T FO1C06M		
Hauteur 1800 mm		4 portes sur la hauteur Passage utile par case : 4 portes L. 345 x H. 413 mm 3 portes sur la hauteur Passage utile par case : 2 portes L. 345 x H. 413 mm 1 porte L. 345 x H. 862 mm 2 portes sur la hauteur Passage utile par case : 1 porte L. 345 x H. 413 mm 1 porte L. 345 x H. 862 mm 2 portes sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 862 mm	FO1C07T FO1C07M FO1C08T FO1C08M FO1C09T FO1C09M FO1C10T FO1C10M		
		1 porte sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 1740 mm 5 portes sur la hauteur Passage utile par case : 5 portes L. 345 x H. 323 mm	FO1C11T FO1C11M FO1C12T FO1C12M		
Support piétement	<i>Nous consulter</i>		FOPIET		
Plinthe façade	FOPLIF	FOPLIF/2C			
Plinthe latérale - vendue à l'unité	FOPLIL				
Plinthe arrière	FOPLIA	FOPLIA/2C			
Chaque module est équipé de verins de mise à niveau (+/- 20mm).					
Caractéristiques : Fermeture 3 points des portillons et de la porte maîtresse centrale.					
Fermetures en applique au choix (à préciser à la commande) :					
V4 = serrure électronique à code autonome					
ou H4 = serrure électronique à code, programmable à distance, autonome					
ou RFID = serrure sans contact et autonome					
RFID connectée = serrure connectée câblée					
Autres serrures : nous consulter					
Equipements complémentaires : tablette intercase, intermédiaire, patère. Cf p 10					
Colorimétrie:	Corps				
Porte finition métal*					
Porte finition mélaminé*					

* portes : pas de panachage possible

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

Nouveau

CASIERS FLEX-OFFICE
PROF. 500 mm - LARG. 400 mm
Corps métal - portes finition métal/mélaminé
2 colonnes

		Porte tôleé	Porte Mélaminé			
		Réf.	Réf			
Hauteur 450 mm		1 porte sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 413 mm	FO2C01T FO2C01M			
Hauteur 902 mm		2 portes sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 413 mm	FO2C02T FO2C02M			
		1 porte sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 862 mm	FO2C03T FO2C03M			
Hauteur 1350 mm		3 portes sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 413 mm	FO2C04T FO2C04M			
		2 portes sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 413 mm L. 345 x H. 862 mm	FO2C05T FO2C05M			
		1 porte sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 1311 mm	FO2C06T FO2C06M			
Hauteur 1800 mm		4 portes sur la hauteur Passage utile par case : 4 portes L. 345 x H. 413 mm	FO2C07T FO2C07M			
		3 portes sur la hauteur Passage utile par case : 2 portes L. 345 x H. 413 mm 1 porte L. 345 x H. 862 mm	FO2C08T FO2C08M			
		2 portes sur la hauteur Passage utile par case : 1 porte L. 345 x H. 413 mm 1 porte L. 345 x H. 862 mm	FO2C09T FO2C09M			
		2 portes sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 862 mm	FO2C10T FO2C10M			
		1 porte sur la hauteur Passage utile par case : L. 345 x H. 1740 mm	FO2C11T FO2C11M			
		5 portes sur la hauteur Passage utile par case : 5 portes L. 345 x H. 323 mm	FO2C12T FO2C12M			
Support piétement	FOPIET					
Plinthe façade	FOPLIF FOPLIF/2C					
Plinthe latérale - vendue à l'unité	FOPLIL					
Plinthe arrière	FOPLIA FOPLIA/2C					
Chaque module est équipé de verins de mise à niveau (+/- 20mm).						
Caractéristiques : Fermeture 3 points des portillons et de la porte maîtresse centrale.						
Fermetures en applique au choix (à préciser à la commande) :						
V4 = serrure électronique à code autonome						
ou	H4 = serrure électronique à code, programmable à distance, autonome					
ou	RFID = serrure sans contact et autonome					
RFID connectée = serrure connectée câblée						
Autres serrures : nous consulter						
Equipements complémentaires : tablette intercase, intermédiaire, patère. Cf p 16						
Colorimétrie :	Corps					
	Porte finition métal		Porte finition mélaminé			
						


Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

CASIERS FLEX-OFFICE PROF. 500 mm - LARG. 400 mm à composer					
	Larg. 400 mm - 1 colonne	Larg. 800 mm - 2 colonnes			
	Réf.	Réf.			
Corps					
H. 453 mm	FOS04/1	FOS04/2			
H. 902 mm	FOS09/1	FOS09/2			
H. 1351 mm	FOS13/1	FOS13/2			
H. 1800 mm base 4 portes	FOS184/1	FOS184/2			
H. 1800 mm base 5 portes	FOS185/1	FOS185/2			
Tablette inter-case					
Tablette	FOTABC/1	FOTABC/2			
Tablette avec pan coupé D/G (pour version électrifiée)	FOTABEG/1	FOTABED/2 FOTABEG/2			
*Un kit de pieds (ht : 110mm), muni de 4 vérins de mise à niveau (ht : +20mm) fourni. Plinthes fournies.					
Blanc 9010	Alu 9006	Anthracite 7016	Gris 7035		
Portes - finition métal - avec serrure de sûreté à paillettes S8 en applique					
H. 446 mm (version 4 portes)	FOPT1/4	<i>nous consulter</i>			
H. 895 mm	FOPT2/4				
H. 1345 mm	FOPT3/4				
H. 1794 mm	FOPT4/4				
H. 356 mm (version 5 portes)	FOPT1/5				
12 coloris					
Jaune 1018	Orange 1034	Rouge 3003	Bleu 5017	Turquoise 5018	Bleu 5023
Vert 6019	Anthracite 7016	Lilas 4005	Gris 7035	Alu 9006	Blanc 9010
Portes - mélaminé ép. 19 mm - avec serrure de sûreté à paillettes S8 en applique					
H. 446 mm (version 4 portes)	FOPM1/4	<i>nous consulter</i>			
H. 895 mm	FOPM2/4				
H. 1345 mm	FOPM3/4				
H. 1794 mm	FOPM4/4				
H. 356 mm (version 5 portes)	FOPM1/4				
10 coloris					
U646 Vert Niagara	U163 Jaune Curry	U146 jaune Maïs	U340 Orange Sorbet	U321 Rouge	
U963 Gris ombre	U961 Gris Graphite	W100 Blanc Alpin	H3157 Chêne Vénitien	H1334 Chêne	
Fermeture 1 point en applique. Au choix (à préciser à la commande) :					
S8 = serrure de sûreté à paillettes (serrure incluse au prix Tarif des portes) + FOPAT-- : patte de verrouillage INDISPENSABLE au coloris du corps					
ou V4 = serrure électronique à code variable ou fixe (autonome). Plus-value par porte + FOPAT-- : patte de verrouillage INDISPENSABLE au coloris du corps					
ou H4 = serrure électronique à code variable ou fixe (autonome et programmable à distance). Plus-value par porte + FOPAT-- : patte de verrouillage INDISPENSABLE au coloris du corps					
ou serrure RFID (autonome et sans contact). Plus-value par porte : ou serrure RFID connectée (câblée). Devis sur demande					
Equipements complémentaires					
Patères avec tube penderie (uniquement portes 895mm - 1345mm - 1794mm)	FOPEND				
Tablette intermédiaire	FOTABI/1	FOTABI/2			
Tablette intermédiaire avec pan coupé D/G (pour version électrifiée)	FOTABIEG	FOTABED/2 FOTABEG/2			
Fente pour le passage du courrier uniquement sur porte métal	P*	<i>nous consulter</i>			
Support piétement	FOPIET				
Plinthe façade	FOPLIF/1C	FOPLIF/2C			
Plinthe latérale	FOPLIL				
Plinthe arrière	FOPLIA/1C	FOPLIA/2C			
Option électrification					
Profil métallique - corps 453 mm	FOBDE04				
Profil métallique - corps 902 mm	FOBDE09				
Profil métallique - corps 1351 mm	FOBDE13				
Profil métallique - corps 1800 mm (version 4 casiers)	FOBDE184				
Profil métallique - corps 1800 mm (version 5 casiers)	FOBDE185				

Distributeur de Colis Autonome - DAC

PROF. 500 mm - LARG. 500 mm


à composer




Colonne maître



OU



OU



Colonnes suivantes

Corps* - min 2 / max 32

H. 1950 mm

Tablette inter-case*

Tablette



Anthracite 7016



Gris 7035

Portes - finition métal - Largeur 490 mm

H. 108 mm

H. 225 mm


H. 225 mm avec écran tactile

H. 459 mm


H. 928 mm

H. 1865 mm


12 coloris




Jaune
1018




Orange
1034




Rouge
3003



Bleu
5017



Turquoise
5018



Bleu
5023




Vert
6019




Anthracite
7016




Lilas
4005



Gris
7035



Alu
9006



Blanc
9010

Portes - stratifié compact ép. 10 mm - Largeur 490 mm

H. 108 mm

H. 225 mm

H. 225 mm avec écran tactile

H. 459 mm

H. 928 mm

H. 1865 mm

12 coloris




G031



F001



R036



B048



B001



P092



Blanc



G003



B092



G059



C183



C149

Socle* sur patins de mise à niveau (course 40mm)

Socle 2 colonnes

Socle 3 colonnes

Coiffe*

Coiffe 1 colonne

* composants impératifs à la construction de la cellule

FERMETURES POUR VESTIAIRES SOUDÉS SEAMLINE®							
FERMETURES (plus-value H.T. par porte)	Code		Plus-value par serrure en €	Vestiaires atelier OPTIMUM	Vestiaires multicaisiers	Vestiaires portes L	Vestiaires Pompier
Serrure de sûreté à paillettes dans boîtier encastré, garantie de 500 combinaisons différentes, 3 points, passe-partout sur demande	B3		33,00	+ value sur base B1	X	Tarifé	+ value sur base B1
Moraillon porte-cadenas dans boîtier encastré, 3 points (<i>cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni</i>)	B6		33,00	+ value sur base B4	X	Tarifé	+ value sur base B4
Poignée serrure encastrée à code mécanique, 1 point. Code privé pour casiers attribués.	G7		70,00	+ value sur base B1	+ value sur base B1	X	X
Poignée serrure encastrée à code mécanique, 3 points. Code privé pour casiers attribués.	G8		95,00	+ value sur base B1	X	+ value = € sur base B3	X
Poignée serrure encastrée à code mécanique, 1 point. Code variable pour casiers non-attribués.	G1		70,00	+ value sur base B1	+ value sur base B1	X	X
Poignée serrure encastrée à code mécanique, 3 points. Code variable pour casiers non-attribués.	G3		95,00	+ value sur base B1	X	+ value = € sur base B3	X
Moraillon porte-cadenas visitable dans boîtier encastré, 1 point (<i>cadenas Ø anse 6 à 7 mm non fourni</i>)	D4		27,00	+ value sur base B1	+ value sur base B1	X	X
Moraillon porte-cadenas visitable dans boîtier encastré, 3 points (<i>cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni</i>)	D6		60,00	+ value sur base B1	X	X	X
Moraillon porte-cadenas débrayable dans boîtier encastré, 3 points (<i>cadenas anse Ø 4 à 6 mm non fourni</i>)	E6		33,00	+ value sur base E4	X	X	X
Serrure type consigne à monnayeur (pièce de 2 euros ou jeton), à clé prisonnière, 2 clés laiton chromées fournies	ED		122,00	+ value sur base B1	+ value sur base B1	X	X
Serrure électronique 1 point code variable ou fixe	V1		200,00	+ value sur base B1	+ value sur base B1	X	X
Serrure électronique 3 points code variable ou fixe	V3		231,00	+ value sur base B1	X	Nous consulter	X
Serrure RFID fixe ou variable Lecture par carte			Nous consulter				

OPTIONS POUR VESTIAIRES SOUDÉS SEAMLINE®

OPTIONS	Code	Plus-value en €	Vestiaires atelier OPTIMUM	Vestiaires multicaisiers	Vestiaires portes L	Vestiaires Pompier
Transformation d'une case propre en salissante par ajout d'une séparation médiane mobile (plus-value/case)	C*	34,00	Option	X	X	X
Transformation d'une case salissante en propre par suppression de la séparation médiane (moins-value/case)	D*	-27,00	Option	X	X	X
Transformation de la séparation fixe en mobile (plus-value/case)	S*	19,00	Option	X	X	X
Ajout d'une tablette supplémentaire	L	Nous consulter	X	X	X	X
Fente sur porte pour passage du courrier (plus-value/porte) - Uniquement fermeture 1 point Vestiaire larg. 300 + Armoires SDL : fente larg. 175 * passage haut. 15 mm Vestiaire larg. 400 : fente larg. 225 * passage haut. 15 mm	P*	25,00	Option *	Option *	X	Série

OPTIONS POUR BANCS, SOCLES ET SOCLES-BANCS (plus-value H.T. par article)	Code	Plus-value en €	Socles-bancs simple face	Socles sans lame	Bancs centraux
4 pieds inox	4I*	109,00	Option	Option	Option

Légende :
Nous consulter pour le délai

* = Disponible pour 15 colonnes minimum



Vestiaires

à monter

Tarif 2023- Ed. 1
Hors taxes - en €

Frais de port - France continentale

Montant de commande net HT	Forfait
< 1200 €	12 € HT par colis de moins de 15 kg
	18 € HT par colis supérieur ou égal à 15 kg
1200 € et plus	Franco
<i>Iles et stations de montagne : nous consulter</i>	

Sauf exception, tous les produits sont colisés à l'unité.

Pour les colisages spécifiques, se reporter à la colonne "poids" du tarif.

Pour toute livraison ≥ 3 ml de plancher :

- par camion avec **hayon** : plus-value **75 € HT**
- par camion **porteur** : nous consulter

Les frais de port s'entendent pour **livraison en une seule fois sur un seul et unique site, sans impératif horaire**.

Délai de livraison : le délai de référence sera celui du produit le plus long à livrer. Nous consulter pour date de livraison impérative.

Eco-contribution : taux applicable au 01.01.2022 selon barème de l'éco-organisme agréé VALDELIA
 Vestiaires : 0,04 € HT/kg - Bancs et socles bancs : 0,14 € HT/kg

Sommaire

Vestiaires d'atelier	p. 20	Penderies de bureau	p. 21
Vestiaires de bureau	p. 20	Vestiaires compacts porte en L	p. 22
Vestiaires multicasiers	p. 21	Vestiaires Collectivités	p. 22

VESTIAIRES D'ATELIER A MONTER SEAMLINE®
Profondeur 500 mm

	Agencement	Réf.	Prix unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04€/kg)	Dim. Colis L x P x H	Poids emballé kg	Vol m³
	VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE Larg. 300 mm (passage utile : 230 mm) - Gamme PREMIUM						
	Hauteur : 1800 mm PAR CASE :	VEMA--	193,00	0,72	525 x 75 x 1950 mm	19	0,07
	1 tablette galvanisée avec tringle porte-cintres Porte-étiquette embouti Évents d'aération haut et bas sur la porte						
	VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE Larg. 400 mm (passage utile : 330 mm) - Gamme PREMIUM						
	Hauteur : 1800 mm PAR CASE :	VEMB--	233,00	1,00	525 x 75 x 1950 mm	26	0,07
	1 tablette galvanisée avec tringle porte-cintres 1 séparation médiane Porte-étiquette embouti Évents d'aération haut et bas sur la porte						
	Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :	B1			B4		
	B1 = serrure de sûreté à paillettes	B1			B4		
	B4 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)						
	Colorimétrie : 1 coloris de corps - 2 coloris de portes (se reporter p. 24 pour les correspondances RAL)	1101	2106				
	VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE Larg. 300 mm (passage utile : 230 mm) - Gamme OPTIMUM						
	Hauteur : 1800 mm PAR CASE :	VOMA--	227,00	0,72	525 x 75 x 1950 mm	19	0,07
	1 tablette galvanisée avec tringle porte-cintres Porte-étiquette embouti Évents d'aération haut et bas sur la porte						
	VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE Larg. 400 mm (passage utile : 330 mm) - Gamme OPTIMUM						
	Hauteur : 1800 mm PAR CASE :	VOMB--	280,00	1,00	525 x 75 x 1950 mm	26	0,07
	1 tablette galvanisée avec tringle porte-cintres 1 séparation médiane Porte-étiquette embouti Évents d'aération haut et bas sur la porte						
	Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :	B1				G7	
	B1 = serrure de sûreté à paillettes	B1				G7	
	B4 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)						
	G7 = serrure à codes. Plus-value par porte : 70 €	70 €					
	Colorimétrie : 2 coloris de corps - 15 combinaisons (se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)						
	Equipements complémentaires : p. 23						
VESTIAIRE DE BUREAU A MONTER SEAMLINE®							
	Largeur : 500 mm Profondeur : 420 mm Hauteur : 1800 mm Porte lisse 1 tablette porte-chapeau avec tringle porte-cintres Aérations dans le dos Porte-étiquette adhésif Largeur utile (passage) : 440 mm	VBAIM-	307,00	0,80	525 x 75 x 1950 mm	22	0,07
	Fermeture 1 point P1 par poignée serrure dans boîtier encastré.						
	Colorimétrie : 3 combinaisons (se reporter p. 20 pour les correspondances RAL)						
	1101	1102	2121				

* Pour toute fermeture porte-cadenas, un cadenas avec anse Ø 6 mm mini à 7 mm maxi est préconisé par mesure de sécurité

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 20 de ce tarif

VESTIAIRES MULTICASIERS A MONTER SEAMLINE®

	Agencement	Réf.	Prix unitaire H.T.	Eco-contribution * (0,04€/kg)	Dim. Colis L x P x H	Poids kg	Vol m ³		
MODÈLE 2 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 300 mm (passage utile : 230 mm)									
	Hauteur : 1800 mm PAR CASE : 1 tringle avec porte-cintres Events d'aération en façade Hauteur utile d'une case : 855 mm	MA1/2-	272,00	0,74	525 x 75 x 1950 mm	19	0,07		
MODÈLE 4 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 300 mm (passage utile : 230 mm)									
	Hauteur : 1800 mm Hauteur utile d'une case : 410 mm	MA1/4-	362,00	0,84	525 x 75 x 1950 mm	22	0,07		
MODÈLE 5 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 300 mm (passage utile : 230 mm)									
	Hauteur : 1800 mm Hauteur utile d'une case : 330 mm	MA1/5-	407,00	0,88	525 x 75 x 1950 mm	23	0,07		
MODÈLE 2 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 400 mm (passage utile : 330 mm)									
	Hauteur : 1800 mm PAR CASE : 1 tringle avec porte-cintres Events d'aération en façade Hauteur utile d'une case : 855 mm	MB1/2-	309,00	0,86	525 x 75 x 1950 mm	22	0,07		
MODÈLE 4 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 400 mm (passage utile : 330 mm)									
	Hauteur : 1800 mm Hauteur utile d'une case : 410 mm	MB1/4-	406,00	0,96	525 x 75 x 1950 mm	25	0,07		
MODÈLE 5 PORTES SUR LA HAUTEUR - LARGEUR 400 mm (passage utile : 330 mm)									
	Hauteur : 1800 mm Hauteur utile d'une case : 330 mm	MB1/5-	456,00	1,00	525 x 75 x 1950 mm	26	0,07		
PENDERIES DE BUREAU A MONTER SEAMLINE®									
	Il est possible de composer des penderies de bureau avec les vestiaires multicasiers, auxquels il convient d'ajouter les références CLAY-- (1 colonne à gauche et 1 colonne à droite) ou SUPVER (1 colonne à gauche ou 1 colonne à droite)	CLAY--	312,00	0,40		11	0,050		
		SUPVER	386,00	0,72		19	0,100		
Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) : B1 = serrure de sûreté à paillettes B4 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni) G7 = serrure à codes. Plus-value par porte : 70 €									
Colorimétrie : 2 coloris de corps - 15 combinaisons (se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)									
   B1 B4 G7									

Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 24 de ce tarif

VESTIAIRES COMPACTS PORTES EN LA MONTER SEAMLINE®



	Agencement	Réf.	Prix unitaire H.T.	Eco-contribution * (0,04€/kg)	Dim. Colis L x P x H	Poids kg	Vol m³
	Module de 2 cases Largeur : 400 mm - Profondeur : 500 mm Hauteur : 1800 mm Par utilisateur : 1 partie penderie (H.1000 x P. 465 x L. 155 mm utiles) + 1 partie porte-casque (H. 320 x P. 465 x L. 330 mm utiles)	VOLM--	443,00	1,20	525 x 75 x 1950 mm	31	0,07

Fermeture 1 point dans boîtier serrure. Au choix (à préciser à la commande) :

B1 = serrure de sûreté à paillettes

B4 = moraillon porte-cadenas (cadenas anse Ø 6 à 7 mm non fourni)

G7 = serrure à codes. Plus-value par porte :

70 €



Colorimétrie : 2 coloris de corps - 15 combinaisons (se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)







VESTIAIRES COLLECTIVITES A MONTER SEAMLINE®



	PENDERIE RANGEMENT	Largeur : 500 mm Hauteur : 1800 mm Profondeur : 500 mm 1 compartiment haut et bas 1 porte lisse Partie droite équipée de 3 tablettes Partie gauche équipée d'1 tringle porte-cintres Events d'aération à l'arrière	APRIM-	425,00	1,20	525 x 75 x 1950 mm	32	0,07
	ARMOIRE A BALAIS	Largeur : 500 mm Hauteur : 1800 mm Profondeur : 500 mm 4 tablettes Porte lisse Events d'aération à l'arrière	ARAIM-	362,00	1,16	525 x 75 x 1950 mm	31	0,07
	ARMOIRE ENTRETIEN	Largeur : 500 mm Hauteur : 1800 mm Profondeur : 420 mm Porte lisse 1 tablette 1 tringle porte-cintres 5 crochets adhésifs Events d'aération à l'arrière	ABDIM-	307,00	0,80	525 x 75 x 1950 mm	22	0,07
	COLONNE DE CLASSEMENT	Largeur : 700 mm Hauteur : 1800 mm Profondeur : 500 mm Events d'aération en façade Partie gauche larg. 400 mm équipée de 4 tablettes Partie droite larg. 300 mm équipée d'1 tablette avec tringle porte-cintres	AMDIM-K	554,00	1,72	525 x 75 x 1950 mm (2 colis)	47	0,14
		Largeur : 500 mm Hauteur : 1800 mm Profondeur : 420 mm 4 tablettes Porte lisse Events d'aération à l'arrière	CCAIM-	357,00	1,08	525 x 75 x 1950 mm	29	0,07
Fermeture 1 point dans boîtier serrure réf. B1 pour réf. APRIM - ARAIM - ABDIM et CCAIM				Fermeture 1 point réf. MO (moraillon) ou S1 (serrure) pour réf. AMDIM				
Colorimétrie : 1 coloris de corps - 2 coloris de portes (se reporter p. 24-25 pour les correspondances RAL)				1101	2106			



Pour codifier votre commande, reportez-vous à la page 25 de ce tarif

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR VESTIAIRES SOUDÉS ET À MONTER SEAMLINE.											
						Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)
BANCS CENTRAUX - Hauteur : 465 mm - Profondeur : 380 mm											
				Finition : 3 lames chêne protection huilée				L. 1000 - 11 kg	L. 1200 - 13 kg	L. 1500 - 15 kg	L. 1750 - 17 kg
								BDM100	BDM120	BDM 150	BDM175
								317,00	1,54	340,00	1,75
				Finition : 3 lames composite finition teck				BDC100	BDC120	BDC150	BDC175
								341,00	1,54	370,00	1,75
								401,00	2,03	429,00	2,38
SOCLES BANCS SIMPLE FACE - Haut. 400 mm (assise H. 420 mm)											
				Finition : 2 lames chêne protection huilée - assise : prof. 310 mm				L. 600 - 8 kg	L. 800 - 9,5 kg	L. 900 - 9,9 kg	L. 1200 - 12,6 kg
								SBDM06	SBDM08	SBDM09	SBDM12
								246,00	1,12	258,00	1,33
				Finition : 2 lames composite finition teck - assise : prof. 310 mm				SBDC06	SBDC08	SBDC09	SBDC12
								277,00	1,12	290,00	1,33
								299,00	1,39	320,00	1,76
TABLETTE POUR CHAUSSURES											
pour socles bancs simple face								L. 600 - 4,8 kg	L. 800 - 5,4 kg	L. 900 - 5,8 kg	L. 1200 - 6,8 kg
								TPC06*	TPC08*	TPC09*	TPC12*
								114,00	0,59	116,00	0,67
								117,00	0,70	120,00	0,84
SOCLES BANCS ESCAMOTABLES SIMPLE FACE - Haut. 400 mm											
				Finition : 2 lames chêne protection huilée				L. 600 - 12 kg	L. 800 - 12,5 kg	L. 900 - 14 kg	L. 1200 - 17 kg
								SBEM06	SBEM08	SBEM09	SBEM12
								394,00	1,68	413,00	1,75
				Finition : 2 lames composite finition teck				SBEC06	SBEC08	SBEC09	SBEC12
								419,00	1,68	439,00	1,75
								447,00	1,96	486,00	2,38
SOCLES SANS LAME - Hauteur : 400 mm - Profondeur : 500 mm											
				L. 600 - 6 kg				L. 800 - 7 kg	L. 900 - 8 kg	L. 1200 - 8,5 kg	
								SODM06	SODM08	SODM09	SODM12
								217,00	0,24	227,00	0,28
								232,00	0,32	239,00	0,34
SOCLES PIEDS - Uniquement pour multi-casiers électrifiés											
SOCLES PIEDS - Uniquement pour vestiaires à monter											
				Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04 €/kg)
				L.300		L. 600		L. 500		L. 400	
				SAP1--		SAP2--		SAP3--		SAP4--	
				74,00	0,08	83,00	0,12	88,00	0,20	82,00	0,12
								79,00	0,08	86,00	0,56
										97,00	0,28
PIEDS POLYPROPYLENE - Uniquement pour vestiaires soudés											
				Lot de 4 pieds				PPS4			
								Finition Gris anthracite RAL 7016			
										29,00	
BANCS A PATERES SIMPLE FACE - Profondeur : 450 mm - Hauteur assise : 450 mm - 5 patères											
				Finition : 3 lames chêne protection huilée				Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)
								L. 1200 - 29 kg		L. 1500 - 29 kg	
								BDPS12-K		BDPS15-K	
								596,00	3,64	644,00	4,06
				Finition : 3 lames composite finition teck				BCPS12-K		BCPS15-K	
								636,00	3,64	684,00	4,06
										765,00	4,34
BANCS A PATERES DOUBLE FACE - Profondeur : 860 mm - Hauteur assise : 450 mm - 5 x 2 patères											
				Finition : 3 lames chêne protection huilée				Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)
								L. 1200 - 44 kg		L. 1500 - 44 kg	
								BDPD12-K		BDPD15-K	
								907,00	5,60	946,00	6,16
				Finition : 3 lames composite finition teck				BCPD12-K		BCPD15-K	
								938,00	5,60	974,00	6,16
										1015,00	6,86
PORTE-BAGAGES / REPOSE-CHAUSSURES prof. 350 mm											
pour bancs à patères (pour banc double-face, prévoir 2 éléments)				Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,14 €/kg)
								L. 1200 - 5 kg		L. 1500 - 5 kg	
								POBA12		POBA15	
								217,00	0,16	230,00	0,20
										242,00	0,24
COIFFES											
				CSA1--		CSB1--		CSA2--		CSB2--	
				L. 300 - 3 kg		L. 400 - 4 kg		L. 600 - 4,5 kg		L. 800 - 5 kg	
				Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04 €/kg)	Prix Unitaire H.T.	Eco-contribution (1) (0,04 €/kg)
				86,00	0,12	88,00	0,14	110,00	0,18	114,00	0,20
								117,00	0,24	125,00	0,29
Fixation par emboîtement. Haut. 20/200 mm - Prof. 500 mm											
Colorimétrie des équipements complémentaires											
								7035	7016	9010	9006

COMMENT CODIFIER VOTRE COMMANDE DE VESTIAIRES

Pour codifier le vestiaire correspondant à votre besoin, vous devez impérativement remplir les zones ①, ② et ③. La zone ④ correspond aux différentes options disponibles avec ou sans plus-value. Vous pouvez en choisir 3 maximum.

Exemple :

①

Vestiaire d'atelier Version Optimum
Soudé Industrie propre L. 900 sans pied

②

Corps Gris RAL 7035
Portes Lilas RAL 4005

③

Moraillon
1 point dans
boîtier

④

Ajout séparation
médiane mobile
↓
C
Plusieurs options peuvent
être demandées

L

Fente pour
passage
↓
P

V | O | S | A | 3 | S

2 | 5 | 7 | 8

B | 4

C | P

Plusieurs options peuvent
être demandées

CLÉS, PASSES et CADENAS, CINTRES, BAC	Code	Prix net H.T. (non remisable) en €
Boitier serrure à clé	B O I T B 1	9,50
Boitier moraillon porte-cadenas B4	B O I T B 4	9,50
Boitier moraillon porte-cadenas E4	B O I T E 4	9,50
Clé passe pour cadenas laiton	P A S C A D	19,00
Clé passe pour serrure B1/B3	P A S S B 1 4 9	19,00
Clé de décodage pour serrure B7/B8 (mise en service Novembre 2006)	P A S S B 7	19,00
Clé de décodage pour serrure G7/G8 - G1/G3	P A S S G 7	19,00
Clé passe pour serrure D4/D6	P A S S D 4	19,00
Clé passe pour serrure E4/E6	P A S S E 4	19,00
Clé passe pour serrure KS/KD/KJ	P A S S K S	34,00
Clé passe pour bouton serrure S1	P A S S S 1	19,00
Clé passe pour serrure V1/V3	P A S S V 1	19,00
Clé porte maîtresse ADL / Casiers Elèves	J E U C L E S 0 8	19,00
Cadenas alu gainé VPC - livré avec 2 clés - personnalisable avec marqueur permanent (non fourni)	C A D A L U	8,00 
Cadenas laiton avec fonction passe	C A D P A S	30,50 
Cadenas numérique 4 molettes à combinaison fixe	C A D N U M 4MOL	16,00 
Cintres Antivol plastique Ø 29 mm - lot de 10 unités	C I N P R I	56,00
Bac plat étanche PEHD 435 x 285 x H. 75 mm UNIQUEMENT adaptable dans case vestiaire Larg. 300 mm	B A C E T 3	25,00
Plaque numérotée, popée, 30x70mm	P L Q N U M	6,00


CORRESPONDANCES COLORIMETRIQUES

Code	Corps	Portes
1101	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035
1102	Anthracite RAL 7016	Anthracite RAL 7016
2101	Gris RAL 7035	Anthracite RAL 7016
2106	Gris RAL 7035	Bleu RAL 5017
2119	Gris RAL 7035	Rouge RAL 3003
2121	Anthracite RAL 7016	Gris RAL 7035
2125	Anthracite RAL 7016	Blanc RAL 9010
2130	Anthracite RAL 7016	Jaune RAL 1018
2547	Gris RAL 7035	Turquoise RAL 5018
2557	Gris RAL 7035	Bleu RAL 5023
2564	Alu RAL 9006	Alu RAL 9006
2570	Gris RAL 7035	Jaune RAL 1018
2577	Gris RAL 7035	Orangé RAL 1034
2578	Gris RAL 7035	Lilas RAL 4005
2579	Gris RAL 7035	Vert pastel RAL 6019
2580	Anthracite RAL 7016	Vert pastel RAL 6019
2581	Anthracite RAL 7016	Orangé RAL 1034
2582	Anthracite RAL 7016	Lilas RAL 4005
2583	Anthracite RAL 7016	Rouge RAL 3003
2584	Anthracite RAL 7016	Bleu RAL 5017
2587	Blanc RAL 9010	Blanc RAL 9010
2599	Gris RAL 7035	Moka RAL 7022
2600	Blanc RAL 9010	Moka RAL 7022
2611	Moka 7022	Moka RAL 7022
2639	Blanc RAL 9010	Anthracite RAL 7016
3101	Gris RAL 7035	Lilas RAL 4005 / Vert pastel RAL 6019
3102	Gris RAL 7035	Lilas RAL 4005 / Orangé RAL 1034
3501	Anthracite RAL 7016	Lilas RAL 4005 / Vert pastel RAL 6019
3502	Anthracite RAL 7016	Lilas RAL 4005 / Orangé RAL 1034
3601	Blanc RAL 9010	Blanc RAL 9010 / Anthracite RAL 7016

COMMENT CODIFIER VOTRE COMMANDE DE VESTIAIRES


Pour codifier le vestiaire correspondant à votre besoin, vous devez impérativement remplir les zones ①, ② et ③. La zone ④ correspond aux différentes options disponibles avec ou sans plus-value. Vous pouvez en choisir 3 maximum.

Exemple :



NUANCIER

OPTIMUM & Ecol-line



EQUIPEMENT



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ACIAL

Les présentes conditions générales de vente sont conformes aux dispositions du code de commerce issues de la Loi de Modernisation de l'Economie (4 août 2008) et de la loi dite « Chatel » du 03 janvier 2008.

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale.

Sauf convention spéciale écrite, la passation de toute commande par le client ou l'acceptation de toute offre émanant d'ACIAL emporte, de plein droit, de la part dudit client, l'adhésion aux présentes conditions générales de vente qui sont toutes de rigueur et déterminantes de l'engagement de notre société.

Elles régiront seules les ventes et l'emporteront de plein droit, sur toutes les conditions figurant dans les documents commerciaux de l'acheteur et notamment dans ses conditions générales d'achat.

Prix : Le tarif ACIAL en vigueur est le prix de référence, ferme et définitif, appliqué lors de l'établissement des devis et figurant sur les accusés réception de commandes.

Cependant, ACIAL se réserve de modifier les prix à tout moment et unilatéralement, sans avis préalable, en cas de survenance d'événements imprévisibles tels que changement de la situation économique, hausse des tarifs des fournisseurs, évolution générale des prix jusqu'à la date de la livraison de la marchandise.

La responsabilité d'ACIAL ne sera en aucun cas engagée lors d'événements de force majeure, entravant la bonne marche de l'entreprise et celle de ses fournisseurs (grèves, chômage, accident, incendie, pénurie d'approvisionnement, problèmes de transport...).

En cas de persistance d'un de ces motifs, ACIAL pourra annuler le contrat en cours, après avoir informé le client par lettre recommandée avec accusé de réception.

Frais de port (sauf mobilier de sécurité et rayonnages = départ usine) selon barème :

- commandes inférieures à 300 € net* HT : 59 € ;
- commandes de 301 à 600 € net* HT : 89 € ;
- commandes de 601 à 900 € net* HT : 119 € ;
- commandes de 901 à 1199 € net* HT : 149 € ;
- Franco de port à partir de 1200 € net* HT, France continentale.

* Montant de commande net HT = remise déduite.

Les frais de port s'entendent pour une livraison en une seule fois, sur un seul et unique site.

- Pour tout impératif horaire : sur devis.
- Iles et stations de montagne : sur devis

Minimum de facturation : 60 € HT. Pour toute commande inférieure à 600 € net HT, un forfait pour frais administratifs de 39 € HT sera appliqué.

Conditions de paiement :

- Règlement comptant sur pro forma, sauf conditions particulières.
- Les paiements ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.
- Tout retard donnera lieu à l'application, au profit d'ACIAL, d'un intérêt de pénalités de retard égal au taux légal le plus récent fois quatre, avec un minimum de facturation de 30 €.
- Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, tout retard de paiement entraînera une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due à ACIAL.
- Conformément à l'article L442-6 I 8° du code de commerce, l'acheteur s'interdit de pratiquer une quelconque déduction, pour quelque motif que ce soit, sur les factures qui sont dues à ACIAL, sans l'accord exprès et préalable de ce dernier.
- Les règlements anticipés sont effectués sans escompte. En aucun cas, l'acheteur ne pourra s'octroyer un escompte de sa propre initiative.

Délais : les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Ils courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : l'acceptation de la commande, la réception des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat, ou de la réception de l'acompte que l'acheteur s'était engagé à remettre.

En cas de retard, aucune annulation, ni pénalité ne peuvent être retenues contre le fournisseur.

Annulation de commande : la commande représente l'acceptation de l'offre par l'acheteur et, conformément au droit commun, elle est intangible. Tout versement à la commande est un acompte, définitivement acquis à ACIAL. Toute annulation de commande doit intervenir dans les 72h ouvrées avant expédition du matériel. Dans le cas contraire, les frais d'annulation seront facturés : 30 % du montant net HT du dossier.

Stockage du matériel : en cas d'indisponibilité des locaux ou de demande de report de livraison, les coûts de transport et stockage sont aux risques et frais de l'acheteur, et seront facturés selon la formule suivante :

$$F \text{ (Frais)} = \frac{V \text{ (Valeur HT de la commande)} \times J \text{ (nombre de Jours calendaires de retard)}}{1000}$$

*Date de valeur = date d'expédition prévue indiquée sur l'accusé réception.
La facturation a lieu à la date prévue initialement.

Réception de marchandises : Il appartient à l'acheteur de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco. **Conformément au nouveau contrat type général du transport mis en application le 01.05.2017** (Décret du 31.03.2017 – J.O. du 02.04.2017), il appartient à l'acheteur de formuler ses réserves au transporteur dans les trois jours de la réception des marchandises, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chauffeur a pour obligation de reprendre la marchandise avariée. En cas de refus, celui-ci doit être notifié sur le récépissé de transport qui fait foi au niveau juridique.

Au cas où le client conserve la marchandise, le transfert de propriété passe à l'acheteur qui prend alors en totalité la charge de l'avarié.

Les livraisons s'entendent **sans rendez-vous et sans temps d'attente** du chauffeur. Sauf cas exceptionnel convenu d'avance avec ACIAL, toute attente sera facturée à l'acheteur.

Pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité des produits livrés, leur non-conformité avec le bordereau d'expédition ou l'état des produits devront être notifiées comme réserves sur le bordereau d'expédition à l'arrivée de la marchandise, contresigné par le chauffeur et notifiées à ACIAL simultanément. La mention « sous réserve déballage » n'a aucune valeur vis-à-vis du transporteur et ne pourra être admise comme réserve.

Montage : Lorsque celui-ci est pris en charge et effectué par ACIAL à la suite de devis acceptés, il ne concerne que le matériel objet de ladite commande.

Retour de marchandises : Exclusivement après accord préalable d'ACIAL. Le produit devra être retourné en parfait état, protégé ou emballé dans son emballage d'origine.

Le retour donne lieu à l'établissement d'un avoir correspondant au prix des produits concernés, après vérification de l'état des produits, moins une retenue équivalente aux frais de transport aller-retour engendrés + éventuels frais de manutention + 20 % net du montant des dits produits.

Réserves de propriété : la loi n° 80.335 du 12 mai 1980 relative à la clause de réserve de propriété est applicable aux marchandises commandées, celles-ci restant la propriété d'ACIAL jusqu'à paiement complet.

Garantie : 2 ans (1 an pour les serrures – mobilier de sécurité) à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication. La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour des défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, pour des actes de négligence ou de vandalisme. Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

Le client garantit, sous sa seule responsabilité, les planchers et fondations sur lesquels l'installation des marchandises s'effectuera, notamment il devra vérifier ou faire vérifier qu'ils sont conformes aux tolérances exigées par ACIAL et d'une force apte à supporter les travaux et les charges maximales.

Attribution de juridiction : Le Tribunal de Commerce de Blois est le seul compétent pour statuer sur toutes contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des commandes, des marchés ou de leurs suites, aux fournitures et à leur règlement.

Environnement : Numéro d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement : FR013357_10T4GS

 0890 711 440 *

ACIAL S.A.S. : SIEGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES

14, route du Blanc – BP 87 – 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
Tél. : 02 54 71 14 14 – E-mail : sales@acial.com – Site : www.acial.com



*0.25 € TTC la minute