TOURNUS EQUIPEMENT

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

TARIF 2024

EN CUISINE







FABRICANT FRANÇAIS

POUR LA RESTAURATION ET LE COMMERCE ALIMENTAIRE

SOMMAIRE

Quoi de neuf chez Tournus ? ..... p 4
Votre espace numérique ..... p 6
Les services Tournus ..... p 8
100 % Engagement ..... p 10
Notre engagement ..... p 12
La démarche Éco-Responsable ..... p 14
Surface mini, production maxi ..... p 16

Remise et maintien en température

Fours Temp Up ..... p 22
Armoire Roll'Service ..... p 28
Armoire Roll'Fresh ..... p 34

Chariots

Chariots de service ..... p 38
Distributeurs d'assiettes à niveau constant ..... p 40
Chariots cafétéria ..... p 42
Chariots porte-assiettes ..... p 44
Chariots porte-bacs GN ..... p 45
Porte-casiers et porte-plateaux ..... p 46
Cuves sur roues ..... p 47
Chariots à glissières gastronormes ..... p 48
Chariots de stockage ..... p 50
Porte-assiettes garnies ..... p 52
Cuvier GN ..... p 53
Chariots bain-marie ..... p 53
Chariots de cuisine ..... p 54
Chariots à plate-forme ..... p 55
Chariots laboratoires ..... p 55

Tables

Tables Ergonomix ..... p 58
Tables inox TS 15N ..... p 60
Tables du chef TS 15N ..... p 62
Tables suspendues TS 15N ..... p 63
Tables inox TS 15N sur-mesure ..... p 64
Tables de déboîtage ..... p 70
Tables de découpe ..... p 72
Portiques boucherie ..... p 75
Pupitres ..... p 75



Plonges

Plonges ..... p 78
Plonges avec étagère ..... p 79
Plonges suspendues ..... p 80
Plonges sur placard ..... p 81
Plonges pour lave-vaisselle encastré ..... p 81
Plonges à batterie ..... p 82
Plonges sur-mesure ..... p 84

Meubles

Meubles inox ..... p 88
Meubles inox sur-mesure ..... p 92
Compositions de meubles inox ..... p 93
Fontaines à eau à température ambiante ..... p 98
Meubles parisiens ..... p 99
Supports muraux porte-ustensiles ..... p 99
Armoires hautes ..... p 100
Armoires pour produits d'entretien et balais ..... p 101
Armoires suspendues ..... p 102
Etagères murales ..... p 103
Accessoires muraux ..... p 105

Meubles chauds froids

Meubles réfrigérés ..... p 108
Meubles chauffants ..... p 111







Mobilier CHR

Tables CHR....p 116
Plonges CHR....p 118
Armoires suspendues CHR....p 119
Meubles CHR....p 120
Armoires hautes CHR....p 120
Etagères murales CHR....p 121

Rayonnage

Rayonnage à clayettes....p 126
Rayonnage à clayettes pleines....p 136
Rayonnage mobile avec guidage....p 139
Palettes....p 139
Casiers à batterie....p 141
Rayonnage à plateaux....p 142

Hygiène

Lave-mains TS 2000N....p 146
Lave-mains G.A....p 148
Lave-mains G.C....p 148
Lave-mains autonomes....p 149
Lave-mains avec vide-seaux....p 149
Distributeurs de gel hydroalcoolique....p 151
Poteaux de guidage....p 151
Armoires de stérilisation....p 152
Désinsectiseurs....p 153
Bac de désinfection....p 154
Postes de désinfection....p 154
Colonnes techniques....p 155
Porte-sacs....p 156

Caniveaux

Siphons de sol....p 160
Caniveaux de sol à sortie verticale....p 164
Caniveaux de sol à sortie horizontale....p 166

Laverie


Le tri en salle....p 168
Meubles de pré-tri avec pesée....p 170
Meubles de pré-tri centraux....p 173
Tables de pré-tri....p 176
Chariot l'Eco Pain....p 179
Tables de laverie standard....p 182
Tables de laverie sur-mesure....p 188
Tables mixtes....p 190
Tables de glissement....p 192
Tables à rouleaux....p 196
Guichets à alvéoles....p 198
Etagères pour casiers....p 199

Bacs

Bacs gastronormes en acier inox....p 202
Bacs gastronormes sous-vide....p 207
Bacs GN en copolyester....p 208
Coffres traiteurs....p 211
Grilles inox....p 211
Plateaux supermarché....p 212
Recherche par codes avec Eco Participation....p 214
Conditions générales de vente 2024....p 222

QUOI DE NEUF CHEZ TOURNUS ?

FONTAINES À EAU



Un petit équipement simple et compact, avec un **modèle mural** et une **solution encastrée** dans des meubles neutres Tournus, pour distribuer de l'eau **à température ambiante** en secteur scolaire. Pratique également pour remplir les gourdes.

Avantages communs :

- **Simplicité d'utilisation :** poussoir intégré au robinet.
- **Economies d'eau :** arrêt de l'écoulement au retrait du pichet.
- **Economies d'énergie et entretien simplifié :** absence de groupe de refroidissement.

Page 98

NOUVELLES GAMMES DE SELF

Intégration des nouvelles gammes de selfs Oreo, Bambino, Ideco et Mandarine de 3ème génération qui apportent de nombreuses fonctionnalités pour les installateurs et les utilisateurs :



- **Chemins de câbles montés en série derrière les façades des meubles :** facilitent le montage et contribuent à la sécurité.
- **Optimisation du montage de la rampe.**
- **Bacs d'évaporation montés en série** sur tous les meubles réfrigérés.
- **Verres latéraux en double vitrage :** diminuent le risque de condensation et assurent un maintien en température efficient.
- **Pare-haleine de nos présentoirs en verre collé** pour une meilleure sécurité du personnel.
- **Tableau de commandes constitué d'un écran tactile :** possibilité de récupérer les données en WIFI, ou par clé USB.

Voir notre tarif « En Salle »

PORTE-BACS GN



Pour **l'égouttage et le stockage** des bacs, grilles, plateaux et couvercles GN après leur passage en plonge ou en machine à laver.


Quatre nouvelles références avec une longueur supplémentaire : 678 mm (18 cases) et la possibilité d'avoir les trois modèles **livrés à plat**.

Les chariots comportent **4 niveaux**. Ils conviennent pour le stockage des formats GN 1/1 et GN 2/1, de toutes profondeurs.

Le deuxième niveau est **amovible**, il peut être descendu et posé sur le premier niveau, ce qui permet le rangement en partie inférieure de bacs GN 2/1 introduits sur leur petit côté.

Page 45

TABLETTE RABATTABLE



Construction sur mesure en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm avec dosseret. **Fixation murale** sur 2 consoles articulées permettant d'escamoter le plan de travail.

Dimensions à préciser à la commande, longueur maxi 1400 mm, profondeur 450 à 700 mm.

Nous avons simplifié la présentation : **3 plages de longueurs** sont proposées avec un code et un prix.

Page 65

CONSULT'EXPRESS

Votre date d'expédition en temps réel

Avant de passer commande, vous pouvez vérifier le **délai d'expédition** des références dans le catalogue, depuis votre **smartphone**.

UNE EXCLUSIVITÉ TOURNUS !

SIMPLE D'UTILISATION

RAPIDE


5 CODES EN SIMULTANÉS

ACCÈS LIBRE

RESPONSIVE DESIGN

DONNÉES MISES À JOUR QUOTIDIENNEMENT

Votre espace numérique



www.tournus.com

Site Web
Votre centre de ressources techniques

Retrouvez toute l'information dont vous avez besoin en ligne. Le site web vous propose des accès simplifiés et multiples aux informations essentielles. Par produits, par métiers, par catalogues ou par projets, naviguez confortablement et accédez aisément à votre centre de ressources techniques.

Votre espace partenaire

Pour l'accès aux fiches techniques, notices, tarifs, vues 2D et 3D, bibliothèque BIM, photos, plaquettes, fiches environnement et l'accès à votre carnet de commande.

Plus d'autonomie

Créez automatiquement vos DOE, implantez un rayonnage avec Speed Shelving, informez-vous sur un produit grâce à son QR code : autant d'actions que vous réaliserez en un clin d'oeil sur notre site.

Gérer en automatique vos D.O.E.
Un gain de temps considérable

Téléchargez les D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) complets pour vos commandes de chantiers.

Toutes les informations utiles pour votre chantier sont regroupées : les fiches techniques, les notices d'utilisation, les fiches environnement, les certificats, les plans d'implantation, les élévations…

Deux modes de présentation

- **Arborescence Windows :** les fichiers au format pdf sont classés selon les repères indiqués dans votre commande.
- **Format PDF :** un fichier pdf regroupe toutes les pages. Il permet de lancer en un seul clic l'impression de tous les documents relatifs à votre chantier.

Documents classés et disponibles au même endroit

- Un gain de temps administratif considérable.
- L'information est disponible pendant 6 mois pour toutes les commandes comportant 7 lignes et plus.
- L'impression des documents et la constitution des dossiers sont facilitées.
- Le D.O.E. est constitué de documents techniques à jour.

Consultez votre date d'expédition en temps réel

QUOI DE NEUF ?

Avant de passer commande, vous pouvez vérifier le délai d'expédition des références dans le catalogue depuis votre Espace Partenaire.

Consult'Express
Date d'expédition

Vues 3D

Tournus Equipement vous accompagne dans vos projets : mise en ligne des vues en coupe, réservations et élévations, réalisation de rendus réalistes en 3D et plans de détails. Les produits de notre tarif sont aussi disponibles en vues 3D aux formats dwg et skp sur notre site pour téléchargement. Vous pouvez les intégrer dans vos implantations Autocad ou sketchup pour générer les vues de dessus et les élévations dont vous avez besoin.

Bibliothèque BIM

Bibliothèque complète : la totalité du catalogue Tournus est disponible, y compris le sur mesure : 204 familles de produits réparties dans 20 dossiers.**Bibliothèque légère :** 300 Mb soit environ 1,5 Mb par famille : la solution Bim Tournus permet un chargement rapide, les échanges sont facilités.**Travail collaboratif :** avec Revit, les familles Tournus sont basées sur les standards internationaux de la profession. La bibliothèque Tournus a été élaborée en collaboration avec les bureaux d'études et les installateurs.

Mise à jour régulière de la bibliothèque.
Connectez vous !

QR Code

Vous accédez immédiatement et de manière autonome à des informations parfaitement fiables en flashant l'étiquette (collée sur chaque équipement) à l'aide de votre smartphone.

Le QR code vous apporte : le code du produit et sa désignation. La date et le numéro de fabrication du produit, le nom de l'opérateur qui l'a fabriqué. La notice technique du produit. La liste des composants pour le SAV. Les conseils pour l'entretien du produit. Les informations pour le recyclage en fin de vie.



Tarif interactif

Cliquez, c'est trouvé ! Téléchargez notre tarif interactif dans votre « Espace Partenaire » pour une consultation confortable et intuitive. Vous accédez aux informations produits en quelques clics : familles et gamme de produits, descriptifs, une fonction recherche par mot-clé et code produit. Gain de temps et facilité d'utilisation.



Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Abonnez-vous à notre page entreprise pour suivre et commenter nos actualités.

Les services Tournus

QUOI DE NEUF ?


Consult'Express

Vous avez accès en un clin d'oeil aux délais d'expédition de nos produits.



Références soulignées par un trait plein :

Les produits sont disponibles sur stock et sont **expédiés sous 48 h.**



Références soulignées par des pointillés :

Les dates d'expédition des produits sont disponibles sur **Consult'Express dans votre Espace partenaire**.

Références non soulignées :

Nous consulter pour connaître le délais.





100 000
colis expédiés par an.

40 000
expéditions par an.

8
quais de chargement.

Le Sur-mesure

Vous imaginez… notre équipe conçoit votre projet

Compétence technique

18 Dessinateurs spécialisés dans la définition de vos projets.

6 Techniciens pour l'établissement de vos offres (chiffrage d'installations complètes).

6 Assistantes au service clients pour vous conseiller

Puissance industrielle

2 Lignes de panneautage entièrement automatisées.

11 Lignes de fabrication dont de nombreuses lignes robotisées.

4 Nouvelles machines à commandes numériques installées en 2022 et début 2023

- Des ateliers dédiés au « spécial » : **25 % de production sur mesure.**
- Conception et fabrication sur 1 seul site à Tournus.
- **Certification ISO 9001 :** reconnaissance de notre qualité




Le Show room à votre disposition

- Notre responsable de secteur prépare votre visite.
- Vous découvrez l'organisation de notre usine.
- Notre show room de 110 m^2 vous permet de visualiser les produits.
- Notre équipe étudie votre projet avec vous.



100 % Engagement



L'expérience industrielle

- Entreprise créée en 1910 : 114 ans d'expérience au service des cuisines professionnelles.
- **300** personnes.
- Usine de **22 000 m²** couverts.
- **3500 tonnes** de métal transformées par an.
- **10 000 devis** d'installations complètes par an.
- **2 lignes de panneautage** entièrement automatisées.
- Des ateliers dédiés aux fabrications sur mesure.
- **100 000 colis** expédiés par an.



La puissance industrielle

- **Production 24 h/24,** et 51 semaines /52
- Produits conçus et fabriqués à Tournus : cela fluidifie les échanges, engendre une meilleure cohésion d'équipes et raccourcit les délais.
- Certification ISO 9001 : reconnaissance de notre qualité, maîtrisée de la conception à l'expédition.
- Traçabilité : Tournus conserve la mémoire de chaque produit fabriqué.
- **65% des produits** sont disponibles sur stock.



L'étendue de la gamme

5200 références, Tournus offre la possibilité de traiter avec un interlocuteur unique pour les commandes de lots «inox» et selfs pour le stockage,la préparation et la distribution.

Le respect des engagements

- Fiabilité du service
- Produits sur mesure, toute offre est précédée d'une étude de faisabilité.

Des produits créés pour durer

- Les produits ne sont mis sur le marché qu'à l'issue de tests de résistance sévères qui dépassent les contraintes d'utilisation normale.
- Les produits sont garantis par 430 rapports d'essais réalisés dans notre laboratoire.

Une installation rapide et sans surprise

- La facilité et la rapidité de montage des produits sont pris en compte dès la conception.

Plaquette Tournus

Notre engagement

Origine France Garantie

Le label Origine France Garantie promu par l'association Pro France, appuie sur un référentiel rigoureux établi en 2011. Origine France Garantie, c'est l'assurance pour le consommateur que le produit qui porte le logo a été fabriqué en France. Cette garantie unique, validée par un organisme certificateur, repose sur un cahier des charges constitué de 2 critères cumulatifs :

- Pour les produits industriels, la fabrication doit effectivement être réalisée en France : le produit prend ses caractéristiques essentielles et sa forme distinctive en France.
- De 50 % à 100 % du prix de revient unitaire de ces produits sont acquis en France. Le prix de revient prend en compte le coût de production, ainsi que les coûts liés à la recherche et au développement.

Le candidat à la labellisation s'engage aussi à respecter les normes sociales, environnementales et sanitaires en vigueur. La liste des produits actuellement reconnus OFG peut être consultée sur : www.nosachatsfrancais.fr

NF Hygiène Alimentaire

La certification NF-Hygiène Alimentaire émane d'une démarche volontaire de la part des fabricants. Cette norme est applicable aux équipements destinés à l'alimentation collective et aux matériels frigorifiques de boulangerie-pâtisserie. C'est une reconnaissance de la qualité des produits, certifiée par un organisme spécialisé, l'AFNOR. La certification NF - Hygiène Alimentaire :

- Garantit la qualité des matériaux pour une utilisation alimentaire.
- Certifie l'aptitude au nettoyage des produits. En s'appuyant sur des guides relatifs à chaque type de matériels, elle garantit que les matériels sont faciles et rapides à nettoyer afin d'éviter les nids à salissures propices à la prolifération bactérienne.
- Garantit les performances thermiques, frigorifiques et isothermiques des appareils, afin de s'assurer que les temps de montée ou descente en température sont respectés, de même que les températures de conservation.
- Garantit l'étanchéité du circuit frigorifique des produits conformément à la réglementation européenne sur les fluides frigorigènes.
- Elle contribue ainsi à la prévention des TIAC (Toxi-infections Alimentaires Collectives) et facilite la mise en place d'un système HACCP, dans un esprit de sécurité alimentaire pour le consommateur final.

Certification ISO 9001

L'approbation ISO 9001, délivrée par un organisme accrédité, certifie le système de management de la qualité de l'entreprise et lui confère une reconnaissance internationale.

Garantie de professionnalisme : La démarche ISO 9001 vise à mettre en œuvre une politique de qualité orientée vers les attentes des clients, fixer des objectifs pertinents et mobiliser les ressources humaines pour atteindre ces objectifs d'efficacité. La norme favorise une organisation entrainant l'implication de chaque acteur de l'entreprise.

Amélioration continue : l'ISO 9001 définit les exigences pour tendre vers le zéro défaut, en réduisant les dysfonctionnements, les anomalies, les non-conformités et les réclamations.

Démarche exigeante : l'entreprise s'engage à se conformer aux exigences déontologiques, d'éthique, réglementaires et légales en vigueur.

Certification ISO 50001

Tournus Equipement est certifié ISO 50001. Cette certification est un outil de pilotage qui permet d'évaluer les dépenses énergétiques de l'entreprise, de mettre en œuvre un plan de comptage de l'énergie consommée, d'améliorer les performances énergétiques et d'innover dans les choix d'investissements. Elle implique la totalité de notre usine et concerne par conséquent l'ensemble de nos produits fabriqués à Tournus. Nous avons travaillé à l'amélioration des procédés de fabrication et à l'optimisation de la consommation des machines. La Gestion Technique des Bâtiments est modernisée, avec un pilotage plus efficient des éclairages et des chauffages.

La mise en œuvre de ce plan ambitieux vise à réaliser **un gain d'énergie de 20% dès 2020.** L'utilisation de l'énergie d'une manière plus rationnelle contribuera à développer une activité durable et efficace, préservant l'environnement et les ressources naturelles tout en contribuant à la compétitivité de l'entreprise.

Certification Longtime

Longtime valide notre capacité à développer des produits «conçus pour durer dans le temps». Ce qui implique qu'ils sont fabriqués à partir d'une conception robuste, facilement réparables, que les pièces sensibles (ventilateurs, cartes, électroniques, ...) sont facilement accessibles et remplaçables. La disponibilité des pièces de SAV, même plus de 10 ans après la vente du produit, la qualité et la précision des documents, notices, catalogues de pièces détachées sont des critères déterminants pour l'obtention de ce label. Cette labellisation concerne les Roll'Service, Roll'Fresh, Temp'Up et les selfs Oréo2 et Oréo3.

Marque CE

Le marquage CE matérialise la conformité des produits aux exigences imposées par l'Union Européenne aux fabricants. Il confère aux produits le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et le droit d'y être utilisés. La Directive Européenne relative au marquage CE concerne dans nos professions les appareils électriques à basse-tension, les appareils émetteurs d'ondes électromagnétiques, les machines et les appareils à gaz . Pour ces produits, le marquage CE est de nature obligatoire.

Certification NSF

NSF International est un organisme de certification indépendant engagé dans la sécurité de la santé publique et dans la protection de l'environnement. La présence de la marque NSF certifie que ce produit a été reconnu conforme aux normes internationales de l'industrie alimentaire. Le fabricant se soumet à une évaluation stricte, le produit est testé et l'usine reçoit périodiquement des inspections surprises rigoureuses. Le référentiel NSF est basé sur l'aptitude au nettoyage des produits. Elle est une preuve de l'engagement de l'entreprise à la qualité et à la conformité des produits, et à la sécurité du consommateur. Certification NSF uniquement sur les tables TS15 et rayonnages à clayettes.

Adhérent du Synetham

Le Syneg et l'Unitam ont fusionné pour devenir **SYNETAM**. L'objectif est s'unir afin de rassembler, défendre et promouvoir, sous une même bannière, les équipementiers de la restauration et des arts culinaires : cuisine, coutellerie, arts de la table, blanchisserie et conduits de fumée. Cette union vise le développement de l'ensemble de la profession de fabricant, par la promotion des métiers et des entreprises, en France et à l'international. Le Synetam représente désormais 87 fabricants réalisant un chiffre d'affaires de 1,5 milliard €. En tant que signataire de la charte de qualité du Synetham, Tournus Equipement s'engage en particulier au respect de l'application des points suivants :

- La commercialisation de matériels strictement conformes aux exigences européennes et aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Des matériels fabriqués dans le respect de l'environnement et des critères éthiques (non exploitation des enfants, liberté syndicale, non discrimination, santé et sécurité du travail).
- Une assistance personnalisée pour le choix de matériels adaptés aux besoins de l'utilisateur.
- Des conseils de spécialistes pour l'implantation et l'exploitation optimale des appareils.
- La garantie pendant 10 ans d'une disponibilité de pièces détachées d'origine ou certifiées conformes.
- La couverture d'une assurance responsabilité civile.
- La fourniture de notices d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance livrées avec le matériel.

Adhérent de RFE

Resto France Experts (RFE) est la nouvelle association de l'ingénierie en restauration qui rassemble les bureaux d'études, mais également d'autres acteurs contribuant à la réussite des projets d'hôtellerie et de restauration (des équipements au conseil hygiène en passant par la nutrition, l'ergonomie, la logistique, la formation, le juridique, le digital, la communication…). L'objectif est de mutualiser les compétences et promouvoir les savoir-faire en France et à l'étranger. Resto France compte déjà à ce jour une soixantaine entreprises adhérentes aux compétences multiples. Tournus Equipement est un des 9 membres fondateurs de RFE dont nous sommes également administrateur.

Adhérent au Cetim

Commission mobilier (Centre Technique des Industries Mécaniques). **Participation aux travaux communs :** aciers inoxydables et maintenance des équipements de cuisine.

La démarche Éco-Responsable
Pour les professionnels

Eco-participation DEEE et DEA

En fin de vie, les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) qui ont été mis sur le marché à partir d'août 2005 doivent être valorisés par une filière homologuée. Plus récemment, le Décret n°2012-22 a étendu cette obligation aux Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA).

Nos factures font apparaître le montant de l'éco-participation, pour tous nos produits assimilés à de l'ameublement professionnel ou contenant des équipements électriques ou électroniques. En fin de vie du matériel électrique de Tournus, l'utilisateur contacte la société ECOLOGIC qui lui indique le lieu de dépôt pour les produits. Les déchets issus de ces équipements (DEEE) sont alors recyclés. Exiger une attestation d'adhésion au dispositif DEEE, c'est protéger le client utilisateur de futures contraintes environnementales.

Montants Eco-Participation Page 214

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Au titre du décret 2014/928 du 19 août 2014 transposant la directive 2012/19/UE du 4/07/2012(Art. L-541-10-2 et articles R 543-172 à 543-206-4 du code de l'environnement) relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, les producteurs d'équipements électriques et électroniques seront tenus de fournir :

- Dans le cas d'une adhésion à un éco-organisme :
  L'attestation d'adhésion de son éco-organisme et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.
- Dans le cas du choix d'une organisation individuelle attestée :
  Une copie des éléments non confidentiels de l'attestation fournie à l'Ademe, des éléments concernant les modalités de traitement et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.

Suite à la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé : le producteur fournira une copie du Bordereau de Suivi des Déchets que lui aura transmis son éco-organisme, ou si le producteur est en organisation individuelle une copie du Bordereau de Suivi des Déchets émis en son nom par son prestataire de traitement.

Déchets d'Equipements d'Ameublement (DEA)

Au titre du décret N° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement (DEA), codifié aux articles R543-240 à R543-256-1 du code de l'environnement, les producteurs d'éléments d'ameublement sont tenus de fournir :

- Dans le cas d'une adhésion à un éco-organisme :
  L'attestation d'adhésion de son éco-organisme et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.
- Dans le cas du choix d'une organisation individuelle approuvée :
  L'arrêté d'approbation des pouvoirs publics et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.

Suite à la reprise d'un déchet d'élément d'ameublement : le producteur fournira une copie du Bordereau de Suivi des Déchets que lui aura transmis son éco-organisme ou tout autre document assurant la preuve de la prise en charge du DEA dès lors que le DEA n'est pas dangereux, ou si le producteur est en organisation individuelle approuvée, une copie du Bordereau de Suivi des Déchets émis en son nom par son prestataire de traitement ou tout autre document assurant la preuve de la prise en charge du DEA dès lors que le DEA n'est pas dangereux.

EcoLogic
La 2e vie des équipements électriques

VALO RESTO PRO

La certification **LONGTIME®**

LONGTIME® est le premier label européen qui identifie et valorise les produits conçus pour durer grâce à une méthode d'évaluation de la durabilité des produits basée sur les normes EN 45552 et EN 45554. Le label LONGTIME® lutte contre l'obsolescence prématurée et favorise le développement de l'économie circulaire. **Longtime valide notre capacité à concevoir un produit «conçu pour durer dans le temps». Ce qui implique qu'il est fabriqué à partir d'une conception robuste, qu'il est facilement réparable, que les pièces sensibles (ventilateurs, cartes, électroniques,...) sont facilement accessibles et remplaçables. La disponibilité des pièces de SAV, même plus de 10 ans après la vente du produit, la qualité et la précision des documents, notices, catalogues de pièces détachées sont des critères déterminants pour l'obtention de ce label.**

Le bilan "carbone"

Le bilan carbone démontre un engagement sérieux et mesurable : un critère d'évaluation qualitatif en appel d'offres. Les actions d'amélioration concernent la mise en oeuvre de projets d'éco-conception, l'emploi d'acier inoxydable titane AISI 441 et la sensibilisation aux bonnes pratiques d'utilisation de nos meubles à énergie.**Tournus Equipement est la seule usine de la profession à avoir réalisé un "Bilan Carbone" dès 2009.**

L'acier inoxydable titane AISI 441

Tournus intègre dans ses fabrications l'acier inoxydable titane AISI 441. De qualité identique à l'AISI 304, il émet moins de gaz à effet de serre lors de sa fabrication : −14 %. Un matériel fabriqué en AISI 441 est valorisable dans un projet intégrant le développement durable, sans perte de performances et sans surcoût.

Performances énergétiques

La conception du self service Oreo2 permet une économie de consommation d'énergie de l'ordre de 40% par rapport à l'ancienne gamme et ce, à performance identique et avec le même confort d'utilisation. **Evite l'émission d'environ 1200 tonnes de CO^2 par an.**

L'aide aux professionnels

Tournus Equipement met à disposition de ses clients des fiches produits qui servent de supports aux décideurs dans le cadre des projets HQE. Elles indiquent les matières employées et leur poids respectif, la consommation d'eau, la consommation d'énergie, les déchets de chantier et la part de recyclabilité de chaque produit. **Les fiches « Environnement » peuvent être intégrés au D.O.E. Elles sont utiles pour définir un taux minimum de recyclage des équipements mis en œuvre.**

Les économies de CO^2

Pour chaque affaire importante ou sur simple demande, Tournus Equipement transmet au client avec le devis un état du total des économies en émissions de CO^2.

Permet au client de répondre à un appel d'offre intégrant des prescriptions environnementales.

L'utilisation de fluides réfrigérants éco-responsables

Le fluide réfrigérant R455A est le fluide standard de Tournus Equipement. En effet, avec un GWP de 3900, le R404 précédemment utilisé est trop polluant, interdit par la réglementation.


Le R455A avec un GWP <150 est conforme à la norme F-Gas. Amélioration des performances : le R455A présente des performances frigorifiques identiques et permet une économie de 10% sur la consommation électrique.



Surface mini **Production maxi !®**



Une gamme spécifique pour les petites surfaces de production



Chariot à glissières GN 1/1 - 6 niveaux

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. Dim. hors-tout : 655 x 455 mm. Espace entre glissières: 81 mm. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Tablette supérieure. Chariot GN 1/1, 6 niveaux, hauteur 760 mm - **Réf. 804 201**

Page 48



Porte-assiettes garnies mural

Structure en acier inoxydable. Montants supports de doigts en aluminium anodisé, tube 25 x 25 mm. Doigts anti-dérapants. Espace entre niveaux : 70 mm. Supports réglables suivant la dimension des assiettes (jusqu'à diamètre 32 cm)

- Porte-assiettes 1 pile : 10 assiettes
  Réf. 801 231
- Porte-assiettes 2 piles : 20 assiettes
  Réf. 801 232
- 2 piles : 20 assiettes, ht : 760 mm
  Réf : 804 232

Page 52



Chariot du chef

Construction en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide.

Cadre à glissières 7 niveaux GN 2/1, 1 plaque polyéthylène, 1 support pour 6 bacs copolyester. GN 1/6 profondeur 100 mm fournis, 1 boîte à couteaux latérale, 1 tringle porte-accessoires.

Dim : 590 x 690 x ht 1750 mm
Réf. 801 331

Page 51



Tables inox 600 x 600 mm

Acier inoxydable, hauteur 900 mm. Plan de travail épaisseur 15/10ème de mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. Existe aussi avec étagère inférieure

- Table centrale - **Réf. 404 920**
- Table à dosseret - **Réf. 404 940**

Page 60

Etagères supérieures longueur 600 mm

Acier inoxydable. Montants en tubes cylindriques Ø 32 mm. Plateaux réglables inox brossé, épaisseur 12/10ème mm, largeur 300 mm, hauteur 400 mm (1 niveau), 600 mm (2 niveaux). Livrées avec 2 cornières de fixation.

- Etagère 1 niveau - **Réf. 809 007**
- Etagère 2 niveaux - **Réf. 809 017**

Page 66

Encore plus de stockage





Table avec accessoires

Acier inoxydable, hauteur 900 mm. Plan de travail épaisseur 15/10ème de mm. Dim: 1400 x 700 mm avec plaque 600 x 600 mm en polyéthylène sur patins, posée sur la table. Cadre à glissières GN 1/1, en acier inoxydable alimentaire, à disposer en partie inférieure en le fixant sur le profilé.

Page 68

Tables porte-machine

Construction soudée en acier inoxydable. Piétement en tube 35 x 35 mmavec vérins réglables.

- L 600 x P 600 x H 700 mm - **Réf. 803 472**
- L 600 x P 600 x H 850 mm **Réf. 803 473**

Page 71

Charge maxi 150 kg



Table roulante

Construction soudée en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 80 mm, à chape polyamide, dont 2 à freins. L 450 x P 450 x H 480 mm - **Réf. 801 305**

Page 71




Tables à usages multiples



Surface
mini
Production maxi ! ®





Rangement multi-fonctions

Etagère murale avec présentoir incliné

Construction en acier inoxydable. Etagère pleine horizontale, niveau inférieur incliné en tubes inox 20 x 20 mm soudés, capacité 1 bac GN 1/1 pour le stockage du pain ou 3 bacs GN 1/3 pour les couverts.
Dim. hors-tout L 535 x P 330 x H 600 mm - **Réf. 805 774**

Page 105

Présentoir incliné à 2 niveaux

Construction en acier inoxydable. Tubes inox 20 x 20 mm soudés. 2 niveaux inclinés permettant de disposer sur chacun d'entre eux 1 bac GN 1/1 ou 3 bacs GN 1/3 non fournis.
Dim. hors-tout L 550 x P 350 x H 600 mm - **Réf. 805 773**

Page 105



Rangement multi-fonctions pour tous types de préparations

Support raclettes

Fixation murale.
Dim. L 900 x P 210 x H 100 mm - **Réf. 800 623**

Page 105



Porte-couteaux magnétique

Longueur 500 mm.
Fixation murale par 2 vis - **Réf : 228 400**

Page 105



Des équipements pour tous les usages

Barre à dents

Barre à dents à platine inox.
8 dents au mètre - **Réf. 701 410**

Page 105



Barre porte-ustensiles

Longueur 1000 mm.
Fixation murale par 2 vis. - **Réf : 805 775**

Page 105



TOURNUS EQUIPEMENT

Roll'Service 5 niveaux

Armoire de maintien en température GN 1/1 sans humidification. Intérieur entièrement rayonné avec fonds et glissières emboutis. Température pré-réglée à 85°C. Montée en température rapide.
Dim. hors-tout L 524 x P 817 x H 708 mm - **Réf. 507 301**

Page 31



Gain de place. Chargement facile



Présentoirs inclinés

Présentoir incliné pour 3 ou 6 bacs GN 1/3 (en supplément).
Longueur 550 mm

- Présentoir 1 niveau - **Réf : 805 793**
- Présentoir 2 niveaux - **Réf : 805 773**

Page 105

Stockage des ingrédients ou des couverts



Etagère support de salamandre

Construction en acier inoxydable. Etagère à plateau, épaisseur 12/10ème de mm. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm.

Dimensions hors-tout : L 600 x P 478 x H 200 mm. Charge 100 kg répartis. Fixation murale par 4 vis.

Réf. 503 415

Page 121

Robuste





Etagères CHR

Construction en acier inoxydable. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm. Largeur utile 360 mm pour étagère largeur 400 mm et largeur 260 mm pour étagères largeur 300 mm. Fixation murale par 4 vis. Etagères avec bacs GN : support monobloc à visser sous l'étagère

- Sans bacs Dim. 300 x 600 mm - **Réf. 503 429**
- Avec bacs Dim. 400 x 1000 mm - **Réf. 503 451**

Page 121

Bacs GN 1/3 fournis





Gain de place

Etagères pour fours à micro-ondes

Etagère à 1 niveau plein en acier inoxydable. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm.
Dim. 500 x 600 mm - **Réf. 503 425**

Etagères à 2 niveaux pleins en acier inoxydable.
Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm.
Dim. 500 x 600 mm - **Réf. 503 426**

Page 121





Surface
mini
Production maxi !®





Rayonnage à partir de 690 mm

Clayettes en polypropylène haute densité avec onglet de marquage. Etagères composées de 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes. Echelles en aluminium anodisé avec vérins sans filetage apparent. Montage très rapide par emboîtement et sans outils. Existe profondeur 400, 500 et 560 mm. **Longueur à partir de 690 mm.**

Page 126

Plonges 1 bac avec étagère

Bac 500 x 500 mm, hauteur 300 mm insonorisé. Plonge en acier inoxydable 700 x 700 mm, hauteur 900 mm. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Dosseret arrière hauteur 100 mm. Piétement Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Bords anti-ruissellement. Bac insonorisés.

- Plonge sans robinet - **Réf. 826 670**
- Plonge avec robinet - **Réf. 836 670**

Page 79

Bandeau, dosseret et étagères rayonnés





Plonge CHR pour machine à laver

Bac 500 x 500, hauteur 300 mm. Plonge en acier inoxydable 1200 x 700, hauteur 900 mm. Hauteur 850 mm sur demande. Bandeau hauteur 40 mm. Dosseret plié hauteur 100 mm. Piétement Ø 38 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Bords anti-ruissellement. Egouttoir nervuré . Bac et égouttoirs insonorisés.

- Plonge sans robinet **- Réf. 503 630**
- Plonge avec robinet **- Réf. 503 640**

Page 119

Lave-verres intégrable

Armoires suspendues CHR

Armoires L 1000 x P 400 x H 600 mm. Construction en acier inoxydable. Hauteur 600 mm. Etagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure. Possibilité d'ajouter des bacs (GN1/3, prof. 100 mm) sur glissières en partie inférieure.

- Armoire suspendue **- Réf. 503 552**
- Armoire suspendue + 5 bacs inox - **Réf. 503 562**

Page 119



Stockage des ingrédients facilité

Lave-mains GA

Construction en acier inoxydable. Cuve Ø 275 mm, profondeur 115 mm. Commande au genou. Pré-mélangeur eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne. Dosseret et distributeur de savon 500 ml en option.

Dim : 330 x 330 x ht 170 mm - **Réf. 806 331**

Page 148





Porte-sac mobile

Structure en acier inoxydable. Système de relevage du couvercle robuste et fiable constitué d'une pédale en tube inox reliée à une double tringle en fil inox. Couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore. 2 roues lisses Ø 150 mm.

Dim : 450 x 535 x ht 700 mm - **Réf : 804 464**

Page 156

Table d'entrée



Tables d'entrée/ sortie en laverie

Table d'entrée avec plage et dosseret raccordable sur machine à laver. Construction en acier inoxydable. Trou-vide déchet avec collerette caoutchouc. Plage arrière avec dosseret hauteur 100 mm, bac 400 x 400 x 250 mm.

Table de sortie raccordable sur machine à laver. Construction en acier inoxydable. Sans plage arrière et sans dosseret. Peut aussi servir de table d'entrée machine.

Page 185 et 184

Table de sortie





Support pour machine à laver

Support inox L. 590 x P. 550 mm. Piétement tube 35 x 35 mm. Cadre en tube 60 x 30 mm, 2 niveaux de glissières pour casiers 500 x 500 mm. Hauteur 385 mm.

Réf. 809 695


Page 198

Etagères pour casiers à vaisselle

Pour paniers standards 500 x 500 mm. Construction en acier inoxydable. Fixation par 4 boulons sur le mur ou sur supports en tube boulonnable.

- Etagère murale horizontale largeur 500 mm - longueur 1100 mm - **Réf. 809 401**
- Etagère murale incliné largeur 500 mm - longueur 1100 mm - **Réf. 809 411**

Page 199



TEMP UP

FOURS DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

LES + TOURNUS





Hygiène : nettoyage facilité.
Glissières embouties.
Grille du ventilateur amovible, passe en machine à laver.

Certifiés LONGTIME® : fours robustes, fiables et réparables.



Simplicité d'utilisation :
fonctionnement intuitif.
Affichage permanent du temps de chauffe restant.
Passage automatique en maintien en température.

Economie d'énergie :
touche «demi-charge».

Fiabilité :
étanchéité et isolation du tableau de commande.



Protection de la carte électronique par fusible «standard».

Modularité :
porte réversible en standard.



Compatibilité des volumes
avec les armoires de maintien en température Tournus à 10 et 15 niveaux.

Simplicité de la maintenance

Sécurité :
stabilité des grilles dès lors qu'elles sont engagées à 25% grâce à l'embossage (sauf GN 2/1).



Compact : largeur 665 mm, faible encombrement.

Etanchéité de la porte :
pas de fuite d'eau durant la période de chauffe.

2 MODES DE RÉGULATION

Fours Mono-Programme

Une durée unique de remise en température à programmer.

Fours Multi-programmes

Pour gérer simultanément 3 durées de remise en température avec un SEUL déchargement en fin de chauffe. Fonction hygrométrie.

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029

TOURNUS EQUIPEMENT



Fier
de mon équipement

TEMP UP

FOURS DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE





Modulable — **SIMPLICITÉ D'UTILISATION** — Fiable

Hygiène — Economie d'énergie — Chargement facile

Montée en température rapide

Fours de remise en température. Construction en acier inoxydable alimentaire. Isolation des parois et de la porte en laine de verre. Intérieur GN 1/1 entièrement rayonné avec glissières embouties. Espace entre les glissières : 71 mm. Porte pleine inox **réversible**, ouverture à 240° avec joint compressible. Fours sur support avec étagère inférieure, piétement inox Ø 45 mm avec vérins. Le four à 5 niveaux existe aussi en modèle à poser. Panneau de commandes intégré à touches sensitives avec affichage du temps de chauffe restant. Commande marche-arrêt, réglage du temps à l'aide d'une molette, touche demi-charge, programme frites. En fin de cycle, alarme sonore, puis basculement automatique en maintien en température.

Système électrique de chauffe : ventilateur centrifuge en partie arrière déterminant le passage de l'air au travers de résistances blindées inox étanches. Oura automatique. Fonction hygrométrie sur le four multi-programmes. Arrêt de la ventilation et de la minuterie à l'ouverture de la porte. Indice de protection IP 25, permettant un nettoyage au jet basse-pression. Branchement électrique sur bornier, tension 400V triphasé (fours à 5 niveaux commutables aussi en 230 V), fréquence 50/60 Hz.

Certification LONGTIME®.

2 MODES DE RÉGULATION

Fours Mono-Programme

une durée unique de remise en température à programmer.

Fours Multi-Programmes

permettent de gérer simultanément 2 ou 3 durées de remise en température.

LE SAVIEZ VOUS ?

La certification NF-Hygiène Alimentaire impose une durée maximale de 60 minutes pour élever la température à cœur produits de + 8°C à + 65°C.

JE PRÉFÈRE *TEMP↗UP*

1 - LA FACILITÉ DE NETTOYAGE : L'HYGIÈNE

Intérieur rayonné avec glissières embouties. Nettoyage possible au jet basse pression. Les tôles de protection du ventilateur et de la résistance sont démontables sans outils. Elles peuvent être lavées en machine ou en plonge. Le joint de la porte est lui aussi amovible pour faciliter le nettoyage. La température homogène dans l'enceinte du four élimine les débordements, les salissures et la re-cuisson des aliments.



2 - LA SIMPLICITÉ D'UTILISATION

L'utilisateur programme la durée de remise en température grâce à une molette largement dimensionnée. Programmation simple, rapide et efficace. A l'issue du cycle de réchauffage, les fours passent automatiquement en mode «maintien en température». Affichage permanent de l'état du cycle avec indication du temps restant. Le décompte de la minuterie s'interrompt à l'ouverture de la porte.



3. L'ERGONOMIE ET LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS

Le pas des glissières (71 mm) optimise l'emploi des barquettes les plus courantes. Le bossage anti-basculement (GN 1/1) évite le risque de renversement du contenu des bacs et des grilles dès leur engagement à 25% sur les glissières embouties. Angle d'ouverture de la porte important : 240°.



4 - LA FACILITÉ D'INSTALLATION

Les fours sont compacts : largeur 665 mm seulement, ils peuvent s'insérer dans des espaces réduits. La porte est réversible sur site afin de s'adapter à chaque configuration.




5 - LA FIABILITÉ «TOURNUS»

Construction robuste, moufle monobloc, support mécano-soudé intégré dans la structure du four, étanchéité du tableau de commande. Protection des commandes électroniques par un fusible standard facile à remplacer en cas de surtension.



6 - LA MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE







FOURS DE REMISE EN TEMPÉRATURE

TEMP↗UP

Lexan Mono-programme

- une touche marche/arrêt
- une touche demi-charge
- une touche « programme frites »
- une molette pour régler la durée de réchauffage
- un écran LCD affichant le temps de réchauffage restant
- deux voyants de cycle (remise puis maintien en température)



Lexan Multi-programmes

En complément du four «mono-programme»:

- une touche « hygrométrie »
- trois touches pour sélectionner les 3 durées de réchauffage d'un déchargement unique.



Fours GN 1/1 mono-programme

Fours à	Consommation électrique (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
5 niveaux à poser	2,26	3,32	665 × 815 × 798	507 604	**5215 €**
5 niveaux avec support	2,26	3,32	665 × 815 × 1638	507 605	**5485 €**
7 niveaux avec support	3,13	7,08	665 × 815 × 1638	507 610	**6221 €**
10 niveaux avec support	4,07	9,87	665 × 815 × 1638	507 615	**6542 €**
15 niveaux avec support	6,44	14,17	665 × 815 × 1638	507 620	**7842 €**

Fours GN 1/1 multi-programmes

Fours à	Consommation électrique (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
5 niveaux à poser	2,26	3,32	665 × 815 × 798	507 624	**5795 €**
5 niveaux avec support	2,26	3,32	665 × 815 × 1638	507 625	**6102 €**
7 niveaux avec support	3,13	7,08	665 × 815 × 1638	507 630	**6559 €**
10 niveaux avec support	4,07	9,87	665 × 815 × 1638	507 635	**6809 €**
15 niveaux avec support	6,44	14,17	665 × 815 × 1638	507 640	**8348 €**

(1) Correspond à la consommation électrique moyenne par service selon l'accord AC D40-006 pour un cycle de 60 min.

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

Branchement électrique sur bornier, tension 400 V triphasé*, fréquence 50/60 Hz.

* fours à 5 niveaux commutables aussi à 230 V



15 niveaux avec support
507 620 / 507 640



10 niveaux avec support
507 615 / 507 635



7 niveaux avec support
507 610 / 507 630



5 niveaux avec support
507 605 / 507 625



5 niveaux à poser
507 604 / 507 624





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Possibilité de charger 2 bacs GN 1/1 par niveau ou 1 bac GN 2/1



507 735

Fours GN 2/1 mono-programme

Fours à	Consommation électrique (kWh)	Puissance installée (kW)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux avec support	8,92	18,37	665 × 1193 × 1636	507 715	**9444 €**

Fours GN 2/1 multi-programmes

Fours à	Consommation électrique (kWh)	Puissance installée (kW)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux avec support	8,92	18,37	665 × 1193 × 1636	507 735	**9644 €**

Suppléments

Désignation	Référence	Prix h.t.
Bac de récupération des condensats GN1/1, prof. 40 mm et son support	507 655	**122 €**
Câble d'alimentation sans prise, longueur 2 mètres	701 962	**96 €**
Bac à frites, GN1/1 capacité 5 litres, maille 8 × 8 mm, l'unité	903 814	**164 €**
Grille inox GN 1/1	805 081	**14 €**



903 814

Capacités de chargement

Dim. barquettes (mm)	Fours 5 niveaux		Fours 7 niveaux		Fours 10 niveaux		Fours 15 niveaux		Fours 20 niveaux	
	Nombre de barquettes	Nombre de repas*	Nombre de barquettes	Nombre de repas*	Nombre de barquettes	Nombre de repas*	Nombre de barquettes	Nombre de repas*	Nombre de barquettes	Nombre de repas*
225 × 180 × 30 (individuelle)	15	15	21	21	30	30	45	45	60	60
200 × 200 × 50 (EN 4)	10	25	14	34	20	50	30	75	40	60
300 × 200 × 50 (EN 6)	10	36	14	50	20	75	30	112	40	150
176 × 162 × 50 (GN 1/6)	30	52	42	76	60	105	90	165	120	220
265 × 162 × 50 (GN 1/4)	20	52	28	72	40	105	60	165	80	220
325 × 176 × 50 (GN 1/3)	15	52	21	76	30	105	45	165	60	220
325 × 265 × 50 (GN 1/2)	10	52	14	72	20	105	30	165	40	220
530 × 325 × 50 (GN 1/1)	5	52	7	72	10	105	15	165	20	220

* 1 repas : 1 portion de viande (100 à 120 gr) + 1 plateau de légumes (150 à 180 gr)

ROLL'SERVICE CONNECTÉE

LES + TOURNUS


ARMOIRES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE






Nouveau panneau à commandes tactiles avec plus de fonctionnalités :

- Enregistrement de la température dans l'enceinte. Récupération des données sur un port USB disposé sur le panneau de commande.
- Enregistrement de la consommation électrique.



Certifiés LONGTIME® : armoires robustes, fiables et réparables.



Facilité de chargement :

- Porte à ouverture à 270°
- Système de blocage pour maintien de la porte ouverte.



Hygiène :
fond largement rayonné et glissières embouties. Espace entre les glissières : **71 mm.**



Homogénéité de la température :
ventilateur centrifuge.



Simplicité de fonctionnement :
réservoir de capacité 2 litres, accessible par l'avant, amovible. Autonomie de 24 heures.



2 poignées latérales
de manœuvre et une barre à l'arrière facilitant le déplacement.



Ergonomie :
poignée largement dimensionnée au design exclusif.



Maintenance :
accès facile aux parties techniques.



Manipulation aisée :
4 roues pivotantes dont 2 à frein.

Bandeau périphérique antichoc non marquant : protection de l'armoire et de son environnement.

ORIGINE FRANCE® GARANTIE — AFNOR Cert.65029

Compactes : faible encombrement
GN 1/1 : 528 × 821 mm
GN 2/1 : 733 × 941 mm

Flashez sur notre documentation !

TOURNUS EQUIPEMENT

ROLL'SERVICE CONNECTÉEE

ARMOIRES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

LIAISON CHAUDE





Traçabilité — **MANIPULATION AISÉE** — Compact

Hygiène — Connectée — **Chargement facile**

Montée rapide en température de + 20 à + 85°C en 20 min

Armoires mobiles de maintien en température. Construction en acier inoxydable alimentaire. Isolation des parois et de la porte en laine de roche. Panneau de commande intégré à touches sensitives. Intérieur entièrement rayonné avec fond et glissières emboutis. Espace entre les glissières : 71 mm. Porte pleine inox ou vitrée, à ouverture 270° avec joint compressible. 2 poignées latérales de manœuvre et une barre de guidage à l'arrière.

Système de blocage de la porte en position ouverte. Nouveau : vous pouvez modifier vous-même le sens d'ouverture de la porte en fonction de la configuration de votre cuisine. Bac de récupération des condensats sur tous les modèles sauf pour les 5 niveaux.

Bandeau périphérique antichoc non-marquant, sauf modèle à 5 niveaux équipé de butoirs d'angles. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 160 mm à chape inox sur les armoires GN 2/1 à 20 niveaux, Ø 125 mm à chape polyamide sur les armoires GN 2/1 à 10 et 15 niveaux, GN 1/1 à 10,15 et 20 niveaux, et Ø 80 mm à chape inox sur les armoires à 5 niveaux. **Indice de protection IP 25**, permettant un nettoyage au jet basse pression. Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Système électrique de chauffe : ventilateur centrifuge en partie arrière avec moteur extérieur déterminant le passage de l'air au travers de résistances blindées inox étanches. Gaine de soufflage et de diffusion d'air en inox. **Température pré-réglée à 85°C**. Montée en température rapide : passage de 20 à 85°C en 20 minutes. Cordon spiralé avec prise surmoulée pour branchement électrique, tension 230V, fréquence 50/60 Hz. **Nouveau : panneau de commande tactile pour gérer la traçabilité grâce à l'enregistrement de la température dans l'enceinte. Les données sont récupérables sous forme d'un tableau excel via un port USB disposé sur le panneau de commande.**

Enregistrement également de la consommation électrique.

Certification LONGTIME®.

Capacité des bacs pour les plats chauds

Les bacs inox	Contenance (Litres)	Nombre de portions*
GN 1/1 prof.55 mm	7,5	24-30 viandes ou 17-20 légumes
GN 1/1 prof. 65 mm	8,5	27-34 viandes ou 19-23 légumes
GN 1/1 prof.100 mm	13	42-52 viandes ou 29-35 légumes
GN 1/1 prof.150 mm	20	64-80 viandes ou 45-53 légumes

* Poids moyen d'une portion : viande 100 à 120 g, légumes 150 à 180 g.



Tableau de commande avec hygrométrie



Tableau de commande sans hygrométrie









ROLL'SERVICE À HYGROMÉTRIE CONTROLÉE

La commande électronique permet de sélectionner 5 taux d'hygrométrie. Réservoir rotomoulé aisément amovible, accessible par l'avant, d'une capacité de 2 litres, donnant une autonomie minimale de 24 heures.

Dispositif de récupération des condensats
* sauf Roll'Service à 5 niveaux



Goulotte emboutie



Bac de récupération escamotable et amovible

Roll'Service GN 1/1

Roll'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux porte inox	0,29	0,825	146	528 × 821 × 1134	507 336	**6293 €**
15 niveaux porte inox	0,30	1,215	215	528 × 821 × 1489	507 356	**6496 €**
15 niveaux porte vitrée	0,30	1,215	215	528 × 821 × 1489	507 357	**7135 €**
20 niveaux porte inox	0,575	1,215	284	528 × 821 × 1844	507 386	**7012 €**
20 niveaux porte vitrée	0,575	1,215	284	528 × 821 × 1844	507 387	**7648 €**

Roll'Service GN 2/1

Roll'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux porte inox	0,410	1,215	285	733 × 941 × 1134	507 436	**7254 €**
15 niveaux porte inox	0,405	1,215	420	733 × 941 × 1489	507 456	**7582 €**
15 niveaux porte vitrée	0,405	1,215	420	733 × 941 × 1489	507 457	**8219 €**
20 niveaux porte inox	0,785	2,015	555	733 × 941 × 1880	507 486	**8367 €**
20 niveaux porte vitrée	0,785	2,015	555	733 × 941 × 1880	507 487	**9005 €**

(1) Correspond à la consommation électrique moyenne par heure selon la norme NF 040-016 pour un cycle de 3h30.
(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

NF Hygiène alimentaire

NOUVEAU : Commandes tactiles



507 356



507 357



507 457



507 486





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

ROLL'SERVICE SANS HUMIDIFICATION

NF Hygiène alimentaire



507 352

Roll'Service GN 1/1

Roll'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
5 niveaux porte inox	0,22	0,825	77	524 × 817 × 708	507 301	**4698 €**
10 niveaux porte inox	0,29	0,825	146	528 × 821 × 1134	507 331	**5730 €**
15 niveaux porte inox	0,30	1,215	215	528 × 821 × 1489	507 351	**5945 €**
15 niveaux porte vitrée	0,30	1,215	215	528 × 821 × 1489	507 352	**6572 €**
20 niveaux porte inox	0,575	1,215	284	528 × 821 × 1844	507 381	**6349 €**
20 niveaux porte vitrée	0,575	1,215	284	528 × 821 × 1844	507 382	**7172 €**



507 481

Roll'Service GN 2/1

Roll'Service	Consommation électrique (kWh/h) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Volume intérieur (litres)	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
10 niveaux porte inox	0,410	1,215	285	733 × 941 × 1134	507 431	**6740 €**
15 niveaux porte inox	0,405	1,215	420	733 × 941 × 1489	507 451	**7012 €**
15 niveaux porte vitrée	0,405	1,215	420	733 × 941 × 1489	507 452	**7640 €**
20 niveaux porte inox	0,785	2,015	555	733 × 941 × 1880	507 481	**7888 €**
20 niveaux porte vitrée	0,785	2,015	555	733 × 941 × 1880	507 482	**8527 €**

(1) Correspond à la consommation électrique moyenne par heure selon la norme NF 040-016 pour un cycle de 3h30.

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour fermeture à clé	701 961	**121 €**
Supplément pour 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 125 mm à chape inox en remplacement des roues à chape polyamide	702 190	**210 €**



507 301



507 431




507 452

ROLL'FRESH CONNECTÉE

ARMOIRE FROIDE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE


LES + TOURNUS





Hygiène :
glissières embouties. Evaporateur encastré, disposé en partie supérieure.

Certifiés LONGTIME® : armoires robustes, fiables et réparables.




Robustesse :
construction entièrement en acier inoxydable de qualité alimentaire.

Facilité de chargement :
porte à ouverture à 270°
Système de blocage de la porte en position ouverte.



Pratique :
support pour enregistreur de température.



Maintenance :
groupe disposé en partie inférieure. Abaissement du centre de gravité, côtés amovibles : intervention et nettoyage faciles.



Facilité d'accès aux réglages :
possibilité de démarrage différé, alarme en cas d'élévation anormale de la température, alerte pour l'entretien du groupe.
Nouveau : gestion de la traçabilité de la température et de la consommation électrique



2 poignées latérales de manoeuvre et une barre à l'arrière facilitent le déplacement.



Ergonomie :
poignée largement dimensionnée au design exclusif.



Manipulation aisée :
4 roues pivotantes dont 2 à frein.



Bandeau périphérique antichoc non marquant : protection de l'armoire et de son environnement.

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert 65029

TOURNUS EQUIPEMENT

ROLL'FRESH CONNECTÉE

ARMOIRE FROIDE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

LIAISON FROIDE





Efficace — **MANIPULATION AISÉE** — Compact

Hygiène — Réglages simples — Chargement facile

Plage de réglage du point de consigne de 0 à 10°C

Armoires mobiles de maintien en température en liaison froide. Construction en acier inoxydable alimentaire. Isolation des parois et de la porte en laine de roche. Intérieur entièrement rayonné avec fond et glissières embouties. Espace entre les glissières : 71 mm. **Système de blocage de la porte en position ouverte. Nouveau : vous pouvez modifier vous-même le sens d'ouverture de la porte en fonction de la configuration de votre cuisine.** Porte inox pleine à ouverture 270° avec joint compressible. Deux poignées latérales de manœuvre et une barre de guidage à l'arrière. Bandeau périphérique antichoc non-marquant. 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 160 mm à chape inox sur l'armoire GN 2/1 et Ø 125 mm à chape polyamide sur l'armoire GN 1/1. Indice de protection IP 25, permettant un nettoyage au jet basse pression.Panneau de commande intégré à touches sensitives. Groupe frigorifique disposé en partie inférieure.
Gaz réfrigérant R455A . Tension 230 V. Fréquence 50 Hz.
Evaporateur ventilé, air soufflé en partie arrière supérieure avec reprise à l'avant du plafond. Bac d'évaporation des eaux de dégivrage. Armoire fournie avec support pour enregistreur de température (enregistreur en option).
Nouveau : panneau de commande tactile pour gérer la traçabilité grâce à l'enregistrement de la température dans l'enceinte. Les données sont récupérables sous forme d'un tableau excel via un port USB disposé sur le panneau de commande.
Enregistrement également de la consommation électrique.
Certification LONGTIME®.



Haute température ambiante (35°C et 50 % d'hygrométrie)

Les Roll'Fresh sont parfois utilisées dans des conditions d'environnement tres sévères où, en particulier, l'humidité et une température élevée prédominent. Les Roll'Fresh sont équipées en standard d'un groupe adéquat afin d'éviter tout risque de dégradation à plus ou moins long terme.

Nous consulter pour toute demande.

Capacité des bacs pour les plats froids

Les bacs inox	Contenance (Litres)	Nombre de portions*
GN 1/1 profondeur 55 mm	7,5	24-30 viandes ou 17-20 crudités
GN 1/1 profondeur 65 mm	8,5	27-34 viandes ou 19-23 crudités
GN 1/1 profondeur 100 mm	13	42-52 viandes ou 29-35 crudités
GN 1/1 profondeur 150 mm	20	64-80 viandes ou 45-53 crudités



* Poids moyen d'une portion : viande 100 à 120 g, crudités 150 à 180 g.





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition



507 285

ROLL'FRESH

CONÇU POUR DURER
LONGTIME

Armoires de maintien en température

Roll'Fresh	Puissance absorbée (W)	Volume intérieur (litres)	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
GN 1/1 10 niveaux	165	146	522 × 815 × 1395	507 285	**8415 €**
GN 2/1 10 niveaux	165	284	797 × 995 × 1395	507 295	**9493 €**
GN 1/1 15 niveaux	230	215	522 × 815 × 1750	507 286	**8858 €**
GN 2/1 15 niveaux	325	420	727 × 941 × 1786	507 296	**9996 €**

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour fermeture à clé	701 961	**121 €**
Supplément pour 4 roues pivotantes dont 2 à frein, Ø 125 mm à chape inox en remplacement des roues à chape polyamide	702 190	**210 €**

NOUVEAU
Commandes tactiles

NF Hygiène alimentaire



507 286



507 296



507 295

TOURNUS EQUIPEMENT





ROLL'FRESH - LIAISON FROIDE





TEMP'UP - REMISE EN TEMPERATURE





ROLL'SERVICE - LIAISON CHAUDE

CHARIOTS

LES + TOURNUS



Chariots de service

- **Robustesse :**
  assemblage par soudure sur toute la hauteur des plateaux avec bords écrasés en partie inférieure.
- **Transport sécurisé :**
  plateaux emboutis de profondeur 10 mm pour une meilleure tenue des bacs.
- **Confort :**
  plateaux insonorisés.



Chariots porte-assiettes

Plate-forme réhaussée

- **Robustesse :**
  tube carré (25 × 25) cintré et tôle pliée avec bords écrasés. Structure en acier inoxydable.
- **Ergonomie :**
  plate-forme hauteur 460 mm (200 assiettes) et 485 mm (400 assiettes).



Rapidité de chauffe Homogénéité de température

Chariots à niveau constant

- **Facilité d'utilisation :**
  réglage sans outils du diamètre des assiettes (jusqu'à 320 mm).
- **Qualité du guidage :**
  silencieux, coulissement aisé et fiabilité.
- **Facilité de nettoyage :**
  distributeurs extractibles. Intérieurs bords rayonnés avec évacuation. Câble spiralé et prise neutre.

Chariots à glissières

- **Résistance :**
  250 kg par chariot, 20 kg par niveau.
- **Robustesse :**
  glissières soudées en continu sur toute la hauteur.
- **Accessibilité maximale**
  la barre de renfort longitudinale est inutile à l'avant.
- **Roues pivotantes**
  Ø 125 mm avec bandage non marquant, silencieuses.



Roues à chape polyamide Ø 125 mm Moindre inertie au démarrage. Silencieuses.

Flashez sur notre documentation !

sauf porte-assiettes garnies

Fier
de mon équipement





Chariots de service

Construction soudée en acier inoxydable. Plateaux emboutis avec bords écrasés, insonorisés. Arceaux : tube Ø 25 mm. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires. Bandage caoutchouc non marquant. Charge maxi : 50 kg par niveau. Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Les + Tournus

- Plateaux emboutis avec rebord périphérique de 10 mm.
- La largeur de plateau 530 mm permet le calage efficace d'un bac GN pour une meilleure sécurité d'utilisation.



801 542



801 543



801 603

Chariots de service avec 2 arceaux

Chariots de service avec 2 arceaux	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 × 530 mm	895 × 625 × 960	560	801 542	**497 €**
3 plateaux 800 × 530 mm	895 × 625 × 960	260	801 543	**556 €**
4 plateaux 800 × 530 mm	895 × 625 × 1260	260	801 544	**802 €**
2 plateaux 1000 × 600 mm	1095 × 695 × 960	560	801 552	**657 €**
3 plateaux 1000 × 600 mm	1095 × 695 × 960	260	801 553	**782 €**
4 plateaux 1000 × 600 mm	1095 × 695 × 1260	260	801 554	**1212 €**

Chariots de service avec 1 arceau

Chariots de service avec 1 arceau	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 × 530 mm	895 × 625 × 960	560	801 602	**497 €**
3 plateaux 800 × 530 mm	895 × 625 × 960	260	801 603	**556 €**
2 plateaux 1000 × 600 mm	1095 × 695 × 960	560	801 612	**657 €**
3 plateaux 1000 × 600 mm	1095 × 695 × 960	260	801 613	**782 €**







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition



801 547

Chariots de service 2 arceaux avec galerie

Galerie hauteur 50 mm en fil inox Ø 8 mm, sur 4 côtés pour chaque niveau.

Chariot de service à 2 arceaux	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 × 530 mm avec galerie	895 × 625 × 960	560	801 546	**707 €**
3 plateaux 800 × 530 mm avec galerie	895 × 625 × 960	260	801 547	**805 €**
2 plateaux,1000 × 600 mm avec galerie	1095 × 695 × 960	560	801 556	**860 €**
3 plateaux 1000 × 600 mm avec galerie	1095 × 695 × 960	260	801 557	**1094 €**



801 583

Assemblage parvis

Chariots de service livrés à plat

Chariots de service avec 2 arceaux, livrés à plat sous carton. Assemblage des plateaux sur les montants par vis selon la hauteur pré-réglée.

Chariot de service livré à plat	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Référence	Prix h.t.
2 plateaux 800 × 530 mm	895 × 625 × 960	560	801 572	**582 €**
3 plateaux 800 × 530 mm	895 × 625 × 960	260	801 573	**686 €**
2 plateaux 1000 × 600 mm	1095 × 695 × 960	560	801 582	**743 €**
3 plateaux 1000 × 600 mm	1095 × 695 × 960	260	801 583	**917 €**


801 395


801 537


801 538


229 603

Accessoires

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac à couverts GN 1/3 crochetable	325 × 176 × 200	801 395	**119 €**
Bac à déchets crochetable	420 × 200 × 250	801 537	**157 €**
Support sac poubelle 70 litres crochetable	360 × 355 × 810	801 538	**209 €**
Housse pour chariots 895 × 625 mm	850 × 580 × 780	229 603	**171 €**
Housse pour chariots 1095 × 695 mm	1050 × 650 × 780	229 604	**171 €**

Option

Supplément pour chariot de service avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **157 €**





Distributeurs d'assiettes à niveau constant

Les + Tournus

- **Guidage** des plateaux support d'assiettes par galets : coulissement aisé et silencieux.
- **Réglage facile** du niveau de préhension par ajout ou retrait de ressorts sans outils.
- **Protection** : butoirs en matériau composite non marquant aux 4 angles.

Construction en acier inoxydable. Angles intérieurs rayonnés pour faciliter le nettoyage. Poignée de guidage en tube inox Ø 25 mm. 4 butoirs de protection en polyéthylène. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Distributeurs à niveau constant amovibles, hauteur d'empilage 580 mm, soit environ 60 assiettes Ø 180 à 290 mm par pile.

Chariots chauffants à assiettes

Mise sous tension par un interrupteur marche/arrêt avec voyant. Régulation de la chauffe par un thermostat mécanique réglable de 0°C à 90°C. Chauffage statique assuré par 2 résistances blindées inox disposées sur les côtés. Isolation par laine de verre. Puissance 800 W (1 pile) et 925 W (2 piles), tension 230 V. Chariots livrés avec couvercles en polycarbonate transparent.

Chariots chauffants à assiettes	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
1 pile d'assiettes avec couvercle	530 × 485 × 900	808 171	**2024 €**
2 piles d'assiettes avec couvercle	960 × 485 × 900	808 172	**2468 €**
2 piles d'assiettes (Ø 215 à 320 mm), avec couvercles	990 × 520 × 900	808 177	**2666 €**



808 171

808 172

Chariots neutres à assiettes

Couvercles en option


Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot neutre, 1 pile d'assiettes	530 × 485 × 900	808 181	**1597 €**
Chariot neutre, 2 piles d'assiettes	960 × 485 × 900	808 182	**2026 €**


808 182

Chariots universels

Chariots avec plate-forme rectangulaire. Conviennent pour la distribution de tous types de vaisselle (bols, soucoupes, assiettes ovales ou rectangulaires). Couvercle inox fourni avec chariot chauffant, en option sur chariot neutre.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot universel neutre	960 × 485 × 900	808 201	**3296 €**
Chariot universel chauffant avec couvercle	960 × 485 × 900	808 205	**3595 €**


808 205

Accessoires pour chariots à assiettes

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Couvercle en polycarbonate transparent	Ø 375	230 079	**36 €**
Couvercle inox pour chariot universel	750 × 415	119 268	**249 €**


230 079


119 268





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

CHARIOTS À VERRES OU À PLATEAUX



808 102



808 100



808 103



808 106



Supplément :
808 107
(bacs GN1 / 3 non fournis)



808 231



808 235



808 236



808 237

Construction en acier inoxydable, plate-forme épaisseur 12/10ème mm. Guidage de la partie mobile à l'aide de 4 galets montés sur roulements à billes. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Butoirs de protection en polyéthylène moulé.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Réf.	Prix h.t.
Chariot à verres à niveau constant, plate-forme 510 x 510 mm. Capacité : 6 paniers, hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm	817 × 545 × 930	808 102	**1525 €**
Chariot à verres à niveau constant **avec bac de récupération** (GN1/2 en polyéthylène, prof. 100 mm) **sous plate-forme 510 × 510 mm avec fond en pointe de diamant** Capacité : 6 paniers, hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm.	817 × 545 × 930	808 100	**1856 €**
Chariot à verres à niveau constant avec habillage et couvercle inox, plate-forme 530 × 530 mm Capacité : 6 paniers, hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm	835 × 645 × 1040	808 103	**2446 €**
Chariot à plateaux à niveau constant, plate-forme 540 × 380 mm, capacité : 140 plateaux	817 × 545 × 930	808 105	**1525 €**
Chariot à plateaux à niveau constant, avec habillage et couvercle inox Plate-forme 560 × 400 mm, capacité 140 plateaux	705 × 675 × 1040	808 108	**2342 €**
Chariot à plateaux à niveau constant, avec guides latéraux, plate-forme 540 × 380 mm, capacité 140 plateaux	817 × 545 × 930	808 106	**1737 €**
Chariot pour plateaux ABS à niveau constant plate-forme 610 × 410 mm. Capacité : 140 plateaux	860 × 545 × 930	808 109	**1525 €**

Accessoires pour chariots

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Distributeur à couverts sur chariots à plateaux	808 107	**207 €**
Housse cloche 870 × 540 × 800 mm pour chariots verres/ plateaux	221 233	**177 €**
Housse cloche 920 × 570 × 1070 mm pour chariots avec distributeur à couverts	221 232	**187 €**

Options

Supplément pour 4 roues à chape inox pour chariots distributeurs d'assiettes, chariots à verres et à plateaux (**préfixe 83** au lieu de 80) : **210 €**

Distributeurs à encastrer

Distributeurs à niveau constant.

Capacités :

- Distributeur à assiettes, 60 assiettes Ø 180 à 290 mm.
- Distributeur à verres, 6 paniers hauteur 115 mm ou 10 paniers hauteur 75 mm.
- Distributeur à plateaux, 140 plateaux. Distributeur chauffant fourni avec couvercle et boîtier de commande à encastrer.

Désignation	Dim. hors-tout L × p × h (mm)	Réf.	Prix h.t.
Distributeur neutre, 1 pile d'assiettes	Ø 380 × h. 740	808 231	**557 €**
Distributeur chauffant, 1 pile d'assiettes, avec couvercle	Ø 380 × h. 740	808 235	**1412 €**
Distributeur à verres	690 × 710 × 715	808 236	**1903 €**
Distributeur à plateaux (plateaux 46 × 36 cm)	580 × 660 × 715	808 237	**2073 €**





CHARIOTS CAFÉTÉRIA

Construction en acier inoxydable. Structure en tube inox de section 25 × 25 mm. Entretoise longitudinale en tube inox de section 50 x 25 mm. Panneaux fils inox Ø 4,8 mm soudés sur la structure. Avec ou sans parois en stratifié beige fixées par clips sur panneaux fils. 4 roues pivotantes Ø 125 m à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.


800 072

6 niveaux entrée sens largeur



Chariot avec entrées côte à côte. Capacité : 12 ou 18 plateaux suivant modèles. Espace entre niveaux : 125 mm.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Largeur des plateaux (mm)	Chariots sans parois Réf.	Prix H.T	Chariots avec parois beige Réf.	Prix H.T
Chariot 2 × 6 niveaux	930 × 630 × 1030	320 à 370	800 071	**866 €**	800 072	**975 €**
Chariot 2 × 6 niveaux avec tablette supérieure	930 × 630 × 1040	320 à 370	800 073	**1057 €**	800 074	**1168 €**
Chariot 3 × 6 niveaux avec tablette supérieure	1340 × 630 × 1040	320 à 370	800 075	**1361 €**	800 076	**1469 €**


800 092

12 niveaux entrée sens largeur



Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Largeur des plateaux (mm)	Chariots sans parois Réf.	Prix H.T	Chariots avec parois beiges Réf.	Prix H.T
Chariot 1 × 12 niveaux	510 × 630 × 1790	320 à 370	800 081	**814 €**	800 082	**969 €**
Chariot 2 × 12 niveaux	930 × 630 × 1790	320 à 370	800 091	**1237 €**	800 092	**1397 €**

12 niveaux entrée sens longueur

Capacité : 24 plateaux, entrées dos à dos. Espace entre niveaux : 125 mm.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Longueur des plateaux (mm)	Chariots sans parois Réf.	Prix H.T	Chariots avec parois Réf.	Prix H.T
Chariot 2 × 12 niveaux	620 × 790 × 1790	400 à 480	800 093	**986 €**	800 094	**1172 €**
Chariot 2 × 12 niveaux	700 × 790 × 1790	480 à 560	800 095	**992 €**	800 096	**1177 €**


800 096

Options

Supplément pour 4 roues à chape inox pour chariots cafétéria (**préfixe 83** au lieu de 80) : **157 €**







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Suppléments pour autres coloris d'habillage

Les parois standard des chariots cafétérias sont réalisées en stratifié compact beige épaisseur 2 mm.

Vous pouvez personnaliser l'habillage des 2 côtés extérieurs de vos chariots en choisissant l'un des coloris ci-dessous (commande × 3 chariots minimum). Les suppléments sont à ajouter aux prix des chariots avec parois.

- **Réf. 702097,** habillage personnalisé pour chariot à 6 niveaux, supplément par chariots : **201 € h.t.**
- **Réf. 702098,** habillage personnalisé pour chariots à 12 niveaux avec entrée sens largeur, supplément par chariots : **399 € h.t.**
- **Réf. 702099,** habillage personnalisé pour chariots à 12 niveaux avec entrée sens longueur, supplément par chariots : **604 € h.t.**

La personnalisation est effectuée par le collage d'un film résistant au nettoyage sur la face extérieure des parois stratifiées. Nous proposons un choix de coloris proches des 15 coloris d'habillage de selfs (nuancier sur demande).

Les coloris standard d'habillages des meubles de distribution Tournus (en supplément)

Nouveau U504-ST9 **Bleu cosmique**	U323-ST9 **Rouge Cerise**	U114-ST9 **Jaune tournesol**	U630-ST9 **Vert pomme**	Nouveau U999-ST7 **Noir**
W1100-ST9 **Blanc alpin**	Nouveau U830-ST9 **Nude terracotta**	Nouveau F500-ST20 **Metallic inox**	F187-ST9 **Béton Chicago gris foncé**	Nouveau F186-ST9 **Béton Chicago gris clair**
H3860-ST9 **Erable américain champagne**	H1145-ST10 **Chêne Bardolino naturel**	Nouveau H1180-ST37 **Chêne Halifax naturel**	H3171-ST12 **Chêne Kendal huilé**	Nouveau H3146-ST9 **Chêne Lorenzo sable**

Possibilité aussi de personnaliser les chariots avec votre logo ou celui de vos clients : nous consulter.



804 193 804 196

CHARIOTS POUR CASIERS À VAISSELLE

Chariot à 8 niveaux horizontaux pour le stockage des casiers à vaisselle. Construction soudée en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 × 25 mm. Glissières soudées en continu à l'argon. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires. Espace entre niveaux : 189 mm.

Chariot pour stockage des casiers sur la tranche : construction soudée en acier inoxydable. Structure tube 25 × 25 mm. 3 niveaux espacés de 535 mm, comportant une barre d'arrêt en partie arrière. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Capacité : 8 casiers 500 × 500 mm par niveau, soit un total de 24 casiers.



Désignation	Dim. L × P × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 8 niveaux horizontaux	630 × 630 × 1785	804 193	**724 €**
Chariot pour stockage des casiers sur la tranche	1000 × 500 × 1785	804 196	**890 €**
Housse avec fermeture à glissières pour chariot 8 niveaux	585 × 600 × 1620	221 231	**276 €**





CHARIOTS PORTE-ASSIETTES

Construction en acier inoxydable. Arceaux en tube 25 × 25 mm avec séparations réglables. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Assiettes jusqu'à Ø 290 mm.

LES + TOURNUS

- Fond ajouré et incliné pour faciliter l'écoulement des eaux de nettoyage.
- Grilles de séparation anti-chute réglables pour adaptation au modèle de vaisselle utilisé.
- Sur les chariots avec grille escamotable, la grille avant peut être crochetée à l'arrière pour faciliter l'accès pendant le chargement et le déchargement.


800 541


800 542


800 585


800 587

Chariots soudés

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Avec grilles de séparation anti-chute		Avec séparations + grille avant escamotable	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes	1065 × 450 × 810	800 541	**690 €**	800 542	**844 €**
Chariot 300 assiettes	1065 × 450 × 1000	800 546	**790 €**	800 547	**936 €**
Chariot 400 assiettes	1065 × 740 × 810	800 551	**898 €**	800 552	**1030 €**

Chariots livrés à plat

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes avec séparations anti-chute	1065 × 450 × 810	800 561	**793 €**
Chariot 300 assiettes avec séparations anti-chute	1065 × 450 × 1000	800 566	**899 €**

Chariots soudés avec plate-forme réhaussée

Plate-forme réhaussée, pour une utilisation plus ergonomique : hauteur 460 mm sur chariot 200 assiettes et 485 mm sur chariot 400 assiettes.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Avec grilles de séparation anti-chute		Avec séparations + grille avant escamotable	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes	1065 × 450 × 1000	800 575	**722 €**	800 578	**858 €**
Chariot 400 assiettes	1065 × 740 × 1000	800 576	**943 €**	800 579	**1075 €**

Chariots soudés à 2 niveaux

Chariots comportant 2 plate-formes pour augmenter le volume de stockage et pour une utilisation plus ergonomique. Construction soudée, plate-formes légèrement inclinées pour une bonne stabilité des produits stockés.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 2 niveaux hauteur avant des plate-formes 350 et 785 mm	930 × 670 × 1160	800 585	**1348 €**
Chariot à 2 niveaux hauteur avant des plate-formes 600 et 1000 mm	930 × 670 × 1410	800 586	**1397 €**

Chariot soudés à 3 niveaux

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 3 niveaux hauteur avant des plate-formes 290, 690 et 1090 mm	990 × 670 × 1410	800 587	**1481 €**






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition



228 197



Distributeur à couverts (capacité 5 bacs GN1/3 nonfournis), hauteur 300 mm
Réf : 800 571



805 604



Accessoires pour chariots porte-assiettes

Désignation	Référence	Prix h.t.
Distributeur à couverts (1)	800 571	243 €
Séparation supplémentaire pour chariots 200 assiettes	228 263	24 €
Séparation supplémentaire pour chariots 300 assiettes	228 264	36 €
Séparation supplémentaire pour chariots 400 assiettes	228 265	44 €
Housse pour chariots 200 assiettes	228 196	94 €
Housse pour chariots 300 assiettes	228 197	117 €
Housse pour chariots 400 assiettes et chariot soudé 2 niveaux hauteur 1160 mm	228 198	108 €
Housse pour chariots 200 assiettes équipé d'un distributeur à couverts	229 600	183 €
Housse pour chariots 300 assiettes équipé d'un distributeur à couverts	229 601	197 €
Housse pour chariots 400 assiettes équipé d'un distributeur à couverts et pour chariots à 2 niveaux hauteur 1410 mm (2)	229 602	197 €

(1) Convient pour tous les chariots porte-assiettes hormis les chariots à 2 et 3 niveaux
(2) Dim. de la housse 1035 × 700 × ht 920 mm.

Options

Supplément pour chariot porte-assiettes avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **157 €**

CHARIOTS PORTE-BACS GN

Pour égouttage et stockage des bacs, grilles et couvercles GN. Construction en acier inoxydable. Structure tube en acier inoxydable 25 × 25 mm. Grilles amovibles en fil inox Ø 6 et 4 mm. Barres d'arrêt escamotables. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.
Les chariots comportent 4 niveaux espacés de 325 mm. Le 2ème niveau est escamotable et permet alors un espace de rangement haut de 530 mm (photo ci-contre). Les cases pour le rangement ont un pas de 30 mm.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot avec 18 cases par niveau	678 × 620 × 1754	805 600	1299 €
Chariot avec 18 cases par niveau livré à plat	678 × 620 × 1754	805 601	1430 €
Chariot avec 38 cases par niveau	1278 × 620 × 1754	805 603	2361 €
Chariot avec 38 cases par niveau livré à plat	1278 × 620 × 1754	805 604	2597 €
Chariot avec 51 cases par niveau	1668 × 620 × 1754	805 606	2795 €
Chariot avec 51 cases par niveau livré à plat	1668 × 620 × 1754	805 607	3075 €
Housse pour chariot longueur 1278 mm	1278 × 620 × 1754	229 517	450 €
Housse pour chariot longueur 1668 mm	1668 × 620 × 1754	229 518	503 €

Options

Supplément pour chariot de stockage petit et grand modèle avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **157 €**





PORTE-CASIERS ET PORTE-PLATEAUX



800 101

800 102

Porte-casiers G.A.

Construction en acier inoxydable. Plateau inox épaisseur 12/10ème mm. Dimensions utiles 510 × 510 mm. Dosseret boulonné. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué. Charge maxi 80 kg.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers GA tout inox	515 × 515 × 165	800 101	**214 €**
Porte-casiers GA tout inox à dosseret	600 × 515 × 850	800 102	**300 €**



800 111

800 112

Porte-casiers avec fond ABS

Châssis en acier inoxydable. Tube 25 × 25 mm. Plateau amovible en ABS. Dimensions utiles 510 × 510 mm. Dosseret boulonné. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 125 mm à chape polyamide avec pare-chocs annulaires. Charge maxi 150 kg.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers fond ABS	570 × 570 × 225	800 111	**310 €**
Porte-casiers fond ABS à dosseret	630 × 570 × 900	800 112	**411 €**



800 125

800 130

Porte-casiers et porte-plateaux tout inox

Construction en acier inoxydable. Tube 25 × 25 mm. Plateau inox amovible ép.12/10ème mm. Dimensions utiles 510 × 510 mm (porte-casiers) et 750 × 510 mm (porte-plateaux polyvalent). Dosseret boulonné. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 125 mm à chape polyamide avec pare-chocs annulaires. Charge maxi 150 kg.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers tout inox	570 × 570 × 225	800 125	**334 €**
Porte-casiers tout inox à dosseret	630 × 570 × 900	800 126	**436 €**
Porte-plateaux tout inox à dosseret	870 × 570 × 900	800 130	**478 €**

Accessoires

Désignation	Référence	Prix h.t.
Housse cloche 530 × 530 × h. 300 mm pour porte-casiers	230 532	**140 €**
Housse cloche 750 × 510 × h. 300 mm pour porte-plateaux	221 234	**147 €**



230 532

Options

Supplément pour porte-casiers et porte-plateaux* avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **128 €**

* Ne convient pas pour les porte-casiers GA





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition



800 105

800 106

Socle rouleurs euronormes

Socle pour plateaux ou bacs 600 × 400 mm. Construction en acier inoxydable alimentaire. Plateau inox épaisseur 12/10ème de mm. Dimensions utiles 610 x 410 mm. Dosseret boulonné. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape électrozingué. Charge maxi 80 kg.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Socle rouleur euronorme	615 × 415 × 165	800 105	**240 €**
Socle rouleur euronorme avec dosseret	700 × 415 × 850	800 106	**338 €**

CUVES SUR ROUES



806 066

Cuve de trempage :

Cuve pour le trempage et le lavage des casiers et des grosses pièces, hauteur 900 mm. Construction en acier inoxydable, bac 600 × 600 × 300 mm avec bonde de vidange, vanne quart-de-tour et évacuation tube inox Ø 42 mm descendant à 110 mm du sol. Châssis tube 25 × 25 mm avec 4 entretoises, 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein.

Cuves inox 140 litres :

- **Réf : 806 050 :** avec grille crépine et bonde surverse. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape électrozinguée dont 2 à frein.
- **Réf : 806 051 :** avec bonde à levier + grille d'arrêt. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein.

Cuves en polyéthylène avec bouchon de vidange :

4 roues à chape inox : 2 fixes, 2 pivotantes Ø 160 mm.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Cuve de trempage 100 litres en acier inoxydable	740 × 740 × 900	806 066	**1792 €**
Cuve 140 litres en acier inoxydable	810 × 560 × 540	806 050	**1482 €**
Cuve 140 litres en inox surélevée	810 × 560 × 750	806 051	**1784 €**
Cuve 220 litres en polyéthylène	900 × 700 × 735	816 155	**1179 €**
Cuve 310 litres en polyéthylène	1200 × 800 × 805	816 157	**1766 €**
Cuve 500 litres en polyéthylène	1200 × 800 × 1095	816 158	**2495 €**

Supplément pour roulettes à chape inox sur cuve 806 050 - Réf : 702 202 - Prix h.t. : **179 €**



806 050



806 051



816 155



816 158





Chariots à glissières gastronormes

Les + Tournus

- **Robustesse :** charge maxi 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.
- **Ergonomie :** entretoise intermédiaire de renfort sur chariots 10-17-20 niveaux et GN 2/1 à 15 niveaux laissant une accessibilité maximale pour le chargement frontal.


804 201


804 209


804 237


804 212

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 × 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires.
Dimensions hors-tout : chariots GN 1/1 L. 455 × P. 655 mm, chariot GN 2/1 L. 660 × P. 775 mm. Les chariots à 6 et 8 niveaux comportent une tablette supérieure. Charge maxi : 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.

Chariots à glissières GN soudés

Désignation	e* (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 avec tablette	81	760	6	804 201	**583 €**
Chariot GN 1/1 avec tablette	81	900	8	804 203	**606 €**
Chariot GN 1/1	144	1650	10	804 204	**624 €**
Chariot GN 1/1	81	1490	15	804 206	**624 €**
Chariot GN 1/1	81	1650	17	804 207	**629 €**
Chariot GN 1/1	77	1785	20	804 209	**644 €**
Chariot GN 2/1 avec tablette	81	760	6	804 231	**661 €**
Chariot GN 2/1 avec tablette	81	900	8	804 233	**673 €**
Chariot GN 2/1	144	1650	10	804 234	**681 €**
Chariot GN 2/1	81	1490	15	804 236	**681 €**
Chariot GN 2/1	81	1650	17	804 237	**690 €**
Chariot GN 2/1	77	1785	20	804 239	**721 €**

(*) e : espace vertical entre glissières

Options

Supplément pour chariots GN soudés, livrés à plat ou encastrables avec 4 roues à chape inox dont 2 à freins (**préfixe 83** au lieu de 80) : **157 €**

Supplément pour chariots GN soudés, livrés à plat ou encastrables avec barre de fermeture (**préfixe 84** au lieu de 80) : **240 €**

Chariot logistique

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 × 25 mm. Glissières soudées avec butées d'arrêt en extrémité. Barre de fermeture pour une utilisation intensive : transport en véhicules, chargement, déchargement, passage de portes tout en étant lourdement chargé. Roues Ø 125 mm à chape inox non débordantes pour minimiser l'encombrement. Dimensions hors-tout : L. 384 × P. 583 mm, hauteur 1485 mm. Espace entre glissières : 81 mm.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Chariot logistique GN 1/1 à 15 niveaux	804 212	**1339 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées


Consult'Express
Date d'expédition

Chariots à glissières livrés à plat

Livraison à plat sous film rétractable. Assemblage par vis.

Désignation	e* (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	81	1490	15	804 216	**696 €**
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	81	1650	17	804 217	**706 €**
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	77	1785	20	804 219	**735 €**
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	81	1490	15	804 246	**779 €**
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	81	1650	17	804 247	**787 €**
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	77	1785	20	804 249	**819 €**

(*) e: espace vertical entre glissières



Chariots à glissières GN encastrables

Désignation	e* (mm)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 encastrable	77	455 × 655 × 1785	20	804 229	**871 €**
Chariot GN 2/1 encastrable	77	655 × 775 × 1785	20	804 259	**1043 €**

(*) e: espace vertical entre glissières



Housses lavables

Housses cloches pour les chariots GN à 6-8 niveaux. Housses avec fermeture à glissières pour les chariots GN à 10 niveaux et plus.

Désignation	Dimensions L × P × H (mm)	Pour chariots	Référence	Prix h.t.
Housse	405 × 590 × 740	GN 1/1 6-8 niveaux	221 235	**157 €**
Housse	610 × 710 × 740	GN 2/1 6-8 niveaux	221 236	**160 €**
Housse	405 × 605 × 1325	GN 1/1 à 15 niveaux*	221 240	**170 €**
Housse	610 × 725 × 1325	GN 2/1 à 15 niveaux	221 241	**188 €**
Housse	405 × 590 × 1620	GN 1/1 à 10-17-20 niveaux	228 168	**187 €**
Housse	610 × 710 × 1620	GN 2/1 à 10-17-20 niveaux	228 169	**191 €**

(*) y compris le chariot logistique



228 169

Housses jetables en carton

Housses jetables en polyéthylène alimentaire épaisseur 50 microns: livrées par carton de 100 housses.

Désignation	Pour chariots	Référence	Prix h.t.
Lot de 100 housses polyéthylène	GN 1/1	228 170	**210 €**
Lot de 100 housses polyéthylène	GN 2/1	228 171	**261 €**



Housses jetables en rouleaux

Dévidoir de housses en rouleau en acier inoxydable. Convient pour les rouleaux longueur maxi 80 cm et diamètre maxi 30 cm. Fixation murale par 4 vis. **Housses jetables** en polyéthylène alimentaire, épaisseur 15 microns, livrées en rouleau de 180 housses pré-découpées convenant pour les chariots jusqu'à hauteur 1785 mm.

Désignation	Dimensions (mm)	Référence	Prix h.t.
Dévidoir pour housses en rouleaux	L. 1050 × P. 300 × H. 250	805 776	**237 €**
Le rouleau de 180 housses GN 1/1	L. 600 × Ø 260	221 440	**139 €**
Le rouleau de 180 housses GN 2/1	L. 800 × Ø 260	221 439	**220 €**





Chariots à glissières euronormes

Les + Tournus

- Chariots robustes.
- Roues inoxydables.
- Qualité du roulement.

Construction en acier inoxydable alimentaire. Montants tubes carrés 25 × 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Le chariots à 9 niveaux comporte une tablette supérieure. Charge maxi : 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.

Chariots euronormes	Entrée (mm)	e* (mm)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
400 × 600 mm	400	70	540 × 725 × 900	9	804 155	**625 €**
400 × 600 mm	400	125	540 × 725 × 1785	12	804 156	**625 €**
400 × 600 mm	400	94	540 × 725 × 1785	16	804 157	**690 €**
600 × 400 mm (1)	600	94	732 × 525 × 1785	16	804 158	**673 €**
400 × 600 mm	400	75	540 × 725 × 1785	20	804 159	**744 €**
600 × 400 mm (1)	600	75	732 × 525 × 1785	20	804 160	**719 €**
400 × 800 mm	400	75	540 × 925 × 1785	20	804 161	**919 €**
600 × 800 mm (1)	600	94	732 × 925 × 1785	16	804 162	**905 €**
600 × 800 mm (1)	600	75	732 × 925 × 1785	20	804 163	**930 €**

(*) e : espace vertical entre glissières
(1) l'entrée 600 mm ne convient pas pour les plateaux ABS.



804 159 804 155

Accessoires pour chariots euronormes

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Housse lavable en PVC (pour chariots 400 × 600 mm, entrée 400 mm sauf 9 niveaux)	229 519	**251 €**

Option


Supplément pour chariot euronomes avec 4 roues à chape inox dont 2 à freins (préfixe 83 au lieu de 80) : **157 €**
Supplément pour chariots GN soudés, livrés à plat ou encastrables avec barre de fermeture (**préfixe 84** au lieu de 80) : **240 €**

Chariots de stockage

Chariots euronormes en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 × 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape acier électrozingué, non débordantes, conçues pour les fortes charges, le passage en surgélation (-40°C) et en chambre de pousse.



814 322



Tablette amovible

Chariots euronormes de stockage	Entrée (mm)	e* (mm)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Nombre de niveaux×	Référence	Prix× h.t.
600 × 800 mm	600	75	662 × 855 × 1775	20	814 321	**1104 €**
800 × 600 mm	800	75	862 × 655 × 1775	20	814 322	**1021 €**
1000 × 700 mm	1000	75	1062 × 755 × 1775	20	814 323	**1180 €**
1000 × 800 mm	1000	75	1062 × 855 × 1775	20	814 324	**1216 €**
Avec tablette amovible						
600 × 800 mm	600	75	662 × 855 × 1775	20	824 321	**1294 €**
800 × 600 mm	800	75	862 × 655 × 1775	20	824 322	**1211 €**
1000 × 700 mm	1000	75	1062 × 755 × 1775	20	824 323	**1407 €**
1000 × 800 mm	1000	75	1062 × 855 × 1775	20	824 324	**1473 €**






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

CHARIOTS POUR BACS À PÂTONS



804 165



Chariots pour bacs et bassines à pâte, ronds et rectangulaires. Construction soudée en acier inoxydable.
Charge maximale par niveau : 15 kg. Poids net : 13 kg.

- **Structure tubes :** Montants et entretoises tubes carrés en acier inoxydable de section 25 × 25 mm, d'épaisseur 12/10ème mm 2 entretoises basse tube en acier inoxydable de section 25 × 25 mm, d'épaisseur 12/10ème mm.
- **Glissières :** 7 niveaux de glissiéres en tube cintré en acier inoxydable Ø 12 mm espacées de 183 mm. Emmanchés dans les montants et soudés en continu de l'argon sans apport de métal. Avec butées d'arrêt en extrémité.
- **Roues :** 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide, dont 2 à frein.

Chariots pour bacs	Entrée (mm)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
À 8 niveaux	195	470 × 660 × 1810	804 165	**774 €**



907 005

BAC À FARINE

Acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué.

Désignation	Dim. L × l × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac à farine 120 l + couvercle inox	605 × 395 × 725	907 005	**893 €**
Bac à farine 120 l avec séparation + couvercle inox	605 × 395 × 725	806 150	**1107 €**

CHARIOTS PORTE-USTENSILES



906 440



801 331



801 310

- **Arbre à crochets :** construction en acier inoxydable.
4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué.
12 tiges porte-ustensiles.
- **Chariot porte-accessoires :** construction en acier inoxydable.
4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué.
1 bac GN 1/1, profondeur 40 mm amovible,
3 barres porte-ustensiles dont 1 à crochets.
- **Chariot du chef :** construction en acier inoxydable.
4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide, axe et billes inox.
Cadre à glissières 7 niveaux GN 2/1, 1 plaque polyéthylène,
1 support pour 6 bacs en copolyester GN 1/6 profondeur 100 mm fournis,
1 boîte à couteaux latérale, 1 tringle porte-accessoires.

Désignation	Dim. L × l × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Arbre à crochets	660 × 640 × 1755	906 440	**861 €**
Chariot porte-accessoires	560 × 365 × 1600	801 310	**1016 €**
Chariot du chef	590 × 690 × 1750	801 331	**2088 €**







PORTE-ASSIETTES GARNIES

Structure en acier inoxydable. Montants supports de doigts en aluminium anodisé, tube 25 × 25 mm. Doigts anti- dérapants. Espace entre niveaux: 70 mm. Supports réglables suivant la dimension des assiettes (jusqu'à Ø 32 cm). Les chariots comportent 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.

LES + TOURNUS

- **Excellente tenue des assiettes:** les assiettes reposent sur 4 points, sont tenues par dessus et par dessous, assurant ainsi une position parfaitement horizontale.
- **Transport des assiettes en toute sécurité:** grâce au revêtement anti-dérapant des doigts et au système de clips brevetés.

Porte-assiettes garnies muraux

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-assiettes mural, 1 pile: 10 assiettes	371 × 248 × 770	801 231	**362 €**
Porte-assiettes mural 2 piles: 20 assiettes	711 × 248 × 770	801 232	**695 €**

Chariots porte-assiettes garnies

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot porte-assiettes, 2 piles: 30 assiettes	420 × 670 × 1412	801 261	**1237 €**
Chariot porte-assiettes, 4 piles: 60 assiettes	730 × 670 × 1412	801 262	**1913 €**
Chariot porte-assiettes, 4 piles: 80 assiettes	730 × 670 × 1762	801 263	**2244 €**
Chariot porte-assiettes, 6 piles: 120 assiettes	1040 × 670 × 1762	801 264	**3168 €**




801 232

Housses pour chariots porte-assiettes

Housses avec fermetures à glissières verticales et horizontales pour passage de la poignée.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Housse lavable pour chariot 80 assiettes	228 176	**288 €**
Housse lavable pour chariot 120 assiettes	228 177	**321 €**
Housse isotherme pour chariot 80 assiettes	228 179	**555 €**
Housse isotherme pour chariot 120 assiettes	228 180	**685 €**



801 263



801 261



228 176



228 179





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Cuvier GN



806 071

Construction soudée en acier inoxydable. Capacité : 2 bacs GN 1/1 ou un bac GN 2/1, profondeur 200 mm (bacs non fournis). 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein.

Désignation	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Cuvier GN encastrable	740 × 625 × 850	806 071	**555 €**

Supplément pour 4 roues à chape inox - Réf : 702 180 - Prix h.t. : **157 €**

Chariot pour petit déjeuner



800 066

Chariot avec tablette supérieure et galerie anti-chute. 2 × 7 niveaux GN 1/1 entrée 325 mm. Dosseret de poussage. 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot pour petit déjeuner	850 × 640 × 1020	800 066	**1366 €**



Chariots bain-marie

Construction en acier inoxydable pour bacs GN 1/1 profondeur 200 mm (en supplément). Cuves indépendantes régulées par thermostats séparés avec voyants lumineux. Chauffage par résistances blindées. Butoirs de protection et étagère basse.
Vidange par vanne 1/4 tour. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Tension 230V 50 Hz.



812 321

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot bain-marie 2 bacs	900 × 650 × 900	812 321	**2570 €**
Chariot bain-marie 3 bacs	1300 × 650 × 900	812 322	**3479 €**





Chariots de cuisine



- **Chariot tranche-pain :** acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein. Emplacement coupe-pain en partie supérieure. Largeur 350 mm, 2 bacs copolyester GN 2/1, profondeur 200 mm sur glissières fournis.
- **Chariot pour sachets sous-vide :** acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein. Support amovible pour sacs poubelle 50 litres.
  Plaque polyéthylène, tôle perforée. Bac GN 1/1 en polypropylène sur glissières.
- **Chariot de dessouvidage :** acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide.
  Tôle perforée. Bac en polyéthylène sur glissières.
- **Chariot à épices :** acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein.
  Fourni avec 8 bacs copolyester GN 1/6 profondeur 100 mm + couvercle.



Désignation	Dim.L × l × h hors-tout(mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot tranche-pain	770 × 700 × 775	801 341	**1455 €**
Chariot pour sachets sous-vide	850 × 600 × 850	906 521	**1495 €**
Chariot de dessouvidage	850 × 600 × 850	906 520	**1139 €**
Chariot à épices	720 × 410 × 750	906 446	**1010 €**

Chariot à desservir


800 061

Chariot fourni avec 3 bacs à couverts inox GN 1/3, profondeur 100 mm, trou-vide déchets avec collerette. 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à desservir	1330 × 640 × 920	800 061	**1378 €**

Chariot polyvalent

Chariot avec 2 plateaux 1000 × 600 mm. **Plateaux lisses robustes.** Poignée horizontale. Charge maxi : **100 kg par plateau.** 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.


801 625

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot polyvalent	1070 × 670 × 850	801 625	**773 €**

Option

Supplément pour chariot à desservir et chariot polyvalent avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **157 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Chariots à plate-forme



802 160



802 162

Plate-forme 1000 × 600 mm. 4 roues pivotantes Ø 160 mm en nylon avec chape acier électrozingué et bandage en caoutchouc gris. Charge maxi : 350 kg.

Désignation	Dim.L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot plate-forme aluminium à claires voies	1250 × 600 × 1000	802 160	**848 €**
Chariot plate-forme aluminium à dessus plein	1250 × 600 × 1000	802 162	**1041 €**
Chariot plate-forme inox àclaires voies	1200 × 600 × 1000	802 165	**1073 €**
Chariot plate-forme inox à dessus plein	1200 × 600 × 1000	802 166	**1327 €**

Supplément pour pare-chocs caoutchouc sur 3 côtés - Réf. 702 211 - Prix h. t. **328 €**

Option

Supplément pour chariot à plate-forme équipé de 4 roulettes Ø 160 mm à chape inox (préfixe 81 au lieu de 80) - Prix h.t. : **282 €**

Chariots laboratoires



801 271

Construction en tube inox 35 × 35 mm. Panier porte-barquettes inox crochetable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape acier électrozingué dont 2 à frein.

Désignation	Dim.L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h. t.
Porte-barquettes simple, panier 1220 × 400 × 500 mm	1310 × 500 × 750	801 271	**1153 €**
Porte-barquettes double, paniers 1220 × 400 × 500 mm	1310 × 500 × 1110	801 276	**2256 €**

Chariots à dents



802 010

Construction en aluminium. Charge maxi : 600 kg. 4 roues : 2 fixes, 2 pivotantes, à chape acier électrozingué Ø 160 mm (chariot petit modèle), Ø 200 mm (chariot grand modèle).

Désignation	Dim.L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à dents petit modèle	1150 × 750 × 1800	802 010	**2206 €**
Chariot à dents grand modèle	1800 × 750 × 1800	802 020	**3060 €**

- Supplément pour chariot équipé de 4 roulettes Ø 160 mm à chape inox 702 201 - Prix h.t.: **282 €**
- Supplément pour chariot équipé de 4 roulettes Ø 200 mm à chape inox 702 203 - Prix h.t. : **391€**

Cornières d'angle



Acier inoxydable, 40 × 40 mm, épaisseur 10/10ème de mm, bords pincés.

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Cornière d'angle	1500	803 392	**56 €**
Cornière d'angle	2000	803 393	**62 €**
Cornière d'angle	2500	803 394	**69 €**

TABLES

LES + TOURNUS






Rigidité :
plan de travail épaisseur 1,5 mm doublé par panneau stratifié double face et cadre profilé en aluminium

Confort acoustique :
plan de travail insonorisé



Facilité de montage :
par simple emboîtement autobloquant.
Système breveté.

Robustesse de l'assemblage :
les angles soudés de l'étagère basse et du plan de travail assurent un aspect inaltérable à l'ensemble.




Etagère inférieure avec bords rayonnés à coins soudés.

Hygiène et sécurité :
le nettoyage est facilité grâce à l'absence totale d'interstices dans les angles.
NF Hygiène Alimentaire.



Esthétique :
bords rayonnés.
Qualité de la finition.

Stabilité :
vérins réglables en polyamide avec patins caoutchoucanti-dérapants.



Modularité :
montage instantané de tiroirs en toutes positions sur le cadre profilé, possible à tout moment.

Rapidité de montage

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029

TOURNUS EQUIPEMENT



SOMMAIRE

BACS ET PLATEAUX | TRI EN SALLE LAVERIE | CANIVEAUX SIPHONS | HYGIÈNE | RAYONNAGE | MOBILIER CHR | MEUBLES CHAUDS FROIDS | MEUBLES | PLONGES | TABLES | CHARIOTS | REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE







Soyez à la hauteur avec Ergonomix

Ergonomix est un plan de travail à hauteur réglable. Il permet à chacun de travailler à la hauteur qui lui convient, en fonction de sa taille ou de la tâche à effectuer. Ergonomix contribue à réduire les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) qui sont aujourd'hui la première cause d'arrêts de travail en France.

Utilisation simple


L'actionnement manuel de la manivelle permet de monter ou descendre le plateau en fonction du besoin de l'utilisateur. Il n'y a pas de raccordement électrique.

Ergonomie

Après le réglage de la hauteur, la manivelle peut être repliée sous le plan de travail, évitant ainsi les risques d'accrochage ou de chocs.



Poignée repliable après utilisation





Prêt à l'utilisation

Le plan de travail est livré prêt à l'emploi, monté et vérifié dans notre usine.

Il suffit d'enlever les protections et de nettoyer le plan de travail pour la mise en service.







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition



424 702

Plan de travail Ergonomix

Plan de travail à hauteur réglable en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème mm doublé par panneau stratifié avec sous-face aluminium. Plans de travail avec **bords avant et arrière rayonnés**. Plan de travail avec dosseret arrière hauteur 100 mm et bord avant rayonné. Patins de glissement fixés à l'arrière du dosseret pour la protection du mur lors de la montée et la descente. Piétement : tubes en acier inoxydable carré 40 × 40 mm. Système hydraulique (course 0 -300 mm) commandé par une manivelle escamotable. Etagère amovible en acier inoxydable 12/10ème de mm crochetable sur les entretoises. 4 vérins réglables pour l'équilibrage. Livré prêt à l'emploi, monté et vérifié dans notre usine.

Plans de travail sur piétement

Dimensions hors-tout (mm) l × L	Centraux		Centraux avec étagère		À dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
700 × 1000	404 701	**3679 €**	424 701	**3864 €**	404 711	**3779 €**	424 711	**3964 €**
700 × 1200	404 702	**3741 €**	424 702	**3946 €**	404 712	**3844 €**	424 712	**4047 €**
700 × 1400	404 703	**3806 €**	424 703	**4028 €**	404 713	**3907 €**	424 713	**4130 €**
700 × 1600	404 705	**3907 €**	424 705	**4149 €**	404 715	**4009 €**	424 715	**4251 €**
700 × 1800	404 706	**4022 €**	424 706	**4282 €**	404 716	**4123 €**	424 716	**4384 €**



424 712



464 702

Plans de travail sur roues

Dimensions hors-tout (mm) l × L	Centraux		Centraux avec étagère		À dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
700 × 1000	414 701	**3786 €**	464 701	**3971 €**	414 711	**3888 €**	464 711	**4073 €**
700 × 1200	414 702	**3849 €**	464 702	**4053 €**	414 712	**3951 €**	464 712	**4155 €**
700 × 1400	414 703	**3913 €**	464 703	**4136 €**	414 713	**4041 €**	464 713	**4237 €**
700 × 1600	414 705	**4016 €**	464 705	**4257 €**	414 715	**4116 €**	464 715	**4358 €**
700 × 1800	414 706	**4130 €**	464 706	**4391 €**	414 716	**4231 €**	464 716	**4492 €**



404 702
+ tiroir en option 809 504

Accessoire

Tiroir avec façade en acier inoxydable + bac GN 1/1 en polypropylène
réf. 809 504, prix ht : **324 €**





TABLES INOX TS 15N

Tables en acier inoxydable, **hauteur 900 mm**, réglable jusqu'à 930 mm (hauteur 850 mm sur demande). Plan de travail épaisseur 15/10ème mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. **Bandeau avant hauteur 60 mm et dosseret hauteur 100 mm rayonnés. Piétement en tube inox, Ø 45 mm équipé de vérins avec embouts anti-dérapants.** Montage très rapide, sans outils. Pieds arrières en retrait de 65 mm sur les tables à dosseret et de 55 mm sur les tables centrales. Possibilité de montage instantané de tiroirs en toutes positions sur le cadre profilé à cet effet. Certification NF Hygiène Alimentaire.

Tables sur piétement


404 973


404 993


424 993

Dimensions hors-tout	Centrales		Centrales avec étagère		À dosseret		À dosseret avec étagère	
l × L (mm)	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 × 600	404 920	**681 €**	424 920	**782 €**	404 940	**765 €**	424 940	**870 €**
600 × 1000	404 921	**711 €**	424 921	**857 €**	404 941	**784 €**	424 941	**930 €**
600 × 1200	404 922	**737 €**	424 922	**899 €**	404 942	**796 €**	424 942	**957 €**
600 × 1400	404 923	**801 €**	424 923	**990 €**	404 943	**835 €**	424 943	**1019 €**
600 × 1500	404 924	**852 €**	424 924	**1044 €**	404 944	**901 €**	424 944	**1115 €**
600 × 1600	404 925	**861 €**	424 925	**1072 €**	404 945	**930 €**	424 945	**1137 €**
600 × 1800	404 926	**893 €**	424 926	**1135 €**	404 946	**1003 €**	424 946	**1239 €**
600 × 2000	404 927	**933 €**	424 927	**1201 €**	404 947	**1019 €**	424 947	**1276 €**
700 × 700	404 970	**699 €**	424 970	**823 €**	404 990	**781 €**	424 990	**903 €**
700 × 1000	404 971	**711 €**	424 971	**857 €**	404 991	**784 €**	424 991	**930 €**
700 × 1200	404 972	**737 €**	424 972	**899 €**	404 992	**796 €**	424 992	**957 €**
700 × 1400	404 973	**801 €**	424 973	**990 €**	404 993	**835 €**	424 993	**1019 €**
700 × 1500	404 974	**852 €**	424 974	**1044 €**	404 994	**901 €**	424 994	**1115 €**
700 × 1600	404 975	**861 €**	424 975	**1072 €**	404 995	**930 €**	424 995	**1137 €**
700 × 1800	404 976	**893 €**	424 976	**1135 €**	404 996	**1003 €**	424 996	**1239 €**
700 × 2000	404 977	**933 €**	424 977	**1201 €**	404 997	**1019 €**	424 997	**1276 €**
700 × 2200	404 978	**1033 €**	424 978	**1395 €**	404 998	**1090 €**	424 998	**1449 €**
700 × 2400	404 979	**1100 €**	424 979	**1549 €**	404 999	**1157 €**	424 999	**1608 €**
800 × 1000	404 811	**752 €**	424 811	**920 €**	404 821	**832 €**	424 821	**993 €**
800 × 1200	404 812	**784 €**	424 812	**968 €**	404 822	**846 €**	424 822	**1032 €**
800 × 1400	404 813	**852 €**	424 813	**1058 €**	404 823	**885 €**	424 823	**1090 €**
800 × 1600	404 815	**879 €**	424 815	**1114 €**	404 825	**986 €**	424 825	**1218 €**
800 × 1800	404 816	**943 €**	424 816	**1212 €**	404 826	**1063 €**	424 826	**1331 €**
800 × 2000	404 817	**984 €**	424 817	**1248 €**	404 827	**1082 €**	424 827	**1370 €**

Les tables de hauteur 850 mm sont au même prix que les tables de hauteur 900 mm.







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Tables sur roues

4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins. Certification NF Hygiène Alimentaire.



414 973



414 993

Dimensions hors-tout l × L (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		À dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 × 600	414 920	**890 €**	464 920	**991 €**	414 940	**974 €**	464 940	**1079 €**
600 × 1000	414 921	**920 €**	464 921	**1066 €**	414 941	**993 €**	464 941	**1139 €**
600 × 1200	414 922	**946 €**	464 922	**1108 €**	414 942	**1005 €**	464 942	**1166 €**
600 × 1400	414 923	**1010 €**	464 923	**1199 €**	414 943	**1044 €**	464 943	**1228 €**
600 × 1500	414 924	**1061 €**	464 924	**1253 €**	414 944	**1110 €**	464 944	**1324 €**
600 × 1600	414 925	**1070 €**	464 925	**1281 €**	414 945	**1139 €**	464 945	**1346 €**
600 × 1800	414 926	**1102 €**	464 926	**1344 €**	414 946	**1212 €**	464 946	**1448 €**
600 × 2000	414 927	**1142 €**	464 927	**1410 €**	414 947	**1228 €**	464 947	**1485 €**
700 × 700	414 970	**908 €**	464 970	**1032 €**	414 990	**990 €**	464 990	**1112 €**
700 × 1000	414 971	**920 €**	464 971	**1066 €**	414 991	**993 €**	464 991	**1139 €**
700 × 1200	414 972	**946 €**	464 972	**1108 €**	414 992	**1005 €**	464 992	**1166 €**
700 × 1400	414 973	**1010 €**	464 973	**1199 €**	414 993	**1044 €**	464 993	**1228 €**
700 × 1500	414 974	**1061 €**	464 974	**1253 €**	414 994	**1110 €**	464 994	**1324 €**
700 × 1600	414 975	**1070 €**	464 975	**1281 €**	414 995	**1139 €**	464 995	**1346 €**
700 × 1800	414 976	**1102 €**	464 976	**1344 €**	414 996	**1212 €**	464 996	**1448 €**
700 × 2000	414 977	**1142 €**	464 977	**1410 €**	414 997	**1228 €**	464 997	**1485 €**
700 × 2200	414 978	**1242 €**	464 978	**1604 €**	414 998	**1299 €**	464 998	**1658 €**
700 × 2400	414 979	**1309 €**	464 979	**1758 €**	414 999	**1366 €**	464 999	**1817 €**
800 × 1000	414 811	**961 €**	464 811	**1129 €**	414 821	**1041 €**	464 821	**1202 €**
800 × 1200	414 812	**993 €**	464 812	**1177 €**	414 822	**1055 €**	464 822	**1241 €**
800 × 1400	414 813	**1061 €**	464 813	**1267 €**	414 823	**1094 €**	464 823	**1299 €**
800 × 1600	414 815	**1088 €**	464 815	**1323 €**	414 825	**1195 €**	464 825	**1427 €**
800 × 1800	414 816	**1152 €**	464 816	**1421 €**	414 826	**1272 €**	464 826	**1540 €**
800 × 2000	414 817	**1193 €**	464 817	**1457 €**	414 827	**1291 €**	464 827	**1579 €**







TABLES DU CHEF TS 15N

Dessus épaisseur 15/10ème mm. Bac soudé 400 × 400 × 250 mm avec tube surverse et siphon. Existe aussi sans dosseret (nous consulter).



404 853

Bac soudé avec tube surverse

Tables du chef avec robinet

Robinetterie mélangeuse Réf. 230 300 et siphon fournis.

Tables du chef avec robinet	Dim. l × L hors-tout (mm)	À dosseret		À dosseret avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac au centre	700 × 700	404 850	**1431 €**	424 850	**1569 €**
Bac à gauche	700 × 1000	404 851	**1443 €**	424 851	**1594 €**
Bac à gauche	700 × 1200	404 852	**1478 €**	424 852	**1638 €**
Bac à gauche	700 × 1400	404 853	**1508 €**	424 853	**1698 €**
Bac à gauche	700 × 1500	404 854	**1544 €**	424 854	**1746 €**
Bac à gauche	700 × 1600	404 855	**1577 €**	424 855	**1787 €**
Bac à gauche	700 × 1800	404 856	**1657 €**	424 856	**1891 €**
Bac à gauche	700 × 2000	404 857	**1663 €**	424 857	**1930 €**
Bac à droite	700 × 1000	404 861	**1443 €**	424 861	**1594 €**
Bac à droite	700 × 1200	404 862	**1478 €**	424 862	**1638 €**
Bac à droite	700 × 1400	404 863	**1508 €**	424 863	**1698 €**
Bac à droite	700 × 1500	404 864	**1544 €**	424 864	**1746 €**
Bac à droite	700 × 1600	404 865	**1577 €**	424 865	**1787 €**
Bac à droite	700 × 1800	404 866	**1657 €**	424 866	**1891 €**
Bac à droite	700 × 2000	404 867	**1663 €**	424 867	**1930 €**



424 753



Tables du chef sans robinet

Tables du chef sans robinet	Dim. l × L hors-tout (mm)	À dosseret		À dosseret avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac au centre	700 × 700	404 750	**1280 €**	424 750	**1418 €**
Bac à gauche	700 × 1000	404 751	**1292 €**	424 751	**1443 €**
Bac à gauche	700 × 1200	404 752	**1327 €**	424 752	**1487 €**
Bac à gauche	700 × 1400	404 753	**1357 €**	424 753	**1547 €**
Bac à gauche	700 × 1500	404 754	**1393 €**	424 754	**1595 €**
Bac à gauche	700 × 1600	404 755	**1426 €**	424 755	**1636 €**
Bac à gauche	700 × 1800	404 756	**1506 €**	424 756	**1740 €**
Bac à gauche	700 × 2000	404 757	**1512 €**	424 757	**1779 €**
Bac à droite	700 × 1000	404 761	**1292 €**	424 761	**1443 €**
Bac à droite	700 × 1200	404 762	**1327 €**	424 762	**1487 €**
Bac à droite	700 × 1400	404 763	**1357 €**	424 763	**1547 €**
Bac à droite	700 × 1500	404 764	**1393 €**	424 764	**1595 €**
Bac à droite	700 × 1600	404 765	**1426 €**	424 765	**1636 €**
Bac à droite	700 × 1800	404 766	**1506 €**	424 766	**1740 €**
Bac à droite	700 × 2000	404 767	**1512 €**	424 767	**1779 €**

Obturation du trou Ø 33 mm : Réf. 272 152 - Prix h.t. **16 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

TABLES SUSPENDUES TS 15N

Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret et 2 consoles Ø 45 mm avec vérins pour réglage de l'horizontalité.


Tables inox suspendues



404 883

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table inox suspendue	700 × 1000	404 881	**1000 €**
Table inox suspendue	700 × 1200	404 882	**1015 €**
Table inox suspendue	700 × 1400	404 883	**1084 €**
Table inox suspendue	700 × 1600	404 885	**1148 €**
Table inox suspendue	700 × 1800	404 886	**1208 €**
Table inox suspendue	700 × 2000	404 887	**1238 €**
Table inox suspendue	700 × 2200	404 888	**1312 €**

Tables du chef suspendues avec robinet



404 893

Dessus épaisseur 15/10ème mm. Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret et 2 consoles Ø 45 mm avec vérins pour réglage de l'horizontalité. Bac 400 × 400 × 250 mm avec tube surverse. Robinetterie mélangeuse. Réf. 230 300 fournie.

Table du chef suspendue	Dim. l × L hors-tout (mm)	Avec bac à gauche		Avec bac à droite	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Avec robinet	700 × 1000	404 891	**1647 €**	404 901	**1647 €**
Avec robinet	700 × 1200	404 892	**1664 €**	404 902	**1664 €**
Avec robinet	700 × 1400	404 893	**1733 €**	404 903	**1733 €**
Avec robinet	700 × 1600	404 895	**1801 €**	404 905	**1801 €**
Avec robinet	700 × 1800	404 896	**1878 €**	404 906	**1878 €**
Avec robinet	700 × 2000	404 897	**1887 €**	404 907	**1887 €**

Tables du chef suspendues sans robinet



404 913

Table du chef suspendue	Dim. l × L hors-tout (mm)	Avec bac à gauche		Avec bac à droite	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Sans robinet	700 × 1000	404 911	**1496 €**	404 931	**1496 €**
Sans robinet	700 × 1200	404 912	**1513 €**	404 932	**1513 €**
Sans robinet	700 × 1400	404 913	**1582 €**	404 933	**1582 €**
Sans robinet	700 × 1600	404 915	**1650 €**	404 935	**1650 €**
Sans robinet	700 × 1800	404 916	**1727 €**	404 936	**1727 €**
Sans robinet	700 × 2000	404 917	**1736 €**	404 937	**1736 €**

Obturation du trou Ø 33 mm : Réf. 272 152 - Prix h.t. **16 €**









TABLES INOX TS 15N SUR-MESURE

Tables sur pied avec dessus épaisseur 15/10ème de mm. Même conception que les tables standards. Au-delà de 2500 mm : 6 pieds. Marque NF Hygiène Alimentaire. Longueurs supérieures à 2800 mm : nous consulter (longueur maxi : 3800 mm).



Largeur 600 mm

Longueurs hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		Avec dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 016	**891 €**	604 066	**1078 €**	604 116	**981 €**	604 166	**1165 €**
1001 à 1200	604 017	**947 €**	604 067	**1133 €**	604 117	**995 €**	604 167	**1187 €**
1201 à 1400	604 018	**1011 €**	604 068	**1246 €**	604 118	**1087 €**	604 168	**1324 €**
1401 à 1600	604 019	**1082 €**	604 069	**1348 €**	604 119	**1165 €**	604 169	**1434 €**
1601 à 1800	604 020	**1119 €**	604 070	**1426 €**	604 120	**1269 €**	604 170	**1577 €**
1801 à 2000	604 021	**1181 €**	604 071	**1509 €**	604 121	**1280 €**	604 171	**1610 €**
2001 à 2200	604 022	**1292 €**	604 072	**1757 €**	604 122	**1377 €**	604 172	**1842 €**
2201 à 2400	604 023	**1409 €**	604 073	**1915 €**	604 123	**1473 €**	604 173	**1984 €**
2401 à 2600	604 024	**1666 €**	604 074	**2280 €**	604 124	**1717 €**	604 174	**2342 €**
2601 à 2800	604 025	**1779 €**	604 075	**2440 €**	604 125	**1838 €**	604 175	**2498 €**

Largeur 700 mm

Longueurs hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		Avec dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 001	**891 €**	604 051	**1078 €**	604 101	**981 €**	604 151	**1165 €**
1001 à 1200	604 002	**947 €**	604 052	**1133 €**	604 102	**995 €**	604 152	**1187 €**
1201 à 1400	604 003	**1011 €**	604 053	**1246 €**	604 103	**1087 €**	604 153	**1324 €**
1401 à 1600	604 004	**1082 €**	604 054	**1348 €**	604 104	**1165 €**	604 154	**1434 €**
1601 à 1800	604 005	**1119 €**	604 055	**1426 €**	604 105	**1269 €**	604 155	**1577 €**
1801 à 2000	604 006	**1181 €**	604 056	**1509 €**	604 106	**1280 €**	604 156	**1610 €**
2001 à 2200	604 007	**1292 €**	604 057	**1757 €**	604 107	**1377 €**	604 157	**1842 €**
2201 à 2400	604 008	**1409 €**	604 058	**1915 €**	604 108	**1473 €**	604 158	**1984 €**
2401 à 2600	604 009	**1666 €**	604 059	**2280 €**	604 109	**1717 €**	604 159	**2342 €**
2601 à 2800	604 010	**1779 €**	604 060	**2440 €**	604 110	**1838 €**	604 160	**2498 €**

Largeur 800 mm

Longueurs hors-tout (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		Avec dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 1000	604 031	**929 €**	604 081	**1119 €**	604 131	**1024 €**	604 181	**1192 €**
1001 à 1200	604 032	**985 €**	604 082	**1186 €**	604 132	**1042 €**	604 182	**1243 €**
1201 à 1400	604 033	**1055 €**	604 083	**1272 €**	604 133	**1130 €**	604 183	**1359 €**
1401 à 1600	604 034	**1124 €**	604 084	**1373 €**	604 134	**1220 €**	604 184	**1470 €**
1601 à 1800	604 035	**1162 €**	604 085	**1454 €**	604 135	**1321 €**	604 185	**1610 €**
1801 à 2000	604 036	**1231 €**	604 086	**1539 €**	604 136	**1330 €**	604 186	**1640 €**
2001 à 2200	604 037	**1348 €**	604 087	**1779 €**	604 137	**1434 €**	604 187	**1866 €**
2201 à 2400	604 038	**1470 €**	604 088	**2008 €**	604 138	**1536 €**	604 188	**2077 €**
2401 à 2600	604 039	**1738 €**	604 089	**2413 €**	604 139	**1791 €**	604 189	**2469 €**
2601 à 2800	604 040	**1854 €**	604 090	**2580 €**	604 140	**1906 €**	604 190	**2637 €**

Etagère inférieure perforée sur mesure, le mètre linéaire - Réf. 701 074 - Prix h.t. **228 €.**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Tables du chef sur-mesure - largeur 700 mm

Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Bac 400 × 400 × 250 mm avec tube surverse et robinetterie mélangeuse (trou Ø 33 mm). Préciser à la commande : bac à droite ou bac à gauche. Longueurs supérieures à 2800 mm : nous consulter (maxi : 3800 mm).

Longueurs hors-tout (mm)	Avec dosseret						Avec dosseret + étagère inférieure					
Bac	À gauche		À droite		Au centre		À gauche		À droite		Au centre	
600 à 1000	604 301 G	**1687 €**	604 301 D	**1687 €**	604 301 C	**1687 €**	604 351 G	**1877 €**	604 351 D	**1877 €**	604 351 C	**1877 €**
1001 à 1200	604 302 G	**1707 €**	604 302 D	**1707 €**	604 302 C	**1707 €**	604 352 G	**1897 €**	604 352 D	**1897 €**	604 352 C	**1897 €**
1201 à 1400	604 303 G	**1799 €**	604 303 D	**1799 €**	604 303 C	**1799 €**	604 353 G	**2035 €**	604 353 D	**2035 €**	604 353 C	**2035 €**
1401 à 1600	604 304 G	**1877 €**	604 304 D	**1877 €**	604 304 C	**1877 €**	604 354 G	**2141 €**	604 354 D	**2141 €**	604 354 C	**2141 €**
1601 à 1800	604 305 G	**1977 €**	604 305 D	**1977 €**	604 305 C	**1977 €**	604 355 G	**2286 €**	604 355 D	**2286 €**	604 355 C	**2286 €**
1801 à 2000	604 306 G	**1991 €**	604 306 D	**1991 €**	604 306 C	**1991 €**	604 356 G	**2313 €**	604 356 D	**2313 €**	604 356 C	**2313 €**
2001 à 2200	604 307 G	**2082 €**	604 307 D	**2082 €**	604 307 C	**2082 €**	604 357 G	**2556 €**	604 357 D	**2556 €**	604 357 C	**2556 €**
2201 à 2400	604 308 G	**2184 €**	604 308 D	**2184 €**	604 308 C	**2184 €**	604 358 G	**2692 €**	604 358 D	**2692 €**	604 358 C	**2692 €**
2401 à 2600	604 309 G	**2430 €**	604 309 D	**2430 €**	604 309 C	**2430 €**	604 359 G	**3047 €**	604 359 D	**3047 €**	604 359 C	**3047 €**
2601 à 2800	604 310 G	**2548 €**	604 310 D	**2548 €**	604 310 C	**2548 €**	604 360 G	**3203 €**	604 360 D	**3203 €**	604 360 C	**3203 €**

Tables inox suspendues ou semi-suspendues sur-mesure - largeur 700 mm

Tables semi-suspendues : fixation murale à l'arrière, 2 pieds à l'avant (3 pieds à partir de 2500 mm).

Longueurs hors-tout (mm)	Tables suspendues à dosseret	
	Référence	Prix h.t.
600 à 1000	604 401	**1187 €**
1001 à 1200	604 402	**1248 €**
1201 à 1400	604 403	**1331 €**
1401 à 1600	604 404	**1414 €**
1601 à 1800	604 405	**1480 €**
1801 à 2000	604 406	**1533 €**
2001 à 2200	604 407	**1627 €**
2201 à 2400	604 408	**2026 €**
2401 à 2600	604 409	**2224 €**
2601 à 2800	604 410	**2345 €**

Longueurs hors-tout (mm)	Tables du chef suspendues à dosseret avec étagère					
Bac	À gauche		À droite		Au centre	
600 à 1000	604 451 G	**1897 €**	604 451 D	**1897 €**	604 451 C	**1897 €**
1001 à 1200	604 452 G	**1959 €**	604 452 D	**1959 €**	604 452 C	**1959 €**
1201 à 1400	604 453 G	**2048 €**	604 453 D	**2048 €**	604 453 C	**2048 €**
1401 à 1600	604 454 G	**2122 €**	604 454 D	**2122 €**	604 454 C	**2122 €**
1601 à 1800	604 455 G	**2188 €**	604 455 D	**2188 €**	604 455 C	**2188 €**
1801 à 2000	604 456 G	**2241 €**	604 456 D	**2241 €**	604 456 C	**2241 €**
2001 à 2200	604 457 G	**2334 €**	604 457 D	**2334 €**	604 457 C	**2334 €**
2201 à 2400	604 458 G	**2733 €**	604 458 D	**2733 €**	604 458 C	**2733 €**
2401 à 2600	604 459 G	**2939 €**	604 459 D	**2939 €**	604 459 C	**2939 €**
2601 à 2800	604 460 G	**3053 €**	604 460 D	**3053 €**	604 460 C	**3053 €**

Minoration de **- 151 €** pour robinetterie non fournie - **Réf. 701 010** Dans ce cas, préciser le Ø de perçage (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale). Tables suspendues: uniquement 600, 700 et 800 mm

Supplément autres largeurs

A appliquer au prix des tables sur mesure largeur 700 mm.

Largeurs (mm)	Références	Prix h.t.
De 701 à 799	701 096	**71 €**
De 801 à 900	701 097	**141 €**
De 901 à 1000	701 098	**211 €**

Pour les largeurs < 700 mm : prendre le prix des tables sur-mesure largeur 700 mm
Pour les largeurs > 1000 mm : nous consulter (largeur maxi : 1300 mm)

QUOI DE NEUF ?

PLAN DE TRAVAIL RABATTABLE



Construction sur mesure en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm avec dosseret. Fixation murale sur 2 consoles articulées permettant d'escamoter le plan de travail. Dimensions à préciser à la commande, longueur maxi 1400 mm, profondeur 450 à 700 mm.

Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Jusqu'à 1000 mm	604 471	**1842 €**
1001 à 1200 mm	604 472	**1903 €**
1201 à 1400 mm	604 473	**1986 €**





Etagères supérieures pour tables

Acier inoxydable. Montants en tubes cylindriques Ø 32 mm. Plateaux réglables inox brossé, épaisseur 12/10ème mm, largeur 300 mm, hauteur 400 mm (1 niveau), 600 mm (2 niveaux). Livrées avec 2 cornières de fixation.



809 022

Désignation	Etagères 1 niveau		Etagères 2 niveaux	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Étagère pour table longueur 600 mm	809 007	**287 €**	809 017	**454 €**
Étagère pour table longueur 1000 mm	809 010	**329 €**	809 020	**497 €**
Étagère pour table longueur 1200 mm	809 011	**371 €**	809 021	**539 €**
Étagère pour table longueur 1400 mm	809 012	**382 €**	809 022	**556 €**
Étagère pour table longueur 1500 mm	809 019	**392 €**	809 029	**579 €**
Étagère pour table longueur 1600 mm	809 013	**397 €**	809 023	**586 €**
Étagère pour table longueur 1800 mm	809 014	**409 €**	809 024	**605 €**
Étagère pour table longueur 2000 mm	809 015	**426 €**	809 025	**622 €**
Étagère pour table longueur 2200 mm	809 016	**494 €**	809 026	**638 €**

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure

Options roues pour tables inox



Table semi-mobile
701 203

Suppléments à ajouter au prix des tables sur pieds	Référence	Prix h.t.
Table avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein	701 201	**209 €**
Table avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein	701 204	**320 €**
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide + 2 butées arrière	701 203	**170 €**
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide avec frein + butées arrière	701 223	**181 €**
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox + butées arrière	701 224	**185 €**
Table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox avec frein + butées arrière	701 225	**197 €**

Tablette d'angle

Tablette épaisseur 15/10ème de mm doublée par panneau stratifié avec chants plaqués. Dosseret rayonné hauteur 100 mm. Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret et par boulonnage sur les tables adjacentes.



509 005

Désignation	Dim. L × l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Tablette d'angle	700 × 700	509 005	**736 €**








Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

ACCESSOIRES POUR TABLES INOX


806 561



230 300


806 730


230 507


507 545


507 546



Tiroirs

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 polypropylène pour tables largeur 700 mm (1)	809 561	296 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 polypropylène, largeur réglable (1)	809 564	324 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 polypropylène, largeur réglable + serrrure (1)	819 564	417 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 copolyester pour tables largeur 700 mm (1)	849 561	306 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 copolyester, largeur réglable (1)	849 564	334 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 inox pour tables largeur 700 mm (1)	829 561	324 €
Tiroir avec façade + bac GN 1/1 inox, largeur réglable (1)	829 564	352 €

(1) Pour tables longueur mini 700 mm (tables du chef 1200 mm)

Robinetterie

Robinetterie mélangeuse 1/2", débit 30 l/mn	230 300	151 €
Robinetterie mélangeuse 1/4 tour chavonnet 5640 T3, débit 30 l/mn	806 730	569 €
Robinet mitigeur à commande électronique, débit 3 l/mn	230 507	476 €
Douchette 1 eau	230 240	492 €
Douchette mélangeuse	507 545	606 €
Douchette mélangeuse + col de cygne	507 546	773 €
Commande au genou sur table du chef + rejet	701 054	387 €
Supplément siphon laiton	272 110	45 €
Habillage cache-bac sur 3 côtés	117 180	434 €
Tube surverse et crépine	806 688	163 €

Entretoises

2 Entretoises pour tables largeur 600 mm (à commander avec la table)	809 131	71 €
2 Entretoises pour tables largeur 700 mm (à commander avec la table)	809 132	71 €
2 Entretoises pour tables largeur 800 mm (à commander avec la table)	809 133	71 €
2 Entretoises pour tables sur roues largeur 600 mm (à commander avec la table)	809 134	71 €
2 Entretoises pour tables sur roues largeur 700 mm (à commander avec la table)	809 135	71 €
2 Entretoises pour tables sur roues largeur 800 mm (à commander avec la table)	809 136	71 €

Barre longitudinale

Barre longitudinale longueur 600 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 150	77 €
Barre longitudinale longueur 700 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 149	78 €
Barre longitudinale longueur 1000 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 151	79 €
Barre longitudinale longueur 1200 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 152	81 €
Barre longitudinale longueur 1400 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 153	85 €
Barre longitudinale longueur 1500 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 154	89 €
Barre longitudinale longueur 1600 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809155	90 €
Barre longitudinale longueur 1800 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809156	101 €
Barre longitudinale longueur 2000 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809157	104 €
Barre longitudinale longueur 2200 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809158	108 €
Barre longitudinale longueur 2400 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809159	135 €







Accessoires divers

Désignation	Référence	Prix h.t.
Plaque 600 × 600 mm en polyéthylène sur patins, posée sur la table	801 953	**222 €**
Cadre à glissières GN 1/1 à 5 niveaux à fixer sur le cadre de la table (2)	801 956	**570 €**
Bloc 3 tiroirs à fixer sur le cadre de la table pour largeurs 600 et 700 mm	801 959	**1139 €**


(2) Pour tables de largeur 700 mm et de longueur minimum 800 mm.

Suppléments à ajouter au prix des tables sur-mesure

Les suppléments ci-dessous font l'objet d'une fabrication unitaire spéciale lancée à la commande.


701 001


701 024


701 102


230 158


Coin boule

Dessus de tables

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret latéral plié à droite	701 001	**433 €**
Dosseret latéral plié à gauche	701 002	**433 €**
Extrémité biaise (en prévoir 2 pour les tables avec étagère)	701 003	**197 €**
Encoche pour piliers	701 004	**290 €**
Bords anti-ruissellement	701 005	**365 €**
Polissage orbital, le mètre linéaire (1)	701 024	**144 €**
Liseret poli miroir, le mètre linéaire (1)	701 025	**205 €**

Suppléments pour dessus épaisseur 20/10ème de mm (dosseret non rayonné)

Dessus 20/10ème de mm pour tables longueur jusqu'à 1800 mm, le mètre linéaire (1)	701 008	**187 €**
Dessus 20/10ème de mm pour tables longueur supérieure à 1800 mm, le mètre linéaire (1)	701 009	**174 €**
2 coins boules pour table à dosseret	701 080	**564 €**
4 coins boules pour table centrale	701 079	**632 €**

Trou vide-déchets

Trou vide-déchet bords tombés Ø 150 mm, disposé à gauche	701 101 G	**89 €**
Trou vide-déchet bords tombés Ø 150 mm, disposé à droite	701 101 D	**89 €**
Trou vide-déchet bords tombés Ø 150 mm, disposé au centre	701 101 C	**89 €**
Trou vide-déchets bords tombés Ø 250 mm + collerette caoutchouc - grise, disposé à gauche	701 102 G	**119 €**
Trou vide-déchets bords tombés Ø 250 mm + collerette caoutchouc - grise, disposé à droite	701 102 D	**119 €**
Trou vide-déchets bords tombés Ø 250 mm + collerette caoutchouc - grise, disposé au centre	701 102 C	**119 €**
Collerette caoutchouc Ø 190 - 280 mm pour trou Ø 250 mm - grise	230 157	**57 €**
Collerette caoutchouc Ø 190 - 280 mm pour trou Ø 250 mm - autres teintes (2)	702 065	**84 €**
Couvercle inox pour vide-déchets Ø 280 mm	230 158	**107 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m
(2) Autres coloris possibles, à préciser à la commande : jaune, vert, rouge, bleu.





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Bacs



Désignation	Référence	Prix h.t.
Bac soudé 310 × 510 × 215 mm (GN 1/1) disposé à gauche	701 030 G	**604 €**
Bac soudé 310 × 510 × 215 mm (GN 1/1) disposé à droite	701 030 D	**604 €**
Bac soudé 310 × 510 × 215 mm (GN 1/1) disposé au centre	701 030 C	**604 €**
Bac soudé 400 × 400 × 250 mm avec surverse disposé à gauche (1)	701 051 G	**604 €**
Bac soudé 400 × 400 × 250 mm avec surverse disposé à droite	701 051 D	**604 €**
Bac soudé 400 × 400 × 250 mm avec surverse disposé au centre	701 051 C	**604 €**
Bac soudé 500 × 400 × 300 mm avec surverse disposé à gauche (1)	701 032 G	**756 €**
Bac soudé 500 × 400 × 300 mm avec surverse disposé à droite	701 032 D	**756 €**
Bac soudé 500 × 400 × 300 mm avec surverse disposé au centre	701 032 C	**756 €**
Bac soudé 500 × 500 × 300 mm avec surverse disposé à gauche (1)	701 052 G	**791 €**
Bac soudé 500 × 500 × 300 mm avec surverse disposé à droite	701 052 D	**791 €**
Bac soudé 500 × 500 × 300 mm avec surverse disposé au centre	701 052 C	**791 €**
Bac soudé 600 × 500 × 300 mm avec surverse disposé à gauche (1)	701 053 G	**895 €**
Bac soudé 600 × 500 × 300 mm avec surverse disposé à droite	701 053 D	**895 €**
Bac soudé 600 × 500 × 300 mm avec surverse disposé au centre	701 053 C	**895 €**
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse disposé à gauche (1)	701 033 G	**707 €**
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse disposé à droite	701 033 D	**707 €**
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse disposé au centre	701 033 C	**707 €**

(1) Préciser le diamètre de perçage pour le robinet (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)

Réhausses de bacs*



806 931

Réhausses	Hauteur (mm)	Référence	Prix h.t.
Pour bac 500 × 500 mm	100	806 931	**412 €**
Pour bac 600 × 500 mm	100	806 932	**440 €**

* Grilles réhausses pour bacs toutes configurations (évacuation à droite ou à gauche) sur tables Tournus exclusivement.

SUPPLÉMENTS POUR TABLES STANDARD OU SUR-MESURE

Désignation	Référence	Prix h.t.
4 butoirs d'angle	701 207	**189 €**
2 butées arrière	701 206	**120 €**
Évacuation tube inox sur caniveau par bac	701 110	**160 €**
Dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 012	**229 €**
Dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 013	**229 €**
Piétement avec vérins inox	701 070	**144 €**
2 pieds supplémentaires centraux pour étagère inférieure plus courte	701 007	**219 €**





TABLES DE DÉBOÎTAGE

Pour bacs GN 1/1. Construction soudée en acier inoxydable avec habillage 3 côtés, profondeur 700 mm, hauteur 900 mm (tables sur pieds). Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Douchette en option.



801 961

Dessus débordant pour fixation aisée des ouvre-boîtes

Tables de déboîtage standard

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Avec bac à gauche		Avec bac à droite	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Table sur pieds pour 2 bacs	700 × 1200	801 961	**1733 €**	801 966	**1733 €**
Table sur pieds pour 3 bacs	700 × 1500	801 962	**1985 €**	801 967	**1985 €**
Table sur pieds pour 4 bacs	700 × 1800	801 963	**2305 €**	801 968	**2305 €**
Table suspendue pour 2 bacs	700 × 1200	801 971	**2349 €**	801 974	**2349 €**
Table suspendue pour 3 bacs	700 × 1500	801 972	**2622 €**	801 975	**2622 €**
Table suspendue pour 4 bacs	700 × 1800	801 973	**2833 €**	801 976	**2833 €**

Tables de déboîtage sur pieds sur-mesure

Longueurs (mm)	Capacité 2 bacs GN 1/1				Capacité 3 bacs GN 1/1				Capacité 4 bacs GN 1/1			
Cuve	À gauche		À droite		À gauche		À droite		À gauche		À droite	
1000 à 1200	604 620 G	**2577 €**	604 620 D	**2577 €**	-		-	-	-		-	-
1201 à 1400	604 621 G	**2692 €**	604 621 D	**2692 €**	604 630 G	**3141 €**	604 630 D	**3141 €**	-		-	-
1401 à 1600	604 622 G	**2798 €**	604 622 D	**2798 €**	604 631 G	**3251 €**	604 631 D	**3251 €**	604 640 G(1)	**3530 €**	604 640 D(1)	**3530 €**
1601 à 1800	604 623 G	**2907 €**	604 623 D	**2907 €**	604 632 G	**3361 €**	604 632 D	**3361 €**	604 641 G	**3638 €**	604 641 D	**3638 €**
1801 à 2000	604 624 G	**3021 €**	604 624 D	**3021 €**	604 633 G	**3469 €**	604 633 D	**3469 €**	604 642 G	**3749 €**	604 642 D	**3749 €**
2001 à 2200	604 625 G	**3128 €**	604 625 D	**3128 €**	604 634 G	**3581 €**	604 634 D	**3581 €**	604 643 G	**3857 €**	604 643 D	**3857 €**
2201 à 2400	604 626 G	**3243 €**	604 626 D	**3243 €**	604 635 G	**3690 €**	604 635 D	**3690 €**	604 644 G	**3964 €**	604 644 D	**3964 €**
2401 à 2600	604 627 G	**3347 €**	604 627 D	**3347 €**	604 636 G	**3801 €**	604 636 D	**3801 €**	604 645 G	**4075 €**	604 645 D	**4075 €**

Table de déboîtage semi-suspendue ou suspendue sur mesure: majorer le prix des tables dedéboîtage sur pieds sur mesure de 30 %

(1) Longueur mini de la table 1450 mm









Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

TABLE DE DRESSAGE

Conçue pour faciliter la préparation des entrées et salades. Elle permet d'avoir à portée de main les différents ingrédients nécessaires pour composer de façon aisée et rapide un grand nombre d'assiettes et de raviers, tout en limitant les manipulations. Table TS15N standard, hauteur 900 mm, dessus épaisseur 15/10ème de mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. Piétement en tube inox Ø 45 mm équipé de vérins avec embouts antidérapants. Support de dressage GN en fil inox équipé de roulettes permettant son déplacement dans le sens de la longueur de la table.



Butée en extrémité

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table de dressage	700 × 1800	801 980	**2179 €**

TABLES ROULANTES

Construction soudée en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à freins (sauf Réf. 801 305, roues Ø 80 mm).



906 530



801 305

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table roulante avec étagère	500 × 800 × 850	906 530	**727 €**
Table roulante avec étagère	670 × 500 × 750	801 300	**671 €**
Table roulante	450 × 450 × 480	801 305	**538 €**

TABLES PORTE-MACHINE

Construction soudée en acier inoxydable. Piétement en tube 35 × 35 mm avec vérins réglables 0/+25 mm. Plateau épaisseur 15/10ème mm. Etagère épaisseur 12/10ème mm. Charge maximale admissible : 150 kg. Table sur roues : roues à chape polyamide Ø 125 mm dont 2 à frein.



803 473



803 474

Désignation	Dim. l × L × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table porte-machine	600 × 800 × 700	803 472	**685 €**
Table porte-machine	600 × 600 × 850	803 473	**578 €**
Table porte-machine sur roues	600 × 600 × 850	803 474	**723 €**





Tables de découpe

Construction en acier inoxydable. Pieds avec vérins anti-glissement. Ceinture 60 × 30 mm. Hauteur 900 mm. Plaque de découpe amovible en polyéthylène HD 500, épaisseur 25 mm, blanc. Certification NF - Hygiène Alimentaire

Les + Tournus

- **Conception robuste** pour recevoir quotidiennement les carcasses jusqu'à 200 kg.
- La préhension de la plaque est facilitée car elle dépasse la ceinture de 25 mm.



809 751



809 776

Tables dessus polyéthylène

Désignation	Dim. l × L × h hors-tout (mm)	Tables avec piétement soudé		Tables livrées à plat	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Table dessus polyéthylène	600 × 600	809 750	**836 €**	809 701	**862 €**
Table dessus polyéthylène	600 × 1200	809 751	**903 €**	809 702	**932 €**
Table dessus polyéthylène	600 × 1500	809 752	**1106 €**	809 703	**1143 €**
Table dessus polyéthylène	600 × 2000	809 753	**1304 €**	809 704	**1348 €**
Table dessus polyéthylène	700 × 1000	809 760	**987 €**	809 705	**1016 €**
Table dessus polyéthylène	700 × 1500	809 761	**1148 €**	809 706	**1186 €**
Table dessus polyéthylène	700 × 2000	809 762	**1336 €**	809 707	**1420 €**
Table mixte alaise inox + dosseret	700 × 1200	809 773	**1137 €**	809 711	**1276 €**
Table mixte alaise inox + dosseret	700 × 1500	809 774	**1304 €**	809 712	**1481 €**
Table avec alaise centrale inox	1200 × 2000	809 776	**2273 €**	809 713	**2343 €**



809 785 809 780



809 796

Billots sur pieds et combinés billots

Billots épaisseur 100 mm.

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Piétement soudé		Livrés à plat	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Billot bois pour laboratoire	600 × 600	809 785	**1349 €**	809 722	**1424 €**
Billot bois pour surface de vente	600 × 600	809 786	**1349 €**	809 723	**1424 €**
Billot polyéthylène	600 × 600	809 780	**1364 €**	809 721	**1440 €**
Combiné billot bois pour laboratoire	600 × 1200	809 795	**1912 €**	809 731	**2006 €**
Combiné billot bois pour laboratoire	600 × 1500	809 796	**2037 €**	809 732	**2125 €**
Combiné billot bois pour laboratoire	600 × 1800	809 797	**2156 €**	809 733	**2304 €**
Combiné billot polyéthylène	600 × 1200	809 790	**1942 €**	809 734	**2017 €**
Combiné billot polyéthylène	600 × 1500	809 791	**2060 €**	809 735	**2127 €**
Combiné billot polyéthylène	600 × 1800	809 792	**2304 €**	809 736	**2388 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Accessoires amovibles



809 791




809 506

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret pour table longueur 1200 mm (1)	809 741	147 €
Dosseret pour table longueur 1500 mm (1)	809 742	170 €
Dosseret pour table longueur 2000 mm (1)	809 743	245 €
Tiroir (préciser l'emplacement) (2)	701 407	230 €
Porte-couteaux latéral	809 747	164 €
Coutelière frontale	809 506	224 €
Porte-couteaux magnétique, longueur 500 mm	228 400	49 €
Dévidoir à ficelle	809 746	115 €
Étagère inférieure, le mètre linéaire (3)	701 408	179 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 600 mm	809 737	80 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 1000 mm	809 744	84 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 1200 mm	809 738	87 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 1500 mm	809 739	95 €
Barre longitudinale pour tables soudées longueur 2000 mm	809 740	121 €
Supplément pour tables avec roulettes Ø 125 mm dont 2 à freins (2)	701 402	314 €

(1) Dosseret pour combiné billot, nous consulter.
(2) Le montage du tiroir ou des roulettes nécessite une adaptation sur la table. C'est pourquoi, ils doivent être nécessairement commandés en même temps que la table.
(3) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m


Plaques polyéthylène blanc épaisseur 25 mm



906 452

Dimensions l × L (mm)	Réf.	Prix h.t.	Dimensions l × L (mm)	Réf.	Prix h.t.
530 × 325 (GN 1/1)	221 229	84 €	600 × 600	232 650	157 €
400 × 500	232 602	85 €	600 × 900	232 665	251 €
400 × 600	232 667	131 €	600 × 1200	232 662	305 €
400 × 1200	232 666	211 €	600 × 1500	232 645	391 €
500 × 500	232 604	111 €	600 × 2000	232 646	568 €
500 × 1500	232 651	341 €	700 × 1000	232 658	310 €
500 × 2000	232 655	428 €	700 × 1500	232 659	465 €
			700 × 2000	232 660	622 €

Autres dimensions, le m^2 : polyéthylène blanc : **487 €** - polyéthylène rouge : **531 €**
Autres épaisseurs : nous consulter.



900 400

Désignation	Référence	Prix h.t.
Plaque de découpe polyéthylène + tasseaux (400 × 500 × 25 mm)	906 452	146 €
4 patins caoutchouc montés sur plaque de découpe	701 461	71 €
Support pour 6 plaques polyéthylène épaisseur 12 mm	900 400	42 €
Support pour 6 plaques polyéthylène épaisseur 25 mm	900 401	45 €





Billots

252 004



232 231

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Billot polyéthylène hauteur 100 mm	600 × 600	252 004	**655 €**
Billot polyéthylène hauteur 100 mm réhaussé à 140 mm	600 × 600	803 200	**830 €**
Billot bois hauteur 100 mm pour laboratoire	600 × 600	232 230	**547 €**
Billot bois hauteur 100 mm pour surface de vente	600 × 600	232 227	**547 €**
Billot bois hauteur 150 mm pour laboratoire	600 × 600	232 231	**808 €**
Billot bois hauteur 150 mm pour surface de vente	600 × 600	232 228	**793 €**





809 097

Autres tables

Désignation	Dim. l × L × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Table de poussage 4 bords anti-ruissellement	700 × 1500 × 900	809 095	**1477 €**
Table de dessouvidage et triperie	700 × 1500 × 900	809 097	**2009 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition



Pupitres

Construction acier inoxydable. Dessus coffre avec couvercle rabattable formant plan de travail incliné.

Désignation	Hauteur (mm)	Dim. L × l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Pupitre sur pieds	1300	510 × 565	907 001	**706 €**
Pupitre sur roulettes	1300	515 × 565	907 011	**905 €**
Pupitre sur roulettes avec tiroir fermant à clé	1300	515 × 565	907 010	**1674 €**
Pupitre mural	170	500 × 450	907 002	**702 €**

Panier porte-barquettes




Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Structure porte-panier longueur 1200 mm fixée sur table inox		702 257	**643 €**
Supports muraux pour panier porte-barquettes (le lot de 2)		906 425	**111 €**
Panier porte-barquettes inox	1200 × 380 × 510	906 380	**337 €**



Portiques boucherie

Poteaux en tube 60 × 60 × 3 mm, traverses supérieures IPE de 120 mm. Barres d'accrochage en méplats de 80 × 10 écartées de 500 mm. Croisillons de contreventement en plats de 40 × 6 mm. Charge : 400 kg au m². Hauteur 2200 mm. **Réalisation sur plan.**




Désignation		Référence	Prix h.t.
Surface portique < 5 m²	le m²		**Sur devis**
Surface portique de 5 m2 à 8 m²	le m²	702 302	**852 €**
Surface portique > 8 m²	le m²	702 303	**780 €**
Supplément crochet fixe (dent de loup)*	l'unité	702 311	**24 €**
Crochet coulissant amovible	l'unité	228 340	**15 €**

(*) crochet à monter

PLONGES

LES + TOURNUS





Dosseret
de hauteur 100 mm




Confort acoustique :
bacs et égouttoirs
insonorisés




Egouttoir nervuré et penté
à bords anti-ruissellement.



Esthétique :
bandeau avant rayonné
semblable à ceux des
tables et meubles.
Cache-bacs.



Hygiène :
habillages 3 faces
masquant totalement les
bacs.



Facilité de montage :
structure livrée à plat,
assemblage par vis.

LARGE GAMME
Bacs emboutis
et chaudronnés

SUPPLÉMENTS :
Dosseret latéral plié ou rapporté, commande au genou, roues

Flashez sur notre
documentation !

TOURNUS EQUIPEMENT



SOMMAIRE

BACS ET PLATEAUX | TRI EN SALLE LAVERIE | CANIVEAUX SIPHONS | HYGIÈNE | RAYONNAGE | MOBILIER CHR | MEUBLES CHAUDS FROIDS | MEUBLES | PLONGES | TABLES | CHARIOTS | REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE





PLONGES

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). **Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox.** Dosseret de hauteur 100 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Livraison à plat sous carton, avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse. Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.


816 662

Plonges avec bac 500 × 400 × 250 mm

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac + égouttoir à droite	600 × 1200	806 661	979 €	816 661	1130 €
1 bac + égouttoir à gauche	600 × 1200	806 662	979 €	816 662	1130 €
2 bacs	600 × 1200	806 663	1255 €	816 663	1406 €
2 bacs + égouttoir à droite	600 × 1800	806 664	1404 €	816 664	1555 €
2 bacs + égouttoir à gauche	600 × 1800	806 665	1404 €	816 665	1555 €


816 676

Plonges avec bac 500 × 500 × 300 mm

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 × 700	806 670	865 €	816 670	1016 €
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1200	806 671	988 €	816 671	1139 €
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1200	806 672	988 €	816 672	1139 €
2 bacs	700 × 1200	806 673	1264 €	816 673	1415 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1600	806 677	1369 €	816 677	1520 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1600	806 678	1369 €	816 678	1520 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1800	806 674	1409 €	816 674	1560 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1800	806 675	1409 €	816 675	1560 €
3 bacs	700 × 1900	806 676	1959 €	816 676*	2261 €

* Comporte 2 robinets


816 683

Plonges avec bac 600 × 500 × 320 mm

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 × 800	806 680	923 €	816 680	1074 €
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1400	806 681	1037 €	816 681	1188 €
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1400	806 682	1037 €	816 682	1188 €
2 bacs	700 × 1400	806 683	1370 €	816 683	1521 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1900	806 684	1491 €	816 684	1642 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1900	806 685	1491 €	816 685	1642 €
2 bacs + 2 égouttoirs	700 × 2400	806 686	1664 €	816 686	1815 €





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

PLONGES AVEC ÉTAGÈRE



836 672

Plonges avec bac 500 × 400 × 250 mm + étagère

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac + égouttoir à droite	600 × 1200	826 661	1116 €	836 661	1267 €
1 bac + égouttoir à gauche	600 × 1200	826 662	1116 €	836 662	1267 €
2 bacs	600 × 1200	826 663	1390 €	836 663	1541 €
2 bacs + égouttoir à droite	600 × 1800	826 664	1607 €	836 664	1758 €
2 bacs + égouttoir à gauche	600 × 1800	826 665	1607 €	836 665	1758 €



826 682

Plonges avec bac 500 × 500 × 300 mm + étagère

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 × 700	826 670	996 €	836 670	1147 €
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1200	826 671	1129 €	836 671	1280 €
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1200	826 672	1129 €	836 672	1280 €
2 bacs	700 × 1200	826 673	1402 €	836 673	1553 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1600	826 677	1546 €	836 677	1697 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1600	826 678	1546 €	836 678	1697 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1800	826 674	1614 €	836 674	1765 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1800	826 675	1614 €	836 675	1765 €
3 bacs	700 × 1900	826 676	2184 €	836 676*	2486 €

* Comporte 2 robinets



Plonges avec bac 600 × 500 × 320 mm + étagère

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 × 800	826 680	1053 €	836 680	1204 €
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1400	826 681	1195 €	836 681	1346 €
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1400	826 682	1195 €	836 682	1346 €
2 bacs	700 × 1400	826 683	1531 €	836 683	1682 €
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1900	826 684	1712 €	836 684	1863 €
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1900	826 685	1712 €	836 685	1863 €
2 bacs + 2 égouttoirs	700 × 2400	826 686	2044 €	836 686	2195 €





PLONGES SUSPENDUES

Construction en acier inoxydable avec dosseret de hauteur 100 mm. **Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox.** Habillage 3 faces. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Fixation par 2 ou 3 supports muraux sous le dosseret, avec 2 vérins pour réglage de l'horizontalité. Livraison à plat sous carton, avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse (réf. 230 300). Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 623

Plonges avec bac 500 × 500 × 300 mm

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 × 700	806 620	**1046 €**	816 620	**1197 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1200	806 621	**1189 €**	816 621	**1340 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1200	806 622	**1189 €**	816 622	**1340 €**
2 bacs	700 × 1200	806 623	**1492 €**	816 623	**1643 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1800	806 624	**1841 €**	816 624	**1992 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1800	806 625	**1841 €**	816 625	**1992 €**



816 631



816 625

Plonges avec bac 600 × 500 × 320 mm

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac	700 × 800	806 630	**1124 €**	816 630	**1275 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1400	806 631	**1514 €**	816 631	**1665 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1400	806 632	**1514 €**	816 632	**1665 €**
2 bacs	700 × 1400	806 633	**1698 €**	816 633	**1849 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1900	806 634	**1878 €**	816 634	**2029 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1900	806 635	**1878 €**	816 635	**2029 €**
2 bacs + 2 égouttoirs	700 × 2400	806 636	**2090 €**	816 636	**2241 €**








Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

PLONGES SUR PLACARD

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 900 mm. Bac 500 × 500 × 300 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Dosseret de hauteur 100 mm x 20 mm. Dessus soudé sur la caisse du meuble. Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Robinetterie en supplément, trou Ø 33 mm (obturé) pour robinet.

Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Les plonges 1 bac avec égouttoir comportent 1 étagère.



Plonges sur placard avec	Dim. l × L (mm)	Référence	Prix h.t.
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1200	806 791	**2466 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1200	806 792	**2466 €**
2 bacs	700 × 1200	806 793	**2519 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1600	806 794	**2938 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1600	806 795	**2938 €**



806 794 + robinet 230 300

PLONGES POUR LAVE-VAISSELLE ENCASTRÉ

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur 900 mm (850 mm sur demande). Bandeau avant rayonné et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dosseret de hauteur 100 mm. Bacs 500 × 500 mm, profondeur 300 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Bacs et égouttoirs insonorisés. Bandeau avant rayonné. Livraison avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse (réf. 230 300). Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 594

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet		Avec robinet (réf. 230 300)	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1200	806 591	**1124 €**	816 591	**1275 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1200	806 592	**1124 €**	816 592	**1275 €**
Plonge 2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1800	806 594	**1510 €**	816 594	**1661 €**
Plonge 2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1800	806 595	**1510 €**	816 595	**1661 €**





PLONGES À BATTERIE

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dosseret de hauteur 100 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Livraison avec bonde surverse, grille crépine, siphon laiton. Au choix: avec ou sans robinetterie mélangeuse. L'installation d'une étagère basse est déconseillée (espace de rangement insuffisant).


816 864

Plonges avec bac 760 × 510 × 380 mm

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet* Ref.	Sans robinet* Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Ref.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac	700 × 950	806 860	**2040 €**	816 860	**2191 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1500	806 863	**2160 €**	816 863	**2311 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1500	806 864	**2160 €**	816 864	**2311 €**
2 bacs	700 × 1800	806 865	**3186 €**	816 865	**3337 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 2500	806 868	**3536 €**	816 868	**3687 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 2500	806 869	**3536 €**	816 869	**3687 €**

*** Préciser à la commande,** le Ø du perçage (monotrou - bitrou)ou non perçage (robinetterie murale)


816 874

Plonges avec bac 800 × 600 × 450 mm

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet* Ref.	Sans robinet* Prix h.t.	Avec robinet (Chavonnet 5640) Ref.	Avec robinet (Chavonnet 5640) Prix h.t.
1 bac	800 × 1000	806 870	**2438 €**	816 870	**3007 €**
1 bac + égouttoir à droite	800 × 1500	806 873	**2661 €**	816 873	**3230 €**
1 bac + égouttoir à gauche	800 × 1500	806 874	**2661 €**	816 874	**3230 €**
2 bacs	800 × 1900	806 875	**3888 €**	816 875	**4457 €**
2 bacs+ égouttoir à droite	800 × 2500	806 878	**4143 €**	816 878	**4712 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	800 × 2500	806 879	**4143 €**	816 879	**4712 €**

* **Préciser à la commande**, le Ø du perçage (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)

ACCESSOIRES PLONGES


230 300


806 730


230 241


230 245

Robinetterie

Désignation	Dim.	Réf.	Prix h.t.
Robinetterie mélangeuse, débit 30 l/min*	1/2"	230 300	**151 €**
Robinetterie mélangeuse, 1/4 tour chavonnet 5640 T3, débit 45 l/mn*	1/2"	806 730	**569 €**
Mitigeur, débit 19 l/min*	3/4"	230 403	**443 €**
Douchette mélangeuse	1/2"	230 241	**557 €**
Douchette mélangeuse + col de cygne	1/2"	230 245	**729 €**
Commande au genou pour plonges largeur 600 mm (1)		118 133	**652 €**
Commande au genou pour plonges largeur 700 mm (1)		118 132	**652 €**

(1) Ne convient pas pour plonges lave-vaisselle, à batterie et sur mesure. Pour ces plonges, prendre la référence 701 504 page 83.

* Débits donnés pour une pression de 3 bars





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition


806 689


272 110

Évacuation

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Tube surverse et crépine pour bacs prof.300 mm et plus en laiton chromé	806 689	157 €
Tube surverse et crépine pour bacs profondeur 250 mm en laiton chromé	806 688	163 €
Siphon laiton	272 110	45 €


806 931


806 936 D

Réhausses de bacs*

Désignation	Hauteur (mm)	Réf.	Prix h.t.
Réhausse pour bac 500 × 500 mm	100	806 931	412 €
Réhausse pour bac 600 × 500 mm	100	806 932	440 €
Réhausse pour bac à gauche 760 × 510 mm	150	806 936 G	512 €
Réhausse pour bac à droite 760 × 510 mm	150	806 936D	512 €
Réhausse pour bac à gauche 800 × 600 mm	150	806 937 G	674 €
Réhausse pour bac à droite 800 × 600 mm	150	806 937 D	674 €

* Grilles de réhausse pour bacs de plonges Tournus exclusivement.

SUPPLÉMENTS POUR PLONGES

Pour plonges standard ou sur-mesure

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 501	229 €
Dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 502	229 €
4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins	701 553	296 €
4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à freins	701 540	353 €
2 roues pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm et 2 butées arrière	701 554	225 €
2 roues pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm à frein et 2 butées arrière	701 541	232 €
2 roues pivotantes à chape inox Ø 125 mm et 2 butées arrière	701 542	262 €
2 roues pivotantes à chape inox Ø 125 mm à frein et 2 butées arrière	701 543	274 €
2 butées arrière	701 538	120 €
Piétement avec vérins inox	701 070	144 €
Évacuation tube inox sur caniveau par bac per pan	701 539	148 €



Pour plonges sur-mesure uniquement

Les suppléments ci-dessous font l'objet d'une fabrication unitaire spéciale lancée à la commande.

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Dosseret latéral plié à droite	701 511	433 €
Dosseret latéral plié à gauche	701 512	433 €
Robinetterie mélangeuse, 1/4 tour Chavonnet 5610, débit 97 l/mn (tube 14/16)*	806 725	848 €
Adaptation commande au genou pour plonges lave-vaisselle, à batterie ou sur mesure	701 504	704 €

(*) Débit donné sous une pression de 3 bars (nécessite un perçage de Ø 50 mm).





PLONGES SUR PIEDS SUR-MESURE

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). **Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox.** Dosseret de hauteur 100 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés (selon configuration), bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Robinetterie mélangeuse en option. Préciser à la commande l'emplacement des bacs et le Ø de perçage pour le robinet (monotrou-bitrou). Par défaut, les plonges sur mesures sont livrées sans perçage.

PLONGES AVEC 1 BAC

Longueurs (mm)	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 1 BAC 500 × 500 × 300 MM				PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 1 BAC 600 × 500 × 320 MM			
Bac	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
750 à 1000	602 001 G	602 001 D	602 001 C	**1448 €**	602 101 G	602 101 D	602 101 C	**1529 €**
1001 à 1200	602 002 G	602 002 D	602 002 C	**1484 €**	602 102 G	602 102 D	602 102 C	**1569 €**
1201 à 1400	602 003 G	602 003 D	602 003 C	**1520 €**	602 103 G	602 103 D	602 103 C	**1607 €**
1401 à 1600	602 004 G	602 004 D	602 004 C	**1552 €**	602 104 G	602 104 D	602 104 C	**1652 €**
1601 à 1800	602 005 G	602 005 D	602 005 C	**1587 €**	602 105 G	602 105 D	602 105 C	**1693 €**
1801 à 2000	602 006 G	602 006 D	602 006 C	**1620 €**	602 106 G	602 106 D	602 106 C	**1728 €**
2001 à 2200	602 007 G	602 007 D	602 007 C	**1654 €**	602 107 G	602 107 D	602 107 C	**1769 €**
2201 à 2400	602 008 G	602 008 D	602 008 C	**1687 €**	602 108 G	602 108 D	602 108 C	**1808 €**
2401 à 2500	602 009 G	602 009 D	602 009 C	**1721 €**	602 109 G	602 109 D	602 109 C	**1848 €**

Longueurs (mm)	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 1 BAC 760 × 510 × 380 MM				PLONGES LARGEUR 800 MM AVEC 1 BAC 800 × 600 × 450 MM			
Bac	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
950 à 1200	602 201 G	602 201 D	602 201 C	**2561 €**	602 301 G	602 301 D	602 301 C	**3208 €**
1201 à 1400	602 202 G	602 202 D	602 202 C	**2604 €**	602 302 G	602 302 D	602 302 C	**3256 €**
1401 à 1600	602 203 G	602 203 D	602 203 C	**2651 €**	602 303 G	602 303 D	602 303 C	**3307 €**
1601 à 1800	602 204 G	602 204 D	602 204 C	**2698 €**	602 304 G	602 304 D	602 304 C	**3359 €**
1801 à 2000	602 205 G	602 205 D	602 205 C	**2741 €**	602 305 G	602 305 D	602 305 C	**3411 €**
2001 à 2200	602 206 G	602 206 D	602 206 C	**2784 €**	602 306 G	602 306 D	602 306 C	**3463 €**
2201 à 2400	602 207 G	602 207 D	602 207 C	**2833 €**	602 307 G	602 307 D	602 307 C	**3510 €**
2401 à 2500	602 208 G	602 208 D	602 208 C	**2876 €**	602 308 G	602 308 D	602 308 C	**3564 €**

PLONGES AVEC 2 BACS

Longueurs (mm)	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 2 BACS 500 × 500 × 300 MM				PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 2 BACS 600 × 500 × 320 MM			
Bacs	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
1201 à 1400	602 021 G	602 021 D	602 021 C	**1934 €**	-	-	-	
1401 à 1600	602 022 G	602 022 D	602 022 C	**1972 €**	602 121 G	602 121 D	602 121 C	**2145 €**
1601 à 1800	602 023 G	602 023 D	602 023 C	**2046 €**	602 122 G	602 122 D	602 122 C	**2186 €**
1801 à 2000	602 024 G	602 024 D	602 024 C	**2079 €**	602 123 G	602 123 D	602 123 C	**2222 €**
2001 à 2200	602 025 G	602 025 D	602 025 C	**2114 €**	602 124 G	602 124 D	602 124 C	**2264 €**
2201 à 2400	602 026 G	602 026 D	602 026 C	**2146 €**	602 125 G	602 125 D	602 125 C	**2301 €**
2401 à 2500	602 027 G	602 027 D	602 027 C	**2185 €**	602 126 G	602 126 D	602 126 C	**2341 €**

Longueurs (mm)	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 2 BACS 760 × 510 × 380 MM				PLONGES LARGEUR 800 MM AVEC 2 BACS 800 × 600 × 450 MM			
Bacs	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
1801 à 2000	602 221 G	602 221 D	602 221 C	**4165 €**				
2001 à 2200	602 222 G	602 222 D	602 222 C	**4345 €**	602 321 G	602 321 D	602 321 C	**4989 €**
2201 à 2400	602 223 G	602 223 D	602 223 C	**4387 €**	602 322 G	602 322 D	602 322 C	**5043 €**
2401 à 2500	602 224 G	602 224 D	602 224 C	**4436 €**	602 323 G	602 323 D	602 323 C	**5093 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

ETAGÈRES POUR PLONGES SUR-MESURE

Etagères en acier inoxydable. La mise en place d'une étagère nécessite une adaptation préalable sur le piétement de la plonge. **C'est pourquoi elle doit nécessairement être commandée en même temps.**



602 602

Etagères pour plonges sur mesure de longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
700 à 1000	602 601	**152 €**
1001 à 1200	602 602	**168 €**
1201 à 1400	602 603	**193 €**
1401 à 1600	602 604	**212 €**
1601 à 1800	602 605	**248 €**
1801 à 2000	602 606	**273 €**
2001 à 2200	602 607	**392 €**
2201 à 2400	602 608	**433 €**
2401 à 2500	602 609	**525 €**

Autres dimensions : nous consulter.
Etagère perforée, le mètre linéaire - Réf. 701 547 - Prix h.t. **208 €**

PLONGES SUSPENDUES SUR-MESURE

Construction soudée en acier inoxydable avec dosseret de hauteur 100 mm. Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Habillage 3 faces. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Fixation par 2 ou 3 supports muraux sous le dosseret, avec 2 vérins pour réglage de l'horizontalité. Livraison avec bonde surverse et siphon. Robinetterie mélangeuse en option. Préciser à la commande l'emplacement des bacs et le diamètre de perçage pour le robinet (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale).

PLONGES AVEC 1 BAC

Longueurs (mm) / Bac	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 1 BAC 500 × 500 × 300 MM				PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 1 BAC 600 × 500 × 320 MM			
	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
700 à 1000	602 401 G	602 401 D	602 401 C	**1600 €**	602 501 G	602 501 D	602 501 C	**1983 €**
1001 à 1200	602 402 G	602 402 D	602 402 C	**1640 €**	602 502 G	602 502 D	602 502 C	**2027 €**
1201 à 1400	602 403 G	602 403 D	602 403 C	**1673 €**	602 503 G	602 503 D	602 503 C	**2070 €**
1401 à 1600	602 404 G	602 404 D	602 404 C	**1711 €**	602 504 G	602 504 D	602 504 C	**2111 €**
1601 à 1800	602 405 G	602 405 D	602 405 C	**1749 €**	602 505 G	602 505 D	602 505 C	**2154 €**
1801 à 2000	602 406 G	602 406 D	602 406 C	**1783 €**	602 506 G	602 506 D	602 506 C	**2199 €**
2001 à 2200	602 407 G	602 407 D	602 407 C	**1822 €**	602 507 G	602 507 D	602 507 C	**2236 €**
2201 à 2400	602 408 G	602 408 D	602 408 C	**1857 €**	602 508 G	602 508 D	602 508 C	**2282 €**
2401 à 2500	602 409 G	602 409 D	602 409 C	**1892 €**	602 509 G	602 509 D	602 509 C	**2323 €**

PLONGES AVEC 2 BACS

Longueurs (mm) / Bacs	PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 2 BACS 500 × 500 × 300 MM				PLONGES LARGEUR 700 MM AVEC 2 BACS 600 × 500 × 320 MM			
	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t	à gauche	à droite	au centre	Prix h.t
1201 à 1400	602 421 G	602 421 D	602 421 C	**2387 €**				
1401 à 1600	602 422 G	602 422 D	602 422 C	**2425 €**	602 521 G	602 521 D	602 521 C	**2748 €**
1601 à 1800	602 423 G	602 423 D	602 423 C	**2463 €**	602 522 G	602 522 D	602 522 C	**2787 €**
1801 à 2000	602 424 G	602 424 D	602 424 C	**2492 €**	602 523 G	602 523 D	602 523 C	**2833 €**
2001 à 2200	602 425 G	602 425 D	602 425 C	**2531 €**	602 524 G	602 524 D	602 524 C	**2875 €**
2201 à 2400	602 426 G	602 426 D	602 426 C	**2571 €**	602 525 G	602 525 D	602 525 C	**2916 €**
2401 à 2500	602 427 G	602 427 D	602 427 C	**2603 €**	602 526 G	602 526 D	602 526 C	**2956 €**

Autres dimensions : nous consulter.

MEUBLES

LES + TOURNUS




CAISSE 660 MM, PROFONDEUR COMPATIBLE AVEC BACS GN 1/1



Coulissement silencieux :
galets polyamide sur roulements à billes, guide de portes avec revêtement Rilsan.

Confort acoustique :
plan de travail insonorisé.



Robustesse :
portes coulissantes doublées et rigidifiées par un contrepli servant de poignée.

Facilité d'installation :
retrait arrière de 120 mm permettant le passage des tuyaux et plinthes à gorge.




Esthétique :
bord avant rayonné semblable à celui des tables et des plonges. Permet d'assurer la continuité avec les éléments adjacents.

Qualité de finition :
coins avant et arrières soudés et brossés.



Sécurité :
étagères avec bord écrasé anti-coupures réglables en hauteur.



Mise à niveau aisée :
piétement avec vérins réglables Ø 60 mm permettant un réglage de 50 mm.

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.6029

TOURNUS EQUIPEMENT

Fier
de mon équipement








MEUBLES INOX CENTRAUX AVEC PORTES COULISSANTES



504 342


Construction en acier inoxydable, hauteur 900 (+ 0/50 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. **Bandeau avant rayonné**, hauteur 60 mm. Une étagère réglable. **Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées,** suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, l'étagère, les poignées et le plancher.

Largeur 600 mm avec caisse profondeur 560 mm




Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble central à portes coulissantes	600 × 1000	504 341	**1907 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 × 1200	504 342	**1972 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 × 1400	504 343	**2046 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 × 1500	504 344	**2267 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 × 1600	504 345	**2338 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 × 1800	504 346	**2364 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 × 2000	504 347	**2589 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 × 2200	504 348	**3314 €**
Meuble central à portes coulissantes	600 × 2400	504 349	**3536 €**

Largeur 700 mm avec caisse profondeur 660 mm



Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble central à portes coulissantes	700 × 1000	504 361	**1918 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 × 1200	504 362	**1981 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 × 1400	504 363	**2054 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 × 1500	504 364	**2278 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 × 1600	504 365	**2349 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 × 1800	504 366	**2375 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 × 2000	504 367	**2599 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 × 2200	504 368	**3330 €**
Meuble central à portes coulissantes	700 × 2400	504 369	**3552 €**

Largeur 800 mm avec caisse profondeur 760 mm



Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble central à portes coulissantes	800 × 1000	504 381	**2137 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 × 1200	504 382	**2195 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 × 1400	504 383	**2332 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 × 1500	504 384	**2556 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 × 1600	504 385	**2637 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 × 1800	504 386	**2690 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 × 2000	504 387	**2888 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 × 2200	504 388	**3690 €**
Meuble central à portes coulissantes	800 × 2400	504 389	**3827 €**

Supplément pour meubles inox avec 4 roues à chape inox dont 2 à frein **(préfixe 51 au lieu de 50) : 226 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

MEUBLES INOX AVEC DOSSERET AVEC PORTES COULISSANTES


Dosseret rayonné de hauteur 100 mm avec pli écrasé.



LES + TOURNUS — Le retrait arrière de 120 mm permet le passage des tuyaux et plinthes à gorge.


LES + TOURNUS — Les meubles avec caisse profondeur 660 mm permettent d'introduire un bac GN 1/1 dans le sens de la longueur.

Meubles largeur 700 mm avec caisse 560 mm




Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
700 × 1000	524 361	1992 €
700 × 1200	524 362	2055 €
700 × 1400	524 363	2128 €
700 × 1500	524 364	2352 €
700 × 1600	524 365	2423 €
700 × 1800	524 366	2449 €
700 × 2000	524 367	2673 €
700 × 2200	524 368	3404 €
700 × 2400	524 369	3626 €

Meubles largeur 700 mm avec caisse 660 mm




Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
700 × 1000	524 371	2021 €
700 × 1200	524 372	2084 €
700 × 1400	524 373	2159 €
700 × 1500	524 374	2385 €
700 × 1600	524 375	2451 €
700 × 1800	524 376	2480 €
700 × 2000	524 377	2704 €
700 × 2200	524 378	3435 €
700 × 2400	524 379	3653 €

Meubles largeur 600 mm avec caisse 560 mm



Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
600 × 1000	524 341	1981 €
600 × 1200	524 342	2046 €
600 × 1400	524 343	2120 €
600 × 1500	524 344	2341 €
600 × 1600	524 345	2412 €
600 × 1800	524 346	2438 €
600 × 2000	524 347	2663 €
600 × 2200	524 348	3388 €
600 × 2400	524 349	3610 €

Meubles largeur 800 mm avec caisse 660 mm




Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
800 × 1000	524 381	2211 €
800 × 1200	524 382	2269 €
800 × 1400	524 383	2406 €
800 × 1500	524 384	2630 €
800 × 1600	524 385	2711 €
800 × 1800	524 386	2764 €
800 × 2000	524 387	2962 €
800 × 2200	524 388	3764 €
800 × 2400	524 389	3901 €








MEUBLES INOX




504 273






504 292


Meubles sans dosseret



Meubles avec dosseret



Largeur 600 mm Largeur 700 mm



Portes coulissantes sur 2 faces

Bandeau rayonné sur les 2 faces.

Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
600 × 1200	504 262	**2108 €**
700 × 1000	504 271	**2279 €**
700 × 1200	504 272	**2405 €**
700 × 1400	504 273	**2577 €**
700 × 1500	504 274	**2751 €**
700 × 1600	504 275	**2783 €**
700 × 1800	504 276	**2900 €**
700 × 2000	504 277	**3057 €**

Ouverts sur 1 face

Dim. l × L hors-tout (mm)	Meubles sans dosseret		Meubles avec dosseret	
	Réf.	Prix	Réf.	Prix
600 × 1200	504 282	**1918 €**	524 282	**1992 €**
700 × 1000	504 291	**1863 €**	524 291	**1937 €**
700 × 1200	504 292	**1928 €**	524 292	**2002 €**
700 × 1400	504 293	**2033 €**	524 293	**2107 €**
700 × 1500	504 294	**2176 €**	524 294	**2250 €**
700 × 1600	504 295	**2301 €**	524 295	**2375 €**
700 × 1800	504 296	**2345 €**	524 296	**2419 €**
700 × 2000	504 297	**2458 €**	524 297	**2532 €**

Suppléments pour meubles neutres

Désignation	Longueur meubles (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère supplémentaire pour meuble neutre	jusqu'à 1000	701 705	**212 €**
Étagère supplémentaire pour meuble neutre	1001 à 1500	701 706	**257 €**
Étagère supplémentaire pour meuble neutre	1501 à 2000	701 707	**301 €**
Fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes (1)		118 882	**68 €**
Cache pour retrait arrière sur meubles à dosseret		701 708	**80 €**
Couvre joint entre meubles largeur 60 mm en façade		130 566	**46 €**
Platine de liaison inférieure entre meubles - l'unité		130 567	**77 €**

(1) Livrée en kit, à monter.

Option

Supplément pour meubles inox avec 4 roues à chape inox dont 2 à frein
(préfixe 51 au lieu de 50) : 226 €

TOURNUS EQUIPEMENT





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

MEUBLES INOX



504 580

Meubles d'angle

Construction en acier inoxydable. Largeur 700 mm. Bandeau rayonné. Une porte battante et une étagère réglable.

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans dosseret		Avec dosseret	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Meuble d'angle	1000 × 1000	504 580	**3773 €**	524 580	**3850 €**



504 608

Meubles neutres à portes battantes

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans dosseret Caisse prof. 660 mm		Avec dosseret Caisse prof. 560 mm	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Meuble de rangement 1 porte (charnière à droite)	700 × 500	504 587	**1408 €**	524 587	**1485 €**
Meuble de rangement 2 portes	700 × 800	504 607	**2093 €**	524 607	**2170 €**
Meuble de rangement 2 portes	700 × 1000	504 608	**2203 €**	524 608	**2280 €**



504 641

Meubles à tiroirs

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans dosseret Caisse prof. 660 mm		Avec dosseret Caisse prof. 560 mm	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Meuble 4 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox	700 × 500	504 641	**2176 €**	524 641	**2254 €**
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox + 1 tirette	700 × 500	504 642	**2082 €**	524 642	**2160 €**
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 150 mm, inox	700 × 500	504 643	**2082 €**	524 643	**2160 €**



504 617

Meubles avec portes et tiroirs

Mêmes caractéristiques que les autres meubles. Tiroir avec bac inox GN 1/1, profondeur 100 mm, une étagère réglable.

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans dosseret Caisse prof. 660 mm		Avec dosseret Caisse prof. 560 mm	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Meuble 1 porte battante + 1 tiroir	700 × 500	504 616	**1888 €**	524 616	**1965 €**
Meuble 2 portes battantes + 2 tiroirs	700 × 1000	504 617	**2958 €**	524 617	**3035 €**
Meuble 2 portes coulissantes + 3 tiroirs	700 × 1400	504 618	**3576 €**	524 618	**3653 €**
Meuble 2 portes coulissantes + 4 tiroirs	700 × 1800	504 619	**4195 €**	524 619	**4272 €**

Fermeture à clé sur porte battante (1 par porte) - Réf : 701 770 - Prix : **97 €***

* La fermeture à clé nécessite une adaptation sur le meuble. C'est pourquoi, elle doit nécessairement être commandée en même temps.

Option

Supplément pour meubles inox avec 4 roues à chape inox dont 2 à frein **(préfixe 51 au lieu de 50) : 226 €**






MEUBLES INOX SUR-MESURE

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (+0/50 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Une étagère réglable. Meubles à portes coulissantes (portes battantes jusqu'à longueur 999 mm). Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, le dosseret, l'étagère, les poignées et le plancher.

Meubles centraux






Longueur (mm)	Profondeur 500 à 600 mm		Profondeur 601 à 700 mm		Profondeur 701 à 800 mm		Profondeur 801 à 900 mm	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
500 à 1000	603 230	**2109 €**	603 250	**2152 €**	603 270	**2367 €**	603 290	**2582 €**
1001 à 1200	603 231	**2209 €**	603 251	**2254 €**	603 271	**2479 €**	603 291	**2705 €**
1201 à 1400	603 232	**2342 €**	603 252	**2390 €**	603 272	**2629 €**	603 292	**2868 €**
1401 à 1600	603 233	**2579 €**	603 253	**2632 €**	603 273	**2895 €**	603 293	**3158 €**
1601 à 1800	603 234	**2778 €**	603 254	**2835 €**	603 274	**3119 €**	603 294	**3402 €**
1801 à 2000	603 235	**2857 €**	603 255	**2915 €**	603 275	**3207 €**	603 295	**3498 €**
2001 à 2200	603 236	**3701 €**	603 256	**3777 €**	603 276	**4155 €**	603 296	**4532 €**
2201 à 2400	603 237	**3832 €**	603 257	**3910 €**	603 277	**4301 €**	603 297	**4692 €**

Meubles avec dosseret, soubassement AVEC RETRAIT






Longueur (mm)			Profondeur 601 à 700 mm		Profondeur 701 à 800 mm		Profondeur 801 à 900 mm	
			Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
500 à 1000			603 330	**2233 €**	603 350	**2456 €**	603 370	**2680 €**
1001 à 1200			603 331	**2332 €**	603 351	**2565 €**	603 371	**2798 €**
1201 à 1400			603 332	**2474 €**	603 352	**2721 €**	603 372	**2969 €**
1401 à 1600			603 333	**2709 €**	603 353	**2980 €**	603 373	**3251 €**
1601 à 1800			603 334	**2914 €**	603 354	**3205 €**	603 374	**3497 €**
1801 à 2000			603 335	**2995 €**	603 355	**3295 €**	603 375	**3594 €**
2001 à 2200			603 336	**3851 €**	603 356	**4236 €**	603 376	**4621 €**
2201 à 2400			603 337	**3982 €**	603 357	**4380 €**	603 377	**4778 €**

Meubles avec dosseret, soubassement SANS RETRAIT





Longueur (mm)	Profondeur 500 à 600 mm		Profondeur 601 à 700 mm		Profondeur 701 à 800 mm		Profondeur 801 à 900 mm	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
500 à 1000	603 390	**2197 €**	603 410	**2242 €**	603 430	**2466 €**	603 450	**2690 €**
1001 à 1200	603 391	**2297 €**	603 411	**2344 €**	603 431	**2578 €**	603 451	**2813 €**
1201 à 1400	603 392	**2432 €**	603 412	**2482 €**	603 432	**2730 €**	603 452	**2978 €**
1401 à 1600	603 393	**2667 €**	603 413	**2721 €**	603 433	**2993 €**	603 453	**3265 €**
1601 à 1800	603 394	**2867 €**	603 414	**2926 €**	603 434	**3219 €**	603 454	**3511 €**
1801 à 2000	603 395	**2945 €**	603 415	**3005 €**	603 435	**3306 €**	603 455	**3606 €**
2001 à 2200	603 396	**3793 €**	603 416	**3870 €**	603 436	**4257 €**	603 456	**4644 €**
2201 à 2400	603 397	**3919 €**	603 417	**3999 €**	603 437	**4399 €**	603 457	**4799 €**

Meubles de hauteur inférieure à 900 mm : même prix que la hauteur 900 mm

Meubles de hauteur 901 à 1200 mm : + 10 %



COMPOSITIONS DE MEUBLES INOX

Meubles construits en acier inoxydable. Hauteur réglable 900 à 950 mm. Bandeau avant rayonné. Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées.



Composez votre implantation

- Choisissez les meubles sans dessus (page 94 et page 95)
- Ajoutez le dessus sur mesure (présenté à la page 96)


Précisez par un croquis l'emplacement des différents éléments de la composition.

Les meubles standards ci-dessous sont conçus pour recevoir exclusivement des dessus de notre fabrication.




Composition de meubles

Meubles avec caisse de profondeur 560 mm



Largeur 600 mm sans dosseret | Largeur 600 mm avec dosseret | Largeur 700 mm avec dosseret

Meubles avec caisse de profondeur 660 mm



Largeur 700 mm sans dosseret | Largeur 700 mm avec dosseret | Largeur 800 mm avec dosseret

Meubles neutres ouverts SANS DESSUS



Longueur hors-tout du meuble (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
992	844 281	**1578 €**	844 291	**1587 €**
1192	844 282	**1678 €**	844 292	**1685 €**
1392	844 283	**1757 €**	844 293	**1762 €**
1492	844 284	**1896 €**	844 294	**1909 €**
1592	844 285	**2000 €**	844 295	**2008 €**
1792	844 286	**2103 €**	844 296	**2111 €**
1992	844 287	**2121 €**	844 297	**2132 €**
2192	844 288	**2302 €**	844 298	**2316 €**
2392	844 289	**2452 €**	844 299	**2465 €**

Pour compositions de largeur 600 mm, ou de largeur 700 mm avec dosseret, caisse du meuble largeur 560 mm hors-tout.

Meubles neutres à portes coulissantes SANS DESSUS



Longueur hors-tout du meuble (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
992	844 341	**1698 €**	844 361	**1707 €**
1192	844 342	**1797 €**	844 362	**1809 €**
1392	844 343	**1910 €**	844 363	**1918 €**
1492	844 344	**2049 €**	844 364	**2061 €**
1592	844 345	**2180 €**	844 365	**2192 €**
1792	844 346	**2281 €**	844 366	**2293 €**
1992	844 347	**2329 €**	844 367	**2339 €**
2192	844 348	**3146 €**	844 368	**3165 €**
2392	844 349	**3245 €**	844 369	**3262 €**

Compositions de meubles **sans dosseret en largeur 800 mm** (caisses profondeur 760 mm) : majorer le prix des caisses profondeur 660 mm de 10 %.







844 606

Meubles à portes battantes sans dessus

Meuble de rangement	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
1 porte sans dessus	492	844 586	**1272 €**	844 587	**1278 €**
2 portes sans dessus	792	844 590	**1858 €**	844 600	**1867 €**
2 portes sans dessus	992	844 606	**1956 €**	844 608	**1966 €**



844 645

Meubles à tiroirs sans dessus

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Meuble 4 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox	492	844 645	**2081 €**	844 641	**2093 €**
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox + 1 tirette	492	844 646	**1973 €**	844 642	**1984 €**
Meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 150 mm, inox	492	844 647	**1973 €**	844 643	**1984 €**
Meuble 1 tiroir à bouteilles + 1 tiroir avec bac GN 1/1 150 mm, inox	492	844 648	**1896 €**	844 644	**1909 €**

Meubles à glissières sans dessus

MEUBLES SANS PORTE

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Meubles simples, 11 glissières					
▪ 600 × 400 mm, entrée 400 mm	512	-	**-**	844 625	**1324 €**
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	432	844 611	**1316 €**	844 626	**1324 €**
Meubles doubles, 2 × 11 glissières					
▪ 600 × 400 mm, entrée 400 mm	992	-	**-**	844 635	**1848 €**
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	827	844 613	**1837 €**	844 636	**1848 €**

MEUBLES AVEC PORTES BATTANTES

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Meubles simples, 11 glissières					
▪ 600 × 400 mm, entrée 400 mm	512	-	-	844 627	**1572 €**
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	432	844 615	**1563 €**	844 628	**1572 €**
Meubles doubles, 2 × 11 glissières					
▪ 600 × 400 mm, entrée 400 mm	992	-	**-**	844 637	**2304 €**
▪ GN 1/1, entrée 325 mm	827	844 618	**2295 €**	844 638	**2304 €**






844 620


844 671

Meubles huche à pain sans dessus

Tiroir amovible

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
Meuble sans dessus	492	844 619	**1743 €**	844 620	**1750 €**

Meubles avec poubelle intégrée sans dessus

Meuble avec tiroir sur glissières télescopiques, comportant un support sac très rigide en méplat d'épaisseur 4 mm avec fixation du sac 50 litres par sangle élastique. La façade inox du tiroir comporte une poignée à pli écrasé. Volet battant inox en partie supérieure pour l'introduction des déchets. Conception robuste permettant l'évacuation aisée du sac et une parfaite intégration esthétique du meuble dans un ensemble réalisé sur mesure.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
Meuble sans dessus	492	844 670	**1595 €**	844 671	**1604 €**

844 675
+ dessus sur-mesure
603 061



Meubles avec poubelle basculante en façade

Meuble sans dessus avec support sac 50 litres très rigide. Fixation du sac par sangle élastique. Pédale en tube inox sous la façade.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
Meuble sans dessus	592	844 673	**2315 €**	844 675	**2322 €**



844 676
+ dessus sur-mesure
603 061
+ trou vide-déchets
avec collerette 701 102

Meubles poubelle avec couvercle et pédale

Meuble à porte battante sans dessus, longueur 492 mm. Pour sacs de capacité 100 à 130 litres. Pédale en tube inox sous la façade actionnant l'ouverture du couvercle, sous lequel se trouve le trou vide déchets avec collerette. Pour calculer le prix de l'ensemble, ajouter au prix du meuble le dessus sur-mesure (avec ou sans dosseret) et un trou vide déchets avec collerette caoutchouc, réf. 701 102

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
Meuble sans dessus	492	844 674	**2254 €**	844 676	**2264 €**



844 681
+ dessus sur-mesure
603 061

Meubles à portes battantes avec niche de stockage


Niche hauteur 140 mm pour le stockage d'accessoires pour la préparation.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse prof. 560 mm		Caisse prof. 660 mm	
Meuble sans dessus	792	844 682	**2477 €**	844 680	**2488 €**
Meuble sans dessus	992	844 683	**2602 €**	844 681	**2612 €**


703 755

Vitrage de protection latéral

Pour séparer un plan de travail d'un autre espace (lavage…). Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6 mm, hauteur 250 mm fixé sur 2 colonnettes en inox brossé Ø 38 mm à embase rayonnée. Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièces de liaison apparentes. Réf : 703 755 - Prix h.t. : **690 €**



Emplacement avec habillage arrière pour bac ou chariot

Pour un emplacement en extrémité, prévoir un habillage latéral en supplément.


Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Emplacement pour 1 bac à farine ou 1 chariot bas	500	701 806	**310 €**
Emplacement autres longueurs	Le mètre linéaire	701 807	**532 €**
Habillage latéral + pieds	90	701 779	**456 €**





Dessus de meuble

Pour les soubassements Tournus uniquement. Plateau supérieur monobloc doublé par un panneau stratifié double face. **Pour obtenir la longueur totale du dessus, ajouter 8 mm à la longueur totale de la composition (voir croquis).** Pour les longueurs supérieures à 2800 mm, nous consulter (longueur maxi : 3800 mm).






Dessus de meuble



Dessus de meuble avec dosseret

Longueur hors-tout du dessus (mm)	Profondeur (mm)	Dessus inox sans dosseret Réf.	Dessus inox sans dosseret Prix h.t.	Dessus inox avec dosseret Réf.	Dessus inox avec dosseret Prix h.t.
Jusqu'à 1200	600	602 911	**445 €**	602 961	**532 €**
1201 à 1400	600	602 912	**472 €**	602 962	**559 €**
1401 à 1600	600	602 913	**505 €**	602 963	**592 €**
1601 à 1800	600	602 914	**542 €**	602 964	**629 €**
1801 à 2000	600	602 915	**576 €**	602 965	**663 €**
2001 à 2200	600	602 916	**612 €**	602 966	**699 €**
2201 à 2400	600	602 917	**648 €**	602 967	**735 €**
2401 à 2600	600	602 918	**817 €**	602 968	**904 €**
2601 à 2800	600	602 919	**857 €**	602 969	**944 €**
Jusqu'à 1200	700	603 011	**448 €**	603 061	**535 €**
1201 à 1400	700	603 012	**477 €**	603 062	**564 €**
1401 à 1600	700	603 013	**507 €**	603 063	**594 €**
1601 à 1800	700	603 014	**546 €**	603 064	**633 €**
1801 à 2000	700	603 015	**579 €**	603 065	**666 €**
2001 à 2200	700	603 016	**618 €**	603 066	**705 €**
2201 à 2400	700	603 017	**650 €**	603 067	**737 €**
2401 à 2600	700	603 018	**820 €**	603 068	**907 €**
2601 à 2800	700	603 019	**862 €**	603 069	**949 €**
Jusqu'à 1200	800	603 111	**477 €**	603 161	**564 €**
1201 à 1400	800	603 112	**515 €**	603 162	**602 €**
1401 à 1600	800	603 113	**548 €**	603 163	**635 €**
1601 à 1800	800	603 114	**580 €**	603 164	**667 €**
1801 à 2000	800	603 115	**622 €**	603 165	**709 €**
2001 à 2200	800	603 116	**658 €**	603 166	**745 €**
2201 à 2400	800	603 117	**696 €**	603 167	**783 €**
2401 à 2600	800	603 118	**879 €**	603 168	**966 €**
2601 à 2800	800	603 119	**920 €**	603 169	**1007 €**

Pour les soubassements autres que Tournus : + 30 %



TOURNUS EQUIPEMENT



SUPPLÉMENTS POUR MEUBLES SUR-MESURE ET COMPOSITIONS


701 024


701 025


130 566


Trou vide-déchets
+ collerette 701 102


Coin boule



Dessus de meubles

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret latéral plié à droite	701 776	433 €
Dosseret latéral plié à gauche	701 777	433 €
Dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 763	229 €
Dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 764	229 €
Cache pour retrait arrière sur meuble à dosseret	701 708	80 €
Couvre joint entre meubles largeur 60 mm en façade	130 566	46 €
Polissage orbital, le mètre linéaire	701 024	144 €
Liseré poli miroir, le mètre linéaire	701 025	205 €
TROU VIDE-DECHETS		
Trou-vide déchets Ø 150 mm avec bords tombés, disposé à gauche	701 101 G	89 €
Trou-vide déchets Ø 150 mm avec bords tombés, disposé à droite	701 101 D	89 €
Trou-vide déchets Ø 150 mm avec bords tombés, disposé au centre	701 101 C	89 €
Trou-vide déchets + collerette caoutchouc, disposé à gauche	701 102 G	119 €
Trou-vide déchets + collerette caoutchouc, disposé à droite	701 102 D	119 €
Trou-vide déchets + collerette caoutchouc, disposé au centre	701 102 C	119 €
Bords anti-ruissellement	701 005	365 €
SUPPLÉMENTS POUR DESSUS ÉPAISSEUR 20/10ÈME DE MM		
Dessus épaisseur 20/10ème de mm pour meubles longueur jusqu'à 1800 mm, le mètre linéaire (1)	701 008	187 €
Dessus épaisseur 20/10ème de mm pour meubles longueur supérieure à 1800 mm, le mètre linéaire (1)	701 009	174 €
2 coins boules pour meuble à dosseret	701 080	564 €
4 coins boules pour meuble central	701 079	632 €

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m



Bacs

Désignation	Référence	Prix h.t.
Bac soudé 400 × 400 × 250 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé à gauche (2)	701 780 G	754 €
Bac soudé 400 × 400 × 250 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé à droite (2)	701 780 D	754 €
Bac soudé 400 × 400 × 250 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé au centre (2)	701 780 C	754 €
Bac soudé 500 × 500 × 300 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé à gauche (3)	701 781 G	940 €
Bac soudé 500 × 500 × 300 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé à droite (3)	701 781 D	940 €
Bac soudé 500 × 500 × 300 mm avec surverse + adaptation étagère, disposé au centre (3)	701 781 C	940 €
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse, disposé à gauche (4)	701 033 G	707 €
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse, disposé à droite	701 033 D	707 €
Bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse, disposé au centre	701 033 C	707 €

(2) Largeur mini de la caisse du meuble : 560 mm (voir croquis page 88), longueur mini : 540 mm
(3) Largeur mini de la caisse du meuble : 660 mm (voir croquis page 88), longueur mini : 640 mm
(4) Préciser à la commande la position du bac et le diamètre de perçage pour le robinet (monotrou - bitrou)






Robinet 230 300


Robinet 230 507

Robinetterie

Désignation	Référence	Prix h.t.
Robinetterie mélangeuse 1/2" débit 30 litres/minute	230 300	**151 €**
Robinet mitigeur à commande électronique, débit 3 litres/minute	230 507	**476 €**
Perçage pour robinetterie (non fournie)	701 782	**26 €**


118 882


130 567

Divers

Désignation	Référence	Prix h.t.
Fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes (2)	118 882	**68 €**
Fermeture à clé pour porte battante (1 par porte)	701 770	**97 €**
4 roues chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein	701 778	**226 €**
Platine de liaison inférieure entre meubles - l'unité	130 567	**77 €**
Plinthe inox, le mètre linéaire (1)	701 790	**206 €**

(1) pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m
(2) Livrée en kit, à monter - sur meubles à tiroirs : supplément par tiroir

Fontaines à eau à température ambiante

QUOI DE NEUF ?



Le dispositif de fontaine à eau **s'intègre en usine sur tous les meubles neutres* Tournus.** Largeurs 600 ou 700 mm, hauteur 900 mm (adultes), hauteur 720 mm (enfants) : nous consulter.
Kit fontaine à eau : bac en inox encastré dimensions hors tout: 355 x 305 mm avec grille en inox et évacution. Robinet avec poussoir. Permet de remplir la quantité exacte voulue. Arrêt direct lorsqu'on retire le pichet.

Réhausse de dosseret aimanté (hauteur 500 mm) sur le dosseret du meuble neutre Tournus. Double utilisation du dosseret comme protection du mur contre les éclaboussures et comme support de communication. L'intégration dans le meuble permet de ranger les pichets à l'abri de la poussière après nettoyage en fin de service.

* Sauf meubles avec tiroirs ou poubelle basculante.

Fontaine intégrée dans un ensemble sur-mesure

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément fontaine à eau à intégrer sur meuble Tournus	701 830	**1163 €**



Fontaine à eau murale

Construction en acier inoxydable, cuve Ø 275 mm, profondeur 115 mm.
Dosseret hauteur 330 mm. Grille inox en tôle perforée + robinet avec poussoir.
Permet de remplir la quantité exacte voulue. Arrêt direct lorsqu'on retire le pichet.
La taille compacte permet de s'intégrer dans tous les locaux, mêmes les plus exigus.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Fontaine à eau murale	350 × 330 × 500	504 251	**615 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Meubles parisiens


Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, hauteur 900 mm. Plateau en hêtre lamellé collé, épaisseur 26 mm. Contreplaqué marine, épaisseur 15 mmPorte relevable et escamotable sous le plan de travail. 6 niveaux de glissières en U épaisseur 12/10ème mm. 4 roulettes pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm, dont 2 à freins.



504 701



Désignation	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble parisien 800 × 600 mm	1025 × 800 × 900	504 700	1648 €
Meuble parisien 900 × 700 mm	1025 × 800 × 900	504 701	1648 €
Grille inox	800 × 600	805 087	72 €
Grille inox avec renforts et arrêts	900 × 700	805 088	84 €
Contreplaqué marine	800 × 600 × 15	221 630	86 €
Contreplaqué marine	900 × 700 × 15	221 092	86 €




805 088



Meubles avec dessus granit

Pour fabriquer un meuble avec dessus granit, il est nécessaire de réaliser une adaptation. Pour calculer le prix de l'ensemble : ajouter le prix du granit au prix du meuble avec dessus inox correspondant (standard ou composition). Coloris : Crema Julia. **Plaques de granit livrées seules :** afin d'éviter tout risque de casse durant le transport, elles sont expédiées sur un chevalet, à prévoir dans la commande.





Granit
Créma Julia*

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dessus granit, épaisseur 30 mm, le m² (1)	701 760	1011 €
Dessus granit, épaisseur 30 mm, avec dosseret, le m² (1)	701 761	1027 €
Chevalet pour transport (obligatoire si granit commandé seul)	701 771	74 €

* autres coloris possibles : nous consulter pour prix et délais

(1) Pour les longueurs < à 1 m², prendre le prix de 1 m²

Supports muraux porte-ustensiles

Supports à fixer au mur pour le stockage des ustensiles et accessoires de cuisines et de pâtisserie. Panneaux inox perforés pour la mise en place de crochets amovibles de longueur 200 mm. Les supports existent en 2 hauteurs : 660 et 900 mm et en 2 longueurs : 600 et 900 mm. Les longueurs 1200, 1500 et 1800 mm sont réalisées en juxtaposant les supports de base. Chaque support est livré avec un lot de crochets dont le nombre varie en fonction de la surface. Sécurité : les crochets comportent un embout de protection en polyéthylène.



509 706

Désignation	Dim. L × H hors-tout (mm)	Nombre de crochets amovibles	Référence	Prix h.t.
Support porte-ustensiles	600 × 660	8	509 700	316 €
Support porte-ustensiles	900 × 660	12	509 701	404 €
Support porte-ustensiles	1200 × 660	16	509 702	629 €
Support porte-ustensiles	1500 × 660	20	509 703	717 €
Support porte-ustensiles	1800 × 660	24	509 704	803 €
Support porte-ustensiles	600 × 900	12	509 705	408 €
Support porte-ustensiles	900 × 900	16	509 706	517 €
Support porte-ustensiles	1200 × 900	24	509 707	810 €
Support porte-ustensiles	1500 × 900	28	509 708	924 €
Support porte-ustensiles	1800 × 900	32	509 709	1036 €
Lot de 4 crochets	L. 200 mm		221 124	58 €





ARMOIRES HAUTES

LES + TOURNUS

- Portes à poignée pliée avec bord écrasé, utilisable sur toute la hauteur de l'armoire.
- Charge répartie : jusqu'à **160 Kg** par étagère.
- Portes coulissantes en suspension sans rail inférieur pour éviter le dépôt de salissures.
- Guide de portes avec revêtement Rilsan pour un coulissement silencieux.

Armoires hautes à portes coulissantes

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm. **Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées**. **Dessus incliné.** 3 étagères réglables.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire haute à portes coulissantes	1000 × 600 × 1910	802 921	**2851 €**
Armoire haute à portes coulissantes	1200 × 600 × 1910	802 922	**3108 €**
Armoire haute à portes coulissantes	1400 × 600 × 1910	802 923	**3417 €**
Armoire haute à portes coulissantes	1600 × 600 × 1910	802 924	**3745 €**
Armoire haute à portes coulissantes	1800 × 700 × 1925	802 925	**4597 €**
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1000 × 600 × 1910	812 921	**2919 €**
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1200 × 600 × 1910	812 922	**3176 €**
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1400 × 600 × 1910	812 923	**3485 €**
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1600 × 600 × 1910	812 924	**3813 €**
Armoire haute à portes coulissantes avec clé	1800 × 700 × 1925	812 925	**4665 €**



802 924

Armoires hautes à portes battantes

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm. **Parois intérieures doublées. Portes doublées avec fermeture à clé. Dessus incliné.** Charnières robustes. 2 étagères réglables + 1 centrale fixe.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire haute à portes battantes	1000 × 600 × 1910	802 941	**2851 €**
Armoire haute à portes battantes	1200 × 600 × 1910	802 942	**3108 €**
Armoire haute à portes battantes	1400 × 600 × 1910	802 943	**3417 €**
Armoire haute à portes battantes	1600 × 600 × 1910	802 944	**3745 €**



802 943

Suppléments pour armoires hautes

Les étagères conviennent pour les armoires hautes à portes coulissantes et à portes battantes.

Étagère supplémentaire pour armoire haute	1000 × 600	802 931	**206 €**
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1200 × 600	802 932	**223 €**
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1400 × 600	802 933	**231 €**
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1600 × 600	802 934	**247 €**
Étagère supplémentaire pour armoire haute	1800 × 700	802 935	**353 €**

Supplément pour armoire haute avec 4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein
Réf. : 701 778 - Prix h.t. **226 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

ARMOIRES POUR PRODUITS D'ENTRETIEN ET BALAIS

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm. Portes doublées avec fermeture à clé.

LES + TOURNUS

Charge répartie :
100 kg par étagère.

Aménagement intérieur :

- armoire sans séparation à 1 porte battante : 3 étagères réglables.
- armoire sans séparation à 2 portes battantes : 2 étagères réglables + 1 centrale fixe
- armoires avec séparation verticale : 3 demi-étagères réglables + 1 inférieure fixe

Armoires à fond plat

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire 1 porte sans séparation	600 × 500 × 1890	802 954	**1703 €**
Armoire 2 portes sans séparation	1000 × 500 × 1890	802 964	**2223 €**
Armoire 1 porte avec séparation verticale	600 × 500 × 1890	802 953	**1716 €**
Armoire 2 portes avec séparation verticale	1000 × 500 × 1890	802 963	**2223 €**



802 953

Armoires à fond en pointe de diamant

Fond en pointe de diamant avec évacuation centrale. Bac de récupération inox GN 1/1 sur glissières en partie inférieure.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire 1 porte sans séparation	600 × 500 × 1890	802 958	**2247 €**
Armoire 2 portes sans séparation	1000 × 500 × 1890	802 968	**2784 €**
Armoire 1 porte avec séparation verticale	600 × 500 × 1890	802 957	**2261 €**
Armoire 2 portes avec séparation verticale	1000 × 500 × 1890	802 967	**2784 €**



802 967



Etagères supplémentaires

Désignation	Référence	Prix h.t.
Étagère supplémentaire pour armoire 1 porte sans séparation	121 987	**81 €**
Étagère supplémentaire pour armoire 2 portes sans séparation	121 988	**111 €**
Étagère supplémentaire pour armoire 1 porte avec séparation	121 989	**62 €**
Étagère supplémentaire pour armoire 2 portes avec séparation	121 990	**73 €**

Supplément pour armoire pour produits d'entretien avec 4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein, réf. 701 778 - prix h.t. **226 €**





Armoires suspendues

Construction en acier inoxydable, hauteur bord avant 600 mm. Portes coulissantes doublées. Côtés doublés. **Dessus incliné** (pente 10°). Poignées pliées avec bord écrasé sur toute la hauteur des portes. 1 étagère réglable. Fixation murale par 2 supports.

Les + Tournus

- Portes à poignée pliée avec bord écrasé, utilisable sur toute la hauteur de l'armoire.
- Charge répartie : jusqu'à **160 Kg** par étagère.
- Portes coulissantes en suspension sans rail inférieur pour éviter le dépôt de salissures.
- Guide de portes avec revêtement Rilsan pour un coulissement silencieux.

Armoires à portes coulissantes

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 × 1000	803 381	**960 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 × 1200	803 382	**1011 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 × 1400	803 383	**1117 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 × 1500	803 384	**1202 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 × 1600	803 385	**1226 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 × 1800	803 386	**1349 €**
Armoire suspendue avec portes coulissantes	400 × 2000	803 387	**1365 €**

Armoires à portes battantes

Portes battantes doublées avec fermeture à clé.

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire suspendue avec 1 porte battante + clé	400 × 500	803 378	**958 €**
Armoire suspendue avec 2 portes battantes + clé	400 × 1000	803 379	**1155 €**



803 383

Options

Options	Référence	Prix h.t.
Lot de 2 glissières avec 1 bac GN 1/3 100 en copolyester	803 352	**40 €**
Lot de 2 glissières avec 1 bac GN 1/3 100 en acier inoxydable	803 353	**51 €**
Doublage du fond (1)	701 952	**131 €**
Fermeture à clé pour armoire à portes coulissantes (2)	118 882	**68 €**

(1) À commander en même temps que l'armoire - ne permet plus les bacs en partie inférieure
(2) Livrée en kit, à monter.





Bacs sur glissières en partie inférieure :

- pour armoires longueur 1000 et 1200 mm : prévoir 5 bacs
- pour armoires longueur 1400 et 1600 mm : prévoir 7 bacs
- pour armoires longueur 1800 et 2000 mm : prévoir 9 bacs

Armoires d'angle suspendues

Armoire suspendue en acier inoxydable. Une porte battante avec fermeture à clé, une étagère réglable. Largeur 400 mm, hauteur 600 mm. Dimensions hors-tout : 700 × 700 mm. Réf. 803 356 - prix h.t. : **1814 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

ETAGÈRES MURALES

LES + TOURNUS


- Coins soudés, bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox Tournus.
- Dosseret arrière en retrait de 40 mm pour permettre le passage des tuyaux.

Etagères murales 4 barres

Construction inox. 4 barres soudées en tube 25 × 25 mm sur 2 consoles (3 consoles pour la longueur 2200 mm). Fixation murale par vis. Charge répartie 150 kg (suivant nature de la paroi). Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Désignation	Dim. l × l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Etagère murale à 4 barres	400 × 800	805 715	**249 €**
Etagère murale à 4 barres	400 × 1000	805 720	**261 €**
Etagère murale à 4 barres	400 × 1200	805 721	**271 €**
Etagère murale à 4 barres	400 × 1400	805 722	**286 €**
Etagère murale à 4 barres	400 × 1500	805 726	**305 €**
Etagère murale à 4 barres	400 × 1600	805 723	**307 €**
Etagère murale à 4 barres	400 × 1800	805 724	**317 €**
Etagère murale à 4 barres	400 × 2000	805 725	**345 €**
Etagère murale à 4 barres	400 × 2200	805 727	**415 €**

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure



805 722

Etagères murales à plateau inox

Construction en acier inoxydable. Plateau amovible, épaisseur 1,2 mm et dosseret arrière hauteur 50 mm. Largeur utile 360 mm. Charge répartie 100 kg (suivant nature de la paroi). Consoles indépendantes, fixation murale par vis. Possibilité de superposer les étagères pour obtenir plusieurs niveaux ou de les juxtaposer pour réaliser une plus grande longueur. Certification NF-Hygiène alimentaire.

Désignation	Dim. l × l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Etagère murale à plateau inox	400 × 800	509 769	**207 €**
Etagère murale à plateau inox	400 × 1000	509 751	**214 €**
Etagère murale à plateau inox	400 × 1200	509 752	**225 €**
Etagère murale à plateau inox	400 × 1400	509 753	**241 €**
Etagère murale à plateau inox	400 × 1500	509 754	**261 €**
Etagère murale à plateau inox	400 × 1600	509 755	**268 €**
Etagère murale à plateau inox	400 × 1800	509 756	**280 €**
Etagère murale à plateau inox	400 × 2000	509 757	**301 €**
Etagère murale à plateau inox	400 × 2200	509 758	**363 €**

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure



509 753







Etagères murales à crémaillères

Construction inox. Hauteur : 1 niveau 315 mm, 2 niveaux 700 mm, pas 55 mm, fixation par vis. Plateaux réglables, épaisseur 12/10ème de mm, dosseret hauteur 50 mm.

LARGEUR 290 MM


509 974

Dim. l × L hors-tout (mm)	Etagères 1 niveau		Etagères 2 niveaux	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
290 × 800	509 971	**203 €**	509 986	**396 €**
290 × 1000	509 972	**217 €**	509 987	**426 €**
290 × 1200	509 973	**225 €**	509 988	**452 €**
290 × 1400	509 974	**240 €**	509 989	**473 €**
290 × 1500	509 975	**264 €**	509 990	**520 €**
290 × 1600	509 976	**268 €**	509 991	**533 €**
290 × 1800	509 977	**286 €**	509 992	**561 €**
290 × 2000	509 978	**305 €**	509 993	**598 €**
290 × 2200	509 979	**324 €**	509 994	**665 €**

LARGEUR 390 MM


509 928

Dim. l × L hors-tout (mm)	Etagères 1 niveau		Etagères 2 niveaux	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
390 × 800	509 910	**210 €**	509 925	**404 €**
390 × 1000	509 911	**224 €**	509 926	**434 €**
390 × 1200	509 912	**241 €**	509 927	**459 €**
390 × 1400	509 913	**259 €**	509 928	**491 €**
390 × 1500	509 914	**268 €**	509 929	**538 €**
390 × 1600	509 915	**276 €**	509 930	**547 €**
390 × 1800	509 916	**293 €**	509 931	**582 €**
390 × 2000	509 917	**312 €**	509 932	**622 €**
390 × 2200	509 918	**378 €**	509 933	**687 €**

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

ACCESSOIRES MURAUX



800 622
ouvert



800 622
fermé




805 775



229 974 et 230 059

Désignation	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Échelle murale repliable (pour GN et 600 × 400 mm)	485 × 530 × 735	800 622	**608 €**
Barre porte-ustensiles	longueur: 1000	805 775	**128 €**
Barre à fiches	longueur: 915	229 974	**109 €**
Barre à fiches	longueur: 1220	230 059	**164 €**
Porte-couteaux magnétique	longueur: 500	228 400	**49 €**
Présentoir incliné pour 3 bacs GN 1/3 (non fournis)	longueur: 550	805 793	**363 €**
Présentoir incliné pour 6 bacs GN 1/3 (non fournis)	longueur: 1080	805 794	**382 €**
Présentoir incliné à 2 niveaux pour 2 bacs GN 1/1 (non fournis)	550 × 350 × 600	805 773	**473 €**
Etagère murale avec présentoir incliné	535 × 330 × 600	805 774	**561 €**
Barre à dents inox, 8 dents au mètre	le mètre	701 410	**416 €**
Support mural inox pour barre à dents - l'unité		228 350	**352 €**
Support raclettes	900 × 210 × 100	800 623	**513 €**
Crédence rectangulaire*	le m^2	701 415	**305 €**
Crédence rectangulaire avec isolation*	le m^2	701 416	**508 €**

* dimensions à préciser à la commande



228 400



805 793



228 350



701 410



800 623



805 773




805 774



MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

LES + TOURNUS



Hygiène :
Facilité de nettoyage grâce à l'intérieur entièrement rayonné : angles verticaux rayonnés et fond embouti. Glissières en U amovibles sur montants eux-mêmes amovibles.

Esthétique :
Le bandeau rayonné de hauteur 60 mm permet une intégration parfaite dans une ligne de meubles Tournus.


Fiabilité du groupe froid

Performance :
Evaporateur encastré, avec tunnel de diffusion situé en partie supérieure, à l'abri des projections.


Les ouvertures uniformément réparties dans le plafond garantissent une répartition homogène de la température à l'intérieur de la réserve.

La mousse de polyuréthane injectée assure la qualité de l'isolation de toutes les parois : arrière, côtés et portes.


MEUBLES STANDARDS, 5 MODÈLES DE PORTES ET TIROIRS




Meuble avec 2 portes




1 porte + 2 tiroirs hauteur 210 mm



2 × 2 tiroirs hauteur 210 mm



1 porte + 3 tiroirs hauteur 105 mm



1 porte + 2 tiroirs hauteur 320 + 105 mm

TOURNUS EQUIPEMENT





MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

Meubles standards. Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Plan de travail inox doublé par panneau stratifié hydrofuge. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Réserve avec fond embouti et angles verticaux rayonnés. Glissières en U amovibles sur crémaillères elles-mêmes amovibles (démontage facile sans outils). 3 niveaux de glissières fournis, glissières réglables sur 12 positions. Portes à joint magnétique et réversibles, avec rappel. Piétement en tube inox Ø 60 mm réglable en hauteur (-25/+25 mm). Tension : 230V-1N. Alarme HACCP, le régulateur peut mémoriser jusqu'à 3 alarmes avec les informations suivantes : valeur de la température critique, date et heure de l'enregistrement de l'alarme, durée de l'alarme.

Réfrigération : Groupe frigorifique «l'Unité Hermétique». Evaporateur ventilé, encastré, avec tunnel de diffusion situé en partie supérieure de la réserve, à l'abri des projections. Les ouvertures uniformément disposées dans le plafond garantissent une répartition homogène de la température. Isolation épaisseur 50 mm, en mousse de polyuréthane injectée, du plancher, du plafond, de l'arrière, des côtés et des portes. Fonctionnement prévu pour une température ambiante jusqu'à 43°C. Gaz réfrigérant R290. Thermostat électronique à affichage digital. Dégivrage automatique avec bac d'évaporation de l'eau de condensation. Groupe extractible. Affichage programmable pour l'entretien du compresseur.

Meubles sans groupe : Fournis avec évaporateur, avec régulation et avec détendeur. Placard technique pour le raccordement.

Meubles réfrigérés gastronorme avec groupe

FROID POSITIF (- 2°C + 10°C)

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm


508 011


508 012

Meubles avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h.t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h.t.
1 PORTE	700 × 859	598	508 001	**5037 €**	528 001	**5097 €**
2 tiroirs hauteur 210 mm	700 × 859	598	508 002	**5983 €**	528 002	**6043 €**
3 tiroirs hauteur 105 mm	700 × 859	598	508 004	**6510 €**	528 004	**6570 €**
2 tiroirs hauteur 320 + 105 mm	700 × 859	598	508 005	**6010 €**	528 005	**6070 €**
2 PORTES	700 × 1313	698	508 011	**5833 €**	528 011	**5893 €**
1 porte + 2 tiroirs ht 210 mm	700 × 1313	698	508 012	**6780 €**	528 012	**6840 €**
2 × 2 tiroirs hauteur 210 mm	700 × 1313	698	508 013	**7725 €**	528 013	**7785 €**
1 porte + 3 tiroirs ht 105 mm	700 × 1313	698	508 014	**7306 €**	528 014	**7366 €**
1 porte + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 × 1313	698	508 015	**6805 €**	528 015	**6865 €**
3 PORTES	700 × 1767	1000	508 021	**6853 €**	528 021	**6913 €**
2 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 × 1767	1000	508 022	**7797 €**	528 022	**7857 €**
1 porte + 2 × 2 tiroirs ht 210 mm	700 × 1767	1000	508 023	**8744 €**	528 023	**8804 €**
2 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 × 1767	1000	508 024	**8325 €**	528 024	**8385 €**
2 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 × 1767	1000	508 025	**7827 €**	528 025	**7887 €**
4 PORTES	700 × 2221	1170	508 031	**8079 €**	528 031	**8139 €**
3 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 × 2221	1170	508 032	**9025 €**	528 032	**9085 €**
2 portes + 2 × 2 tiroirs ht 210 mm	700 × 2221	1170	508 033	**9969 €**	528 033	**10029 €**
3 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 × 2221	1170	508 034	**9553 €**	528 034	**9613 €**
3 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 × 2221	1170	508 035	**9051 €**	528 035	**9111 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Meubles réfrigérés gastronorme avec groupe

FROID NÉGATIF (- 20°C - 10°C)

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm



528 048

Meubles avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h. t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h. t.
1 porte	700 × 859	577	508 046	**5313 €**	528 046	**5373 €**
2 portes	700 × 1313	834	508 047	**6368 €**	528 047	**6428 €**
3 portes	700 × 1767	1061	508 048	**7490 €**	528 048	**7550 €**

Meubles réfrigérés gastronorme sans groupe

FROID POSITIF (- 2°C + 10°C)

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm



528 111

Meubles avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h. t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h. t.
1 PORTE	700 × 669	598	508 101	**4358 €**	528 101	**4418 €**
2 tiroirs hauteur 210 mm	700 × 669	598	508 102	**5303 €**	528 102	**5363 €**
3 tiroirs hauteur 105 mm	700 × 669	598	508 104	**5831 €**	528 104	**5891 €**
2 tiroirs hauteur 320 + 105 mm	700 × 669	598	508 105	**5331 €**	528 105	**5391 €**
2 PORTES	700 × 1123	698	508 111	**5160 €**	528 111	**5220 €**
1 porte + 2 tiroirs ht 210 mm	700 × 1123	698	508 112	**6104 €**	528 112	**6164 €**
2 × 2 tiroirs hauteur 210 mm	700 × 1123	698	508 113	**7052 €**	528 113	**7112 €**
1 porte + 3 tiroirs ht 105 mm	700 × 1123	698	508 114	**6632 €**	528 114	**6692 €**
1 porte + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 × 1123	698	508 115	**6132 €**	528 115	**6192 €**
3 PORTES	700 × 1577	1000	508 121	**6103 €**	528 121	**6163 €**
2 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 × 1577	1000	508 122	**7050 €**	528 122	**7110 €**
1 porte + 2 × 2 tiroirs ht 210 mm	700 × 1577	1000	508 123	**7996 €**	528 123	**8056 €**
2 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 × 1577	1000	508 124	**7577 €**	528 124	**7637 €**
2 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 × 1577	1000	508 125	**7077 €**	528 125	**7137 €**
4 PORTES	700 × 2031	1170	508 131	**7131 €**	528 131	**7191 €**
3 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 × 2031	1170	508 132	**8079 €**	528 132	**8139 €**
2 portes + 2 × 2 tiroirs ht 210 mm	700 × 2031	1170	508 133	**9025 €**	528 133	**9085 €**
3 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 × 2031	1170	508 134	**8606 €**	528 134	**8666 €**
3 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 × 2031	1170	508 135	**8104 €**	528 135	**8164 €**



528 122

Meubles réfrigérés gastronorme sans groupe

FROID NÉGATIF (- 20°C - 10°C)

Meubles réfrigérés GN 1/1, entrée 325 mm, hauteur 900 mm

Meubles avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h. t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h. t.
1 porte	700 × 669	577	508 146	**4435 €**	528 146	**4495 €**
2 portes	700 × 1123	834	508 147	**5242 €**	528 147	**5302 €**
3 portes	700 × 1577	1061	508 148	**6262 €**	528 148	**6322 €**





Meubles réfrigérés euronorme avec groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm

FROID POSITIF (- 2°C + 10°C)


508 202

Meubles avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h.t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h.t.
1 porte	800 × 934	596	508 201	**5267 €**	528 201	**5327 €**
2 portes	800 × 1463	825	508 202	**6211 €**	528 202	**6271 €**
3 portes	800 × 1992	1000	508 203	**7431 €**	528 203	**7491 €**
4 portes	800 × 2521	1170	508 204	**8678 €**	528 204	**8738 €**

Meubles réfrigérés euronorme avec groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm

FROID NÉGATIF (- 20°C - 10°C)

Meubles avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h.t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h.t.
1 porte	800 × 934	580	508 216	**5556 €**	528 216	**5616 €**
2 portes	800 × 1463	834	508 217	**6765 €**	528 217	**6825 €**
3 portes	800 × 1992	910	508 218	**8064 €**	528 218	**8124 €**

Meubles réfrigérés euronorme sans groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm

FROID POSITIF (- 2°C + 10°C)

Meubles avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h.t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h.t.
1 porte	800 × 744	596	508 231	**4628 €**	528 231	**4688 €**
2 portes	800 × 1273	825	508 232	**5537 €**	528 232	**5597 €**
3 portes	800 × 1802	1000	508 233	**6600 €**	528 233	**6660 €**
4 portes	800 × 2331	1170	508 234	**7834 €**	528 234	**7894 €**

Meubles réfrigérés euronorme sans groupe

Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm .

FROID NÉGATIF (- 20°C - 10°C)


528 247

Meubles avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Sans dosseret Réf.	Sans dosseret Prix h.t.	Avec dosseret Réf.	Avec dosseret Prix h.t.
1 porte	800 × 744	580	508 246	**4711 €**	528 246	**4771 €**
2 portes	800 × 1273	834	508 247	**5641 €**	528 247	**5701 €**
3 portes	800 × 1802	910	508 248	**6740 €**	528 248	**6800 €**

Suppléments pour meubles réfrigérés

Désignation	Référence	Prix h.t.
Dessus granit Créma Julia épaisseur 30 mm, le m^2 (1)	701 760	**1087 €**
Fermeture à clé (supplément par portes)	701 626	**156 €**
2 glissières supplémentaires (1 niveau, supplément par porte)	701 627	**16 €**
4 roues à chape inox dont 2 à frein	701 628	**226 €**

(1) Pour dimensions < 1m^2, prendre le prix du m^2. Autres coloris, nous consulter.





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

MEUBLES CHAUFFANTS


ORIGINE FRANCE GARANTIE AFNOR Cert.65029

LES + TOURNUS


Système de chauffe assurant une répartition homogène de la température à l'intérieur des meubles avec un maintien supérieur à 63° C à cœur des produits pendant plus de 2 heures.

Meubles standards uniquement. Meubles avec intérieur chauffant ventilé. Construction en acier inoxydable. Hauteur réglable 900 à 950 mm.

Parois latérales doublées. Piétement Ø 60 mm avec vérins. Portes coulissantes doublées. Une étagère réglable. Raccordement électrique sur bornier dans le compartiment technique (cordon non fourni).



Largeur 700 mm sans dosseret



Largeur 700 mm avec dosseret

Avec intérieur et dessus chauffant

Puissance 3550 W. Tension : 400 V - 3N ~ + PE

Dim. l × L hors-tout (mm)	Meubles centraux à portes coulissantes sur 1 face		Meubles à dosseret à portes coulissantes sur 1 face		Meubles centraux à portes coulissantes sur 2 faces	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
700 × 1200	804 675	**4806 €**	824 675	**4889 €**	804 685	**5193 €**
700 × 1400	804 676	**5193 €**	824 676	**5276 €**	804 686	**5569 €**
700 × 1600	804 677	**5455 €**	824 677	**5538 €**	804 687	**5831 €**
700 × 1800	804 678	**5775 €**	824 678	**5858 €**	804 688	**6150 €**
700 × 2000	804 679	**6099 €**	824 679	**6182 €**	804 689	**6475 €**

Avec intérieur chauffant

Puissance 2050 W. Tension : 230 V - 1N ~ + PE

Dim. l × L hors-tout (mm)	Meubles centraux à portes coulissantes sur 1 face		Meubles à dosseret à portes coulissantes sur 1 face		Meubles centraux à portes coulissantes sur 2 faces	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 × 1200	504 675	**3369 €**	524 675	**3452 €**	504 685	**3707 €**
600 × 1400	504 676	**3523 €**	524 676	**3606 €**	504 686	**3879 €**
600 × 1600	504 677	**3658 €**	524 677	**3741 €**	504 687	**4026 €**
700 × 1200	504 655	**3548 €**	524 655	**3631 €**	504 665	**3902 €**
700 × 1400	504 656	**3711 €**	524 656	**3794 €**	504 666	**4082 €**
700 × 1600	504 657	**3851 €**	524 657	**3934 €**	504 667	**4237 €**
700 × 1800	504 658	**4009 €**	524 658	**4092 €**	504 668	**4411 €**
700 × 2000	504 659	**4163 €**	524 659	**4246 €**	504 669	**4586 €**

Suppléments pour meubles chauffants

Désignation	Référence	Prix h.t.
Fermeture à clé sur meubles chauffants (1)	118 882	**68 €**
4 roues à chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein	701 778	**226 €**

(1) Livrée en kit, à monter



504 656





Etagères pour meubles chauffants

Etagères inox, tablettes épaisseur 15/10ème de mm, colonnettes Ø 38 mm à embase rayonnée. Mode de chauffe : par rayonnement sous le plateau pour les étagères à infra-rouge et avec halogènes, résistance chauffant en partie supérieure pour les autres modèles.

Ces étagères s'adaptent sur des meubles Tournus uniquement. La mise en place de ces étagères nécessite une adaptation préalable sur le meuble réalisé spécialement (dessus avec crevé), interrupteur M/A sur tableau de commande. C'est pourquoi elles doivent nécessairement être commandées en même temps que le meuble.




703 602

1 NIVEAU

Profondeur 320 mm, hauteur 360 mm.

Etagères 1 niveau pour meubles de longueur (mm)	Etagères neutres		Etagères dessus chauffant			Etagères infra-rouge			Etagères halogène		
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.
1200	703 601	**828 €**	703 611	300	**1556 €**	703 621	500	**1709 €**	703 631	600	**2159 €**
1400	703 602	**855 €**	703 612	600	**1658 €**	703 622	750	**1909 €**	703 632	900	**2508 €**
1600	703 603	**980 €**	703 613	600	**1887 €**	703 623	1000	**2191 €**	703 633	1200	**2934 €**
1800	703 604	**1023 €**	703 614	600	**1901 €**	703 624	1000	**2302 €**	703 634	1200	**3126 €**
2000	703 605	**1055 €**	703 615	600	**1909 €**	703 625	1250	**2412 €**	703 635	1500	**3313 €**



703 652

2 NIVEAUX

Profondeur 320 mm, hauteur 630 mm. Niveau supérieur neutre.

Etagères 2 niveaux pour meubles longueur (mm)	Avec niveau inférieur neutre		Avec niveau inférieur chauffant			Avec niveau inférieur infra-rouge			Avec niveau inférieur halogène		
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.	Réf.	Puissance (W)	Prix h.t.
1200	703 651	**1215 €**	703661	300	**1968 €**	703 671	500	**2086 €**	703 681	600	**2575 €**
1400	703 652	**1259 €**	703662	600	**2094 €**	703 672	750	**2306 €**	703 682	900	**2942 €**
1600	703 653	**1410 €**	703663	600	**2349 €**	703 673	1000	**2600 €**	703 683	1200	**3399 €**
1800	703 654	**1466 €**	703664	600	**2383 €**	703 674	1000	**2737 €**	703 684	1200	**3608 €**
2000	703 655	**1527 €**	703665	600	**2412 €**	703 675	1250	**2861 €**	703 685	1500	**3818 €**

Eléments à prévoir pour installation de l'étagère sur un meuble existant :

- Platine de fixation pour adaptation sur meuble existant - réf : 703 599 - prix h.t. : **269 €**
- Interrupteur pour étagère à énergie (*), réf : 703 600 - prix h.t. : **395 €**


(*) L'interrupteur est fixé sur un montant de l'étagère






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition







ETAGÈRES 1 NIVEAU DESSUS CHAUFFANT




ETAGÈRES 1 NIVEAU INFRA-ROUGE OU HALOGÈNE



ETAGÈRES 2 NIVEAUX DESSUS CHAUFFANT



ETAGÈRES 2 NIVEAUX INFRA-ROUGE OU HALOGÈNE



MOBILIER CHR

LES + TOURNUS



TABLES CHR

- **Sécurité et esthétique :** bandeau à bords droits hauteur 40 mm, bord écrasé périphérique.
- **Rigidité :** plan de travail épaisseur 1,2 mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge avec encadrement en aluminium.
- **Facilité de montage :** montage par simple emboîtement autobloquant. Système breveté.
- **Facilité d'installation :**piétement en retrait à l'arrière pour les tables adossées (60 mm).

PLONGES CHR

- **Esthétique :** bandeau hauteur 40 mm et dosseret plié, identiques à ceux des tables et des meubles de la gamme.
- **Confort acoustique :** bac et égouttoir insonorisés.
- **Facilité de montage :** assemblage par vis du piétement et du cache-bacs.
- **Facilité d'installation :** piétement en retrait à l'arrière pour les tables adossées (80 mm).





MEUBLES CHR

- **Confort d'utilisation :** portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course.
- **Facilité de mise en place :** meubles livrés montés sur palette et vérins de mise à niveau (plage de réglage : 50 mm).
- **Modularité :** étagère réglable.

Matériel robuste et économique

ÉTAGÈRES CHR

- **Simplicité d'installation :** consoles indépendantes, fixation par vis et chevilles dans le support mural. Décalage du mur de 40 mm pour permettre le passage des tuyaux.
- **Modularité :** possibilité de support bacs (bacs fournis).



Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029



La gamme de mobilier CHR est destinée à l'équipement des petites collectivités et des restaurants. D'un bon niveau de qualité et de prix correspondant au standard Tournus.







La gamme de mobilier CHR est destinée à l'équipement des petites collectivités et des restaurants. D'un bon niveau de qualité et de prix correspondant au standard Tournus, elle est réalisée entièrement en tôle d'acier inoxydable. **Cette gamme est limitée en dimensions et ne fait l'objet d'aucune fabrication spéciale.**

Tables CHR

Plan de travail en acier inoxydable, épaisseur 12/10ème mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge, et renforcé par un cadre en profilé. Bandeau hauteur 40 mm et dosseret hauteur 100 mm à bords droits. Piétement inox Ø 38 mm, en retrait à l'arrière de 65 mm sur les tables à dosseret et de 55 mm sur les tables centrales. Vérins réglables. Hauteur 900 mm (+0/30 mm). Plis écrasés sur le plan de travail, le dosseret, l'étagère. Livraison à plat sous film plastique. Montage très rapide par emboîtement.



503 201



503 204

Tables sur piétement

Dimensions hors-tout l × L (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		À dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
700 × 700	503 201	**517 €**	503 241	**632 €**	–	–	–	–
700 × 1000	503 202	**570 €**	503 242	**690 €**	503 222	**631 €**	503 262	**752 €**
700 × 1200	503 203	**592 €**	503 243	**725 €**	503 223	**638 €**	503 263	**773 €**
700 × 1400	503 204	**645 €**	503 244	**801 €**	503 224	**671 €**	503 264	**823 €**
700 × 1600	503 206	**696 €**	503 246	**863 €**	503 226	**752 €**	503 266	**922 €**
700 × 1800	503 207	**724 €**	503 247	**921 €**	503 227	**796 €**	503 267	**988 €**
700 × 2000	503 209	**782 €**	503 249	**975 €**	503 229	**839 €**	503 269	**1056 €**



523 264

Tables sur roues

4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.

Dimensions hors-tout l × L (mm)	Centrales		Centrales avec étagère		À dosseret		À dosseret avec étagère	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
700 × 1000	523 202	**779 €**	523 242	**899 €**	523 222	**840 €**	523 262	**961 €**
700 × 1200	523 203	**801 €**	523 243	**934 €**	523 223	**847 €**	523 263	**982 €**
700 × 1400	523 204	**854 €**	523 244	**1010 €**	523 224	**880 €**	523 264	**1032 €**
700 × 1600	523 206	**905 €**	523 246	**1072 €**	523 226	**961 €**	523 266	**1131 €**
700 × 1800	523 207	**933 €**	523 247	**1130 €**	523 227	**1005 €**	523 267	**1197 €**
700 × 2000	523 209	**991 €**	523 249	**1184 €**	523 229	**1048 €**	523 269	**1265 €**



503 304

Tables du chef CHR sans robinet

Tables du chef sans robinet	Dim. l × L hors-tout (mm)	À dosseret		À dosseret avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac à gauche	700 × 1200	503 283	**1073 €**	503 303	**1195 €**
Bac à gauche	700 × 1400	503 284	**1104 €**	503 304	**1258 €**
Bac à gauche	700 × 1600	503 286	**1163 €**	503 306	**1336 €**
Bac à droite	700 × 1200	503 323	**1073 €**	503 343	**1195 €**
Bac à droite	700 × 1400	503 324	**1104 €**	503 344	**1258 €**
Bac à droite	700 × 1600	503 326	**1163 €**	503 346	**1336 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition




503 314

Tables du chef CHR avec robinet

Robinetterie mélangeuse, réf. 230 300, 15 × 21, 30 l/mn

Tables du chef avec robinet	Dim. l × L hors-tout (mm)	À dosseret		À dosseret avec étagère	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac à gauche	700 × 1200	503 293	**1224 €**	503 313	**1346 €**
Bac à gauche	700 × 1400	503 294	**1255 €**	503 314	**1409 €**
Bac à gauche	700 × 1600	503 296	**1314 €**	503 316	**1487 €**
Bac à droite	700 × 1200	503 333	**1224 €**	503 353	**1346 €**
Bac à droite	700 × 1400	503 334	**1255 €**	503 354	**1409 €**
Bac à droite	700 × 1600	503 336	**1314 €**	503 356	**1487 €**



503 521

Options pour tables CHR

Désignation	Référence	Prix h.t.
Tiroir à façade + bac polypropylène	503 521	**238 €**









PLONGES CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm. Bandeau hauteur 40 mm. Dosseret plié hauteur 100 mm. Piétement Ø 38 mm avec vérins en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoir insonorisés. Livraison à plat.



503 611

Plonges CHR - Bacs 400 × 500 mm

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1600	503 601	**1248 €**	503 611	**1399 €**

Plonges CHR - Bacs 600 × 500 mm

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac	700 × 800	503 602	**810 €**	503 612	**961 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1400	503 603	**914 €**	503 613	**1065 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1400	503 609	**914 €**	503 619	**1065 €**
2 bacs	700 × 1400	503 606	**1206 €**	503 616	**1357 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1900	503 607	**1308 €**	503 617	**1459 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1900	503 608	**1308 €**	503 618	**1459 €**



503 614

Plonges CHR pour machine à laver

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac 500 × 500 + égouttoir à droite	700 × 1200	503 610	**945 €**	503 620	**1096 €**
1 bac 500 × 500 + égouttoir à gauche	700 × 1200	503 605	**945 €**	503 615	**1096 €**
2 bacs 400 × 500 + égouttoir à gauche	700 × 1600	503 604	**1276 €**	503 614	**1427 €**

Plonges CHR - Bacs 400 × 500 + étagère

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
2 bacs+ égouttoir à droite	700 × 1600	503 621	**1395 €**	503 631	**1546 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Plonges CHR - Bacs 600 × 500 + étagère



503 633

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bac	700 × 800	503 622	**898 €**	503 632	**1049 €**
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1400	503 623	**1046 €**	503 633	**1197 €**
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1400	503 629	**1046 €**	503 639	**1197 €**
2 bacs	700 × 1400	503 626	**1339 €**	503 636	**1490 €**
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1900	503 627	**1512 €**	503 637	**1663 €**
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1900	503 628	**1512 €**	503 638	**1663 €**

Plonges CHR pour machine à laver + étagère



503 635

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Sans robinet Prix h.t.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Prix h.t.
1 bacs 500 × 500 + égouttoir à droite	700 × 1200	503 630	**1010 €**	503 640	**1161 €**
1 bac 500 × 500 + égouttoir à gauche	700 × 1200	503 625	**1010 €**	503 635	**1161 €**
2 bacs 400 × 500 + égouttoir à gauche	700 × 1600	503 624	**1375 €**	503 634	**1526 €**

ARMOIRES SUSPENDUES CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 600 mm. Etagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Plis écrasés sur le bandeau, l'étagère, les poignées et le plancher. Fixation murale par 2 supports.



503 554



Bacs sur glissières en partie inférieure

Désignation	Dimensions l × L (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire supendue CHR	400 × 1000	503 552	**855 €**
Armoire supendue CHR	400 × 1200	503 553	**911 €**
Armoire supendue CHR	400 × 1400	503 554	**1006 €**
Armoire supendue CHR	400 × 1600	503 555	**1111 €**
Armoire supendue CHR	400 × 1800	503 557	**1216 €**
Armoire supendue CHR + 4 bacs GN inox*	400 × 1000	503 562	**1059 €**
Armoire supendue CHR + 5 bacs GN inox*	400 × 1200	503 563	**1166 €**
Armoire supendue CHR + 7 bacs GN inox*	400 × 1400	503 564	**1363 €**
Armoire supendue CHR + 7 bacs GN inox*	400 × 1600	503 565	**1468 €**
Armoire supendue CHR + 9 bacs GN inox*	400 × 1800	503 567	**1675 €**

* Bacs GN 1/3 , profondeur 100 mm

Supplément pour fermeture à clé (kit à monter) - Réf. 118 882 - Prix h.t. **68 €**







Meubles CHR

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm (+ 0/65 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. Dosseret plié hauteur 100 mm. Bandeau avant de hauteur 40 mm. Etagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent, plis écrasés sur le bandeau, le dosseret, l'étagère, les poignées et le plancher.



503 503

Meuble à dosseret	Dimensions l × L (mm)	Meubles sur piétement		Meubles sur roues	
		Réf	Prix	Réf	Prix
Meuble avec portes coulissantes	700 × 1000	503 502	**1760 €**	523 502	**1986 €**
Meuble avec portes coulissantes	700 × 1200	503 503	**1823 €**	523 503	**2049 €**
Meuble avec portes coulissantes	700 × 1400	503 504	**1889 €**	523 504	**2115 €**
Meuble avec portes coulissantes	700 × 1600	503 506	**2030 €**	523 506	**2256 €**
Meuble avec portes coulissantes	700 × 1800	503 507	**2169 €**	523 507	**2395 €**

Option : fermeture à clé pour armoires suspendues, meubles et armoires hautes CHR
Réf. : 118 882 - Prix h.t. : **68 €**

Armoires hautes CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butées de fin de course. Dessus horizontal. 3 étagères réglables. Piétement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, les étagères, les poignées et le plancher.



503 493

Désignation	Dimensions l × L (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire haute à portes coulissantes	600 × 1000	503 492	**2643 €**
Armoire haute à portes coulissantes	600 × 1200	503 493	**2876 €**

Option : fermeture à clé pour armoires suspendues, meubles et armoires hautes CHR
Réf. : 118 882 - Prix h.t. : **68 €**

Armoires pour produits d'entretien CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. 1 ou 2 portes battantes doublées avec fermeture à clé. Dessus horizontal. Séparation verticale. 3 demi-étagères réglables + 1 inférieure fixe. Piétement en polyamide.



Désignation	Dimensions l × L (mm)	Référence	Prix h.t.
Armoire avec 1 porte avec séparation verticale	500 × 600	503 481	**1640 €**
Armoire avec 2 portes avec séparation verticale	500 × 1000	503 482	**2136 €**
Étagère supplémentaire pour armoire 1 porte		121 989	**62 €**
Étagère supplémentaire pour armoire 2 portes		121 990	**73 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

ETAGÈRES MURALES CHR

Construction en acier inoxydable. Etagères à plateau, épaisseur 12/10ème de mm. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm. Largeur utile 360 mm pour étagère largeur 400 mm et largeur 260 mm pour étagère largeur 300 mm. Charge : 100 kg répartis (suivant nature de la paroi). Fixation murale par 4 vis.

Etagères avec bacs GN : support monobloc à visser sous l'étagère, bacs GN inox 1/3 profondeur 100 mm fournis.




503 442




503 452

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Etagères à plateau		Etagères à plateau avec bacs GN		
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Nombre	Prix h.t.
Etagère murale CHR	300 × 600	503 429	**135 €**	-	-	-
Etagère murale CHR	300 × 800	503 430	**147 €**	-	-	-
Etagère murale CHR	400 × 1000	503 441	**167 €**	503 451	4	**384 €**
Etagère murale CHR	400 × 1200	503 442	**179 €**	503 452	5	**440 €**
Etagère murale CHR	400 × 1400	503 443	**195 €**	503 453	6	**499 €**
Etagère murale CHR	400 × 1600	503 444	**225 €**	503 454	7	**582 €**



503 426


Désignation	Dimensions l × L (mm)	Référence	Prix h.t.
Etagère pour four à micro-ondes 1 niveau	500 × 600	503 425	**172 €**
Etagère pour fours à micro-ondes 2 niveaux	500 × 600	503 426	**418 €**
Etagère support de salamandre	478 × 600	503 415	**646 €**



503 415

SUPPORT MURAL

Support mural pour 3 bacs GN 1/3. Fourni avec 3 barrettes de séparation qui permettent de transformer le produit en support pour 6 bacs GN 1/6. Hauteur 200 mm. Fixation murale par vis. Bacs en supplément.



Désignation	Dimensions l × L (mm)	Référence	Prix h.t.
Support mural pour 3 bacs GN 1/3	350 × 560	503 420	**206 €**



Speed Shelving

Votre logiciel d'implantation de rayonnage





Implantation facile de votre rayonnage

Pour une implantation optimale de votre rayonnage, Speed Shelving vous permet de réaliser un devis à votre client, de le transformer en commande et préparer le conditionnement.

Simplicité d'utilisation

La navigation est intuitive. Les pièces sont pré-définies, le paramétrage est aisé pour une implantation facile à modifier. Possiblité d'imprimer un devis et un plan sur Excel.

Traçabilité

Les fichiers sont classés et accessibles. Les offres sont aisément modifiables et servent de support pour passer la commande et préparer l'installation.

Fiabilité

Le logicel prend en compte tous les paramètres de la pièce à équiper : ouvertures, dégagements nécessaires, présence éventuelle d'évaporateurs, retraits induits par les plinthes à gorge.

Disponible sur www.tournus.com

Vidéo de démonstration !



Fière de mon équipement

La certification «NF Hygiène alimentaire» atteste la qualité des matériels utilisés pour l'alimentation et garantit l'aptitude au nettoyage.

La certification «NSF» garantit l'aptitude au nettoyage et la sécurité du consommateur.

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert. 65029

RAYONNAGE

LES + TOURNUS



Garantie à vie contre la corrosion



Clayette : Désign innovant. Recouvrement total du longeron, y compris sur son tiers supérieur vertical pour une tenue optimale.

Exclusivité Tournus : marquage direct à la main sur le bord de la clayette, avec un feutre à encre effaçable, aide à la gestion du stock de denrées alimentaires.




Hygiène : clayettes amovibles, lavables en machine jusqu'à 90°C.



Facilité de montage : par emboîtement conique autobloquant qui rigidifie la structure.




Résistance à la charge : 200 kg répartis par niveau (600 kg par module).



Modularité : montage en ligne ou en angle.

Simplicité : 2 crochets par niveau quelle que soit la largeur 400, 500 ou 560 mm.



Accessibilité maximale : le crochet d'angle permet de supprimer l'échelle et de stocker les produits y compris dans l'angle. Nettoyage des sols facilité.



Stabilité : vérins réglables sans filetage apparent (hygiène).



Nombreux accessoires : barre de protection arrière, séparations, platines de fixation au sol et murales.

Rayonnage entièrement recyclable

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029

TOURNUS EQUIPEMENT



Une personne seule assemble 5 mètres en 5 minutes et sans aucun outils











RAYONNAGE À CLAYETTES

LES + TOURNUS

- Encore plus de possibilités de stockage.
- Etagères pleines et tablettes compatibles avec les autres modèles : possibilité de mixer les rayonnages.

Les rayonnages sont constitués d'étagères à clayettes et d'échelles. Le montage est très rapide, sans outils, par simple emboîtement. Montage en angle possible, en remplaçant une échelle par des crochets d'angle (2 crochets par niveau). Charge : jusqu'à 200 kg par niveau répartie (600 kg par module). Marque NF Hygiène Alimentaire. Température d'utilisation : -30°C à + 60°C. La clayette passe en lave-vaisselle (90°C). La clayette recouvre totalement le dessus du longeron : esthétique et stable. Possibilité d'écrire directement sur la clayette avec un stylo à encre effaçable.




500 371

Etagères à clayettes en polypropylène

Constituées de 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes en polypropylène.

Longueurs utiles (mm)	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
608	500 366	49 €	500 386	55 €	500 416	56 €
708	500 367	56 €	500 387	59 €	500 417	60 €
808	500 368	61 €	500 388	62 €	500 418	65 €
910	500 369	67 €	500 389	68 €	500 419	69 €
1010	500 370	71 €	500 390	74 €	500 420	78 €
1110	500 371	75 €	500 391	78 €	500 421	83 €
1210	500 372	80 €	500 392	83 €	500 422	89 €
1312	500 373	84 €	500 393	89 €	500 423	94 €
1412	500 374	90 €	500 394	94 €	500 424	103 €
1512	500 375	94 €	500 395	100 €	500 425	105 €
1612	500 376	101 €	500 396	104 €	500 426	108 €
1714	500 377	105 €	500 397	108 €	500 427	112 €



500 471


Etagères à clayettes en aluminium anodisé

Constituées de 2 longerons et de clayettes à barres en aluminium anodisé.

Longueurs utiles (mm)	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
608	500 466	80 €	500 516	85 €	500 666	95 €
708	500 467	90 €	500 517	95 €	500 667	107 €
808	500 468	101 €	500 518	107 €	500 668	116 €
910	500 469	126 €	500 519	131 €	500 669	142 €
1010	500 470	131 €	500 520	141 €	500 670	152 €
1110	500 471	137 €	500 521	146 €	500 671	160 €
1210	500 472	147 €	500 522	157 €	500 672	166 €
1312	500 473	163 €	500 523	176 €	500 673	191 €
1412	500 474	177 €	500 524	188 €	500 674	206 €
1512	500 475	179 €	500 525	192 €	500 675	209 €
1612	500 476	183 €	500 526	198 €	500 676	214 €
1714	500 477	202 €	500 527	214 €	500 677	235 €

Etagères pleines en polypropylène

Constituées de 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes pleines en polypropylène.



500 683

Longueurs utiles (mm)	Profondeur 500 mm		Longueurs utiles (mm)	Profondeur 500 mm	
	Réf.	Prix h.t.		Réf.	Prix h.t.
608	500 681	59 €	1210	500 687	89 €
708	500 682	62 €	1312	500 688	95 €
808	500 683	67 €	1412	500 689	102 €
910	500 684	73 €	1512	500 690	105 €
1010	500 685	80 €	1612	500 691	111 €
1110	500 686	83 €	1714	500 692	116 €

En cas de commande d'étagères pour constituer des niveaux supplémentaires, prévoir aussi les goujons d'assemblage.





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Echelles

En aluminium anodisé avec goujons d'assemblage déterminant le nombre de niveaux.

Hauteur 1750 mm	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
3 niveaux	500 103	**108 €**	500 123	**111 €**	500 153	**114 €**
4 niveaux	500 104	**111 €**	500 124	**114 €**	500 154	**116 €**
5 niveaux	500 105	**115 €**	500 125	**117 €**	500 155	**118 €**

Hauteur 2050 mm	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
4 niveaux	500 214	**143 €**	500 224	**146 €**	500 234	**149 €**
5 niveaux	500 215	**146 €**	500 225	**149 €**	500 235	**152 €**
6 niveaux	500 216	**150 €**	500 226	**156 €**	500 236	**157 €**



500 124

Echelles sur roues*

2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide avec roulement à billes dont 1 à frein. Charge maxi 100 kg/niveau.




Echelle hauteur 1750 mm	Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm		Profondeur 560 mm (GN)	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
3 niveaux avec roues	-	-	500 133	**209 €**	500 163	**212 €**
4 niveaux avec roues	-	-	500 134	**212 €**	500 164	**214 €**
5 niveaux avec roues	-	-	500 135	**215 €**	500 165	**216 €**

* La longueur hors-tout d'un ensemble sur roues est majorée de 39 mm du fait du volume occupé par les butoirs.

Etagère basse 1 niveau

Ensemble constitué de 2 échelles basses + 1 étagère à clayette en polypropylène.

Désignation	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère basse 1 niveau	1192 × 500 × 300	500 847	**347 €**



500 847



ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Expédition sous 48h

Hauteur 1750 mm - Clayettes polypropylène

Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PLE 1594

Profondeur Longueur

Pour les longueurs inférieures à 1000 mm, ajouter un 0 devant la longueur (ex : PLA0992)



Pour un rayonnage sur roues (profondeurs 500 et 560 mm uniquement) : ajouter le suffixe R à la fin de la référence (ex : PLE1594R). Le prix de l'ensemble complet sur roues s'obtient en ajoutant **98 €** par échelle au prix de la combinaison sur pieds ci-dessous. La longueur hors-tout d'un ensemble sur roues est majorée de 39 mm du fait du volume occupé par les butoirs.

Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
		PLA	PLB	PLC	PLD	PLE	PLF	PLG	PLH	PLI
690	608	363	418	475	387	448	509	396	456	516
790	708	384	446	510	399	464	529	408	472	536
890	808	399	466	535	408	476	544	423	492	561
992	910	417	490	565	426	500	574	435	508	581
1092	1010	429	506	585	444	524	604	462	544	626
1192	1110	441	522	605	456	540	624	477	564	651
1292	1210	456	542	630	471	560	649	495	588	681
1394	1312	468	558	650	489	584	679	510	608	706
1494	1412	486	582	680	504	604	704	537	644	751
1594	1512	498	598	700	522	628	734	543	652	761
1694	1612	519	626	735	534	644	754	552	664	776
1728	808+808	690	821	955	705	838	971	732	868	1004
1796	1714	531	642	755	546	660	774	564	680	796
1830	808+910	708	845	985	723	862	1001	744	884	1024
1932	910+910	726	869	1015	741	886	1031	756	900	1044
2032	910+1010	738	885	1035	759	910	1061	783	936	1089
2132	1010+1010	750	901	1055	777	934	1091	810	972	1134
2232	910+1210	765	921	1080	786	946	1106	816	980	1144
2334	910+1312	777	937	1100	804	970	1136	831	1000	1169
2432	1110+1210	789	953	1120	816	986	1156	858	1036	1214
2532	1210+1210	804	973	1145	831	1006	1181	876	1060	1244
2634	1210+1312	816	989	1165	849	1030	1211	891	1080	1269
2736	1312+1312	828	1005	1185	867	1054	1241	906	1100	1294
2834	1210+1512	846	1029	1215	882	1074	1266	924	1124	1324
2936	1312+1512	858	1045	1235	900	1098	1296	939	1144	1349
3036	1412+1512	876	1069	1265	915	1118	1321	966	1180	1394
3136	1512+1512	888	1085	1285	933	1142	1351	972	1188	1404
3172	1010+1010+1010	1071	1296	1525	1110	1344	1578	1158	1400	1642
3236	1512+1612	909	1113	1320	945	1158	1371	981	1200	1419
3272	910+1110+1110	1083	1312	1545	1116	1352	1588	1161	1404	1647
3336	1612+1612	930	1141	1355	957	1174	1391	990	1212	1434
3372	1010+1110+1110	1095	1328	1565	1134	1376	1618	1188	1440	1692
3438	1612+1714	942	1157	1375	969	1190	1411	1002	1228	1454
3472	1010+1110+1210	1110	1348	1590	1149	1396	1643	1206	1464	1722
3540	1714+1714	954	1173	1395	981	1206	1431	1014	1244	1474
3572	1110+1110+1210	1122	1364	1610	1161	1412	1663	1221	1484	1747
3674	1110+1110+1312	1134	1380	1630	1179	1436	1693	1236	1504	1772
3772	1210+1210+1210	1152	1404	1660	1191	1452	1713	1257	1532	1807
3812	910+910+910+910	1344	1627	1915	1371	1658	1945	1398	1684	1970
3876	1110+1312+1312	1161	1416	1675	1212	1480	1748	1269	1548	1827
3912	910+910+910+1010	1356	1643	1935	1389	1682	1975	1425	1720	2015
3976	1210+1312+1312	1176	1436	1700	1227	1500	1773	1287	1572	1857
4078	1312+1312+1312	1188	1452	1720	1245	1524	1803	1302	1592	1882
4178	1312+1312+1412	1206	1476	1750	1260	1544	1828	1329	1628	1927
4278	1312+1312+1512	1218	1492	1770	1278	1568	1858	1335	1636	1937
4378	1412+1412+1412	1242	1524	1810	1290	1584	1878	1383	1700	2017
4478	1312+1512+1512	1248	1532	1820	1311	1612	1913	1368	1680	1992
4578	1412+1512+1512	1266	1556	1850	1326	1632	1938	1395	1716	2037
4612	1110+1110+1110+1110	1440	1755	2075	1491	1818	2145	1566	1908	2250
4678	1312+1612+1612	1290	1588	1890	1335	1644	1953	1386	1704	2022
4712	1110+1110+1110+1210	1455	1775	2100	1506	1838	2170	1584	1932	2280
4778	1512+1512+1612	1299	1600	1905	1356	1672	1988	1410	1736	2062
4814	1110+1110+1110+1312	1467	1791	2120	1524	1862	2200	1599	1952	2305
4878	1512+1612+1612	1320	1628	1940	1368	1688	2008	1419	1748	2077
4914	1110+1110+1210+1312	1482	1811	2145	1539	1882	2225	1617	1976	2335
4978	1612+1612+1612	1341	1656	1975	1380	1704	2028	1428	1760	2092

TOURNUS EQUIPEMENT

ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES MONTÉS EN ANGLE

Hauteur 1750 mm - Clayettes polypropylène

Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PCE 1553

Profondeur Longueur

Pour les longueurs inférieures à 1000 mm, ajouter un 0 devant la longueur (ex : PCA0951)

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux PCA	4 niveaux PCB	5 niveaux PCC	3 niveaux PCD	4 niveaux PCE	5 niveaux PCF	3 niveaux PCG	4 niveaux PCH	5 niveaux PCI
649	608	273	331	390	294	358	422	300	364	428
749	708	294	359	425	306	374	442	312	380	448
849	808	309	379	450	315	386	457	327	400	473
951	910	327	403	480	333	410	487	339	416	493
1051	1010	339	419	500	351	434	517	366	452	538
1151	1110	351	435	520	363	450	537	381	472	563
1251	1210	366	455	545	378	470	562	399	496	593
1353	1312	378	471	565	396	494	592	414	516	618
1453	1412	396	495	595	411	514	617	441	552	663
1553	1512	408	511	615	429	538	647	447	560	673
1653	1612	429	539	650	441	554	667	456	572	688
1687	808+808	600	734	870	612	748	884	636	776	916
1755	1714	441	555	670	453	570	687	468	588	708
1789	808+910	618	758	900	630	772	914	648	792	936
1891	910+910	636	782	930	648	796	944	660	808	956
1991	910+1010	648	798	950	666	820	974	687	844	1001
2091	1010+1010	660	814	970	684	844	1004	714	880	1046
2191	910+1210	675	834	995	693	856	1019	720	888	1056
2293	910+1312	687	850	1015	711	880	1049	735	908	1081
2391	1110+1210	699	866	1035	723	896	1069	762	944	1126
2491	1210+1210	714	886	1060	738	916	1094	780	968	1156
2593	1210+1312	726	902	1080	756	940	1124	795	988	1181
2695	1312+1312	738	918	1100	774	964	1154	810	1008	1206
2793	1210+1512	756	942	1130	789	984	1179	828	1032	1236
2895	1312+1512	768	958	1150	807	1008	1209	843	1052	1261
2995	1412+1512	786	982	1180	822	1028	1234	870	1088	1306
3095	1512+1512	798	998	1200	840	1052	1264	876	1096	1316
3131	1010+1010+1010	981	1209	1440	1017	1254	1491	1062	1308	1554
3195	1512+1612	819	1026	1235	852	1068	1284	885	1108	1331
3231	910+1110+1110	993	1225	1460	1023	1262	1501	1065	1312	1559
3295	1612+1612	840	1054	1270	864	1084	1304	894	1120	1346
3331	1010+1110+1110	1005	1241	1480	1041	1286	1531	1092	1348	1604
3397	1612+1714	852	1070	1290	876	1100	1324	906	1136	1366
3431	1010+1110+1210	1020	1261	1505	1056	1306	1556	1110	1372	1634
3499	1714+1714	864	1086	1310	888	1116	1344	918	1152	1386
3531	1110+1110+1210	1032	1277	1525	1068	1322	1576	1125	1392	1659
3633	1110+1110+1312	1044	1293	1545	1086	1346	1606	1140	1412	1684
3731	1210+1210+1210	1062	1317	1575	1098	1362	1626	1161	1440	1719
3771	910+910+910+910	1254	1540	1830	1278	1568	1858	1302	1592	1882
3835	1110+1312+1312	1071	1329	1590	1119	1390	1661	1173	1456	1739
3871	910+910+910+1010	1266	1556	1850	1296	1592	1888	1329	1628	1927
3935	1210+1312+1312	1086	1349	1615	1134	1410	1686	1191	1480	1769
4037	1312+1312+1312	1098	1365	1635	1152	1434	1716	1206	1500	1794
4137	1312+1312+1412	1116	1389	1665	1167	1454	1741	1233	1536	1839
4237	1312+1312+1512	1128	1405	1685	1185	1478	1771	1239	1544	1849
4337	1412+1412+1412	1152	1437	1725	1197	1494	1791	1287	1608	1929
4437	1312+1512+1512	1158	1445	1735	1218	1522	1826	1272	1588	1904
4537	1412+1512+1512	1176	1469	1765	1233	1542	1851	1299	1624	1949
4571	1110+1110+1110+1110	1350	1668	1990	1398	1728	2058	1470	1816	2162
4637	1312+1612+1612	1200	1501	1805	1242	1554	1866	1290	1612	1934
4671	1110+1110+1110+1210	1365	1688	2015	1413	1748	2083	1488	1840	2192
4737	1512+1512+1612	1209	1513	1820	1263	1582	1901	1314	1644	1974
4773	1110+1110+1110+1312	1377	1704	2035	1431	1772	2113	1503	1860	2217
4837	1512+1612+1612	1230	1541	1855	1275	1598	1921	1323	1656	1989
4873	1110+1110+1210+1312	1392	1724	2060	1446	1792	2138	1521	1884	2247

ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Expédition sous 48h
48h

Hauteur 2050 mm - Clayettes polypropylène

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PLN 1594
Profondeur Longueur

Pour les longueurs inférieures à 1000 mm, ajouter un 0 devant la longueur (ex : PLJ0992)



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux PLJ	5 niveaux PLK	6 niveaux PLL	4 niveaux PLM	5 niveaux PLN	6 niveaux PLO	4 niveaux PLP	5 niveaux PLQ	6 niveaux PLR
690	608	482	537	594	512	573	642	522	584	650
790	708	510	572	636	528	593	666	538	604	674
890	808	530	597	666	540	608	684	558	629	704
992	910	554	627	702	564	638	720	574	649	728
1092	1010	570	647	726	588	668	756	610	694	782
1192	1110	586	667	750	604	688	780	630	719	812
1292	1210	606	692	780	624	713	810	654	749	848
1394	1312	622	712	804	648	743	846	674	774	878
1494	1412	646	742	840	668	768	876	710	819	932
1594	1512	662	762	864	692	798	912	718	829	944
1694	1612	690	797	906	708	818	936	730	844	962
1728	808+808	917	1048	1182	934	1067	1212	967	1106	1251
1796	1714	706	817	930	724	838	960	746	864	986
1830	808+910	941	1078	1218	958	1097	1248	983	1126	1275
1932	910+910	965	1108	1254	982	1127	1284	999	1146	1299
2032	910+1010	981	1128	1278	1006	1157	1320	1035	1191	1353
2132	1010+1010	997	1148	1302	1030	1187	1356	1071	1236	1407
2232	910+1210	1017	1173	1332	1042	1202	1374	1079	1246	1419
2334	910+1312	1033	1193	1356	1066	1232	1410	1099	1271	1449
2432	1110+1210	1049	1213	1380	1082	1252	1434	1135	1316	1503
2532	1210+1210	1069	1238	1410	1102	1277	1464	1159	1346	1539
2634	1210+1312	1085	1258	1434	1126	1307	1500	1179	1371	1569
2736	1312+1312	1101	1278	1458	1150	1337	1536	1199	1396	1599
2834	1210+1512	1125	1308	1494	1170	1362	1566	1223	1426	1635
2936	1312+1512	1141	1328	1518	1194	1392	1602	1243	1451	1665
3036	1412+1512	1165	1358	1554	1214	1417	1632	1279	1496	1719
3136	1512+1512	1181	1378	1578	1238	1447	1668	1287	1506	1731
3172	1010+1010+1010	1424	1649	1878	1472	1706	1956	1532	1778	2032
3236	1512+1612	1209	1413	1620	1254	1467	1692	1299	1521	1749
3272	910+1110+1110	1440	1669	1902	1480	1716	1968	1536	1783	2038
3336	1612+1612	1237	1448	1662	1270	1487	1716	1311	1536	1767
3372	1010+1110+1110	1456	1689	1926	1504	1746	2004	1572	1828	2092
3438	1612+1714	1253	1468	1686	1286	1507	1740	1327	1556	1791
3472	1010+1110+1210	1476	1714	1956	1524	1771	2034	1596	1858	2128
3540	1714+1714	1269	1488	1710	1302	1527	1764	1343	1576	1815
3572	1110+1110+1210	1492	1734	1980	1540	1791	2058	1616	1883	2158
3674	1110+1110+1312	1508	1754	2004	1564	1821	2094	1636	1908	2188
3772	1210+1210+1210	1532	1784	2040	1580	1841	2118	1664	1943	2230
3812	910+910+910+910	1787	2070	2358	1818	2105	2412	1849	2140	2441
3876	1110+1312+1312	1544	1799	2058	1608	1876	2160	1680	1963	2254
3912	910+910+910+1010	1803	2090	2382	1842	2135	2448	1885	2185	2495
3976	1210+1312+1312	1564	1824	2088	1628	1901	2190	1704	1993	2290
4078	1312+1312+1312	1580	1844	2112	1652	1931	2226	1724	2018	2320
4178	1312+1312+1412	1604	1874	2148	1672	1956	2256	1760	2063	2374
4278	1312+1312+1512	1620	1894	2172	1696	1986	2292	1768	2073	2386
4378	1412+1412+1412	1652	1934	2220	1712	2006	2316	1832	2153	2482
4478	1312+1512+1512	1660	1944	2232	1740	2041	2358	1812	2128	2452
4578	1412+1512+1512	1684	1974	2268	1760	2066	2388	1848	2173	2506
4612	1110+1110+1110+1110	1915	2230	2550	1978	2305	2652	2073	2420	2777
4678	1312+1612+1612	1716	2014	2316	1772	2081	2406	1836	2158	2488
4712	1110+1110+1110+1210	1935	2255	2580	1998	2330	2682	2097	2450	2813
4778	1512+1512+1612	1728	2029	2334	1800	2116	2448	1868	2198	2536
4814	1110+1110+1110+1312	1951	2275	2604	2022	2360	2718	2117	2475	2843
4878	1512+1612+1612	1756	2064	2376	1816	2136	2472	1880	2213	2554
4914	1110+1110+1210+1312	1971	2300	2634	2042	2385	2748	2141	2505	2879
4978	1612+1612+1612	1784	2099	2418	1832	2156	2496	1892	2228	2572

TOURNUS EQUIPEMENT

ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES MONTÉS EN ANGLE

Hauteur 2050 mm - Clayettes polypropylène

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

PCN 1553
Profondeur Longueur

Pour les longueurs inférieures à 1000 mm, ajouter un 0 devant la longueur (ex : PCJ0951)

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux PCJ	5 niveaux PCK	6 niveaux PCL	4 niveaux PCM	5 niveaux PCN	6 niveaux PCO	4 niveaux PCP	5 niveaux PCQ	6 niveaux PCR
649	608	363	421	480	390	454	522	397	462	529
749	708	391	456	522	406	474	546	413	482	553
849	808	411	481	552	418	489	564	433	507	583
951	910	435	511	588	442	519	600	449	527	607
1051	1010	451	531	612	466	549	636	485	572	661
1151	1110	467	551	636	482	569	660	505	597	691
1251	1210	487	576	666	502	594	690	529	627	727
1353	1312	503	596	690	526	624	726	549	652	757
1453	1412	527	626	726	546	649	756	585	697	811
1553	1512	543	646	750	570	679	792	593	707	823
1653	1612	571	681	792	586	699	816	605	722	841
1687	808+808	798	932	1068	812	948	1092	842	984	1130
1755	1714	587	701	816	602	719	840	621	742	865
1789	808+910	822	962	1104	836	978	1128	858	1004	1154
1891	910+910	846	992	1140	860	1008	1164	874	1024	1178
1991	910+1010	862	1012	1164	884	1038	1200	910	1069	1232
2091	1010+1010	878	1032	1188	908	1068	1236	946	1114	1286
2191	910+1210	898	1057	1218	920	1083	1254	954	1124	1298
2293	910+1312	914	1077	1242	944	1113	1290	974	1149	1328
2391	1110+1210	930	1097	1266	960	1133	1314	1010	1194	1382
2491	1210+1210	950	1122	1296	980	1158	1344	1034	1224	1418
2593	1210+1312	966	1142	1320	1004	1188	1380	1054	1249	1448
2695	1312+1312	982	1162	1344	1028	1218	1416	1074	1274	1478
2793	1210+1512	1006	1192	1380	1048	1243	1446	1098	1304	1514
2895	1312+1512	1022	1212	1404	1072	1273	1482	1118	1329	1544
2995	1412+1512	1046	1242	1440	1092	1298	1512	1154	1374	1598
3095	1512+1512	1062	1262	1464	1116	1328	1548	1162	1384	1610
3131	1010+1010+1010	1305	1533	1764	1350	1587	1836	1407	1656	1911
3195	1512+1612	1090	1297	1506	1132	1348	1572	1174	1399	1628
3231	910+1110+1110	1321	1553	1788	1358	1597	1848	1411	1661	1917
3295	1612+1612	1118	1332	1548	1148	1368	1596	1186	1414	1646
3331	1010+1110+1110	1337	1573	1812	1382	1627	1884	1447	1706	1971
3397	1612+1714	1134	1352	1572	1164	1388	1620	1202	1434	1670
3431	1010+1110+1210	1357	1598	1842	1402	1652	1914	1471	1736	2007
3499	1714+1714	1150	1372	1596	1180	1408	1644	1218	1454	1694
3531	1110+1110+1210	1373	1618	1866	1418	1672	1938	1491	1761	2037
3633	1110+1110+1312	1389	1638	1890	1442	1702	1974	1511	1786	2067
3731	1210+1210+1210	1413	1668	1926	1458	1722	1998	1539	1821	2109
3771	910+910+910+910	1668	1954	2244	1696	1986	2292	1724	2018	2320
3835	1110+1312+1312	1425	1683	1944	1486	1757	2040	1555	1841	2133
3871	910+910+910+1010	1684	1974	2268	1720	2016	2328	1760	2063	2374
3935	1210+1312+1312	1445	1708	1974	1506	1782	2070	1579	1871	2169
4037	1312+1312+1312	1461	1728	1998	1530	1812	2106	1599	1896	2199
4137	1312+1312+1412	1485	1758	2034	1550	1837	2136	1635	1941	2253
4237	1312+1312+1512	1501	1778	2058	1574	1867	2172	1643	1951	2265
4337	1412+1412+1412	1533	1818	2106	1590	1887	2196	1707	2031	2361
4437	1312+1512+1512	1541	1828	2118	1618	1922	2238	1687	2006	2331
4537	1412+1512+1512	1565	1858	2154	1638	1947	2268	1723	2051	2385
4571	1110+1110+1110+1110	1796	2114	2436	1856	2186	2532	1948	2298	2656
4637	1312+1612+1612	1597	1898	2202	1650	1962	2286	1711	2036	2367
4671	1110+1110+1110+1210	1816	2139	2466	1876	2211	2562	1972	2328	2692
4737	1512+1512+1612	1609	1913	2220	1678	1997	2328	1743	2076	2415
4773	1110+1110+1110+1312	1832	2159	2490	1900	2241	2598	1992	2353	2722
4837	1512+1612+1612	1637	1948	2262	1694	2017	2352	1755	2091	2433
4873	1110+1110+1210+1312	1852	2184	2520	1920	2266	2628	2016	2383	2758

ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Expédition sous 48h

Hauteur 1750 mm - Clayettes aluminium anodisé

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ALA 1594
Profondeur Longueur

Pour les longueurs inférieures à 1000 mm, ajouter un 0 devant la longueur (ex :ALA0992)



Pour un rayonnage sur roues (profondeur 500 et 560 mm uniquement) : ajouter le suffixe R à la fin de la référence (ex : ALA1594R). Le prix de l'ensemble complet sur roues s'obtient en ajoutant **98 €** par échelle au prix de la combinaison sur pieds ci-dessous. La longueur hors-tout d'un ensemble sur roues est majorée de 39 mm du fait du volume occupé par les butoirs.

Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux ALA	4 niveaux ALB	5 niveaux ALC	3 niveaux ALD	4 niveaux ALE	5 niveaux ALF	3 niveaux ALG	4 niveaux ALH	5 niveaux ALI
690	608	456	542	630	477	568	659	513	612	711
790	708	486	582	680	507	608	709	549	660	771
890	808	519	626	735	543	656	769	576	696	816
992	910	594	726	860	615	752	889	654	800	946
1092	1010	609	746	885	645	792	939	684	840	996
1192	1110	627	770	915	660	812	964	708	872	1036
1292	1210	657	810	965	693	856	1019	726	896	1066
1394	1312	705	874	1045	750	932	1114	801	996	1191
1494	1412	747	930	1115	786	980	1174	846	1056	1266
1594	1512	753	938	1125	798	996	1194	855	1068	1281
1694	1612	765	954	1145	816	1020	1224	870	1088	1306
1728	808+808	930	1141	1355	975	1198	1421	1038	1276	1514
1796	1714	822	1030	1240	864	1084	1304	933	1172	1411
1830	808+910	1005	1241	1480	1047	1294	1541	1116	1380	1644
1932	910+910	1080	1341	1605	1119	1390	1661	1194	1484	1774
2032	910+1010	1095	1361	1630	1149	1430	1711	1224	1524	1824
2132	1010+1010	1110	1381	1655	1179	1470	1761	1254	1564	1874
2232	910+1210	1143	1425	1710	1197	1494	1791	1266	1580	1894
2334	910+1312	1191	1489	1790	1254	1570	1886	1341	1680	2019
2432	1110+1210	1176	1469	1765	1242	1554	1866	1320	1652	1984
2532	1210+1210	1206	1509	1815	1275	1598	1921	1338	1676	2014
2634	1210+1312	1254	1573	1895	1332	1674	2016	1413	1776	2139
2736	1312+1312	1302	1637	1975	1389	1750	2111	1488	1876	2264
2834	1210+1512	1302	1637	1975	1380	1738	2096	1467	1848	2229
2936	1312+1512	1350	1701	2055	1437	1814	2191	1542	1948	2354
3036	1412+1512	1392	1757	2125	1473	1862	2251	1587	2008	2429
3136	1512+1512	1398	1765	2135	1485	1878	2271	1596	2020	2444
3172	1010+1010+1010	1611	2016	2425	1713	2148	2583	1824	2288	2752
3236	1512+1612	1410	1781	2155	1503	1902	2301	1611	2040	2469
3272	910+1110+1110	1632	2044	2460	1713	2148	2583	1842	2312	2782
3336	1612+1612	1422	1797	2175	1521	1926	2331	1626	2060	2494
3372	1010+1110+1110	1647	2064	2485	1743	2188	2633	1872	2352	2832
3438	1612+1714	1479	1873	2270	1569	1990	2411	1689	2144	2599
3472	1010+1110+1210	1677	2104	2535	1776	2232	2688	1890	2376	2862
3540	1714+1714	1536	1949	2365	1617	2054	2491	1752	2228	2704
3572	1110+1110+1210	1695	2128	2565	1791	2252	2713	1914	2408	2902
3674	1110+1110+1312	1743	2192	2645	1848	2328	2808	1989	2508	3027
3772	1210+1210+1210	1755	2208	2665	1857	2340	2823	1950	2456	2962
3812	910+910+910+910	2052	2571	3095	2127	2666	3205	2274	2852	3430
3876	1110+1312+1312	1821	2296	2775	1938	2448	2958	2082	2632	3182
3912	910+910+910+1010	2067	2591	3120	2157	2706	3255	2304	2892	3480
3976	1210+1312+1312	1851	2336	2825	1971	2492	3013	2100	2656	3212
4078	1312+1312+1312	1899	2400	2905	2028	2568	3108	2175	2756	3337
4178	1312+1312+1412	1941	2456	2975	2064	2616	3168	2220	2816	3412
4278	1312+1312+1512	1947	2464	2985	2076	2632	3188	2229	2828	3427
4378	1412+1412+1412	2025	2568	3115	2136	2712	3288	2310	2936	3562
4478	1312+1512+1512	1995	2528	3065	2124	2696	3268	2283	2900	3517
4578	1412+1512+1512	2037	2584	3135	2160	2744	3328	2328	2960	3592
4612	1110+1110+1110+1110	2184	2747	3315	2307	2906	3505	2490	3140	3790
4678	1312+1612+1612	2019	2560	3105	2160	2744	3328	2313	2940	3567
4712	1110+1110+1110+1210	2214	2787	3365	2340	2950	3560	2508	3164	3820
4778	1512+1512+1612	2055	2608	3165	2190	2784	3378	2352	2992	3632
4814	1110+1110+1110+1312	2262	2851	3445	2397	3026	3655	2583	3264	3945
4878	1512+1612+1612	2067	2624	3185	2208	2808	3408	2367	3012	3657
4914	1110+1110+1210+1312	2292	2891	3495	2430	3070	3710	2601	3288	3975
4978	1612+1612+1612	2079	2640	3205	2226	2832	3438	2382	3032	3682

TOURNUS EQUIPEMENT

Ensembles complementaires montés en angle

Hauteur 1750 mm - Clayettes aluminium anodisé

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ACE 1553
Profondeur Longueur

Pour les longueurs inférieures à 1000 mm, ajouter un 0 devant la longueur (ex ACA0951)

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		3 niveaux ACA	4 niveaux ACB	5 niveaux ACC	3 niveaux ACD	4 niveaux ACE	5 niveaux ACF	3 niveaux ACG	4 niveaux ACH	5 niveaux ACI
649	608	366	455	545	384	478	572	417	520	623
749	708	396	495	595	414	518	622	453	568	683
849	808	429	539	650	450	566	682	480	604	728
951	910	504	639	775	522	662	802	558	708	858
1051	1010	519	659	800	552	702	852	588	748	908
1151	1110	537	683	830	567	722	877	612	780	948
1251	1210	567	723	880	600	766	932	630	804	978
1353	1312	615	787	960	657	842	1027	705	904	1103
1453	1412	657	843	1030	693	890	1087	750	964	1178
1553	1512	663	851	1040	705	906	1107	759	976	1193
1653	1612	675	867	1060	723	930	1137	774	996	1218
1687	808+808	840	1054	1270	882	1108	1334	942	1184	1426
1755	1714	732	943	1155	771	994	1217	837	1080	1323
1789	808+910	915	1154	1395	954	1204	1454	1020	1288	1556
1891	910+910	990	1254	1520	1026	1300	1574	1098	1392	1686
1991	910+1010	1005	1274	1545	1056	1340	1624	1128	1432	1736
2091	1010+1010	1020	1294	1570	1086	1380	1674	1158	1472	1786
2191	910+1210	1053	1338	1625	1104	1404	1704	1170	1488	1806
2293	910+1312	1101	1402	1705	1161	1480	1799	1245	1588	1931
2391	1110+1210	1086	1382	1680	1149	1464	1779	1224	1560	1896
2491	1210+1210	1116	1422	1730	1182	1508	1834	1242	1584	1926
2593	1210+1312	1164	1486	1810	1239	1584	1929	1317	1684	2051
2695	1312+1312	1212	1550	1890	1296	1660	2024	1392	1784	2176
2793	1210+1512	1212	1550	1890	1287	1648	2009	1371	1756	2141
2895	1312+1512	1260	1614	1970	1344	1724	2104	1446	1856	2266
2995	1412+1512	1302	1670	2040	1380	1772	2164	1491	1916	2341
3095	1512+1512	1308	1678	2050	1392	1788	2184	1500	1928	2356
3131	1010+1010+1010	1521	1929	2340	1620	2058	2496	1728	2196	2664
3195	1512+1612	1320	1694	2070	1410	1812	2214	1515	1948	2381
3231	910+1110+1110	1542	1957	2375	1620	2058	2496	1746	2220	2694
3295	1612+1612	1332	1710	2090	1428	1836	2244	1530	1968	2406
3331	1010+1110+1110	1557	1977	2400	1650	2098	2546	1776	2260	2744
3397	1612+1714	1389	1786	2185	1476	1900	2324	1593	2052	2511
3431	1010+1110+1210	1587	2017	2450	1683	2142	2601	1794	2284	2774
3499	1714+1714	1446	1862	2280	1524	1964	2404	1656	2136	2616
3531	1110+1110+1210	1605	2041	2480	1698	2162	2626	1818	2316	2814
3633	1110+1110+1312	1653	2105	2560	1755	2238	2721	1893	2416	2939
3731	1210+1210+1210	1665	2121	2580	1764	2250	2736	1854	2364	2874
3771	910+910+910+910	1962	2484	3010	2034	2576	3118	2178	2760	3342
3835	1110+1312+1312	1731	2209	2690	1845	2358	2871	1986	2540	3094
3871	910+910+910+1010	1977	2504	3035	2064	2616	3168	2208	2800	3392
3935	1210+1312+1312	1761	2249	2740	1878	2402	2926	2004	2564	3124
4037	1312+1312+1312	1809	2313	2820	1935	2478	3021	2079	2664	3249
4137	1312+1312+1412	1851	2369	2890	1971	2526	3081	2124	2724	3324
4237	1312+1312+1512	1857	2377	2900	1983	2542	3101	2133	2736	3339
4337	1412+1412+1412	1935	2481	3030	2043	2622	3201	2214	2844	3474
4437	1312+1512+1512	1905	2441	2980	2031	2606	3181	2187	2808	3429
4537	1412+1512+1512	1947	2497	3050	2067	2654	3241	2232	2868	3504
4571	1110+1110+1110+1110	2094	2660	3230	2214	2816	3418	2394	3048	3702
4637	1312+1612+1612	1929	2473	3020	2067	2654	3241	2217	2848	3479
4671	1110+1110+1110+1210	2124	2700	3280	2247	2860	3473	2412	3072	3732
4737	1512+1512+1612	1965	2521	3080	2097	2694	3291	2256	2900	3544
4773	1110+1110+1110+1312	2172	2764	3360	2304	2936	3568	2487	3172	3857
4837	1512+1612+1612	1977	2537	3100	2115	2718	3321	2271	2920	3569
4873	1110+1110+1210+1312	2202	2804	3410	2337	2980	3623	2505	3196	3887

ENSEMBLES COMPLETS MONTÉS EN LIGNE

Expédition sous 48h

Hauteur 2050 mm - Clayettes aluminium anodisé

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ALN 1594
Profondeur Longueur

Pour les longueurs inférieures à 1000 mm, ajouter un 0 devant la longueur (ex : ALJ0992)



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux ALJ	5 niveaux ALK	6 niveaux ALL	4 niveaux ALM	5 niveaux ALN	6 niveaux ALO	4 niveaux ALP	5 niveaux ALQ	6 niveaux ALR
690	608	606	692	780	632	723	822	678	779	884
790	708	646	742	840	672	773	882	726	839	956
890	808	690	797	906	720	833	954	762	884	1010
992	910	790	922	1056	816	953	1098	866	1014	1166
1092	1010	810	947	1086	856	1003	1158	906	1064	1226
1192	1110	834	977	1122	876	1028	1188	938	1104	1274
1292	1210	874	1027	1182	920	1083	1254	962	1134	1310
1394	1312	938	1107	1278	996	1178	1368	1062	1259	1460
1494	1412	994	1177	1362	1044	1238	1440	1122	1334	1550
1594	1512	1002	1187	1374	1060	1258	1464	1134	1349	1568
1694	1612	1018	1207	1398	1084	1288	1500	1154	1374	1598
1728	808+808	1237	1448	1662	1294	1517	1752	1375	1616	1863
1796	1714	1094	1302	1512	1148	1368	1596	1238	1479	1724
1830	808+910	1337	1573	1812	1390	1637	1896	1479	1746	2019
1932	910+910	1437	1698	1962	1486	1757	2040	1583	1876	2175
2032	910+1010	1457	1723	1992	1526	1807	2100	1623	1926	2235
2132	1010+1010	1477	1748	2022	1566	1857	2160	1663	1976	2295
2232	910+1210	1521	1803	2088	1590	1887	2196	1679	1996	2319
2334	910+1312	1585	1883	2184	1666	1982	2310	1779	2121	2469
2432	1110+1210	1565	1858	2154	1650	1962	2286	1751	2086	2427
2532	1210+1210	1605	1908	2214	1694	2017	2352	1775	2116	2463
2634	1210+1312	1669	1988	2310	1770	2112	2466	1875	2241	2613
2736	1312+1312	1733	2068	2406	1846	2207	2580	1975	2366	2763
2834	1210+1512	1733	2068	2406	1834	2192	2562	1947	2331	2721
2936	1312+1512	1797	2148	2502	1910	2287	2676	2047	2456	2871
3036	1412+1512	1853	2218	2586	1958	2347	2748	2107	2531	2961
3136	1512+1512	1861	2228	2598	1974	2367	2772	2119	2546	2979
3172	1010+1010+1010	2144	2549	2958	2276	2711	3162	2420	2888	3364
3236	1512+1612	1877	2248	2622	1998	2397	2808	2139	2571	3009
3272	910+1110+1110	2172	2584	3000	2276	2711	3162	2444	2918	3400
3336	1612+1612	1893	2268	2646	2022	2427	2844	2159	2596	3039
3372	1010+1110+1110	2192	2609	3030	2316	2761	3222	2484	2968	3460
3438	1612+1714	1969	2363	2760	2086	2507	2940	2243	2701	3165
3472	1010+1010+1210	2232	2659	3090	2360	2816	3288	2508	2998	3496
3540	1714+1714	2045	2458	2874	2150	2587	3036	2327	2806	3291
3572	1110+1110+1210	2256	2689	3126	2380	2841	3318	2540	3038	3544
3674	1110+1110+1312	2320	2769	3222	2456	2936	3432	2640	3163	3694
3772	1210+1210+1210	2336	2789	3246	2468	2951	3450	2588	3098	3616
3812	910+910+910+910	2731	3250	3774	2826	3365	3924	3017	3600	4193
3876	1110+1312+1312	2424	2899	3378	2576	3086	3612	2764	3318	3880
3912	910+910+910+1010	2751	3275	3804	2866	3415	3984	3057	3650	4253
3976	1210+1312+1312	2464	2949	3438	2620	3141	3678	2788	3348	3916
4078	1312+1312+1312	2528	3029	3534	2696	3236	3792	2888	3473	4066
4178	1312+1312+1412	2584	3099	3618	2744	3296	3864	2948	3548	4156
4278	1312+1312+1512	2592	3109	3630	2760	3316	3888	2960	3563	4174
4378	1412+1412+1412	2696	3239	3786	2840	3416	4008	3068	3698	4336
4478	1312+1512+1512	2656	3189	3726	2824	3396	3984	3032	3653	4282
4578	1412+1512+1512	2712	3259	3810	2872	3456	4056	3092	3728	4372
4612	1110+1110+1110+1110	2907	3470	4038	3066	3665	4284	3305	3960	4625
4678	1312+1612+1612	2688	3229	3774	2872	3456	4056	3072	3703	4342
4712	1110+1110+1110+1210	2947	3520	4098	3110	3720	4350	3329	3990	4661
4778	1512+1512+1612	2736	3289	3846	2912	3506	4116	3124	3768	4420
4814	1110+1110+1110+1312	3011	3600	4194	3186	3815	4464	3429	4115	4811
4878	1512+1612+1612	2752	3309	3870	2936	3536	4152	3144	3793	4450
4914	1110+1110+1210+1312	3051	3650	4254	3230	3870	4530	3453	4145	4847
4978	1612+1612+1612	2768	3329	3894	2960	3566	4188	3164	3818	4480

TOURNUS EQUIPEMENT

ENSEMBLES COMPLEMENTAIRES MONTÉS EN ANGLE

Hauteur 2050 mm - Clayettes aluminium anodisé

Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

ACN 1553

Profondeur Longueur

Pour les longueurs inférieures à 1000 mm, ajouter un 0 devant la longueur (ex : ACJ0951)

La référence et le prix incluent les crochets d'angle.



Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Profondeur 400 mm			Profondeur 500 mm			Profondeur 560 mm (GN)		
		4 niveaux ACJ	5 niveaux ACK	6 niveaux ACL	4 niveaux ACM	5 niveaux ACN	6 niveaux ACO	4 niveaux ACP	5 niveaux ACQ	6 niveaux ACR
649	608	487	576	666	510	604	702	553	657	763
749	708	527	626	726	550	654	762	601	717	835
849	808	571	681	792	598	714	834	637	762	889
951	910	671	806	942	694	834	978	741	892	1045
1051	1010	691	831	972	734	884	1038	781	942	1105
1151	1110	715	861	1008	754	909	1068	813	982	1153
1251	1210	755	911	1068	798	964	1134	837	1012	1189
1353	1312	819	991	1164	874	1059	1248	937	1137	1339
1453	1412	875	1061	1248	922	1119	1320	997	1212	1429
1553	1512	883	1071	1260	938	1139	1344	1009	1227	1447
1653	1612	899	1091	1284	962	1169	1380	1029	1252	1477
1687	808+808	1118	1332	1548	1172	1398	1632	1250	1494	1742
1755	1714	975	1186	1398	1026	1249	1476	1113	1357	1603
1789	808+910	1218	1457	1698	1268	1518	1776	1354	1624	1898
1891	910+910	1318	1582	1848	1364	1638	1920	1458	1754	2054
1991	910+1010	1338	1607	1878	1404	1688	1980	1498	1804	2114
2091	1010+1010	1358	1632	1908	1444	1738	2040	1538	1854	2174
2191	910+1210	1402	1687	1974	1468	1768	2076	1554	1874	2198
2293	910+1312	1466	1767	2070	1544	1863	2190	1654	1999	2348
2391	1110+1210	1446	1742	2040	1528	1843	2166	1626	1964	2306
2491	1210+1210	1486	1792	2100	1572	1898	2232	1650	1994	2342
2593	1210+1312	1550	1872	2196	1648	1993	2346	1750	2119	2492
2695	1312+1312	1614	1952	2292	1724	2088	2460	1850	2244	2642
2793	1210+1512	1614	1952	2292	1712	2073	2442	1822	2209	2600
2895	1312+1512	1678	2032	2388	1788	2168	2556	1922	2334	2750
2995	1412+1512	1734	2102	2472	1836	2228	2628	1982	2409	2840
3095	1512+1512	1742	2112	2484	1852	2248	2652	1994	2424	2858
3131	1010+1010+1010	2025	2433	2844	2154	2592	3042	2295	2766	3243
3195	1512+1612	1758	2132	2508	1876	2278	2688	2014	2449	2888
3231	910+1110+1110	2053	2468	2886	2154	2592	3042	2319	2796	3279
3295	1612+1612	1774	2152	2532	1900	2308	2724	2034	2474	2918
3331	1010+1110+1110	2073	2493	2916	2194	2642	3102	2359	2846	3339
3397	1612+1714	1850	2247	2646	1964	2388	2820	2118	2579	3044
3431	1010+1110+1210	2113	2543	2976	2238	2697	3168	2383	2876	3375
3499	1714+1714	1926	2342	2760	2028	2468	2916	2202	2684	3170
3531	1110+1110+1210	2137	2573	3012	2258	2722	3198	2415	2916	3423
3633	1110+1110+1312	2201	2653	3108	2334	2817	3312	2515	3041	3573
3731	1210+1210+1210	2217	2673	3132	2346	2832	3330	2463	2976	3495
3771	910+910+910+910	2612	3134	3660	2704	3246	3804	2892	3478	4072
3835	1110+1312+1312	2305	2783	3264	2454	2967	3492	2639	3196	3759
3871	910+910+910+1010	2632	3159	3690	2744	3296	3864	2932	3528	4132
3935	1210+1312+1312	2345	2833	3324	2498	3022	3558	2663	3226	3795
4037	1312+1312+1312	2409	2913	3420	2574	3117	3672	2763	3351	3945
4137	1312+1312+1412	2465	2983	3504	2622	3177	3744	2823	3426	4035
4237	1312+1312+1512	2473	2993	3516	2638	3197	3768	2835	3441	4053
4337	1412+1412+1412	2577	3123	3672	2718	3297	3888	2943	3576	4215
4437	1312+1512+1512	2537	3073	3612	2702	3277	3864	2907	3531	4161
4537	1412+1512+1512	2593	3143	3696	2750	3337	3936	2967	3606	4251
4571	1110+1110+1110+1110	2788	3354	3924	2944	3546	4164	3180	3838	4504
4637	1312+1612+1612	2569	3113	3660	2750	3337	3936	2947	3581	4221
4671	1110+1110+1110+1210	2828	3404	3984	2988	3601	4230	3204	3868	4540
4737	1512+1512+1612	2617	3173	3732	2790	3387	3996	2999	3646	4299
4773	1110+1110+1110+1312	2892	3484	4080	3064	3696	4344	3304	3993	4690
4837	1512+1612+1612	2633	3193	3756	2814	3417	4032	3019	3671	4329
4873	1110+1110+1210+1312	2932	3534	4140	3108	3751	4410	3328	4023	4726

ENSEMBLES AVEC ETAGÈRES PLEINES SUR TOUS LES NIVEAU

Expédition sous 48h
48h

Hauteur 1750 mm - Clayettes pleines en polypropylène

Pour passer commande :
Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

TLE 1594
Profondeur Longueur

Pour les longueurs inférieures à 1000 mm, ajouter un 0 devant la longueur (ex : TLD0690)





Combinaisons	EN LIGNE				EN ANGLE			
	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm			Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm		
		3 niveaux TLD	4 niveaux TLE	5 niveaux TLF		3 niveaux TCD	4 niveaux TCE	5 niveaux TCF
608	690	**399**	**464**	**529**	649	**306**	**374**	**442**
708	790	**408**	**476**	**544**	749	**315**	**386**	**457**
808	890	**423**	**496**	**569**	849	**330**	**406**	**482**
910	992	**441**	**520**	**599**	951	**348**	**430**	**512**
1010	1092	**462**	**548**	**634**	1051	**369**	**458**	**547**
1110	1192	**471**	**560**	**649**	1151	**378**	**470**	**562**
1210	1292	**489**	**584**	**679**	1251	**396**	**494**	**592**
1312	1394	**507**	**608**	**709**	1353	**414**	**518**	**622**
1412	1494	**528**	**636**	**744**	1453	**435**	**546**	**657**
1512	1594	**537**	**648**	**759**	1553	**444**	**558**	**672**
1612	1694	**555**	**672**	**789**	1653	**462**	**582**	**702**
808+808	1728	**735**	**878**	**1021**	1687	**642**	**788**	**934**
1714	1796	**570**	**692**	**814**	1755	**477**	**602**	**727**
808+910	1830	**753**	**902**	**1051**	1789	**660**	**812**	**964**
910+910	1932	**771**	**926**	**1081**	1891	**678**	**836**	**994**
910+1010	2032	**792**	**954**	**1116**	1991	**699**	**864**	**1029**
1010+1010	2132	**813**	**982**	**1151**	2091	**720**	**892**	**1064**
910+1210	2232	**819**	**990**	**1161**	2191	**726**	**900**	**1074**
910+1312	2334	**837**	**1014**	**1191**	2293	**744**	**924**	**1104**
1110+1210	2432	**849**	**1030**	**1211**	2391	**756**	**940**	**1124**
1210+1210	2532	**867**	**1054**	**1241**	2491	**774**	**964**	**1154**
1210+1312	2634	**885**	**1078**	**1271**	2593	**792**	**988**	**1184**
1312+1312	2736	**903**	**1102**	**1301**	2695	**810**	**1012**	**1214**
1210+1512	2834	**915**	**1118**	**1321**	2793	**822**	**1028**	**1234**
1312+1512	2936	**933**	**1142**	**1351**	2895	**840**	**1052**	**1264**
1412+1512	3036	**954**	**1170**	**1386**	2995	**861**	**1080**	**1299**
1512+1512	3136	**963**	**1182**	**1401**	3095	**870**	**1092**	**1314**
1010+1010+1010	3172	**1164**	**1416**	**1668**	3131	**1071**	**1326**	**1581**
1512+1612	3236	**981**	**1206**	**1431**	3195	**888**	**1116**	**1344**
910+1110+1110	3272	**1161**	**1412**	**1663**	3231	**1068**	**1322**	**1576**
1612+1612	3336	**999**	**1230**	**1461**	3295	**906**	**1140**	**1374**
1010+1110+1110	3372	**1182**	**1440**	**1698**	3331	**1089**	**1350**	**1611**
1612+1714	3438	**1014**	**1250**	**1486**	3397	**921**	**1160**	**1399**
1010+1110+1210	3472	**1200**	**1464**	**1728**	3431	**1107**	**1374**	**1641**
1714+1714	3540	**1029**	**1270**	**1511**	3499	**936**	**1180**	**1424**
1110+1110+1210	3572	**1209**	**1476**	**1743**	3531	**1116**	**1386**	**1656**
1110+1110+1312	3674	**1227**	**1500**	**1773**	3633	**1134**	**1410**	**1686**
1210+1210+1210	3772	**1245**	**1524**	**1803**	3731	**1152**	**1434**	**1716**
910+910+910+910	3812	**1431**	**1738**	**2045**	3771	**1338**	**1648**	**1958**
1110+1312+1312	3876	**1263**	**1548**	**1833**	3835	**1170**	**1458**	**1746**
910+910+910+1010	3912	**1452**	**1766**	**2080**	3871	**1359**	**1676**	**1993**
1210+1312+1312	3976	**1281**	**1572**	**1863**	3935	**1188**	**1482**	**1776**
1312+1312+1312	4078	**1299**	**1596**	**1893**	4037	**1206**	**1506**	**1806**
1312+1312+1412	4178	**1320**	**1624**	**1928**	4137	**1227**	**1534**	**1841**
1312+1312+1512	4278	**1329**	**1636**	**1943**	4237	**1236**	**1546**	**1856**
1412+1412+1412	4378	**1362**	**1680**	**1998**	4337	**1269**	**1590**	**1911**
1312+1512+1512	4478	**1359**	**1676**	**1993**	4437	**1266**	**1586**	**1906**
1412+1512+1512	4578	**1380**	**1704**	**2028**	4537	**1287**	**1614**	**1941**
1110+1110+1110+1110	4612	**1551**	**1898**	**2245**	4571	**1458**	**1808**	**2158**
1312+1612+1612	4678	**1395**	**1724**	**2053**	4637	**1302**	**1634**	**1966**
1110+1110+1110+1210	4712	**1569**	**1922**	**2275**	4671	**1476**	**1832**	**2188**
1512+1512+1612	4778	**1407**	**1740**	**2073**	4737	**1314**	**1650**	**1986**
1110+1110+1110+1312	4814	**1587**	**1946**	**2305**	4773	**1494**	**1856**	**2218**
1512+1612+1612	4878	**1425**	**1764**	**2103**	4837	**1332**	**1674**	**2016**
1110+1110+1210+1312	4914	**1605**	**1970**	**2335**	4873	**1512**	**1880**	**2248**
1612+1612+1612	4978	**1443**	**1788**	**2133**	4937	**1350**	**1698**	**2046**

ENSEMBLES COMBINÉS : ETAGÈRES PLEINES ET ÉTAGÈRES AJOURÉE

Hauteur 1750 mm - Clayettes en polypropylène

Le niveau inférieur est composé d'étagères à clayettes pleines
et les autres niveaux sont constitués d'étagères ajourées.
Pour passer commande : Indiquer le code de la profondeur, suivi de la longueur hors-tout.

Expédition sous 48h
48h

MLE 1594
Profondeur Longueur

Pour les longueurs inférieures à 1000 mm, ajouter un 0 devant la longueur (ex : MLD0690)

L'étagère pleine protège les produits de l'humidité lors du nettoyage du sol



Combinaisons	EN LIGNE				EN ANGLE			
	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm			Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm		
		3 niveaux MLD	4 niveaux MLE	5 niveaux MLF		3 niveaux MCD	4 niveaux MCE	5 niveaux MCF
608	690	**391**	**452**	**513**	649	**298**	**362**	**426**
708	790	**402**	**467**	**532**	749	**309**	**377**	**445**
808	890	**413**	**481**	**549**	849	**320**	**391**	**462**
910	992	**431**	**505**	**579**	951	**338**	**415**	**492**
1010	1092	**450**	**530**	**610**	1051	**357**	**440**	**523**
1110	1192	**461**	**545**	**629**	1151	**368**	**455**	**542**
1210	1292	**477**	**566**	**655**	1251	**384**	**476**	**568**
1312	1394	**495**	**590**	**685**	1353	**402**	**500**	**598**
1412	1494	**512**	**612**	**712**	1453	**419**	**522**	**625**
1512	1594	**527**	**633**	**739**	1553	**434**	**543**	**652**
1612	1694	**541**	**651**	**761**	1653	**448**	**561**	**674**
808+808	1728	**715**	**848**	**981**	1687	**622**	**758**	**894**
1714	1796	**554**	**668**	**782**	1755	**461**	**578**	**695**
808+910	1830	**733**	**872**	**1011**	1789	**640**	**782**	**924**
910+910	1932	**751**	**896**	**1041**	1891	**658**	**806**	**954**
910+1010	2032	**770**	**921**	**1072**	1991	**677**	**831**	**985**
1010+1010	2132	**789**	**946**	**1103**	2091	**696**	**856**	**1016**
910+1210	2232	**797**	**957**	**1117**	2191	**704**	**867**	**1030**
910+1312	2334	**815**	**981**	**1147**	2293	**722**	**891**	**1060**
1110+1210	2432	**827**	**997**	**1167**	2391	**734**	**907**	**1080**
1210+1210	2532	**843**	**1018**	**1193**	2491	**750**	**928**	**1106**
1210+1312	2634	**861**	**1042**	**1223**	2593	**768**	**952**	**1136**
1312+1312	2736	**879**	**1066**	**1253**	2695	**786**	**976**	**1166**
1210+1512	2834	**893**	**1085**	**1277**	2793	**800**	**995**	**1190**
1312+1512	2936	**911**	**1109**	**1307**	2895	**818**	**1019**	**1220**
1412+1512	3036	**928**	**1131**	**1334**	2995	**835**	**1041**	**1247**
1512+1512	3136	**943**	**1152**	**1361**	3095	**850**	**1062**	**1274**
1010+1010+1010	3172	**1128**	**1362**	**1596**	3131	**1035**	**1272**	**1509**
1512+1612	3236	**957**	**1170**	**1383**	3195	**864**	**1080**	**1296**
910+1110+1110	3272	**1131**	**1367**	**1603**	3231	**1038**	**1277**	**1516**
1612+1612	3336	**971**	**1188**	**1405**	3295	**878**	**1098**	**1318**
1010+1110+1110	3372	**1150**	**1392**	**1634**	3331	**1057**	**1302**	**1547**
1612+1714	3438	**984**	**1205**	**1426**	3397	**891**	**1115**	**1339**
1010+1110+1210	3472	**1166**	**1413**	**1660**	3431	**1073**	**1323**	**1573**
1714+1714	3540	**997**	**1222**	**1447**	3499	**904**	**1132**	**1360**
1110+1110+1210	3572	**1177**	**1428**	**1679**	3531	**1084**	**1338**	**1592**
1110+1110+1312	3674	**1195**	**1452**	**1709**	3633	**1102**	**1362**	**1622**
1210+1210+1210	3772	**1209**	**1470**	**1731**	3731	**1116**	**1380**	**1644**
910+910+910+910	3812	**1391**	**1678**	**1965**	3771	**1298**	**1588**	**1878**
1110+1312+1312	3876	**1229**	**1497**	**1765**	3835	**1136**	**1407**	**1678**
910+910+910+1010	3912	**1410**	**1703**	**1996**	3871	**1317**	**1613**	**1909**
1210+1312+1312	3976	**1245**	**1518**	**1791**	3935	**1152**	**1428**	**1704**
1312+1312+1312	4078	**1263**	**1542**	**1821**	4037	**1170**	**1452**	**1734**
1312+1312+1412	4178	**1280**	**1564**	**1848**	4137	**1187**	**1474**	**1761**
1312+1312+1512	4278	**1295**	**1585**	**1875**	4237	**1202**	**1495**	**1788**
1412+1412+1412	4378	**1314**	**1608**	**1902**	4337	**1221**	**1518**	**1815**
1312+1512+1512	4478	**1327**	**1628**	**1929**	4437	**1234**	**1538**	**1842**
1412+1512+1512	4578	**1344**	**1650**	**1956**	4537	**1251**	**1560**	**1869**
1110+1110+1110+1110	4612	**1511**	**1838**	**2165**	4571	**1418**	**1748**	**2078**
1312+1612+1612	4678	**1355**	**1664**	**1973**	4637	**1262**	**1574**	**1886**
1110+1110+1110+1210	4712	**1527**	**1859**	**2191**	4671	**1434**	**1769**	**2104**
1512+1512+1612	4778	**1373**	**1689**	**2005**	4737	**1280**	**1599**	**1918**
1110+1110+1110+1312	4814	**1545**	**1883**	**2221**	4773	**1452**	**1793**	**2134**
1512+1612+1612	4878	**1387**	**1707**	**2027**	4837	**1294**	**1617**	**1940**
1110+1110+1210+1312	4914	**1561**	**1904**	**2247**	4873	**1468**	**1814**	**2160**
1612+1612+1612	4978	**1401**	**1725**	**2049**	4937	**1308**	**1635**	**1962**







ACCESSOIRES


123 014


500 817


800 711


500 813



118 728


120 797



Séparations



Barre de protection arrière


Bac sous rayonnage


701 089


230 653


124 534


230 656

Désignation	Référence	Prix h.t.
Crochet d'angle	123 014	3 €
Goujon supplémentaire, l'unité	800 711	2 €
Porte-bacs gastronorme GN 1/1, 10 niveaux espacés de 34 mm	500 817	345 €
Porte-étiquette crochetable	500 813	12 €
Platine de fixation au sol	118 728	4 €
Crochet de fixation murale	120 797	5 €
Séparations largeur 400 mm, la paire	500 814	40 €
Séparations largeur 500 mm, la paire	500 815	45 €
Séparations largeur 560 mm, la paire	500 816	54 €
Barre de protection arrière, longueur 808 mm	500 783	38 €
Barre de protection arrière, longueur 910 mm	500 784	39 €
Barre de protection arrière, longueur 1010 mm	500 785	40 €
Barre de protection arrière, longueur 1110 mm	500 786	42 €
Barre de protection arrière, longueur 1210 mm	500 787	43 €
Barre de protection arrière, longueur 1312 mm	500 788	44 €
Barre de protection arrière, longueur 1412 mm	500 789	45 €
Barre de protection arrière, longueur 1512 mm	500 790	47 €
Barre de protection arrière, longueur 1612 mm	500 791	52 €
Barre de protection arrière, longueur 1714 mm	500 792	54 €
Bac de rétention pour rayonnage à clayettes, hauteur 40 mm, le mètre linéaire	701 089	436 €
Clayette polypropylène P 397 × L 300 mm	230 643	10 €
Clayette polypropylène P 397 × L 400 mm	230 644	12 €
Clayette polypropylène P 497 × L 300 mm	230 653	11 €
Clayette polypropylène P 497 × L 400 mm	230 654	13 €
Clayette polypropylène P 567 × L 300 mm	230 663	12 €
Clayette polypropylène P 567 × L 400 mm	230 664	14 €
Clayette aluminium anodisé P 397 × L 300 mm	124 532	39 €
Clayette aluminium anodisé P 397 × L 400 mm	124 533	45 €
Clayette aluminium anodisé P 497 × L 300 mm	124 534	44 €
Clayette aluminium anodisé P 497 × L 400 mm	124 535	49 €
Clayette aluminium anodisé P 567 × L 300 mm	124 536	49 €
Clayette aluminium anodisé P 567 × L 400 mm	124 537	59 €
Clayette pleine polypropylène P 497 × L 300 mm	230 655	13 €
Clayette pleine polypropylène P 497 × L 400 mm	230 656	16 €






Expédition sous 48h
48h
références soulignées


Consult'Express
Date d'expédition

RAYONNAGE MOBILE AVEC GUIDAGE

Ensembles constitués de 2 rayonnages fixes placés aux extrémités et reliés par 2 barres de guidage fixées en partie supérieure. Au centre, sont disposés plusieurs rayonnages sur roues fixes tournées vers l'intérieur, qui peuvent être déplacés à volonté. Rayonnages à 5 niveaux, hauteur 2050 mm, avec clayettes amovibles en polypropylène. La longueur de l'ensemble varie de 2,50 à 6 mètres. Prévoir un espace d'accès entre les rayonnages de 80 cm minimum. Charge maxi par niveau : 100 Kg.

Pour passer commande, nous fournir un plan du local en situant la position du rayonnage, l'emplacement des portes et des éventuels évaporateurs.





Croisillon de renfort sur chaque échelle.
Partie mobile

Désignation	Longueur utile (mm)	Longueur hors-tout (mm)	Profondeur 500 mm Réf.	Prix h.t.	Profondeur 560 mm Réf.	Prix h.t.
Les 2 barres de guidage, le mètre linéaire*			604 900	**160 €**	604 901	**160 €**
Rayonnage fixe	1010	1150	PLN 1150 MF	**742 €**	PLQ 1150 MF	**766 €**
Rayonnage fixe	1210	1350	PLN 1350 MF	**792 €**	PLQ 1350 MF	**823 €**
Rayonnage fixe	1412	1552	PLN 1552 MF	**843 €**	PLQ 1552 MF	**893 €**
Rayonnage sur roues	1010	1150	PLN 1150 MR	**1215 €**	PLQ 1150 MR	**1258 €**
Rayonnage sur roues	1210	1350	PLN 1350 MR	**1268 €**	PLQ 1350 MR	**1316 €**
Rayonnage sur roues	1412	1552	PLN 1552 MR	**1318 €**	PLQ 1552 MR	**1385 €**

* Longueur à nous préciser (mini 2,50 mètres, maxi 6 mètres)



PALETTES

Palettes emboîtables en polyéthylène qualité alimentaire. Charge maxi (statique) : 4 tonnes (référence 806 105), 500 kg (référence 806 106)



806 106


Désignation	Dimensions hors-tout L × l (mm)	Référence	Prix h.t.
Palette en polyéthylène gris, dessus plein	1200 × 800	806 105	**256 €**
Palette en polyéthylène noir, ajourée	1200 × 800	806 106	**73 €**





clayette aluminium anodisé





rayonnage en angle



rayonnage en ligne





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

CASIERS À BATTERIE



805 704

Casiers en tube inox

Construction en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. Montants en tubes 30 x 30 mm. 4 étagères en tubes 25 × 25 mm. Charge : 200 kg par niveau (avec un maximum de 400 kg pour l'ensemble sur roues).

Les casiers sur pieds comportent 4 vérins réglables, les casiers sur roues sont équipés de 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins.

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Casiers à batterie sur pieds		Casiers à batterie sur roues	
Casier à batterie, 4 niveaux	600 × 1000	805 704	**1664 €**	825 704	**1927 €**
Casier à batterie, 4 niveaux	600 × 1400	805 705	**1795 €**	825 705	**2058 €**
Casier à batterie, 4 niveaux	600 × 1800	805 706	**1994 €**	825 706	**2257 €**

NF Hygiène alimentaire



ALH 1192

Casiers à clayettes

Casiers à batterie en aluminium anodisé. Montage très rapide, sans outils par simple emboitement. Charge jusqu'à 200 kg répartis par niveau.

Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Désignation	Dim. l × L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Casier à batterie 3 niveaux	560 × 1200	ALG 1192	**708 €**
Casier à batterie 4 niveaux	560 × 1200	ALH 1192	**872 €**
Casier à batterie 3 niveaux	560 × 1500	ALG 1494	**846 €**
Casier à batterie 4 niveaux	560 × 1500	ALH 1494	**1056 €**












RAYONNAGE À PLATEAUX

Les rayonnages à plateaux sont constitués de montants et de plateaux pleins ou perforés à fixer par vis pointeau. Le réglage de la hauteur des plateaux est facilité par les repères gravés sur les montants. Charge maxi : 200 kg par niveau. Marque NF Hygiène Alimentaire.



Plateaux réglables en hauteur

Plateaux

Dimensions utiles (mm)	ALUMINIUM		ACIER INOXYDABLE			
	Plateaux pleins		Plateaux pleins		Plateaux perforés	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
A 610 × 400	805 611	**129 €**				
D 715 × 400	805 618	**139 €**				
F 930 × 400	805 614	**155 €**				
B 1150 × 400	805 612	**170 €**				
E 1255 × 400	805 619	**198 €**				
C 1365 × 400	805 613	**205 €**				
A 610 × 500	805 651	**132 €**	805 671	**185 €**	805 681	**212 €**
D 715 × 500	805 658	**150 €**	805 678	**205 €**	805 688	**234 €**
F 930 × 500	805 660	**164 €**	805 680	**234 €**	805 687	**263 €**
B 1150 × 500	805 652	**179 €**	805 672	**272 €**	805 682	**307 €**
E 1255 × 500	805 659	**218 €**	805 679	**278 €**	805 689	**325 €**
C 1365 × 500	805 653	**238 €**	805 673	**288 €**	805 683	**337 €**
A 610 × 650	805 654	**177 €**	805 674	**217 €**		
B 1150 × 650	805 655	**244 €**	805 675	**311 €**		
C 1365 × 650	805 656	**264 €**	805 676	**341 €**		

Montants

Désignation	Référence	Prix
Montant acier inoxydable hauteur 1780 mm Ø 32 mm avec vérin	805 677	**55 €**









Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

ENSEMBLES À 4 NIVEAUX

Combinaisons d'éléments constitués de 4 plateaux + 4 montants placés côte à côte. Le tableau ci-dessous indique le prix des combinaisons les plus avantageuses. Chaque colonne est repérée par un préfixe de 2 lettres (EA, EC, ED...).

Pour passer commande : nous indiquer le préfixe sélectionné suivi de la longueur hors-tout désirée.

EC 1520
Profondeur Longueur

Module A..... Longueur hors-tout 655 mm
Module D..... Longueur hors-tout 760 mm
Module F ..... Longueur hors-tout 975 mm
Module B ..... Longueur hors-tout 1195 mm
Module E ..... Longueur hors-tout 1300 mm
Module C..... Longueur hors-tout 1410 mm

Longueur hors-tout (mm)	Combinaisons	Largeur 400 mm (445 mm hors-tout)	Largeur 500 mm (545 mm hors-tout)			Largeur 650 mm (695 mm hors-tout)	
		Plateaux aluminium avec montants inox	Plateaux aluminium avec montants inox	Plateaux et montants inox		Plateaux aluminium avec montants inox	Plateaux et montants inox
		Plateaux pleins	Plateaux pleins	Plateaux pleins	Plateaux perforés	Plateaux pleins	Plateaux plein
		EA	EC	ED	EE	EF	EG
655	A	736	748	960	1068	928	1088
760	D	776	820	1040	1156		
975	F	840	876	1156	1272		
1195	B	900	936	1308	1448	1196	1464
1300	E	1012	1092	1332	1520		
1410	C	1040	1172	1372	1568	1276	1584
1520	2D	1552	1640	2080	2312		
1630	A+F	1576	1624	2116	2340		
1735	D+F	1616	1696	2196	2428		
1850	A+B	1636	1684	2268	2516	2124	2552
1950	2F	1680	1752	2312	2544		
2065	A+C	1776	1920	2332	2636	2204	2672
2170	B+F	1740	1812	2464	2720		
2275	E+F	1852	1968	2488	2792		
2385	C+F	1880	2048	2528	2840		
2495	B+E	1912	2028	2640	2968		
2605	2F+A	2416	2500	3272	3612		
2710	C+E	2052	2264	2704	3088		
2820	2C	2080	2344	2744	3136	2552	3168
2925	3F	2520	2628	3468	3816		
3045	2B+A	2536	2620	3576	3964	3320	4016
3150	2B+D	2576	2692	3656	4052		
3250	2F+E	2692	2844	3644	4064		
3365	2B+F	2640	2748	3772	4168		
3470	B+E+F	2752	2904	3796	4240		
3585	3B	2700	2808	3924	4344	3588	4392
3690	2B+E	2812	2964	3948	4416		
3795	2C+F	2920	3220	3900	4408		
3900	3E	3036	3276	3996	4560		
4015	2C+B	2980	3280	4052	4584	3748	4632
4120	2C+E	3092	3436	4076	4656		
4230	3C	3120	3516	4116	4704	3828	4752
4335	C+3F	3560	3800	4840	5384		
4450	2B+E+D	3588	3784	4988	5572		
4560	3B+F	3540	3684	5080	5616		
4665	2B+E+F	3652	3840	5104	5688		
4770	2C+2F	3760	4096	5056	5680		
4885	3B+E	3712	3900	5256	5864		
4995	3B+C	3740	3980	5296	5912	4864	5976
5095	3E+B	3936	4212	5304	6008		

HYGIÈNE

LES + TOURNUS



Esthétique : entièrement monobloc.
L'ensemble cuve, jupe et dosseret est réalisé dans une seule pièce.
Design épuré.

Hygiène : cuve largement dimensionnée 350 × 275 mm, prof. 80 mm.

Kit complet : livré en standard avec brosse à ongles, poubelle, robinet électronique, flexibles de raccordement, siphon et support de fixation murale.

Corbeille en retrait permet d'installer le lave-mains sans gêne grâce à l'espace dégagé.



Mise en place aisée grâce à la barrette de fixation à l'arrière du dosseret.



Ergonomie et développement durable : robinet à cellule de détection infrarouge de fabrication française. Consommation d'eau réduite grâce à l'arrêt immédiat de l'écoulement dès le retrait des mains.





Existe aussi avec commande au genou



Au choix : distributeur de savon manuel, pompe à savon.

Flashez sur notre documentation !





Ergonomique : poignée de transport largement dimensionnée et large pédale facilement accessible.



Robustesse : support sac très rigide en méplat inox d'épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle.



Fermeture simplifiée.



Confort acoustique : couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore.



Facilité d'utilisation : grâce aux roues Ø 150 mm permettant le déplacement aisé.



Fiabilité : système de relevage du couvercle à double tringle inox, robuste et fiable.

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029

TOURNUS EQUIPEMENT


TOURNUS EQUIPEMENT





LAVE-MAINS TS 2000N

Construction monobloc en acier inoxydable alimentaire. Lave-mains fournis avec brosse à ongles et corbeille crochetable sous la cuve pour les essuie-mains usagés. Cuve 350 × 275 mm, profondeur 80 mm. Pré-mélangeur eau chaude – eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Lave-mains livrés avec 2 flexibles de raccordement, siphon et barrette de fixation murale. La corbeille comporte un retrait à l'arrière pour faciliter l'installation. Certification NF-Hygiène Alimentaire.



806 301

TS 2000N à commande électronique

Robinet mitigeur à commande électronique, de fabrication française, à déclenchement par cellule de détection à infrarouge. Ouverture ou fermeture automatique dès présentation ou retrait des mains devant la cellule, sans temporisation, pour l'économie d'eau. Le robinet comporte aussi un aérateur, qui donne un jet plus doux, tout en réduisant aussi la consommation d'eau.

TS 2000N sur piles

Lave-mains fournis avec piles type CR-P2, 6 volts, durée de vie : 350 000 impulsions, 3 ans.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
TS 2000N à commande électronique	400 × 400 × 755	806 301	**887 €**
TS 2000N à commande électronique + distributeur de savon manuel (500 ml)	400 × 400 × 755	806 302	**923 €**
TS 2000N à commande électronique + pompe à savon (350 ml)	400 × 400 × 755	806 304	**1039 €**

Pile électrique 6 volts (SAV) : Réf. 262 620 - Prix h.t. : **59 €**

LES + TOURNUS

Consommation d'eau réduite : seulement 3 litres par minutes.

TS 2000N pour raccordement sur secteur

Lave-mains fournis avec transformateur pour raccordement à effectuer au réseau électrique (230 V mono).

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
TS 2000N à commande électronique + transformateur	400 × 400 × 755	806 291	**1190 €**
TS 2000N à commande électronique avec distributeur de savon manuel (500 ml) + transformateur	400 × 400 × 755	806 292	**1227 €**
TS 2000N à commande électronique avec pompe à savon manuelle (350 ml) + transformateur	400 × 400 × 755	806 294	**1342 €**



806 292



806 294





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

TS 2000N à commande au genou

Bouton-poussoir avec palette de commande largement dimensionnée, disposé à l'avant de la cuve.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
TS 2000N à commande au genou	400 × 440 × 755	806 321	**732 €**
TS 2000N à commande au genou + distributeur de savon manuel (500 ml)	400 × 440 × 755	806 322	**769 €**
TS 2000N à commande au genou + pompe à savon (350 ml)	400 × 440 × 755	806 324	**885 €**



806 321



806 322



806 324











LAVE-MAINS G.A.

Construction en acier inoxydable. Cuve Ø 275 mm, profondeur 115 mm. Commande au genou. Pré-mélangeur eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne. Distributeur de savon 500 ml.



806 331



806 333

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains GA sans dosseret	330 × 330 × 170	806 331	**288 €**
Lave-mains GA avec dosseret	350 × 330 × 500	806 332	**331 €**
Lave-mains GA avec dosseret + distributeur de savon	350 × 330 × 500	806 333	**369 €**

LAVE-MAINS G.C.

Construction en acier inoxydable. Cuve 345 × 245 mm, profondeur 120 mm. Pré-mélangeur eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne. Distributeur de savon 500 ml.



806 385



806 397



806 383



806 381

Lave-mains GC à commande au genou

Bouton-pressoir derrière palette de commande en façade.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains GC	415 × 310 × 185	806 381	**392 €**
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 540 mm	440 × 335 × 540	806 382	**440 €**
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 540 mm + distributeur de savon	440 × 335 × 540	806 383	**477 €**
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 540 mm + distributeur de savon **+ corbeille inox**	440 × 335 × 985	806 397	**626 €**
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 790 mm	440 × 335 × 790	806 384	**465 €**
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 790 mm + distributeurs de savon et d'essuie-mains	440 × 335 × 790	806 385	**571 €**



806 352

Lave-mains GC à commande électronique

Robinet mitigeur de fabrication française à déclenchement par cellule de détection à infrarouge.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains GC avec dosseret hauteur 540 mm	440 × 335 × 540	806 352	**663 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

LAVE-MAINS AUTONOMES



806 517

Construction en acier inoxydable. 2 roulettes fixes et poignée pour déplacement facile. Cuve 345 × 245 mm, profondeur 115 mm. Commande au pied. 2 bidons de 13 litres (un pour eau propre, un pour eaux usées). Livré avec distributeur de savon manuel 500 ml, distributeur d'essuie-mains (un rouleau d'ouate de cellulose Ø 120 mm, longueur 208 mm, fourni), poubelle crochetable.

Lave-mains autonome, réf. 806 517 : fonctionne avec une pompe électrique alimentée par 2 piles de 6 V (1).

Lave-mains autonome chauffant, réf. 806 519 : comporte un chauffe-eau électrique intégré, pour une production d'eau chaude instantanée. Une molette permet de régler la température de l'eau (jusqu'à 45°C). Livré avec cordon de branchement et prise électrique, raccordement 230 V, 16 ampères. Puissance 3,7 kW. Protection du chauffe-eau en cas d'absence d'eau dans le bidon.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains autonome	415 × 345 × 1200	806 517	**1090 €**
Lave-mains autonome chauffant	415 × 345 × 1200	806 519	**2449 €**

(1) le lave-mains est livré avec 2 piles tests de démarrage



806 519



LAVE-MAINS AVEC VIDE-SEAUX

Construction soudée en acier inoxydable, avec habillage 3 faces. 4 pieds en tube 40 × 40 mm avec vérins. Pré-mélangeur eau chaude-eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Robinet mélangeur à commande manuelle ½''. Livré avec siphon PVC, tube surverse et col de cygne.

Vide-seaux comportant un rebord périphérique pour éviter les débordements. Grille support de seaux en acier inoxydable, amovible. Evacuation : bonde 1,5''.

Dimensions utiles : bac supérieur L 430 × P 280 × H 130 mm - bac inférieur : L 400 × P 400 × H 200 mm



806 536

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Lave-mains vide-seaux	500 × 600 × 890	806 536	**1135 €**
Lave-mains vide-seaux	500 × 700 × 890	806 537	**1176 €**





ACCESSOIRES POUR LAVE-MAINS


806 395


806 396


230 552


230 553


230 554


230 469


806 350


806 314

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle murale inox, 12 litres	250 × 140 × 250	806 395	**138 €**
Poubelle murale PVC, 12 litres	250 × 200 × 400	806 396	**56 €**
Distributeur d'essuie-mains, 250 serviettes (1)	280 × 130 × 370	230 552	**69 €**
Carton de 3000 serviettes, 30 paquets de 100	300 × 290 × 145	230 398	**146 €**
Distributeur d'essuie-mains pour rouleaux Ø 120 mm	140 × 155 × 290	230 553	**61 €**
Carton de 15 bobines d'ouate cellulose Ø 120 mm	h = 210	806 362	**131 €**
Distributeur d'essuie-mains pour rouleaux Ø 170 mm	210 × 220 × 320	230 554	**89 €**
Carton de 6 bobines d'ouate cellulose Ø 170 mm	h = 195	806 364	**118 €**
Brosse à ongles sur support		806 314	**13 €**
Distributeur de savon manuel 500 ml	95 × 95 × 165	230 469	**37 €**
Supplément pour bonde + siphon laiton		230 234	**61 €**
Kit de commande au genou : Commande par tige + col de cygne, avec tube de liaison souple. Permet de transformer un lavabo existant en lave-mains réglementaire		806 350	**522 €**

(1) Fixation sur le dosseret du lave-mains GC hauteur 790 mm ou murale







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Distributeurs de gel hydroalcoolique



806 280



806 279



806 285



806 286

Spécialement conçu pour répondre aux mesures d'hygiène. Notre gamme de distributeurs de gel hydroalcoolique vous permettra d'allier sécurité et praticité à moindre coût. Tous nos distributeurs sont en acier inoxydable de qualité alimentaire. Compatibles gel et solutions liquides.

Colonnes à gel : Tube Ø 63,5 mm brossé. Niveau de gel visible. Remplissage de la cuve de pompe sans outil. Bidon 400 ml (200 doses) fourni, vide.

Distributeur 2 × 5 litres : Bec verseur, commandé par une pédale. Réceptacle amovible sous le bec (bac GN1/9 polypropylène profondeur 65 mm). Capot amovible à l'arrière du distributeur pour accéder aux bidons, avec fente pour visualiser le niveau de gel. Patte pour mise en place d'un cadenas (non fourni) pour sécuriser les bidons. Poignée de déplacement rétractable. 2 roues Ø 80 mm.

Distributeur 1 litre : Conception identique au distributeur 2 × 5 litres. Distributeur compact. Peut être placé à l'intérieur comme à l'extérieur. Possiblitlité de fixation au sol. Contenance : bidon d'un litre à l'arrière du distributeur (fourni, vide). Sans roues ni receptacle.

Désignation	Hauteur (mm)	Dimensions (mm)	Réf.	Prix h.t.
Colonne à gel hydroalcoolique « adultes »	1000	Ø 284	806 280	**331 €**
Colonne à gel hydroalcoolique « enfants »	875	Ø 284	806 279	**317 €**
Distributeur à gel 1 litre	1000	P185 × L180	806 285	**520 €**
Distributeur à gel 2 × 5 litres	1000	P285 x L295	806 286	**674 €**







Poteaux de guidage



904 051 + 904 050



903 020

Pour créer un espace de travail, d'accueil ou d'attente.

Désignation	Hauteur (mm)	Dimension (mm)	Réf.	Prix h.t.
Potelet avec corde longueur 1500 mm	1050	Ø 280	904 051	**965 €**
Potelet seul pour accrochage corde	1050	Ø 280	904 050	**706 €**
Corde crochetable longueur 1500 mm	-	-	230 923	**218 €**
Potelet avec ruban longueur 2300 mm rétractable	1050	Ø 280	903 020	**866 €**






ARMOIRES DE STÉRILISATION

Construction en acier inoxydable, angles rayonnés, porte plexiglas transparent, charnières inox, fermeture magnétique. Fond et dessus inclinés, arrêtoir en partie inférieure. Bouton de commande disposé en partie inférieure. Minuterie réglable de 0 à 2 h. Dispositif d'interruption de l'éclairage à l'ouverture des portes. Indice de protection IP 24. Branchement 230 V. Cordon d'alimentation longueur 1,20 mètre.


806 421


806 422


806 423


806 424


Fermeture à clé

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Fermeture simple		Avec fermeture à clé	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en tôle découpée	575 × 170 × 600	806 421	**536 €**	816 421	**573 €**
Armoire 1 porte, 15 couteaux avec barre aimantée	575 × 170 × 600	806 422	**580 €**	816 422	**617 €**
Armoire 1 porte, 25 couteaux avec grille en fil inox	575 × 170 × 600	806 423	**626 €**	816 423	**663 €**
Armoire 2 portes, 50 couteaux avec grille en fil inox	1030 × 170 × 600	806 424	**1030 €**	816 424	**1170 €**

S.A.V.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Tube 15 W, 440 mm pour armoires 1 porte (avant 2018)	262 170	**28 €**
Tube 30 W, 900 mm pour armoires 2 portes (avant 2018)	262 172	**40 €**
Lampe 15 W E27 pour armoire (depuis 2018)*	1 364 906	**65 €**

* Les armoires 1 porte comportent 1 lampe, les armoires 2 portes comportent 2 lampes.







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

DÉSINSECTISEURS ÉLECTRIQUES


Pour la destruction des insectes volants en cuisine ou en commerce alimentaire. Construction en acier inoxydable. Grille intérieure haute tension et grille extérieure de protection en fil inox. Bac de récupération inox. Tubes attractifs U.V. actiniques à efficacité longue durée (1 an). Cordon d'alimentation longueur 1,20 m. Tension 230 Volts, 50 - 60 Hz.



806 952

Désinsectiseur électrique mural

Désinsectiseur électrique mural	Surface protégée	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
40 W (1 tube de 40 W)	50 m²	615 × 95 × 240	806 952	**329 €**




806 945

Désinsectiseurs électriques suspendus

Désinsectiseur électrique mural suspendu	Surface protégée	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
15 W (1 tube de 15 W)	40 m²	460 × 95 × 235	806 941	**306 €**
30 W (2 tubes de 15 W)	80 m²	460 × 110 × 285	806 943	**350 €**
40 W (2 tubes de 20 W)	90 m²	615 × 110 × 330	806 945	**405 €**
80 W (2 tubes de 40 W)	180 m²	615 × 110 × 330	806 947	**461 €**

DÉSINSECTISEURS À GLU

Pour la destruction des insectes volants en cuisine ou en commerce alimentaire. Construction en acier inoxydable, grille extérieure en fil inox. Plaquettes de glu (1 plaquette sur modèle mural, 2 plaquettes sur modèle suspendu) disposées en partie centrale, à proximité des tubes attractifs U.V. actiniques à efficacité longue durée (1 an). **Destruction des insectes sans risque de projections.** Convient pour tous les insectes volants, même les plus petits. Cordon d'alimentation longueur 1,20 m. Tension 230 Volts, 50 Hz.



806 960

Désinsectiseur électrique mural	Surface protégée	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Mural **40 W** (1 tube de 40 W)	50 m²	615 × 142 × 285	806 960	**278 €**
Suspendu **80 W** (2 tubes de 40 W)	180 m²	615 × 97 × 285	806 967	**373 €**

Accessoires pour désinsectiseurs (SAV)

Tube U.V. actinique, effacité longue durée.



229 802



807 080

Désignation	Dimensions hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Tube U.V. actinique 15 W	L = 440	229 800	**19 €**
Tube U.V. actinique 20 W	L = 590	229 801	**24 €**
Tube U.V. actinique 40 W	L = 590	229 802	**26 €**
Lot de 12 tubes U.V. actiniques 15 W		806 976	**172 €**
Lot de 12 tubes U.V. actiniques 20 W		806 977	**207 €**
Lot de 12 tubes U.V. actiniques 40 W		806 978	**219 €**
Lot de 6 plaquettes de glu pour désinsectiseurs 40 W et 80 W		807 080	**27 €**





Bac de désinfection

Bac de désinfection en acier inoxydable. Fixation murale. Chauffage de l'eau assuré par résistance blindée 1500 W, avec thermostat. Contenu du bac renouvelé 1 à 2 fois par heure. Branchement 230 V.


806 470


262 141

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac de désinfection chauffant	340 × 100 × 715	806 470	**1225 €**
Thermoplongeur pour bac de désinfection (SAV)		262 141	**391 €**



Postes de désinfection

Poste hydraulique pour nettoyage et désinfection en basse pression des surfaces et des sols. Tuyau qualité alimentaire longueur 15 m. Pistolet antichoc. Support inox pour bidons de 10 kg (non fournis). Réglage concentration par buses calibrées. Disconnecteur NF protégeant le réseau d'eau potable. Fixation murale.


806 462

Désignation	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Poste de désinfection 1 produit	650 × 400 × 1000	806 462	**819 €**
Poste de désinfection 2 produits	700 × 400 × 1000	221 640	**960 €**







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition


COLONNES TECHNIQUES

Réalisation sur mesure selon plan d'implantation à nous fournir. Les colonnes techniques sont destinées à l'habillage de la descente des fluides et de l'alimentation électrique qui arrivent par le plafond. La pose est possible après la mise en place des canalisations.


Fabriquées en acier inoxydable, elles sont composées d'une structure fixée sur le mur et d'une trappe amovible disposée à 1,80 m du sol pour l'accès aux vannes d'arrêt. La structure murale est réalisée en deux parties, la hauteur de sa partie supérieure varie en fonction de l'espace sous le plafond.

Les colonnes peuvent être équipées dans leur partie inférieure de lave-mains, de postes de désinfection, de robinets ou de prises électriques.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Colonne avec lave-mains TS2000	605 300	**1453 €**
Colonne avec poste de désinfection	605 301	**1875 €**
Colonne avec lave-mains TS2000 et poste de désinfection	605 302	**2637 €**
Colonne avec robinet mélangeur	605 303	**1440 €**
Colonne avec douchette mélangeuse + col de cygne	605 304	**2357 €**



605 300



605 304





PORTE-SACS


804 465


804 460


804 468

Porte-sacs mobiles

Structure en tube d'acier inoxydable de diamètre 20 mm. Support sac très rigide en méplat inox d'épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle élastique. Système de relevage du couvercle robuste et fiable constitué d'une pédale en tube inox reliée à une double tringle en fil inox. Couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore. 2 roues lisses Ø 150 mm. Poignée de transport largement dimensionnée. Habillage en tôle inox rigide avec porte à charnières.

Désignation	Pour sacs (litres)	Hauteur (mm)	Dim. L × P hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-sac avec couvercle	100 - 130	900	450 × 535	804 465	**343 €**
Porte-sac avec couvercle	50 - 100	700	450 × 535	804 464	**337 €**
Porte-sac avec couvercle + habillage inox	100	900	450 × 535	804 468	**517 €**
Porte-sac avec couvercle + habillage inox	70	700	450 × 535	804 467	**487 €**
Porte-sac sans couvercle	50 - 100	800	450 × 505	804 460	**280 €**

Porte-sacs à pince

Structure en tube d'acier inoxydable. 2 roulettes pivotantes Ø 80 mm. 2 pieds en tube avec patins anti-dérapants en caoutchouc disposés à l'avant. Socle en inox pour le support du sac. Pince constituée de 2 mâchoires inox avec revêtement caoutchouc. Ouverture à commande par pédale.

Désignation	Pour sacs (litres)	Hauteur (mm)	Dim. L × P hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-sac à pince	100	810	450 × 535	804 452	**404 €**
Porte-sac à pince	110	970	450 × 535	804 453	**411 €**


804 452

Options

Désignation	Référence	Prix h.t.
POUR PORTES-SACS MOBILES		
Bac amovible à poser sur la structure inférieure (1)	118 845	**84 €**
Étiquettes de tri sélectif 5 couleurs	296 298	**19 €**
POUR PORTES-SACS MOBILES SANS HABILLAGE ET PORTE-SACS À PINCE		
Étui porte-rouleaux de sacs Ø 100 mm, hauteur 250 mm (2)	804 476	**101 €**

(1) : ne convient pas pour porte-sacs avec habillage.
(2) : fourni avec collier de serrage


804 476


118 845


296 298





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition



804 395

Poubelle snack

Collecteur à déchets pour équiper les snacks et la restauration rapide. Construction en acier inoxydable. Dessus avec rebord pour la dépose des plateaux. Volet battant pour les déchets. Façade inox mobile comportant à l'arrière un socle et un méplat très rigide d'épaisseur 4 mm pour le support du sac.

Ce dispositif permet la mise en place et l'évacuation aisée du sac, qui est tenu par une sangle élastique.

Désignation	Capacité (litres)	Hauteur (mm)	Dim. L × P hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle snack	110	1236	444 × 480	804 395	**1293 €**



804 405

Poubelles cylindriques

Réalisation tout inox. Couvercle à pédale. 2 roulettes pivotantes.

Désignation	Capacité (litres)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle cylindrique	50	610	370	804 405	**474 €**
Poubelle cylindrique	100	720	450	804 407	**586 €**

Poubelle pour suif et os

Réalisation tout inox. Cylindre amovible sans fond + socle à roulettes indépendant. Couvercle crochetable. 4 roulettes pivotantes.

Désignation	Ø × H (mm)	Référence	Prix h.t.
Poubelle pour suif et os, capacité 100 litres	470 × 755	906 505	**582 €**



906 505

Récipients sanitaires

Corps et couvercle polyéthylène + cadenas. Capacité 60 litres.

Désignation	Ø × H (mm)	Référence	Prix h.t.
Récipient sanitaire "Saisie"	400 × 650	804 426	**132 €**
Récipient sanitaire "MRS" (matériaux à risques spécifiés)	400 × 650	804 425	**132 €**
Socle rouleur pour récipient sanitaire	425 × 125	906 519	**234 €**



804 425



804 426



906 519

CANIVEAUX

LES + TOURNUS



LARGE GAMME :
Sortie verticale, horizontale, nombreuses dimensions

Facilité d'installation :
Réservations de faibles dimensions, large gamme répondant au besoin des chantiers, sortie en Ø 100 mm.

Respect des normes :
Garde d'eau 60 mm
Caillebotis mailles 19 × 19 mm


Hygiène :
Débit 4 litres/seconde
Siphon amovible
Panier à déchets

Sécurité :
Boîtier embouti sans soudure.
Liaisons équipotentielles.

Existe aussi :
Caniveaux 250 × 250 mm à sortie verticale avec cuvette monobloc et cuvette réglable.

EN STANDARD POUR TOUTES LES DIMENSIONS

- Caillebotis inox
- Caillebotis inox antidérapants



Flashez sur notre documentation !


ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029

TOURNUS EQUIPEMENT



SOMMAIRE


BACS ET PLATEAUX | TRI EN SALLE LAVERIE | CANIVEAUX SIPHONS | HYGIÈNE | RAYONNAGE | MOBILIER CHR | MEUBLES CHAUDS FROIDS | MEUBLES | PLONGES | TABLES | CHARIOTS | REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE


Siphons de sol

Construction en acier inoxydable. Grille Ø 175 mm. Cuvette 200 × 200 mm, emboutie avec cloche et panier amovibles. Garde d'eau : 60 mm. Débit : 2 litres/seconde. Charge maxi : 300 kg (siphons avec grille épaisseur 2 mm), 5 tonnes (siphons avec grille épaisseur 8 mm). Panier à déchet indépendant. Cloche amovible.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 2 mm	802 422	**387 €**
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 8 mm	802 432	**466 €**
Siphons pour sols carrelés sans cadre réglable, grille ép. 2 mm	802 472	**307 €**
Siphons pour sols carrelés sans cadre réglable, grille ép. 8 mm	802 482	**385 €**
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 2 mm + vis d'inviolabilité	812 422	**418 €**
Siphons pour sols carrelés avec cadre réglable, grille ép. 8 mm + vis d'inviolabilité	812 432	**539 €**



Mise en place

- Réservation Ø 170 mm
- Raccordement du réceptacle sur canalisation Ø 75 mm
- Étanchéité de la dalle, avec retombées dans la cuvette à réaliser dans les règles de l'art (1)
- Coulage de la chape, mise à niveau et scellement du cadre ou du boîtier (2)
- Pose du carrelage ou coulage de la résine

(1) : Attention, pour les siphons pour sols carrelés sans cadre réglable, l'absence de cadre ne permet pas d'assurer l'étanchéité de la dalle avec retombées dans la cuvette. Les siphons ne doivent pas être mis en place dans les locaux humides ou en étage.

(2) : Les siphons avec cadre réglable permettent en outre un réglage en hauteur, en rotation et en inclinaison.






Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition


SIPHONS AVEC CADRE RÉGLABLE


Ils permettent de réaliser l'étanchéité avec retombées dans la cuvette avant la pose du carrelage ou du revêtement. Les siphons avec cadre réglable permettent en outre un réglage en hauteur, en rotation et en inclinaison.



Grille


Panier


Cloche


Cadre réglable



Réceptable





802 422


SIPHONS SANS CADRE RÉGLABLE


L'absence de cadre ne permet pas d'assurer une étanchéité avec retombées dans la cuvette dans le cas d'un carrelage ou d'un revêtement en résine. Ces siphons ne doivent pas être mise en place en étage.


Grille


Panier


Cloche


Boîtier




802 472

Caniveaux de sol







Boîtier embouti

FACILITÉ D'INSTALLATION

Fiable

Caillebotis antidérapants

Respect des normes

Large gamme de caniveaux

La gamme Tournus comprend **280 modèles pour installation en cuisines de collectivités, de restaurants et en grandes surfaces**, sur sols carrelés ou avec un revêtement en résine (dimensions 250 × 250 mm à 1500 × 500 mm). Les caniveaux rectangulaires en largeur 250 mm sont destinés quant à eux aux couloirs, devant les monte-charges et les portes des locaux.

L'INSTALLATION FACILE

Réservations de faibles dimensions : l'installation des caniveaux à sortie verticale ne nécessite pas de décaissé dans la dalle. Un carottage de Ø 225 mm est suffisant.

La sortie en Ø 100 mm : elle permet un raccordement aisé sur le type de canalisation le plus couramment utilisé.

LA SÉCURITÉ

Tournus apporte le plus grand soin à la conception et à la fabrication de ses produits afin de garantir une utilisation durable dans les meilleures conditions.

La tenue dans le temps

- La construction est en acier inoxydable AISI 304.
- Le boîtier du siphon est **embouti, sans soudure** dans la zone de garde d'eau.
- Les caillebotis, avec mailles de 19 × 19 mm, facilitent le passage des chariots.


Le débit important

- 4 litres par seconde.

L'hygiène


- La hauteur de la **garde d'eau est de 60 mm** conformément au DTU.
- L'évacuation comporte un croisillon d'arrêt des déchets.
- Les caillebotis, au choix en acier inoxydable ou acier galvanisé sont nettoyables en plonge.

LARGE GAMME DE CANIVEAUX



Cuvette réglable

Ils permettent l'étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier avant la réalisation de la chape. Cuvette orientable dans toutes les directions.




Cuvette monobloc

Modèles simplifiés pour installation sans besoin de reprise d'étanchéité

Sortie verticale

Le siphon amovible de type avaloir permet un nettoyage complet du caniveau.




Sortie horizontale

Hauteur moindre grâce à l'évacuation latérale.




Sortie décentrée

Pour faciliter l'intervention ultérieure lorsqu'un appareil difficile à déplacer sera disposé au-dessus du caniveau.



CANIVEAUX DE SOL 250 × 250 MM À SORTIE VERTICALE



Sortie centrée avec cuvette réglable

Dim. P × L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
250 × 250	506 980	**582 €**	556 980	**603 €**



Sortie centrée avec cuvette monobloc

Dim. P × L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Ref.	Prix h.t.	Ref.	Prix h.t.
250 × 250	506 990	**509 €**	556 990	**531 €**






CANIVEAUX DE SOL À SORTIE VERTICALE


Construction en acier inoxydable avec caillebotis inox ou galvanisé, mailles 19 × 19 mm. Charge répartie 3 t/m², charge ponctuelle : 750 kg. Panier à déchets indépendant. Siphon amovible avec joint torique pour faciliter le nettoyage, garde d'eau réglementaire de 60 mm. Boîtier embouti. Sortie Ø 100 mm, débit 4 litres/seconde.

Caniveaux avec cuvette réglable : la cuvette support de caillebotis est indépendante. Elle convient pour une hauteur de chape + carrelage de 55 à 150 mm. Le caniveau permet de réaliser l'étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier avant la réalisation de la chape.

Caniveaux avec cuvette monobloc : la cuvette support de caillebotis est solidaire du boîtier. La conception monobloc ne permet pas d'assurer une étanchéité de la dalle avec retombée dans le boîtier.



Caillebotis


Panier à déchets


Cuvette réglable



Siphon amovible


Joint torique



Boîtier

Sortie centrée avec cuvette réglable


Dim. P × L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 × 1000	507 160	**1213 €**	557 160	**1250 €**
250 × 1500	507 161	**1445 €**	557 161	**1489 €**
250 × 2000	507 162	**1737 €**	557 162	**1791 €**
250 × 2500	507 163	**2028 €**	557 163	**2089 €**
300 × 300	507 000	**655 €**	557 000	**673 €**
300 × 600	507 001	**881 €**	557 001	**906 €**
300 × 900	507 002	**1142 €**	557 002	**1176 €**
400 × 400	507 003	**815 €**	557 003	**840 €**
400 × 800	507 004	**1056 €**	557 004	**1087 €**
400 × 1200	507 005	**1346 €**	557 005	**1386 €**
500 × 500	507 006	**931 €**	557 006	**960 €**
500 × 1000	507 007	**1213 €**	557 007	**1251 €**
500 × 1500	507 008	**1671 €**	557 008	**1723 €**


Caillebotis


Panier à déchets


Siphon amovible


Joint torique


Cuvette monobloc

Sortie centrée avec cuvette monobloc

Dim. P × L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 × 1000	507 200	**1134 €**	557 200	**1168 €**
250 × 1500	507 201	**1426 €**	557 201	**1469 €**
250 × 2000	507 202	**1667 €**	557 202	**1715 €**
250 × 2500	507 203	**1909 €**	557 203	**1970 €**
300 × 300	507 040	**578 €**	557 040	**592 €**
300 × 600	507 041	**787 €**	557 041	**811 €**
300 × 900	507 042	**1084 €**	557 042	**1117 €**
400 × 400	507 043	**714 €**	557 043	**732 €**
400 × 800	507 044	**943 €**	557 044	**973 €**
400 × 1200	507 045	**1308 €**	557 045	**1349 €**
500 × 500	507 046	**859 €**	557 046	**885 €**
500 × 1000	507 047	**1134 €**	557 047	**1168 €**
500 × 1500	507 048	**1606 €**	557 048	**1654 €**






Expédition sous 48h
48h
références soulignées


Consult'Express
Date d'expédition

CANIVEAUX DE SOL À SORTIE VERTICALE

CANIVEAUX AVEC CUVETTE RÉGLABLE




CANIVEAUX AVEC CUVETTE MONOBLOC




Réservations pour l'installation des caniveaux à sortie verticale :

- dans la dalle, réserver ou carotter un trou Ø 225 mm débouchant.
- dans la chape, réserver la profondeur et la longueur de la cuvette majorées de 200 mm.

(*) : L + 50 mm au lieu de L + 45 mm pour les caniveaux 250 × 2000, 250 × 2500, 300 × 900, 400 × 1200, 500 × 1500 mm.



Caillebotis


Panier à déchets


Cuvette réglable



Siphon amovible

Joint torique



Boîtier

Sortie décentrée avec cuvette réglable


Dim. P × L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 × 1000	507 180	**1444 €**	557 180	**1488 €**
250 × 1500	507 181	**1667 €**	557 181	**1719 €**
250 × 2000	507 182	**1866 €**	557 182	**1922 €**
250 × 2500	507 183	**2053 €**	557 183	**2113 €**
300 × 600	507 021	**1090 €**	557 021	**1125 €**
300 × 900	507 022	**1320 €**	557 022	**1361 €**
400 × 800	507 024	**1266 €**	557 024	**1302 €**
400 × 1200	507 025	**1540 €**	557 025	**1588 €**
500 × 1000	507 027	**1444 €**	557 027	**1489 €**
500 × 1500	507 028	**1844 €**	557 028	**1900 €**


Caillebotis


Panier à déchets


Siphon amovible

Joint torique


Cuvette monobloc

Sortie décentrée avec cuvette monobloc

Dim. P × L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 × 1000	507 220	**1355 €**	557 220	**1398 €**
250 × 1500	507 221	**1549 €**	557 221	**1599 €**
250 × 2000	507 222	**1743 €**	557 222	**1794 €**
250 × 2500	507 223	**1935 €**	557 223	**1993 €**
300 × 600	507 061	**990 €**	557 061	**1018 €**
300 × 900	507 062	**1209 €**	557 062	**1243 €**
400 × 800	507 064	**1236 €**	557 064	**1274 €**
400 × 1200	507 065	**1444 €**	557 065	**1489 €**
500 × 1000	507 067	**1359 €**	557 067	**1401 €**
500 × 1500	507 068	**1736 €**	557 068	**1790 €**






CANIVEAUX DE SOL À SORTIE HORIZONTALE

Construction en acier inoxydable avec caillebotis inox ou galvanisé, mailles 19 × 19 mm.Charge répartie: 3 t/m2, charge ponctuelle: 750 kg. Panier à déchets indépendant. Boîtier embouti formant siphon, garde d'eau réglementaire de 60 mm. Sortie Ø 100 mm, débit 4 litres/seconde.


Caniveaux avec cuvette réglable: la cuvette support de caillebotis est indépendante, elle convient pour une hauteur de chape + carrelage de 55 à 150 mm. Le caniveau permet de réaliser l'étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier avant la réalisation de la chape.


Caniveaux avec cuvette monobloc: la cuvette support de caillebotis est solidaire du boîtier. La conception monobloc ne permet pas d'assurer une étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier.

Sortie centrée avec cuvette réglable


Caillebotis



Panier à déchets


Cuvette réglable



Boîtier

Dim. P × L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 × 1000	507 240	**1307 €**	557 240	**1348 €**
250 × 1500	507 241	**1500 €**	557 241	**1545 €**
250 × 2000	507 242	**1792 €**	557 242	**1845 €**
250 × 2500	507 243	**1972 €**	557 243	**2031 €**
300 × 300	507 080	**780 €**	557 080	**802 €**
300 × 600	507 081	**943 €**	557 081	**973 €**
300 × 900	507 082	**1209 €**	557 082	**1243 €**
400 × 400	507 083	**881 €**	557 083	**905 €**
400 × 800	507 084	**1104 €**	557 084	**1138 €**
400 × 1200	507 085	**1397 €**	557 085	**1436 €**
500 × 500	507 086	**1003 €**	557 086	**1034 €**
500 × 1000	507 087	**1308 €**	557 087	**1348 €**
500 × 1500	507 088	**1772 €**	557 088	**1826 €**

Sortie centrée avec cuvette monobloc


Caillebotis


Panier à déchets


Cuvette monobloc

Dim. P × L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 × 1000	507 280	**1209 €**	557 280	**1242 €**
250 × 1500	507 281	**1420 €**	557 281	**1465 €**
250 × 2000	507 282	**1635 €**	557 282	**1684 €**
250 × 2500	507 283	**1849 €**	557 283	**1902 €**
300 × 300	507 120	**699 €**	557 120	**721 €**
300 × 600	507 121	**859 €**	557 121	**885 €**
300 × 900	507 122	**1119 €**	557 122	**1153 €**
400 × 400	507 123	**771 €**	557 123	**796 €**
400 × 800	507 124	**1003 €**	557 124	**1034 €**
400 × 1200	507 125	**1294 €**	557 125	**1335 €**
500 × 500	507 126	**919 €**	557 126	**943 €**
500 × 1000	507 127	**1209 €**	557 127	**1242 €**
500 × 1500	507 128	**1612 €**	557 128	**1661 €**






Expédition sous 48h
48h
références soulignées


Consult'Express
Date d'expédition

CANIVEAUX DE SOL À SORTIE HORIZONTALE

CANIVEAUX AVEC CUVETTE RÉGLABLE




CANIVEAUX AVEC CUVETTE MONOBLOC



Réservations pour l'installation des caniveaux à sortie horizontale :

- dans la dalle, réserver ou carotter un trou Ø 400 mm, hauteur 275 mm.
- dans la chape, réserver la profondeur et la longueur de la cuvette majorées de 200 mm.


(*) : L + 50 mm au lieu de L + 45 mm pour les caniveaux 250 × 2000, 250 × 2500, 300 × 900, 400 × 1200, 500 × 1500 mm.




Caillebotis



Panier à déchets




Cuvette réglable



Boîtier

Sortie décentrée avec cuvette réglable


Dim. P × L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 × 1000	507 260	**1418 €**	557 260	**1464 €**
250 × 1500	507 261	**1618 €**	557 261	**1667 €**
250 × 2000	507 262	**1811 €**	557 262	**1866 €**
250 × 2500	507 263	**2002 €**	557 263	**2064 €**
300 × 600	507 101	**1176 €**	557 101	**1212 €**
300 × 900	507 102	**1424 €**	557 102	**1468 €**
400 × 800	507 104	**1365 €**	557 104	**1407 €**
400 × 1200	507 105	**1671 €**	557 105	**1722 €**
500 × 1000	507 107	**1526 €**	557 107	**1570 €**
500 × 1500	507 108	**1902 €**	557 108	**1962 €**



Caillebotis



Panier à déchets



Cuvette monobloc

Sortie décentrée avec cuvette monobloc

Dim. P × L (mm)	Avec caillebotis inox		Avec caillebotis inox ANTIDÉRAPANT	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
250 × 1000	507 310	**1294 €**	557 310	**1335 €**
250 × 1500	507 311	**1487 €**	557 311	**1409 €**
250 × 2000	507 312	**1688 €**	557 312	**1737 €**
250 × 2500	507 313	**1894 €**	557 313	**1952 €**
300 × 600	507 141	**1074 €**	557 141	**1107 €**
300 × 900	507 142	**1315 €**	557 142	**1353 €**
400 × 800	507 144	**1266 €**	557 144	**1303 €**
400 × 1200	507 145	**1569 €**	557 145	**1620 €**
500 × 1000	507 147	**1424 €**	557 147	**1468 €**
500 × 1500	507 148	**1803 €**	557 148	**1856 €**

Suppléments à ajouter au prix des caniveaux

Les caniveaux 300 × 300, 400 × 400 et 500 × 500 mm comportent un caillebotis carré. Les caniveaux 300 × 900, 400 × 1200 et 500 × 1500 mm comportent 3 caillebotis carrés. Les caniveaux 300 × 600, 400 × 800 et 500 × 1000 mm comportent un caillebotis rectangulaire. **Il est possible de remplacer ce caillebotis rectangulaire par 2 caillebotis carrés.**



Caillebotis

Désignation	Référence	Prix h.t.
2 caillebotis inox 300 × 300 mm au lieu d'un 300 × 600 mm	702 340	**36 €**
2 caillebotis inox 400 × 400 mm au lieu d'un 400 × 800 mm	702 341	**36 €**
2 caillebotis inox 500 × 500 mm au lieu d'un 500 × 1000 mm	702 342	**36 €**

LE TRI EN SALLE
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !

QUOI DE NEUF ?



LES SOLUTIONS TOURNUS

GAMME D'ÉQUIPEMENTS STANDARDS OU PERSONNALISÉS

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Les meubles de pré-tri avec pesée

Ces meubles permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire en sensibilisant les consommateurs. Grâce à la balance connectée, les consommateurs connaissent en temps réel le poids de leurs propres déchets. Ces données sont ensuite récupérées et deviennent un outil indispensable pour observer le niveau de déchets de chaque repas et optimiser la composition des futurs menus.

Les meubles de tri

Ils sont destinés à être disposés en salle contre un mur. Ergonomiques, ils comportent une rampe permettant de poser le plateau pour faciliter les opérations ultérieures. Ils permettent de trier les déchets, puis de stocker les verres et les couverts avant leur reprise par le personnel de laverie. Une porte battante disposée sous la rampe permet l'accès aux sacs pour leur évacuation.

Les meubles de pré-tri

Ils sont conçus pour le tri des déchets. La rampe permet de poser le plateau pour faciliter l'opération. Les meubles de pré-tri centraux comportent des porte-sacs hauteur 800 mm accessibles par l'arrière pour l'évacuation des déchets. Les meubles de pré-tri muraux comportent des porte-sacs hauteur 620 mm disposés derrière des portes battantes accessibles sous la rampe.

Les tables de pré-tri

De conception simple, sans rampe et sans habillage, les tables de pré-tri sont conçues pour le tri des déchets en salle. Elles comportent des porte-sacs accessibles par l'arrière pour l'évacuation des déchets. Elles existent en version centrale, ou en version murale avec dosseret rayonné.

L'éco Pain

L'eco Pain a été conçu comme un outil incitatif pour apprendre aux élèves à maîtriser, dès le plus jeune âge, la consommation de pain. Le produit comporte deux curseurs qui permettent de fixer, pour le premier, une mise au rebut originelle, et pour le second, l'objectif de pain rejeté en fin de période.

Les coloris standard d'habillages des meubles de tri et pré-tri Tournus

Nouveau U504-ST9 **Bleu cosmique**	U323-ST9 **Rouge Cerise**	U114-ST9 **Jaune tournesol**	U630-ST9 **Vert pomme**	Nouveau U999-ST7 **Noir**
W1100-ST9 **Blanc alpin**	Nouveau U830-ST9 **Nude terracotta**	Nouveau F500-ST20 **Metallic inox**	F187-ST9 **Béton Chicago gris foncé**	Nouveau F186-ST9 **Béton Chicago gris clair**
H3860-ST9 **Erable américain champagne**	H1145-ST10 **Chêne Bardolino naturel**	Nouveau H1180-ST37 **Chêne Halifax naturel**	H3171-ST12 **Chêne Kendal huilé**	Nouveau H3146-ST9 **Chêne Lorenzo sable**

MEUBLES DE PRÉ-TRI AVEC PESÉE POUR ADULTES

QUOI DE NEUF ?

Meubles de pré-tri avec pesée mobiles à dosseret équipés d'un sytème de pesée et de porte-sacs mobiles. Dosseret hauteur 170 mm. Bord avant rayonné. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 20 teintes sélectionnées dans la gamme Eurodekor de Egger (voir page 169).
Meubles largeur 600 mm : rampe relevable/rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle.
Meubles largeur 700 mm : dessus formant rampe. Construction en acier inoxyd able, hauteur 900 mm. Habillage arrière en inox ce qui permet une disposition murale ou centrale. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 1 à 4 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm. Trous vide déchets avec collerette en caoutchouc gris pour les déchets alimentaires. Collerettes inox pour les autres trous vide-déchets. Possibilité de commander des collerettes de couleur en supplément. Béquille de sécurité pour les meubles avec rampe pour éviter tout risque de basculement. Batterie avec une autonomie de 5h, rechargeable sur secteur.

Système de pesée : kit comprenant une balance et son support, un afficheur, un porte-sac spécifique et une plaque de signalisation. Fonctionnement : dès sa mise en fonction, la balance affiche et enregistre le poids de ce que jette chaque convive, ainsi que la date et l'heure (affichage au gramme près). Balance conforme à la métrologie légale. Les données enregistrées automatiquement sont disponibles jusqu'à leur effacement (jusqu'à 1 an d'information), extraction possible à tout moment. Les données sont récupérables via une clé USB ou en Wi-Fi (en option) sur un PC. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs systèmes de pesée supplémentaires qui peuvent être montés en usine ou par vos soins sur site.



Kit de pesée :

- Balance et son support
- Afficheur + collerette grise
- Porte-sac spécifique
- Plaque de signalisation

Meubles avec pesée - Largeur 600 mm

Meubles sur roues Ø 125 mm dont 2 à frein avec rampe relevable/rabattable.
Les porte-sacs sont fournis avec les meubles.

Désignation	Dimensions hors-tout L × l × H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 1 trou vide-déchets équipé d'un système de pesée	775 × 600 × 900	517 801	**7029 €**
Meuble avec 2 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée	1262 × 600 × 900	517 802	**8100 €**
Meuble avec 3 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	1750 × 600 × 900	517 803	**9144 €**
Meuble avec 4 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	2355 × 600 × 900	517 804	**10594 €**
Kit de pesée supplémentaire **monté en l'usine**		703 610	**2956 €**
Kit de pesée supplémentaire **à monter** (1)		507 831	**3105 €**
Porte-sac supplémentaire pour TVD **avec pesée, hauteur 700 mm**		804 470	**412 €**
Porte-sac supplémentaire pour autres TVD, hauteur 700 mm		804 471	**266 €**

(1) Adaptable uniquement sur meuble Tournus

Meubles avec pesée - Largeur 700 mm

Meubles sur roues Ø 125 mm dont 2 à frein avec dessus formant rampe.
Les porte-sacs sont fournis avec les meubles.

Désignation	Dimensions hors-tout L × l × H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 1 trou vide-déchets équipé d'un système de pesée	775 × 700 × 900	517 811	**6488 €**
Meuble avec 2 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée	1262 × 700 × 900	517 812	**7548 €**
Meuble avec 3 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	1750 × 700 × 900	517 813	**8579 €**
Meuble avec 4 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	2355 × 700 × 900	517 814	**10038 €**
Kit de pesée supplémentaire **monté en l'usine**		703 616	**2956 €**
Kit de pesée supplémentaire à monter (1)		507 833	**3105 €**
Porte-sac supplémentaire pour TVD avec pesée, hauteur 800 mm		804 472	**412 €**
Porte-sac supplémentaire pour autres TVD, hauteur 800 mm		804 460	**280 €**

(1) Adaptable uniquement sur meuble Tournus



(*) Précisez la position du kit de pesée supplémentaire

TOURNUS EQUIPEMENT

MEUBLES DE PRÉ-TRI AVEC PESÉE POUR ENFANTS

Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Meubles de pré-tri avec pesée mobile à dosseret équipés d'un sytème de pesée et de porte-sacs mobiles. Dosseret hauteur 170 mm. Bord avant rayonné. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 20 teintes sélectionnées dans la gamme Eurodekor de Egger (voir page 169). Dessus formant rampe. Construction en acier inoxydable, hauteur 720 mm. Habillage arrière en inox ce qui permet une disposition murale ou centrale. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 1 à 4 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm. Trous vide-déchets avec collerette en caoutchouc gris pour les déchets alimentaires. Collerettes inox pour les autres trous-vide déchets. Possibilité de commander des collerettes de couleur en supplément. Batterie avec une autonomie de 5h, rechargeable sur secteur.

Système de pesée : kit comprenant une balance et son support, un afficheur, un porte-sac spécifique et une plaque de signalisation. Fonctionnement : dès sa mise en fonction, la balance affiche et enregistre le poids de ce que jette chaque convive, ainsi que la date et l'heure (affichage au gramme près). Balance conforme à la métrologie légale. Les données enregistrées automatiquement sont disponibles jusqu'à leur effacement (jusqu'à 1 an d'information), extraction possible à tout moment. Les données sont récupérables via une clé USB ou en Wi-Fi (en option) sur un PC. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs systèmes de pesée supplémentaires qui peuvent être montés en usine ou par vos soins sur site.





Meubles avec pesée - Largeur 700 mm

Meubles sur roues Ø 125 mm dont 2 à frein avec dessus formant rampe.
Hauteur 720 mm. Les porte-sacs sont fournis avec les meubles.

Désignation	Dimensions hors-tout L × l × H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 1 trou vide-déchets équipé d'un système de pesée	775 × 700 × 720	517 821	**6253 €**
Meuble avec 2 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée	1262 × 700 × 720	517 822	**7289 €**
Meuble avec 3trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	1750 × 700 × 720	517 823	**8297 €**
Meuble avec 4 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	2355 × 700 × 720	517 824	**9709 €**
Kit de pesée supplémentaire **monté en l'usine**		703 617	**2956 €**
Kit de pesée supplémentaire à monter (1)		507 835	**3105 €**
Porte-sac supplémentaire pour TVD avec pesée, hauteur 620 mm		804 473	**412 €**
Porte-sac supplémentaire pour autres TVD, hauteur 620 mm		804 459	**267 €**

(*) Précisez la position du kit de pesée supplémentaire
(1) Adaptable uniquement sur meuble Tournus







Meubles de tri

Meubles de tri destinés à être disposés contre un mur, sans habillage arrière (pour habillage, voir option réf. 702 053 page 178). Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 2 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris, une découpe avec 3 bacs à couverts GN 1/3 en copolyester profondeur 150 mm fournis et un décaissé pour casiers avec fond pointe de diamant et évacuation. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 15 teintes sélectionnées pour l'habillage de nos selfs. Plancher support sacs poubelle ne permettant pas l'usage de porte-sac poubelle. Porte battante sous la rampe permettant l'accès aux sacs. Largeur hors-tout 1015 mm.**Les meubles de tri sont fournis avec rampe relevable/ rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle (voir dessins ci-dessous).**





707 541



727 541

Désignation	Dimensions hors-tout L × l × H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble de tri pour enfants	2100 × 700 × 720	707 540	**5 937 €**
Meuble de tri pour adultes	2100 × 700 × 900	707 541	**6 215 €**
Meuble de tri pour enfants sur roues	2100 × 700 × 720	717 540	**6 163 €**
Meuble de tri pour adultes sur roues	2100 × 700 × 900	717 541	**6 441 €**
Meuble de tri enfants avec bac de récupération	2100 × 700 × 720	727 540	**6 058 €**
Meuble de tri adultes avec bac de récupération	2100 × 700 × 900	727 541	**6 336 €**
Meuble de tri enfants avec bac de récupération sur roues	2100 × 700 × 720	737 540	**6 284 €**
Meuble de tri adultes avec bac de récupération sur roues	2100 × 700 × 900	737 541	**6 562 €**





Côtes	A	B	C
Meuble de tri "enfants"	720	610	398
Meuble de tri "adultes"	900	790	578


Les + Tournus

- **Robustes :** la rampe est fixée sur la structure des meubles.
- **Postes complets :** permettent de débarrasser les assiettes, de stocker les verres et les couverts.
- **Ergonomiques :** rampe à plateaux relevable. Adaptés à la taille des enfants.
- **Esthétiques :** l'habillage peut être harmonisé avec le décor du self ou de la salle.
- **Compacts :** occupent un espace minimal.

Rampe rabattable et relevable



703 497
Rampe baissée



Rampe relevée

MEUBLES DE PRÉ-TRI CENTRAUX

Expédition sous 48h – 48h – références soulignées

Consult'Express – Date d'expédition

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 2,3 ou 4 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette en caoutchouc gris. Bandeau rayonné. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 15 teintes sélectionnés dans la gamme Eurodekor de Egger (voir page 169). Rampe à plateaux type self, fixe, sur consoles aluminium.Livrés avec porte-sacs mobiles de hauteur 800 mm sans couvercle, disposés à l'arrière des meubles, avec guidage. Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble.



707 536

Meubles de pré-tri centraux	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble sur pieds avec 2 porte-sacs	1262 × 600 × 900	707 535	**3 318 €**
Meuble sur pieds avec 3 porte-sacs	1750 × 600 × 900	707 536	**3 840 €**
Meuble sur pieds avec 4 porte-sacs	2355 × 600 × 900	707 549	**4 359 €**
Meuble sur roues avec 2 porte-sacs	1262 × 600 × 900	717 535	**3 544 €**
Meuble sur roues avec 3 porte-sacs	1750 × 600 × 900	717 536	**4 066 €**
Meuble sur roues avec 4 porte-sacs	2355 × 600 × 900	717 549	**4 585 €**
Porte-sacs supplémentaire hauteur 800 mm		804 460	**280 €**


LES + TOURNUS


MEUBLES ERGONOMIQUES

- Avec rampe pour poser les plateaux,
- Les porte-sacs standards sur les meubles centraux facilitent l'évacuation des déchets,
- Habillage personnalisable.
- **Béquille de sécurité.**

Options

Rampe relevable et rabattable sur consoles inox, le mètre linéaire
réf. 703 497 - Prix h.t. **181 €**






LES + TOURNUS



PORTE-SACS PRATIQUES

- **Robustes :** méplat inox épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle.
- **Mobiles :** déplacement aisé grâce aux roues Ø 150 mm.
- **Accès facile** par l'arrière.




Côtes	A	B	C
Meuble de tri "enfants"	720	610	398
Meuble de tri "adultes"	900	790	578





717 549

MEUBLES DE PRÉ-TRI MURAUX POUR ENFANTS

Meubles destinés à être **disposés contre un mur.** Sans habillage arrière (pour habillage similaire, voir option réf. 702 053 page 178). Dosseret arrière hauteur 100 mm. Meubles avec plancher, sans porte-sacs. Les meubles sont fournis avec rampe relevable/ rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle (voir dessins page 172). Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble dont la base est étroite.







LES + TOURNUS

Ergonomiques :
rampe à plateaux relevable et trous vide-déchets adaptés à la taille des enfants.

Meubles de pré-tri muraux ENFANTS	Dimensions L × l × H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 2 trous vide déchets	1262 × 600 × 720	707 565	**4 912 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets	1750 × 600 × 720	707 566	**6 427 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets	2355 × 600 × 720	707 567	**7 952 €**
Meuble avec 2 trous vide déchets sur roues	1262 × 600 × 720	717 565	**5 138 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets sur roues	1750 × 600 × 720	717 566	**6 653 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets sur roues	2355 × 600 × 720	717 567	**8 178 €**


707 566


707 567


717 565







MEUBLES DE PRÉ-TRI MURAUX POUR ADULTES


Expédition sous 48h — 48h — références soulignées

Consult'Express — Date d'expédition

Meubles destinés à être **disposés contre un mur**. Sans habillage arrière (pour habillage similaire, voir option réf. 702 053 page 178). Dosseret arrière hauteur 100 mm. Livrés avec porte-sacs hauteur 620 mm sans couvercle, disposés derrière les 2 portes battantes sous la rampe (4 portes pour les meubles avec 4 trous vide déchets). Les meubles sont fournis avec rampe relevable/ rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle (voir dessins page 173). Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble dont la base est étroite.







Meubles de pré-tri muraux ADULTES	Dimensions L x l x H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 2 trous vide déchets et 2 porte-sacs	1262 × 600 × 720	707 542	**5 159 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets et 3 porte-sacs	1750 × 600 × 720	707 543	**6 747 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets et 4 porte-sacs	2355 × 600 × 720	707 544	**8 345 €**
Meuble avec 2 trous vide déchets et 2 porte-sacs sur roues	1262 × 600 × 720	717 542	**5 385 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets et 3 porte-sacs sur roues	1750 × 600 × 720	717 543	**6 973 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets et 4 porte-sacs sur roues	2355 × 600 × 720	717 544	**8 571 €**
Porte-sacs supplémentaire	hauteur 700 mm	804 471	**266 €**

Livré avec porte-sacs mobiles



707 543



707 544

Tables de pré-tri


Tables en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Hauteur 900 mm. Trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris. Piétement en tube rond inox Ø 45 mm équipé de vérins réglables en hauteur avec embouts anti-dérapants. Tables livrées avec porte-sacs hauteur 800 mm sans couvercle, avec guidage. Tables centrales : bandeau rayonné avant et arrière. Tables murales : bandeau avant et dosseret hauteur 100 mm rayonnés. Montage très rapide des pieds par emboîtement autobloquant.

Les + Tournus

- **Hygiène :** angles soudés pour éliminer tout nid à salissures.
- **Rigidité :**
  - angles soudés
  - doublage de rigidité par un panneau double face adhésivé avec joint d'étanchéité pour la tranche.
- **Montage très rapide :** emboîtement autobloquant.
- **Sécurité :** bords rayonnés écrasés fermés afin d'éviter les risques de blessures

Désignation	Dimensions L × l × H (mm)	Référence	Prix h.t.
Table centrale avec 2 porte-sacs	1200 × 600 × 900	507 531	**1466 €**
Table centrale avec 3 porte-sacs	1700 × 600 × 900	507 532	**1805 €**
Table murale à dosseret avec 2 porte-sacs	1200 × 600 × 1000	507 537	**1519 €**
Table murale à dosseret avec 3 porte-sacs	1700 × 600 × 1000	507 538	**1859 €**

Table avec rampe, fabrication spéciale, nous consulter : nécessite un lancement spécifique, avec béquilles de sécurité.





Livré avec porte-sacs mobiles

507 538



507 537

Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

SUPPLÉMENTS


507 562


507 563

Plaques de signalisation

Format : 210 × 297 mm

Désignation	Référence	Prix h.t.
Pour meubles de pré-tri avec pesée :		
Plaque inox aimantée pour TVD avec pesée, l'unité	507 562	**78 €**
Plaque inox aimantée pour TVD sans pesée, l'unité	507 563	**78 €**
Pour les autres meubles de tri et de pré-tri :		
Plaque inox à crocheter sur meuble adossé, l'unité	507 561	**78 €**


507 561 (avant)


507 561 (arrière)

Stickers

Désignation	Référence	Prix h.t.
Sticker déchets alimentaires	221 650 G	**24 €**
Sticker plastique - métal	221 650 J	**24 €**
Sticker pain	221 650 M	**24 €**
Sticker verre	221 650 V	**24 €**
Sticker papier - carton	221 650 B	**24 €**
Sticker pour signalisation à personnaliser	221 650 P	**24 €**



221 650G



221 650J



221 650M



221 650V



221 650B



221 650P




702 064J | 702 064R | 702 064V | 702 064B

Collerettes

Désignation	Référence	Prix h.t.
Remplacement à la commande d'une collerette caoutchouc grise par une collerette de couleur :		
▪ Supplément pour collerette caoutchouc jaune	702 064 J	**27 €**
▪ Supplément pour collerette caoutchouc rouge	702 064 R	**27 €**
▪ Supplément pour collerette caoutchouc vert	702 064 V	**27 €**
▪ Supplément pour collerette caoutchouc bleu	702 064 B	**27 €**
Pour meubles de pré-tri avec pesée :		
Remplacement à la commande d'une collerette inox par une collerette en caoutchouc grise	702 066	**27 €**
Collerette inox supplémentaire en croix	507 840	**28 €**
Collerette inox supplémentaire rectangulaire	507 841	**28 €**
Collerette inox supplémentaire hexagonale	507 842	**28 €**


507 840


507 841


507 842

SUPPLÉMENTS



Habillage

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour habillage des meubles dans autres teintes Eurodékor, le mètre linéaire **(1)**	703 503	**78 €**
Supplément pour habillage arrière en stratifié des meubles de tri et des meubles de pré-tri muraux, l'unité	702 053	**343 €**
Supplément pour habillage arrière en inox des meubles de tri et des meubles de pré-tri muraux, l'unité	702 058	**686 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m



Rampe

Désignation	Référence	Prix h.t.
Rampe rabattable et relevable pour meuble de pré-tri central, le mètre linéaire (1)	703 497	**181 €**
Minoration pour rampe non fournie, le mètre linéaire (1)	703 495	**-328 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m



Porte-sac



Bac amovible à poser sur la structure du porte-sac

Divers

Désignation	Référence	Prix h.t.
Porte-sac supplémentaire, hauteur 800 mm pour meubles de pré-tri centraux et tables de pré-tri	804 460	**280 €**
Porte-sac supplémentaire, hauteur 620 mm pour meubles de pré-tri muraux « adultes »	804 471	**266 €**
Bac amovible à poser sur la structure du porte-sac	118 845	**84 €**
Étiquettes de tri sélectif 5 couleurs	296 298	**19 €**
Supplément/minoration pour ajout/suppression de trou vide déchets, l'unité **(1)**	701 102	**119 €**
Supplément/minoration pour ajout/ suppression du décaissé pour casiers **(1)**	702 042	**808 €**
Supplément/minoration pour ajout/suppression de la découpe 3 bacs **(1)**	702 062	**350 €**

(1) Non disponible pour les meubles de pré-tri avec pesée

par Tournus

L'éco Pain



Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition


La solution éducative pour réduire le gaspillage du pain

L'eco Pain a été conçu comme un outil incitatif pour apprendre aux élèves à maîtriser, dès le plus jeune âge, la consommation de pain. Le produit comporte deux curseurs qui permettent de fixer, pour le premier, une mise au rebut originelle, et pour le second, l'objectif de pain rejeté en fin de période.

Associé à une organisation plus efficiente de la distribution de pain en amont au niveau de la ligne de selfs, L'eco Pain contribue à sensibiliser le personnel et les élèves pour diminuer progressivement la quantité de pain non consommé, et ainsi dégager des ressources supplémentaires pour l'organisation des repas dans l'établissement.

Désignation	Dimensions L × l × H (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot l'Eco Pain	664 × 468 × 1200	507 560	**1352 €**





L'eco Pain se présente comme un chariot comportant 3 côtés en acier inoxydable. Le dessus, de hauteur 1,20 mètre, est ouvert pour faciliter le tri par les élèves.

Le chariot comporte à l'avant une porte à guillotine en plexiglas transparent, avec une poignée. Un bac en polypropylène, rangé sur glissières en partie inférieure, est conçu pour être crocheté sous la porte pour la récupération et l'évacuation des morceaux de pain. Le fond du chariot en acier inoxydable est incliné pour faciliter l'évacuation.

Deux curseurs aimantés, l'un de couleur rouge et l'autre vert, indiquent pour le premier un niveau maximal et pour le second le niveau objectif, ou le niveau le plus bas récemment atteint. L'eco Pain comporte 4 roues pivotantes avec butoirs annulaires, dont 2 roues à frein.

Capacité 150 litres




LAVERIE

LES + TOURNUS

TABLES DE LAVERIE COMPATIBLES AVEC LA PLUPART DES MACHINES À CAPOT






Hygiène :
Largeur standard 760 mm permettant d'accoler les tables au mur.



Facilité de nettoyage : grâce au pan coupé à la liaison plage arrière-dosseret.



Robustesse : Piétement avec entretoise soudée.



Choix complet d'options et d'accessoires.

Facilité d'installation : manutention aisée avec piétement démontable.

- Livraison sur stock avec la gamme standard (compatible avec la gamme sur mesure)
- Toutes dimensions possibles avec la gamme sur mesure
- Large gamme : pré-tri, tables de tri, à glissement, à rouleaux

Flashez sur notre documentation !

ORIGINE FRANCE GARANTIE



SOMMAIRE

BACS ET PLATEAUX | TRI EN SALLE LAVERIE | CANIVEAUX SIPHONS | HYGIÈNE | RAYONNAGE | MOBILIER CHR | MEUBLES CHAUDS FROIDS | MEUBLES | PLONGES | TABLES | CHARIOTS | REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

TABLES STANDARD POUR MACHINE À CAPOT




Tables de laverie, tenues en stock, expédition sous 48 h.

Construction en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10ème de mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Zone de glissement largeur 520 mm, profondeur 20 mm.

Aucune modification (longueur, largeur, accrochage, position du bac…) ne peut être apportée.

Profil d'accrochage standard



Nos tables de laverie sont compatibles avec la plupart des machines à capot des 20 marques suivantes*:


Angelo Po - Bonnet - Colged - Comenda - Dihr - Electrolux - Elframo - Elettrobar - Fagor - Franstal Hobart - Jemi - Kromo Lamber - MBM - Meiko - Metos - Miele - Silanos - Thirode - Winterhalter


(*) vérifier notice fabricant

Exemples d'implantations possibles

1. Implantation en LIGNE


- 1 table d'entrée
- 1 table de sortie






2. Implantation en ANGLE


- 1 table de tri
- 1 table d'entrée
- 1 table de sortie






3. Implantation en ANGLE

- 1 table d'entrée
- 1 table de sortie









TABLES D'ENTRÉE EN ANGLE

STANDARD




Schéma de raccordement

Tables de tri avec départ en angle

Tables de tri standard **boulonnables sur la table de pré-lavage.** Construction en acier inoxydable. Largeur 600 mm. Bord mouluré profondeur 20 mm, sans plage et sans dosseret. Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc. 4 pieds avec entretoises soudées, vérins avec embouts anti-dérapants.


Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Table avec départ en angle à droite	1600	507 511	**1304 €**
Table avec départ en angle à gauche	1600	507 512	**1304 €**





Tables de pré-lavage avec bac

Tables de pré-lavage standard **sans piétement, boulonnables sur la table de tri et raccordables sur machine**. Construction en acier inoxydable. Largeur 600 mm. Bord mouluré profondeur 20 mm, sans plage et sans dosseret. Bac 400 × 400 mm avec bonde et siphon sans surverse. Perçage pour support douchette (réf. 122 483 ou 122 484).

Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Table raccordable à droite	800	507 515	**1032 €**
Table raccordable à gauche	800	507 516	**1032 €**













Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

TABLES D'ENTRÉE AVEC PLAGE ET DOSSERET

STANDARD

Tables de glissement standard **raccordables sur machine à laver.** Construction en acier inoxydable. Largeur 760 mm. Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc. Bord mouluré profondeur 20 mm, plage arrière avec dosseret hauteur 100 mm. Bac 400 × 400 × 250 mm avec bonde et siphon sans surverse. 2 pieds Ø 45 mm avec entretoise soudée, vérins avec embouts anti-dérapants. Perçage robinetterie Ø 33 mm.





507 505

Désignation	Long. (mm)	Réf.	Prix h.t.
Table avec bac, raccordable à droite M	1100	507 499	1477 €
Table avec bac et TVD, raccordable à droite M	1100	507 501	1591 €
Table avec bac, raccordable à droite M	1600	507 503	1609 €
Table avec bac et TVD, raccordable à droite M	1600	507 505	1725 €
Table avec bac, raccordable à gauche M	1100	507 500	1477 €
Table avec bac et TVD, raccordable à gauche M	1100	507 502	1591 €
Table avec bac, raccordable à gauche M	1600	507 504	1609 €
Table avec bac et TVD, raccordable à gauche M	1600	507 506	1725 €




Table 507 502
+ douchette 507 545
+ étagère 122 485





STANDARD


507 527



Tables de sortie

Tables de sortie standard **raccordables sur machine à laver**. Construction en acier inoxydable. Largeur 600 mm. Bord mouluré profondeur 20 mm, sans plage et sans dosseret. 2 pieds avec entretoise soudée, vérins avec embouts anti-dérapants. Peuvent aussi servir de tables d'entrée machine.

Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
Table raccordable à droite ou à gauche	600	507 525	**758 €**
Table raccordable à droite ou à gauche	1100	507 526	**835 €**
Table raccordable à droite ou à gauche	1600	507 527	**914 €**

OPTIONS POUR TABLES DE LAVERIE STANDARD



507 545



507 546


Robinetterie


Désignation	Référence	Prix h.t.
Douchette mélangeuse avec fixation murale (1)	507 545	**606 €**
Douchette mélangeuse et col de cygne avec fixation murale (1)	507 546	**773 €**
Support douchette avec plage et dosseret (perçage Ø 33 mm)	122 483	**195 €**
Poteau avec support douchette (perçage Ø 33 mm)	122 484	**455 €**

(1) Tige de fixation murale allongée spécifiquement adaptée aux tables de laverie.


122 483



122 485


122 484



122 487

Etagère inférieure

Désignation	Référence	Prix h.t.
Étagère inférieure, longueur 427 mm pour table longueur 600 mm avec 2 pieds	122 494	**207 €**
Étagère inférieure, longueur 927 mm pour table longueur 1100 mm avec 2 pieds	122 485	**267 €**
Étagère inférieure, longueur 1427 mm pour table longueur 1600 mm avec 2 pieds	122 486	**324 €**
Étagère inférieure, longueur 1507 mm pour table longueur 1600 mm avec 4 pieds	122 487	**211 €**


117 502


230 158


809 691

Divers

Désignation	Référence	Prix h.t.
Panier d'arrêt des déchets pour bac 400 × 400 mm	117 502	**129 €**
Couvercle pour trou vide-déchets	230 158	**107 €**
Trou-vide déchets crochetable avec collerette	809 691	**247 €**
Tube surverse avec crépine	806 688	**163 €**













TABLES SUR-MESURE
POUR TOUS TYPES DE MACHINES


Construction en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10ème mm, piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée équipée de vérins avec embouts anti-dérapants.



Réalisation sur-mesure, selon plan d'implantation à nous fournir ainsi que la marque et le type de machine à laver.



Exemples de réalisations








TABLES DE TRI

SUR-MESURE

Construction sur mesure en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Dessus **avec bord anti-ruissellement 4 faces,** fond pointe de diamant avec évacuation*, bonde et siphon. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoises soudées, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants.



Longueur (mm)	Nombre de pieds	Largeur 600 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm		Largeur 1001 à 1200 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	4	605 241	**1496 €**	605 261	**1723 €**	605 281	**1795 €**
801 à 1000	4	605 242	**1534 €**	605 262	**1772 €**	605 282	**1859 €**
1001 à 1200	4	605 243	**1572 €**	605 263	**1822 €**	605 283	**1917 €**
1201 à 1400	4	605 244	**1606 €**	605 264	**1873 €**	605 284	**1980 €**
1401 à 1600	4	605 245	**1644 €**	605 265	**1922 €**	605 285	**2042 €**
1601 à 1800	4	605 246	**1681 €**	605 266	**1973 €**	605 286	**2100 €**
1801 à 2000	4	605 247	**1721 €**	605 267	**2026 €**	605 287	**2163 €**
2001 à 2200	4	605 248	**2104 €**	605 268	**2468 €**	605 288	**2625 €**
2201 à 2400	6	605 249	**2142 €**	605 269	**2747 €**	605 289	**2933 €**
2401 à 2600	6	605 250	**2177 €**	605 270	**2804 €**	605 290	**2997 €**
2601 à 2800	6	605 251	**2213 €**	605 271	**2860 €**	605 291	**3062 €**

(*) selon configuration


605 246

Option

Trou-vide déchets crochetable - Réf: 507 547 - Prix h.t: **307 €**


809 442

Etagères centrales pour tables de tri


Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère centrale largeur 650 mm, double pente	1100	809 441	**1526 €**
Étagère centrale largeur 650 mm, double pente	1600	809 442	**1575 €**
Étagère centrale largeur 650 mm, double pente	2100	809 443	**1626 €**

Etagères sur mesure: prix de la longueur standard supérieure.

Ponts de tri

Désignation	Référence	Prix h.t.
Pont de tri rabattable	702 041	**556 €**
Pont de tri crochetable	702 056	**476 €**


Pont de tri rabattable


702 041


702 056






TABLES MIXTES ADULTES

SUR-MESURE


Tables pour le tri participatif disposées à l'interface entre la salle et la laverie. Construction sur mesure en acier inoxydable. Elles comportent côté salle un dessus lisse disposé sur muret ou sur piétement pour organiser le tri. Côté laverie, une zone à rouleaux avec fond en pointe de diamant + évacuation permettant le transfert des casiers vers la machine à laver.



Longueur (mm)	Nombre de pieds	Tables mixtes	
		Réf.	Prix h.t.
2000 à 2500	4	605 295	**5543 €**
2501 à 3000	6	605 296	**7265 €**
3001 à 3500	6	605 297	**8988 €**
3501 à 4000*	6	605 298	**10712 €**

* en 2 éléments boulonnables

Table mixte devant muret












TABLES MIXTES ENFANTS

Tables pour le tri participatif disposées à l'interface entre la salle et la laverie. Construction sur mesure en acier inoxydable. Elles comportent côté salle un dessus incliné avec cadre à rouleaux à hauteur enfants ou sur piétement pour organiser le tri.

Côté laverie, une zone à rouleaux hauteur adulte avec fond en pointe de diamant + évacuation permettant le transfert des casiers vers la machine à laver.







Longueur (mm)	Nombre de pieds	Tables mixtes Réf.	Prix h.t.
2000 à 2500	4	605 321	**7206 €**
2501 à 3000	6	605 322	**9445 €**
3001 à 3500	6	605 323	**11684 €**
3501 à 4000*	6	605 324	**13926 €**

* en 2 éléments boulonnables





Suppléments pour tables de tri et tables mixtes



Désignation	Référence	Prix h.t.
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc	701 102	**119 €**
Trou vide-déchets affleurant avec collerette caoutchouc	701 103	**482 €**
Trou vide-déchets crochetable avec collerette caoutchouc	809 691	**247 €**
Goulotte à couverts	702 044	**386 €**
Habillage inox, le mètre linéaire (1)	702 047	**332 €**
Habillage eurodekor Egger (15 coloris), le ml (1)	702 048	**259 €**
Rampe à plateaux sur habillage, le ml (1)	702 049	**375 €**
Rampe à plateaux murale,console inox, le ml (1)	702 061	**322 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m






TABLES DE GLISSEMENT

SUR-MESURE

Construction sur mesure en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Bords moulurés profondeur 20 mm, largeur 40 mm. **Cette table peut être raccordée sur une machine ou sur une autre table.** Nous fournir plan d'implantation et le cas échéant, la marque et le type de machine.






Longueur (mm)	Nombre de pieds	Largeur 600 mm		Largeur 601 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	2	605 001	**1065 €**	605 021	**1163 €**	605 041	**1249 €**
801 à 1000	2	605 002	**1107 €**	605 022	**1207 €**	605 042	**1306 €**
1001 à 1200	2	605 003	**1148 €**	605 023	**1253 €**	605 043	**1362 €**
1201 à 1400	2	605 004	**1189 €**	605 024	**1298 €**	605 044	**1415 €**
1401 à 1600	2	605 005	**1230 €**	605 025	**1343 €**	605 045	**1474 €**
1601 à 1800	2	605 006	**1271 €**	605 026	**1387 €**	605 046	**1533 €**
1801 à 2000	2	605 007	**1310 €**	605 027	**1435 €**	605 047	**1589 €**
2001 à 2200	2	605 008	**1590 €**	605 028	**1806 €**	605 048	**2062 €**
2201 à 2400	4	605 009	**1630 €**	605 029	**1849 €**	605 049	**2117 €**
2401 à 2600	4	605 010	**1670 €**	605 030	**1895 €**	605 050	**2176 €**
2601 à 2800	4	605 011	**1710 €**	605 031	**1940 €**	605 051	**2231 €**

TABLES DE GLISSEMENT AVEC PLAGE ARRIÈRE

Construction sur mesure en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10èmede mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Bords moulurés profondeur 20 mm, largeur de la plage arrière selon implantation (voir croquis). **Cette table peut être raccordée sur une machine ou sur une autre table*.** Nous fournir plan d'implantation et le cas échéant, la marque et le type de machine.

(*) La table peut aussi être raccordée à la fois sur la machine et sur une autre table (2 bords moulurés au lieu de 3 sans supplément de prix).





Longueur (mm)	Nbre de pieds	Largeur 760 mm		Largeur 700 à 759 mm		Largeur 761 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	2	605 061	**1152 €**	605 081	**1152 €**	605 101	**1242 €**	605 121	**1278 €**
801 à 1000	2	605 062	**1197 €**	605 082	**1197 €**	605 102	**1281 €**	605 122	**1326 €**
1001 à 1200	2	605 063	**1240 €**	605 083	**1240 €**	605 103	**1322 €**	605 123	**1375 €**
1201 à 1400	2	605 064	**1282 €**	605 084	**1282 €**	605 104	**1364 €**	605 124	**1426 €**
1401 à 1600	2	605 065	**1326 €**	605 085	**1326 €**	605 105	**1406 €**	605 125	**1478 €**
1601 à 1800	2	605 066	**1369 €**	605 086	**1369 €**	605 106	**1446 €**	605 126	**1527 €**
1801 à 2000	2	605 067	**1412 €**	605 087	**1412 €**	605 107	**1489 €**	605 127	**1576 €**
2001 à 2200	2	605 068	**1680 €**	605 088	**1680 €**	605 108	**1921 €**	605 128	**2020 €**
2201 à 2400	4	605 069	**1720 €**	605 089	**1720 €**	605 109	**1964 €**	605 129	**2070 €**
2401 à 2600	4	605 070	**1765 €**	605 090	**1765 €**	605 110	**2002 €**	605 130	**2120 €**
2601 à 2800	4	605 071	**1810 €**	605 091	**1810 €**	605 111	**2046 €**	605 131	**2172 €**






SUR-MESURE

TABLES DE GLISSEMENT
AVEC PLAGE ARRIÈRE ET DOSSERET

Construction sur mesure en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10ème de mm. Piétement en tube inox Ø 45 mm avec entretoise soudée, équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Dosseret hauteur 100 mm avec pan coupé à la liaison plage arrière-dosseret. Bords moulurés hauteur 20 mm. **Cette table peut être raccordée sur une machine ou sur une autre table.** Nous fournir plan d'implantation et le cas échéant, la marque et le type de machine.



605 144



Longueur (mm)	Nbre de pieds	Largeur 760 mm		Largeur 700 à 759 mm		Largeur 761 à 800 mm		Largeur 801 à 1000 mm	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
600 à 800	2	605 141	**1331 €**	605 161	**1331 €**	605 181	**1404 €**	605 201	**1438 €**
801 à 1000	2	605 142	**1375 €**	605 162	**1375 €**	605 182	**1445 €**	605 202	**1490 €**
1001 à 1200	2	605 143	**1419 €**	605 163	**1419 €**	605 183	**1487 €**	605 203	**1539 €**
1201 à 1400	2	605 144	**1465 €**	605 164	**1465 €**	605 184	**1529 €**	605 204	**1591 €**
1401 à 1600	2	605 145	**1507 €**	605 165	**1507 €**	605 185	**1569 €**	605 205	**1640 €**
1601 à 1800	2	605 146	**1551 €**	605 166	**1551 €**	605 186	**1611 €**	605 206	**1693 €**
1801 à 2000	2	605 147	**1596 €**	605 167	**1596 €**	605 187	**1650 €**	605 207	**1742 €**
2001 à 2200	2	605 148	**1863 €**	605 168	**1863 €**	605 188	**2088 €**	605 208	**2184 €**
2201 à 2400	4	605 149	**1906 €**	605 169	**1906 €**	605 189	**2129 €**	605 209	**2235 €**
2401 à 2600	4	605 150	**1953 €**	605 170	**1953 €**	605 190	**2172 €**	605 210	**2285 €**
2601 à 2800	4	605 151	**1996 €**	605 171	**1996 €**	605 191	**2209 €**	605 211	**2338 €**

Plus-value pour dosseret hauteur 200 mm - Réf. 702 060 - Prix h.t. **40 €**

Tables de glissement suspendues :
majorer le prix des tables de glissement sur pieds de 30 %









SUPPLÉMENTS POUR TABLES SUR-MESURE


117 502


702 017




701 102


809 691


701 103

Bacs

Désignation	Référence	Prix h.t.
Bac 400 × 400 × 250 mm, disposé à gauche (1)	702 012 G	**639 €**
Bac 400 × 400 × 250 mm, disposé à droite (1)	702 012 D	**639 €**
Bac 400 × 400 × 250 mm, disposé au centre (1)	702 012 C	**639 €**
Bac 500 × 400 × 300 mm, disposé à gauche (1)	702 017 G	**854 €**
Bac 500 × 400 × 300 mm, disposé à droite (1)	702 017 D	**854 €**
Bac 500 × 400 × 300 mm, disposé au centre (1)	702 017 C	**854 €**
Bac 600 × 450 × 300 mm, disposé à gauche (1)	702 020 G	**1015 €**
Bac 600 × 450 × 300 mm, disposé à droite (1)	702 020 D	**1015 €**
Bac 600 × 450 × 300 mm, disposé au centre (1)	702 020 C	**1015 €**
Panier d'arrêt des déchets pour bac 400 × 400 mm	117 502	**129 €**
Panier d'arrêt des déchets pour bac 500 × 400 mm	119 362	**142 €**
Panier d'arrêt des déchets pour bac 600 × 450 mm	124 213	**201 €**

(1) Sans tube surverse

Évacuation

Désignation	Référence	Prix h.t.
Tube surverse pour bac profondeur 250 mm (2)	806 688	**163 €**
Tube surverse pour bac profondeur 300 mm (2)	806 689	**157 €**
Siphon laiton	272 110	**45 €**

(2) Attention, impossible de mettre en place un panier d'arrêt des déchets avec un tube surverse.

Trous vide-déchets

Désignation	Référence	Prix h.t.
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc disposé au centre	701 102 C	**119 €**
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc disposé à droite	701 102 D	**119 €**
Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc disposé à gauche	701 102 G	**119 €**
Trou vide-déchets affleurant avec collerette caoutchouc disposé au centre	701 103 C	**482 €**
Trou vide-déchets affleurant avec collerette caoutchouc disposé à droite	701 103 D	**482 €**
Trou vide-déchets affleurant avec collerette caoutchouc disposé à gauche	701 103 G	**482 €**
Trou vide-déchets crochetable avec collerette caoutchouc (3)	809 691	**247 €**
Couvercle pour trou vide-déchets	230 158	**107 €**

(3) Pour tables de tri, prendre réf. 507 547 spécifique (voir page 189).



Robinetterie






Désignation	Référence	Prix h.t.
Douchette mélangeuse avec fixation murale (4)	507 545	606 €
Douchette mélangeuse et col de cygne avec fixation murale (4)	507 546	773 €
Support douchette avec plage et dosseret (perçage Ø 33 mm)	122 483	195 €
Poteau avec support douchette (perçage Ø 33 mm)	122 484	455 €


(2) Attention, impossible de mettre en place un panier d'arrêt des déchets avec un tube surverse.


Dosserets latéraux





Désignation	Référence	Prix h.t.
Dosseret latéral situé à gauche sans plage arrière latérale	702 071G	219 €
Dosseret latéral situé à droite sans plage arrière latérale	702 071D	219 €
Dosseret latéral situé à gauche avec plage arrière latérale	702 072G	374 €
Dosseret latéral situé à droite avec plage arrière latérale	702 072D	374 €

Piétements









Désignation	Référence	Prix h.t.
Départ en angle + crochetage départ en angle (+ 40 mm)	702 034	158 €
Fond pointe de diamant avec évacuation	702 057	76 €
2 pieds supplémentaires avec entretoise soudée	702 035	252 €
Supplément pour vérin inox, l'unité	702 036	21 €
Étagère pleine amovible, le mètre linéaire (6)	702 037	266 €
La barre de clayette (5), le mètre linéaire (6)	702 038	82 €

(5) Attention, impose une table avec 4 pieds.
(6) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m







TABLES À ROULEAUX

Construction en acier inoxydable, dessus épaisseur 15/10ème de mm, profondeur 75 mm, bords largeur 40 mm, fond pointe de diamant avec bonde et siphon. Largeur utile 520 mm. Piétement démontable en tube Ø 45 mm avec entretoise soudée. Rouleaux PVC Ø 40 mm montés sur cadre inox amovible, axes et billes inox.



809 601

Tables à rouleaux simples

Largeur hors-tout 600 mm

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Table à rouleaux droite, 2 pieds	1100	809 601	**1912 €**
Table à rouleaux droite, 2 pieds	1600	809 602	**2391 €**
Table à rouleaux droite, 2 pieds	2100	809 603	**2850 €**
Table à rouleaux droite, 4 pieds	2600	809 604	**3819 €**
Table à rouleaux droite, 4 pieds	3100	809 605	**4212 €**




809 600

Tables à rouleaux avec plage et dosseret

Dosseret de hauteur 100 mm avec pan coupé à la liaison de la plage arrière et du dosseret. Largeur de la plage arrière selon implantation.

Supplémenble à rouleaux avec plage et dosseret, le ml. Réf. 702 007 - Prix ht : **128 €**



avec butée fin de course

Tables à rouleaux avec butée fin de course

Pour les machines à laver à avancement automatique. Largeur hors-tout 600 mm

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Table à rouleaux droite, 2 pieds avec butée	1100	819 601	**2207 €**
Table à rouleaux droite, 2 pieds avec butée	1600	819 602	**2686 €**
Table à rouleaux droite, 2 pieds avec butée	2100	819 603	**3145 €**
Table à rouleaux droite, 4 pieds avec butée	2600	819 604	**4114 €**
Table à rouleaux droite, 4 pieds avec butée	3100	819 605	**4507 €**









Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition



Suppléments pour tables à rouleaux

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Table en virage à 90°, 1100 × 1100 mm, 4 pieds		809 600	**3642 €**
Élément de jonction entre virage et machine à laver	300	702 006	**717 €**
Bac 400 × 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé à gauche (1)		702 001 G	**1126 €**
Bac 400 × 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé à droite (1)		702 001 D	**1126 €**
Bac 400 × 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé au centre (1)		702 001 C	**1126 €**
Bac 500 × 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé à gauche		702 008 G	**1278 €**
Bac 500 × 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé à droite		702 008 D	**1278 €**
Bac 500 × 400 mm avec cadre à galets, sans surverse, disposé au centre		702 008 C	**1278 €**
Butée de fin de course (2)		702 002	**295 €**
Supplément pour cadre à rouleaux inox	500	702 003	**620 €**



702 002

Autres longueurs : prix de la longueur standard supérieure.
(1) prévoir support pour douchette en supplément
(2) uniquement pour les machines à laver à avancement automatique







COMPLÉMENTS LAVERIE

Support pour machine à laver


809 695

Support inox L. 590 × l. 550 mm. Piétement tube 35 × 35 mm. Cadre en tube 60 x 30 mm, 2 niveaux de glissières pour casiers 500 × 500 mm.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Support pour machine à laver, hauteur 385 mm	809 695	**348 €**
Support pour machine à laver, hauteur 450 mm	809 696	**362 €**

Chariots pour casiers à vaisselle


804 193


804 196

Chariot à 8 niveaux horizontaux pour le stockage des casiers à vaisselle. Construction soudée en acier inoxydable. Montants en tubes carrés 25 × 25 mm. Glissières soudées en continu à l'argon. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires. Espace entre niveaux : 189 mm.

Chariot pour stockage des casiers sur la tranche : construction soudée en acier inoxydable. Structure tube 25 × 25 mm. 3 niveaux espacés de 535 mm, comportant une barre d'arrêt en partie arrière. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Capacité : 8 casiers 500 × 500 mm par niveau, soit un total de 24 casiers.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 8 niveaux horizontaux	630 × 630 × 1785	804 193	**724 €**
Chariot pour stockage des casiers sur la tranche	1000 × 500 × 1785	804 196	**890 €**
Housse PVC avec fermeture à glissières pour chariot 8 niveaux	585 × 600 × 1620	221 231	**276 €**

Guichets à alvéoles


Guichet

Guichets en acier inoxydable, sur mesure. Alvéoles délimitées par tôle épaisseur 15/10e de mm et tube verticaux Ø 25 mm. Bandeau de 100 mm sur le pourtour. Nombre d'alvéoles à la demande, dimensions standard : largeur 450 mm, hauteur 150 mm, profondeur 400 mm. Réservations à prévoir : longueur 475 x nombres d'alvéoles + 40 mm, hauteur 170 × nombre d'alvéoles + 40 mm. Autres dimensions sur demande.

Guichet en acier inoxydable, l'alvéole	Référence	Prix h.t.
Jusqu'à 20 alvéoles	702 351	**270 €**
Au-delà de 20 alvéoles	702 352	**233 €**







Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition



702 371

Goulotte à couverts

Goulotte en acier inoxydable. Pour évacuation des couverts de la salle de restaurant vers la laverie. Réalisation sur mesure.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Goulotte à couverts	702 371	**983 €**



702 061

Rampe à plateaux


Rampe à plateaux "type self" sur consoles inox spécifiques pour fixation murale.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Rampe à plateaux, le mètre linéaire (1)	702 061	**322 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m

Etagères pour casiers

Pour paniers standards 500 × 500 mm. Construction en acier inoxydable. Fixation : **étagères murales** : par 4 boulons sur le mur ou sur supports en tube boulonnable et **étagères centrales** : par boulonnage sur les bords de la table.



809 401



809 411

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	1100	809 401	**452 €**
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	1600	809 402	**510 €**
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	2100	809 403	**548 €**
Étagère murale horizontale largeur 500 mm	2600	809 404	**590 €**
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	1100	809 411	**734 €**
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	1600	809 412	**877 €**
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	2100	809 413	**999 €**
Étagère murale inclinée largeur 500 mm avec tôle de fond	2600	809 414	**1119 €**
2 Supports boulonnables sous la table		702 051	**623 €**
2 Supports boulonnables à fixer au sol		702 052	**623 €**

Etagères sur mesure : prix de la longueur standard supérieure.



BACS

LES + TOURNUS







Solidité
bacs en acier inoxydable, épaisseur 10/10ème mm pour les modèles GN 2/1 et 8/10ème pour tous les autres modèles.



Finition soignée
permettant un aspect de surface homogène



Larges rayons
pour un nettoyage aisé




Bacs empilables
et légèrement tronconiques sans risque de coincement

Convient pour le stockage, la congélation, la manutention, la cuisson et la distribution



Graduation
avec repères de capacité



Transparence
permet une bonne visualisation



Bacs empilables
sans risque de coincement

SANS BISPHENOL



Convient pour le stockage, la congélation, la préparation et la manutention

Flashez sur notre documentation !

TOURNUS EQUIPEMENT







BACS GASTRONORMES EN ACIER INOX


GN 2/1


GN 1/1


GN 2/3


GN 1/2



Bacs sans anses

Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t.
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	20	6,5	803 801	**63 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	40	12	803 802	**74 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	65	18	803 804	**81 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	100	30	803 805	**96 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	150	42	803 806	**163 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	200	58	803 807	**188 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	20	3	803 811	**26 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	40	5	803 812	**32 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	55	7,5	803 813	**41 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	65	8,5	803 814	**43 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	100	13	803 815	**57 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	150	20	803 816	**78 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	200	27	803 817	**108 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	20	1,5	803 821	**23 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	40	3,5	803 822	**25 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	65	5,5	803 824	**31 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	100	9	803 825	**39 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	150	13	803 826	**67 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	200	17	803 827	**87 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	20	1	803 831	**17 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	40	2,5	803 832	**21 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	65	4	803 834	**22 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	100	6	803 835	**27 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	150	9	803 836	**45 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	200	12	803 837	**75 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Bacs sans anses



GN 1/3



GN 1/4



GN 1/6



GN 1/9

Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t.
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	65	2	803 844	**21 €**
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	100	3,5	803 845	**25 €**
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	150	5	803 846	**39 €**
Bac inox GN 1/3 325 x 176 mm	200	7	803 847	**59 €**
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	65	1,5	803 854	**19 €**
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	100	2,5	803 855	**23 €**
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	150	3,5	803 856	**33 €**
Bac inox GN 1/4 265 x 162 mm	200	4,5	803 857	**55 €**
Bac inox GN 1/6 176 x 162 mm	65	1	803 864	**16 €**
Bac inox GN 1/6 176 x 162 mm	100	1,5	803 865	**21 €**
Bac inox GN 1/6 176 x 162 mm	150	2,5	803 866	**30 €**
Bac inox GN 1/9 176 x 108 mm	65	0,6	803 894	**19 €**
Bac inox GN 1/9 176 x 108 mm	100	0,8	803 895	**24 €**









Couvercles inox

Couvercles	Avec poignée		Empilable sans poignée		Avec encoches pour anses fixes ou rentrantes		Avec encoche pour louche		Étanche	
	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
GN 1/1	803 810	**30 €**	803 819	**27 €**	833 810	**37 €**	843 810	**38 €**	803 880	**102 €**
GN 2/3	803 820	**24 €**	803 829	**24 €**	833 820	**32 €**	843 820	**32 €**		
GN 1/2	803 830	**19 €**	803 839	**19 €**	833 830	**26 €**	843 830	**27 €**	803 882	**80 €**
GN 1/3	803 840	**15 €**	803 849	**15 €**	833 840	**23 €**	843 840	**22 €**	803 883	**73 €**
GN 1/4	803 850	**14 €**	803 859	**14 €**	833 850	**19 €**	843 850	**19 €**	803 884	**62 €**
GN 1/6	803 860	**14 €**	803 869	**14 €**	833 860	**19 €**	843 860	**17 €**		
GN 1/9	803 890	**12 €**	803 899	**12 €**						

Couvercle GN 1/1 pour anses pliantes - Réf. 863 810. **Prix h.t. : 43 €**


Couvercle avec poignée



Couvercle empilable


Couvercle avec encoches pour anses fixes


Couvercle avec encoche pour louche


Couvercle étanche

Egouttoirs - plaque à rôtir barrettes de composition


Égouttoir


Plaque à rôtir


Barrette de composition

Désignation	Référence	Prix h.t.
Égouttoir pour bac inox GN 2/1	803 808	**73 €**
Égouttoir pour bac inox GN 1/1	803 818	**54 €**
Égouttoir pour bac inox GN 2/3	803 828	**32 €**
Égouttoir pour bac inox GN 1/2	803 838	**36 €**
Plaque à rôtir GN 1/1, profondeur 55 mm, épaisseur 15/10ème mm	903 813	**93 €**
Barrette de composition, longueur 530 mm pour bacs GN uniquement*	803 954	**8 €**
Barrette de composition, longueur 325 mm pour bacs GN uniquement*	803 955	**5 €**

* Ne convient pas sur nos meubles bain-marie de self (salad'bar, bain marie).





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

Bacs inox perforés

Bacs perforés sur le fond et les côtés à partir de la profondeur 100 mm.



Bac perforé

Anse pliante



Désignation	Profondeur (mm)	Sans anses		Avec anses pliantes	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	65	803 904	**116 €**	823 904	**142 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	100	803 905	**166 €**	823 905	**192 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	150	803 906	**266 €**	823 906	**292 €**
Bac inox GN 2/1 650 x 530 mm	200	803 907	**324 €**	823 907	**350 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	40	803 912	**44 €**	823 912	**70 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	55	803 913	**45 €**	823 913	**71 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	65	803 914	**47 €**	823 914	**73 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	100	803 915	**71 €**	823 915	**97 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	150	803 916	**112 €**	823 916	**138 €**
Bac inox GN 1/1 530 x 325 mm	200	803 917	**172 €**	823 917	**198 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	65	803 924	**43 €**	823 924	**69 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	100	803 925	**77 €**	823 925	**103 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	150	803 926	**124 €**	823 926	**150 €**
Bac inox GN 2/3 354 x 325 mm	200	803 927	**127 €**	823 927	**153 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	65	803 934	**36 €**	823 934	**62 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	100	803 935	**60 €**	823 935	**86 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	150	803 936	**78 €**	823 936	**104 €**
Bac inox GN 1/2 325 x 265 mm	200	803 937	**102 €**	823 937	**128 €**







Bacs inox avec anses


Anse fixe


Anse rentrante


Anse pliante

Bacs inox	Profondeur (mm)	Anses fixes		Anses rentrantes		Anses pliantes	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
GN 2/1 650 x 530 mm	20	813 801	**89 €**	-		-	
GN 2/1 650 x 530 mm	40	813 802	**100 €**	-		-	
GN 2/1 650 x 530 mm	65	813 804	**107 €**	853 804	**102 €**	823 804	**107 €**
GN 2/1 650 x 530 mm	100	813 805	**122 €**	853 805	**117 €**	823 805	**122 €**
GN 2/1 650 x 530 mm	150	813 806	**189 €**	853 806	**184 €**	823 806	**189 €**
GN 2/1 650 x 530 mm	200	813 807	**214 €**	853 807	**209 €**	823 807	**214 €**
GN 1/1 530 x 325 mm	20	813 811	**52 €**	-		-	
GN 1/1 530 x 325 mm	40	813 812	**58 €**	-		-	
GN 1/1 530 x 325 mm	55	813 813	**67 €**	-		-	
GN 1/1 530 x 325 mm	65	813 814	**69 €**	853 814	**64 €**	823 814	**69 €**
GN 1/1 530 x 325 mm	100	813 815	**83 €**	853 815	**78 €**	823 815	**83 €**
GN 1/1 530 x 325 mm	150	813 816	**104 €**	853 816	**99 €**	823 816	**104 €**
GN 1/1 530 x 325 mm	200	813 817	**134 €**	853 817	**129 €**	823 817	**134 €**
GN 2/3 354 x 325 mm	20	813 821	**49 €**	-			
GN 2/3 354 x 325 mm	40	813 822	**51 €**	-			
GN 2/3 354 x 325 mm	65	813 824	**57 €**	853 824	**52 €**		
GN 2/3 354 x 325 mm	100	813 825	**65 €**	853 825	**60 €**		
GN 2/3 354 x 325 mm	150	813 826	**93 €**	853 826	**88 €**		
GN 2/3 354 x 325 mm	200	813 827	**113 €**	853 827	**108 €**		
GN 1/2 325 x 265 mm	20	813 831	**43 €**	-			
GN 1/2 325 x 265 mm	40	813 832	**47 €**	-			
GN 1/2 325 x 265 mm	65	813 834	**48 €**	853 834	**43 €**		
GN 1/2 325 x 265 mm	100	813 835	**53 €**	853 835	**48 €**		
GN 1/2 325 x 265 mm	150	813 836	**71 €**	853 836	**66 €**		
GN 1/2 325 x 265 mm	200	813 837	**101 €**	853 837	**96 €**		
GN 1/3 325 x 176 mm	65	813 844	**47 €**	853 844	**42 €**		
GN 1/3 325 x 176 mm	100	813 845	**51 €**	853 845	**46 €**		
GN 1/3 325 x 176 mm	150	813 846	**65 €**	853 846	**60 €**		
GN 1/3 325 x 176 mm	200	813 847	**85 €**	853 847	**80 €**		
GN 1/4 265 x 162 mm	65	813 854	**45 €**	853 854	**40 €**		
GN 1/4 265 x 162 mm	100	813 855	**49 €**	853 855	**44 €**		
GN 1/4 265 x 162 mm	150	813 856	**59 €**	853 856	**54 €**		
GN 1/4 265 x 162 mm	200	813 857	**81 €**	853 857	**76 €**		
GN 1/6 176 x 162 mm	65	813 864	**42 €**	853 864	**37 €**		
GN 1/6 176 x 162 mm	100	813 865	**47 €**	853 865	**42 €**		
GN 1/6 176 x 162 mm	150	813 866	**56 €**	853 866	**51 €**		





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

BACS GASTRONORMES SOUS-VIDE

Nouvelle gamme de bacs inox pour la cuisson basse température et la conservation sous-vide des aliments. Nos bacs garantissent :

- la résistance à la déformation, résultant à la fois de l'utilisation et des pressions négatives générées par l'extraction de l'air, qui pourraient affecter le joint sous vide,
- la fiabilité en terme de rejet de substances migratoires en conformité avec les réglementations européennes les plus récentes,
- un nettoyage facilité grâce à une finition de surface parfaite.





Désignation	Prof. (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix h.t.
GN 1/1 530 x 325 mm	100	2,11	803 755	**90 €**
GN 1/1 530 x 325 mm	150	3,13	803 756	**125 €**
GN 1/1 530 x 325 mm	200	3,87	803 757	**141 €**
GN 1/2 325 x 265 mm	100	1,15	803 765	**56 €**
GN 1/2 325 x 265 mm	150	1,55	803 766	**63 €**
GN 1/3 325 x 176 mm	100	0,86	803 775	**38 €**
GN 1/3 325 x 176 mm	150	1,14	803 776	**48 €**



803 791



803 793

Couvercles pour bacs sous-vide

En acier inoxydable avec valve transparente pour les modèles GN 1/1 et GN 1/2 et en Tritan (copolyester sans BPA*) avec valve transparente pour les modèles GN 1/3.

Désignation	Poids (kg)	Référence	Prix h.t.
Couvercle en inox pour bacs GN 1/1	2,23	803 791	**168 €**
Couvercle en inox pour bacs GN 1/2	0,90	803 792	**126 €**
Couvercle en Tritan pour bacs GN 1/3**	0,50	803 793	**52 €**

* BPA : bisphénol A
** L'extraction d'air ne doit pas excéder 500 mb



Valves standard (sav)

Les valves des couvercles en inox et en Tritan sont amovibles et s'adaptent parfaitement sur votre bac sous-vide. Elles conviennent pour toutes les machines de pompe à vide.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Valve pour couvercle en inox	224 965	**11 €**
Valve pour couvercle en Tritan	224 966	**4 €**





Bacs GN en copolyester

SANS BISPHENOL

Bacs en Tritan, copolyester **sans bisphénol A. Températures d'utilisation de -40°C à + 90°C** : conviennent pour le stockage en chambre froide, la préparation, le stockage et pour le maintien en température (liaison froide, liaison chaude). Ils sont lavables en machine.

Bacs et couvercles conformes à la norme européenne EN 631.1, compatibles avec les équipements et appareils gastronormes des autres marques. Préhension du couvercle facile grâce à la poignée moulée. Bacs empilables sans risque de coincement grâce à l'épaulement et à la surface lisse du copolyester. Repères gradués en litres. Bacs entièrement recyclables.


Les + Tournus

Les avantages du copolyester

- Extrêmement résistant aux chocs et aux fissures.
- Matériau durable, bien adapté aux passages en machine à laver.
- Matériau parfaitement transparent, léger.

Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t.
Bac copolyester GN 2/1 650 x 530 mm	200	58	864 754	**107,00 €**
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	65	8,5	864 761	**24,90 €**
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	100	13	864 762	**29,00 €**
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	150	20	864 763	**37,00 €**
Bac copolyester GN 1/1 530 x 325 mm	200	27	864 764	**45,00 €**
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	65	4	864 771	**13,10 €**
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	100	6	864 772	**14,60 €**
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	150	9	864 773	**19,90 €**
Bac copolyester GN 1/2 325 x 265 mm	200	12	864 774	**23,80 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	65	2	864 781	**10,60 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	100	3,5	864 782	**14,00 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	150	5	864 783	**16,00 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 x 176 mm	200	7	864 784	**19,10 €**
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	65	1,5	864 791	**8,50 €**
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	100	2,5	864 792	**10,90 €**
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	150	3,5	864 793	**13,50 €**
Bac copolyester GN 1/4 265 x 162 mm	200	4,5	864 794	**16,60 €**
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	65	1	864 801	**6,70 €**
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	100	1,5	864 802	**7,90 €**
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	150	2,5	864 803	**10,00 €**
Bac copolyester GN 1/6 176 x 162 mm	200	3	864 804	**12,90 €**


GN 2/1


GN 1/1


GN 1/2


GN 1/6


GN 1/4


GN 1/3

TOURNUS EQUIPEMENT





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

BACS GN EN COPOLYESTER

SANS BISPHENOL



864 755

Couvercles en copolyester

Désignation	Référence	Prix h.t.
Couvercle GN 2/1	864 755	59,00 €
Couvercle GN 1/1	864 765	20,00 €
Couvercle GN 1/2	864 775	11,50 €
Couvercle GN 1/3	864 785	7,30 €
Couvercle GN 1/4	864 795	6,00 €
Couvercle GN 1/6	864 805	5,40 €



Égouttoirs

Egouttoirs en copolyester

Désignation	Référence	Prix h.t.
Égouttoir pour bac GN 2/1	864 756	30,00 €
Égouttoir pour bac GN 1/1	864 766	15,60 €
Égouttoir pour bac GN 1/2	864 776	9,60 €









Bacs GN en polypropylène

Bacs en polypropylène avec repères gradués en litres. **Températures d'utilisation de -40°C à + 80°C :** conviennent pour le stockage en chambre froide, la préparation, le stockage. Ils sont lavables en machine. Bacs et couvercles conformes à la norme européenne EN 631.1, compatibles avec les équipements gastronormes des autres marques. Excellente tenue des couvercles grâce aux clips. Bacs entièrement recyclables.



Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Référence	Prix h.t.
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	65	8,5	854 761	**15,20 €**
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	100	13	854 762	**16,60 €**
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	150	20	854 763	**18,70 €**
Bac polypropylène GN 1/1 530 x 325 mm	200	27	854 764	**21,40 €**
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	65	4	854 771	**7,90 €**
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	100	6	854 772	**8,20 €**
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	150	9	854 773	**10,70 €**
Bac polypropylène GN 1/2 325 x 265 mm	200	12	854 774	**12,10 €**
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	65	2	854 781	**7,40 €**
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	100	3,5	854 782	**7,00 €**
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	150	5	854 783	**8,70 €**
Bac polypropylène GN 1/3 325 x 176 mm	200	7	854 784	**10,00 €**
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	65	1,5	854 791	**6,50 €**
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	100	2,5	854 792	**6,00 €**
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	150	3,5	854 793	**7,50 €**
Bac polypropylène GN 1/4 265 x 162 mm	200	4,5	854 794	**8,90 €**
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	65	1	854 801	**4,40 €**
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	100	1,5	854 802	**4,70 €**
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	150	2,5	854 803	**7,10 €**
Bac polypropylène GN 1/6 176 x 162 mm	200	3	854 804	**7,30 €**

Couvercles en polypropylène



Désignation	Référence	Prix h.t.
Couvercle GN 1/1	854 765	**8,90 €**
Couvercle GN 1/2	854 775	**4,50 €**
Couvercle GN 1/3	854 785	**4,40 €**
Couvercle GN 1/4	854 795	**4,20 €**
Couvercle GN 1/6	854 805	**2,70 €**

Egouttoirs en polypropylène

Désignation	Référence	Prix h.t.
Égouttoir pour bac GN 1/1	854 766	**9,10 €**
Égouttoir pour bac GN 1/2	854 776	**7,00 €**





Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition

COFFRES TRAITEURS



805 350

Coffres traiteurs non isothermes en alliage d'aluminium. Capacité : 9 plaques ou grilles 600 x 400 mm.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Coffre traiteur double porte	660 x 430 x 530	805 350	**1 174 €**
Coffre traiteur porte à guillotine	660 x 430 x 530	805 361	**934 €**
Coffre traiteur porte à guillotine	660 x 430 x 710	805 362	**991 €**
Socle-rouleur pour coffre traiteur	670 x 435 x 170	805 363	**484 €**

Option : marquage paroi latérale - Réf. 702 401. Prix h.t. : **59 €**



805 361



805 363

GRILLES INOX



805 081



805 088

Désignation	Dim. L x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Grille inox GN 1/1, cadre et 2 traverses Ø 5 mm, 20 fils Ø 2 mm	530 x 325	805 081	**14 €**
Grille inox GN 2/1, cadre et 3 traverses Ø 7 mm, 20 fils Ø 3 mm	650 x 530	805 083	**36 €**
Grille inox renforcée, cadre et 1 traverse Ø 7 mm, 20 fils Ø 4 mm	530 x 325	805 085	**26 €**
Grille inox renforcée, cadre et 2 traverses Ø 7 mm, 20 fils Ø 4 mm	650 x 530	805 086	**40 €**
Grille inox, cadre et 3 traverses Ø 5 mm, 29 fils Ø 2 mm	600 x 400	805 082	**21 €**
Grille inox, cadre et 2 traverses Ø 7 mm, 22 fils Ø 3 mm	800 x 600	805 087	**77 €**
Grille inox, cadre et 2 traverses Ø 7 mm, 26 fils Ø 3 mm*	900 x 700	805 088	**90 €**
Grille inox, cadre et 3 traverses Ø 7 mm, 26 fils Ø 3 mm*	1000 x 700	805 089	**101 €**
Grille inox, cadre et 3 traverses Ø 7 mm, 30 fils Ø 3 mm*	1000 x 800	805 090	**105 €**

* comporte 2 arrêts sur les côtés sens largeur et 2 renforts sur les côtés sens longueur.





Plaques


805 038


805 011


805 061



Désignation	Dim. L x l hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Plaque aluminium bords pincés GN 1/1	530 x 325	805 020	**28 €**
Plaque aluminium bords pincés	600 x 400	805 027	**44 €**
Plaque aluminium bords droits hauteur 20 mm	600 x 400	805 011	**82 €**
Plaque anti-adhésive aluminium bords pincés GN 1/1	530 x 325	805 038	**59 €**
Plaque anti-adhésive aluminium bords pincés	600 x 400	805 028	**67 €**
Plaque tôle noire 1,5 mm bords pincés GN 1/1	530 x 325	805 042	**33 €**
Plaque tôle noire 1,5 mm bords pincés GN 2/1	650 x 530	805 043	**46 €**
Plaque tôle noire 1,5 mm bords pincés	600 x 400	805 041	**25 €**
Plaque inox bords pincés GN 1/1	530 x 325	805 061	**32 €**
Plaque inox bords pincés GN 2/1	650 x 530	805 062	**102 €**
Plaque inox bords pincés	300 x 200	805 051	**16 €**
Plaque inox bords pincés	400 x 200	805 059	**19 €**
Plaque inox bords pincés	600 x 200	805 054	**27 €**
Plaque inox bords pincés	600 x 400	805 055	**39 €**

Plateaux supermarché


804 140

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Plateau plastique ABS blanc	585 x 410 x 25	804 140	**15 €**
Plateau plastique ABS rouge	585 x 410 x 25	804 141	**15 €**
Grille de surélévation inox	553 x 370 x 13	805 084	**37 €**
Plateau polymère blanc GN 1/1	530 x 325 x 25	804 148	**21 €**

Plateaux vitrine



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Plateau plastique ABS, profondeur 25 mm	410 x 300	804 145	**12 €**
Plateau plastique ABS, profondeur 25 mm	410 x 200	804 143	**12 €**

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
117 180	67	0,00
117 502	186	0,00
118 132	82	0,00
118 133	82	0,00
118 728	138	0,00
118 845	156	0,00
118 882	90	0,00
119 268	40	0,00
119 362	194	0,00
120 797	138	0,00
121 987	101	0,00
121 988	101	0,00
121 989	101	0,00
121 990	101	0,00
122 483	186	0,00
122 484	186	0,00
122 485	186	0,00
122 486	186	0,00
122 487	186	0,00
122 494	186	0,00
123 014	138	0,00
124 213	194	0,00
124 532	138	0,00
124 533	138	0,00
124 534	138	0,00
124 535	138	0,00
124 536	138	0,00
124 537	138	0,00
130 566	90	0,00
130 567	90	0,00
221 092	99	0,00
221 124	99	0,00
221 229	73	0,00
221 231	43	0,00
221 231	198	0,00
221 232	41	0,00
221 233	41	0,00
221 234	46	0,00
221 235	49	0,00
221 236	49	0,00
221 240	49	0,00
221 241	49	0,00
221 439	49	0,00
221 440	49	0,00
221 630	99	0,00
221 640	154	0,00
221 650B	177	0,00
221 650G	177	0,00
221 650J	177	0,00
221 650M	177	0,00
221 650P	177	0,00
221 650V	177	0,00
224 965	207	0,00
224 966	207	0,00
228 168	49	0,00
228 169	49	0,00
228 170	49	0,00
228 171	49	0,00
228 176	52	0,00
228 177	52	0,00
228 179	52	0,00
228 180	52	0,00
228 196	45	0,00
228 197	45	0,00
228 198	45	0,00
228 263	45	0,00
228 264	45	0,00
228 265	45	0,00
228 340	75	0,00
228 350	105	0,00
228 400	73	0,00
229 517	45	0,00
229 518	45	0,00
229 519	50	0,00
229 600	45	0,00
229 601	45	0,00
229 602	45	0,00
229 603	39	0,00
229 604	39	0,00
229 800	153	0,00
229 801	153	0,00
229 802	153	0,00
229 974	105	0,00
230 059	105	0,00
230 079	40	0,00
230 157	68	0,00
230 158	68	0,00
230 234	150	0,00
230 240	67	0,00
230 241	82	0,00
230 245	82	0,00
230 300	67	0,00
230 398	150	0,00
230 403	82	0,00
230 469	150	0,00
230 507	67	0,00
230 532	46	0,00
230 552	150	0,00
230 553	150	0,00
230 554	150	0,00
230 643	138	0,00
230 644	138	0,00
230 653	138	0,00
230 654	138	0,00
230 655	138	0,00
230 656	138	0,00
230 663	138	0,00
230 664	138	0,00
230 923	151	0,00
232 227	74	0,00
232 228	74	0,00
232 230	74	0,00
232 231	74	0,00
232 602	73	0,00
232 604	73	0,00
232 645	73	0,00
232 646	73	0,00
232 650	73	0,00
232 651	73	0,00
232 655	73	0,00
232 658	73	0,00
232 659	73	0,00
232 660	73	0,00
232 662	73	0,00
232 665	73	0,00
232 666	73	0,00
232 667	73	0,00
252 004	74	0,00
262 141	154	0,00
262 170	152	0,00
262 172	152	0,00
262 620	146	0,00
272 110	67	0,00
272 152	62	0,00
296 298	156	0,00
404 701	59	1,56
404 702	59	1,72
404 703	59	1,87
404 705	59	2,06
404 706	59	2,23
404 711	59	1,57
404 712	59	1,73
404 713	59	1,90
404 715	59	2,06
404 716	59	2,23
404 750	62	0,83
404 751	62	1,04
404 752	62	1,18
404 753	62	1,31
404 754	62	1,38
404 755	62	1,45
404 756	62	1,59
404 757	62	1,72
404 761	62	1,04
404 762	62	1,18
404 763	62	1,31
404 764	62	1,38
404 765	62	1,45
404 766	62	1,59
404 767	62	1,72
404 811	60	1,05
404 812	60	1,21
404 813	60	1,36
404 815	60	1,52
404 816	60	1,67
404 817	60	1,83
404 821	60	1,07
404 822	60	1,23
404 823	60	1,39
404 825	60	1,55
404 826	60	1,71
404 827	60	1,87
404 850	62	0,93
404 851	62	1,13
404 852	62	1,27
404 853	62	1,41
404 854	62	1,48
404 855	62	1,55
404 856	62	1,68
404 857	62	1,82
404 861	62	1,13
404 862	62	1,27
404 863	62	1,41
404 864	62	1,48
404 865	62	1,55
404 866	62	1,68
404 867	62	1,82
404 881	63	0,91
404 882	63	1,05
404 883	63	1,18
404 885	63	1,32
404 886	63	1,46
404 887	63	1,59
404 888	63	1,75
404 891	63	1,07
404 892	63	1,21
404 893	63	1,35
404 895	63	1,48
404 896	63	1,62
404 897	63	1,76
404 901	63	1,07
404 902	63	1,21
404 903	63	1,35
404 905	63	1,48
404 906	63	1,62
404 907	63	1,76
404 911	63	0,98
404 912	63	1,11
404 913	63	1,25
404 915	63	1,39
404 916	63	1,52
404 917	63	1,66
404 920	60	0,62
404 921	60	0,86
404 922	60	0,98
404 923	60	1,10
404 924	60	1,16
404 925	60	1,22
404 926	60	1,35
404 927	60	1,47
404 931	63	0,98
404 932	63	1,11
404 933	63	1,25
404 935	63	1,39
404 936	63	1,52
404 937	63	1,66
404 940	60	0,63
404 941	60	0,88
404 942	60	1,01
404 943	60	1,13
404 944	60	1,19
404 945	60	1,26
404 946	60	1,38
404 947	60	1,51
404 970	60	0,75
404 971	60	0,96
404 972	60	1,09
404 973	60	1,23
404 974	60	1,30
404 975	60	1,37
404 976	60	1,51
404 977	60	1,65
404 978	60	1,79
404 979	60	1,92
404 990	60	0,76
404 991	60	0,98
404 992	60	1,12
404 993	60	1,26
404 994	60	1,33
404 995	60	1,41
404 996	60	1,55
404 997	60	1,69
404 998	60	1,83
404 999	60	1,97
414 701	59	1,69
414 702	59	1,85
414 703	59	2,00
414 705	59	2,19
414 706	59	2,36
414 711	59	1,70
414 712	59	1,86
414 713	59	2,03
414 715	59	2,19
414 716	59	2,36
414 811	61	1,11
414 812	61	1,27
414 813	61	1,42
414 815	61	1,58
414 816	61	1,74
414 817	61	1,89
414 821	61	1,13
414 822	61	1,29
414 823	61	1,45
414 825	61	1,61
414 826	61	1,77
414 827	61	1,93
414 920	61	0,68
414 921	61	0,92
414 922	61	1,04
414 923	61	1,17
414 924	61	1,23
414 925	61	1,29
414 926	61	1,41
414 927	61	1,53
414 940	61	0,69
414 941	61	0,94
414 942	61	1,07
414 943	61	1,19
414 944	61	1,26
414 945	61	1,32
414 946	61	1,45
414 947	61	1,57
414 970	61	0,81
414 971	61	1,02
414 972	61	1,16
414 973	61	1,30
414 974	61	1,36
414 975	61	1,43
414 976	61	1,57
414 977	61	1,71
414 978	61	1,85
414 979	61	1,99
414 990	61	0,83
414 991	61	1,04
414 992	61	1,18
414 993	61	1,32
414 994	61	1,40
414 995	61	1,47
414 996	61	1,61
414 997	61	1,75
414 998	61	1,89
414 999	61	2,04
424 701	59	1,76
424 702	59	1,97
424 703	59	2,18
424 705	59	2,39
424 706	59	2,61
424 711	59	1,78
424 712	59	2,00
424 713	59	2,21
424 715	59	2,43
424 716	59	2,64
424 750	62	1,00
424 751	62	1,29
424 752	62	1,48
424 753	62	1,67
424 754	62	1,77
424 755	62	1,87
424 756	62	2,06
424 757	62	2,25
424 761	62	1,29
424 762	62	1,48
424 763	62	1,67
424 764	62	1,77
424 765	62	1,87
424 766	62	2,06
424 767	62	2,25
424 811	60	1,33
424 812	60	1,55
424 813	60	1,77
424 815	60	2,09
424 816	60	2,32
424 817	60	2,56
424 821	60	1,35
424 822	60	1,58
424 823	60	1,80
424 825	60	2,12
424 826	60	2,36
424 827	60	2,60
424 850	62	1,09
424 851	62	1,38
424 852	62	1,58
424 853	62	1,77
424 854	62	1,87
424 855	62	1,96
424 856	62	2,16
424 857	62	2,35
424 861	62	1,38
424 862	62	1,58
424 863	62	1,77
424 864	62	1,87
424 865	62	1,96
424 866	62	2,16
424 867	62	2,35
424 920	60	0,74
424 921	60	1,08
424 922	60	1,25
424 923	60	1,42
424 924	60	1,50
424 925	60	1,59
424 926	60	1,76
424 927	60	1,93
424 940	60	0,75
424 941	60	1,10
424 942	60	1,27
424 943	60	1,45
424 944	60	1,53
424 945	60	1,62
424 946	60	1,79
424 947	60	1,97
424 970	60	0,91
424 971	60	1,21
424 972	60	1,40
424 973	60	1,59
424 974	60	1,69

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
424 975	60	1,79
424 976	60	1,98
424 977	60	2,18
424 978	60	2,51
424 979	60	2,72
424 990	60	0,93
424 991	60	1,23
424 992	60	1,42
424 993	60	1,62
424 994	60	1,72
424 995	60	1,82
424 996	60	2,02
424 997	60	2,22
424 998	60	2,56
424 999	60	2,77
464 701	59	1,85
464 702	59	2,06
464 703	59	2,27
464 705	59	2,48
464 706	59	2,69
464 711	59	1,87
464 712	59	2,08
464 713	59	2,30
464 715	59	2,52
464 716	59	2,73
464 811	61	1,40
464 812	61	1,62
464 813	61	1,84
464 815	61	2,15
464 816	61	2,38
464 817	61	2,62
464 821	61	1,42
464 822	61	1,64
464 823	61	1,86
464 825	61	2,18
464 826	61	2,42
464 827	61	2,66
464 920	61	0,80
464 921	61	1,14
464 922	61	1,31
464 923	61	1,48
464 924	61	1,56
464 925	61	1,65
464 926	61	1,82
464 927	61	1,99
464 940	61	0,81
464 941	61	1,16
464 942	61	1,33
464 943	61	1,51
464 944	61	1,60
464 945	61	1,68
464 946	61	1,86
464 947	61	2,03
464 970	61	0,98
464 971	61	1,27
464 972	61	1,46
464 973	61	1,66
464 974	61	1,76
464 975	61	1,85
464 976	61	2,05
464 977	61	2,24
464 978	61	2,58
464 979	61	2,78
464 990	61	0,99
464 991	61	1,29
464 992	61	1,49
464 993	61	1,69
464 994	61	1,79
464 995	61	1,89
464 996	61	2,08
464 997	61	2,28
464 998	61	2,62
464 999	61	2,83
500 103	127	0,11
500 104	127	0,11
500 105	127	0,11
500 123	127	0,11
500 124	127	0,12
500 125	127	0,12
500 133	127	0,17
500 134	127	0,17
500 135	127	0,17
500 153	127	0,12
500 154	127	0,12
500 155	127	0,12
500 163	127	0,17
500 164	127	0,17
500 165	127	0,17
500 214	127	0,12
500 215	127	0,12
500 216	127	0,12
500 224	127	0,13
500 225	127	0,13
500 226	127	0,13
500 234	127	0,13
500 235	127	0,13
500 236	127	0,13
500 366	126	0,07
500 367	126	0,09
500 368	126	0,10
500 369	126	0,11
500 370	126	0,12
500 371	126	0,13
500 372	126	0,14
500 373	126	0,15
500 374	126	0,17
500 375	126	0,18
500 376	126	0,19
500 377	126	0,20
500 386	126	0,09
500 387	126	0,10
500 388	126	0,12
500 389	126	0,13
500 390	126	0,14
500 391	126	0,16
500 392	126	0,17
500 393	126	0,19
500 394	126	0,20
500 395	126	0,21
500 396	126	0,22
500 397	126	0,24
500 416	126	0,10
500 417	126	0,11
500 418	126	0,13
500 419	126	0,14
500 420	126	0,16
500 421	126	0,17
500 422	126	0,19
500 423	126	0,20
500 424	126	0,22
500 425	126	0,23
500 426	126	0,25
500 427	126	0,26
500 466	126	0,08
500 467	126	0,09
500 468	126	0,10
500 469	126	0,11
500 470	126	0,12
500 471	126	0,13
500 472	126	0,14
500 473	126	0,16
500 474	126	0,17
500 475	126	0,18
500 476	126	0,19
500 477	126	0,21
500 516	126	0,09
500 517	126	0,10
500 518	126	0,11
500 519	126	0,13
500 520	126	0,14
500 521	126	0,15
500 522	126	0,16
500 523	126	0,18
500 524	126	0,19
500 525	126	0,20
500 526	126	0,21
500 527	126	0,23
500 666	126	0,10
500 667	126	0,11
500 668	126	0,12
500 669	126	0,14
500 670	126	0,15
500 671	126	0,16
500 672	126	0,18
500 673	126	0,20
500 674	126	0,21
500 675	126	0,22
500 676	126	0,23
500 677	126	0,25
500 681	126	0,10
500 682	126	0,12
500 683	126	0,13
500 684	126	0,15
500 685	126	0,16
500 686	126	0,18
500 687	126	0,20
500 688	126	0,21
500 689	126	0,23
500 690	126	0,24
500 691	126	0,26
500 692	126	0,28
500 783	138	0,00
500 784	138	0,00
500 785	138	0,00
500 786	138	0,00
500 787	138	0,00
500 788	138	0,00
500 789	138	0,00
500 790	138	0,00
500 791	138	0,00
500 792	138	0,00
500 813	138	0,00
500 814	138	0,00
500 815	138	0,00
500 816	138	0,00
500 817	138	0,00
500 847	127	0,27
503 201	116	0,65
503 202	116	0,82
503 203	116	0,94
503 204	116	1,06
503 206	116	1,17
503 207	116	1,29
503 209	116	1,40
503 222	116	0,84
503 223	116	0,96
503 224	116	1,07
503 226	116	1,19
503 227	116	1,31
503 229	116	1,43
503 241	116	0,77
503 242	116	1,00
503 243	116	1,16
503 244	116	1,31
503 246	116	1,46
503 247	116	1,61
503 249	116	1,77
503 262	116	1,02
503 263	116	1,17
503 264	116	1,33
503 266	116	1,48
503 267	116	1,64
503 269	116	1,79
503 283	116	1,04
503 284	116	1,16
503 286	116	1,28
503 293	117	1,13
503 294	117	1,25
503 296	117	1,37
503 303	116	1,26
503 304	116	1,41
503 306	116	1,57
503 313	117	1,35
503 314	117	1,51
503 316	117	1,66
503 323	116	1,04
503 324	116	1,16
503 326	116	1,28
503 333	117	1,13
503 334	117	1,25
503 336	117	1,37
503 343	116	1,26
503 344	116	1,41
503 346	116	1,57
503 353	117	1,35
503 354	117	1,51
503 356	117	1,66
503 415	121	0,24
503 420	121	0,10
503 425	121	0,24
503 426	121	0,47
503 429	121	0,13
503 430	121	0,16
503 441	121	0,24
503 442	121	0,28
503 443	121	0,31
503 444	121	0,35
503 451	121	0,44
503 452	121	0,51
503 453	121	0,59
503 454	121	0,66
503 481	120	2,22
503 482	120	3,07
503 492	120	3,42
503 493	120	3,88
503 502	120	2,36
503 503	120	2,71
503 504	120	3,07
503 506	120	3,43
503 507	120	3,78
503 521	117	0,00
503 552	119	1,03
503 553	119	1,16
503 554	119	1,34
503 555	119	1,50
503 557	119	1,66
503 562	119	1,17
503 563	119	1,33
503 564	119	1,59
503 565	119	1,75
503 567	119	1,98
503 601	118	1,36
503 602	118	0,83
503 603	118	1,16
503 604	118	1,28
503 605	118	0,97
503 606	118	1,29
503 607	118	1,55
503 608	118	1,55
503 609	118	1,17
503 610	118	0,98
503 611	118	1,45
503 612	118	0,93
503 613	118	1,25
503 614	118	1,38
503 615	118	1,07
503 616	118	1,38
503 617	118	1,64
503 618	118	1,65
503 619	118	1,26
503 620	118	1,07
503 621	118	1,64
503 622	119	0,98
503 623	119	1,40
503 624	119	1,46
503 625	119	1,08
503 626	119	1,53
503 627	119	1,88
503 628	119	1,88
503 629	119	1,41
503 630	119	1,09
503 631	118	1,73
503 632	119	1,07
503 633	119	1,50
503 634	119	1,56
503 635	119	1,18
503 636	119	1,63
503 637	119	1,98
503 638	119	1,98
503 639	119	1,51
503 640	119	1,18
504 251	98	0,00
504 262	90	2,73
504 271	90	2,59
504 272	90	2,97
504 273	90	3,35
504 274	90	3,57
504 275	90	3,73
504 276	90	4,11
504 277	90	4,49
504 282	90	2,11
504 291	90	2,06
504 292	90	2,35
504 293	90	2,63
504 294	90	2,80
504 295	90	2,91
504 296	90	3,20
504 297	90	3,48
504 341	88	2,21
504 342	88	2,53
504 343	88	2,86
504 344	88	3,04
504 345	88	3,18
504 346	88	3,51
504 347	88	3,83
504 348	88	4,20
504 349	88	4,53
504 361	88	2,42
504 362	88	2,77
504 363	88	3,12
504 364	88	3,32
504 365	88	3,47
504 366	88	3,82
504 367	88	4,18
504 368	88	4,57
504 369	88	4,92
504 381	88	2,63
504 382	88	3,01
504 383	88	3,39
504 384	88	3,60
504 385	88	3,76
504 386	88	4,14
504 387	88	4,52
504 388	88	4,93
504 389	88	5,32
504 580	91	2,95
504 587	91	1,46
504 607	91	2,07
504 608	91	2,42
504 616	91	1,69
504 617	91	2,98
504 618	91	4,00
504 619	91	4,99
504 641	91	2,18
504 642	91	2,17
504 643	91	2,02
504 655	111	3,47
504 656	111	3,89
504 657	111	4,32
504 658	111	4,75
504 659	111	5,17
504 665	111	3,69
504 666	111	4,15
504 667	111	4,61
504 668	111	5,07

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
504 669	111	5,53
504 675	111	3,18
504 676	111	3,58
504 677	111	3,97
504 685	111	3,40
504 686	111	3,83
504 687	111	4,26
504 700	99	2,76
504 701	99	2,71
506 980	163	0,00
506 990	163	0,00
507 000	164	0,00
507 001	164	0,00
507 002	164	0,00
507 003	164	0,00
507 004	164	0,00
507 005	164	0,00
507 006	164	0,00
507 007	164	0,00
507 008	164	0,00
507 021	165	0,00
507 022	165	0,00
507 024	165	0,00
507 025	165	0,00
507 027	165	0,00
507 028	165	0,00
507 040	164	0,00
507 041	164	0,00
507 042	164	0,00
507 043	164	0,00
507 044	164	0,00
507 045	164	0,00
507 046	164	0,00
507 047	164	0,00
507 048	164	0,00
507 061	165	0,00
507 062	165	0,00
507 064	165	0,00
507 065	165	0,00
507 067	165	0,00
507 068	165	0,00
507 080	166	0,00
507 081	166	0,00
507 082	166	0,00
507 083	166	0,00
507 084	166	0,00
507 085	166	0,00
507 086	166	0,00
507 087	166	0,00
507 088	166	0,00
507 101	167	0,00
507 102	167	0,00
507 104	167	0,00
507 105	167	0,00
507 107	167	0,00
507 108	167	0,00
507 120	166	0,00
507 121	166	0,00
507 122	166	0,00
507 123	166	0,00
507 124	166	0,00
507 125	166	0,00
507 126	166	0,00
507 127	166	0,00
507 128	166	0,00
507 141	167	0,00
507 142	167	0,00
507 144	167	0,00
507 145	167	0,00
507 147	167	0,00
507 148	167	0,00
507 160	164	0,00
507 161	164	0,00
507 162	164	0,00
507 163	164	0,00
507 180	165	0,00
507 181	165	0,00
507 182	165	0,00
507 183	165	0,00
507 200	164	0,00
507 201	164	0,00
507 202	164	0,00
507 203	164	0,00
507 220	165	0,00
507 221	165	0,00
507 222	165	0,00
507 223	165	0,00
507 240	166	0,00
507 241	166	0,00
507 242	166	0,00
507 243	166	0,00
507 260	167	0,00
507 261	167	0,00
507 262	167	0,00
507 263	167	0,00
507 280	166	0,00
507 281	166	0,00
507 282	166	0,00
507 283	166	0,00
507 285	34	13,24
507 286	34	15,32
507 295	34	16,67
507 296	34	20,27
507 301	31	1,99
507 310	167	0,00
507 311	167	0,00
507 312	167	0,00
507 313	167	0,00
507 331	31	3,21
507 336	30	3,33
507 351	31	3,94
507 352	31	4,09
507 356	30	4,06
507 357	30	4,21
507 381	31	4,69
507 382	31	4,88
507 386	30	4,81
507 387	30	5,00
507 431	31	4,31
507 436	30	4,43
507 451	31	5,22
507 452	31	5,39
507 456	30	5,35
507 457	30	5,51
507 481	31	6,48
507 482	31	6,69
507 486	30	6,60
507 487	30	6,81
507 499	185	0,95
507 500	185	0,95
507 501	185	0,90
507 502	185	0,90
507 503	185	1,20
507 504	185	1,20
507 505	185	1,22
507 506	185	1,22
507 511	184	1,03
507 512	184	1,03
507 515	184	0,43
507 516	184	0,43
507 525	186	0,41
507 526	186	0,59
507 527	186	0,77
507 531	176	1,45
507 532	176	1,98
507 537	176	1,48
507 538	176	2,02
507 545	67	0,00
507 546	67	0,00
507 547	189	0,00
507 560	179	1,59
507 561	177	0,00
507 562	177	0,00
507 563	177	0,00
507 604	26	3,04
507 605	26	3,42
507 610	26	3,82
507 615	26	4,29
507 620	26	5,40
507 624	26	3,05
507 625	26	3,43
507 630	26	3,83
507 635	26	4,30
507 640	26	5,41
507 655	27	0,00
507 715	27	5,66
507 735	27	5,68
507 831	170	1,65
507 833	170	1,70
507 835	171	1,62
507 840	177	0,00
507 841	177	0,00
507 842	177	0,00
508 001	108	18,40
508 002	108	18,37
508 004	108	18,34
508 005	108	18,37
508 011	108	22,99
508 012	108	24,40
508 013	108	25,81
508 014	108	25,19
508 015	108	24,36
508 021	108	27,75
508 022	108	29,16
508 023	108	30,56
508 024	108	29,95
508 025	108	29,12
508 031	108	32,34
508 032	108	32,31
508 033	108	32,29
508 034	108	32,29
508 035	108	32,31
508 046	109	18,40
508 047	109	22,99
508 048	109	27,75
508 101	109	12,54
508 102	109	12,51
508 104	109	12,48
508 105	109	12,51
508 111	109	17,31
508 112	109	17,29
508 113	109	17,26
508 114	109	17,26
508 115	109	17,29
508 121	109	22,06
508 122	109	22,04
508 123	109	22,01
508 124	109	22,01
508 125	109	22,04
508 131	109	26,63
508 132	109	26,61
508 133	109	26,58
508 134	109	26,58
508 135	109	26,61
508 146	109	12,54
508 147	109	17,31
508 148	109	22,06
508 201	110	18,07
508 202	110	23,10
508 203	110	28,30
508 204	110	33,34
508 216	110	18,07
508 217	110	23,10
508 218	110	28,30
508 231	110	12,53
508 232	110	17,76
508 233	110	22,97
508 234	110	31,60
508 246	110	12,53
508 247	110	17,76
508 248	110	22,97
509 005	66	0,52
509 700	99	0,20
509 701	99	0,00
509 702	99	0,00
509 703	99	0,00
509 704	99	0,00
509 705	99	0,00
509 706	99	0,00
509 707	99	0,00
509 708	99	0,00
509 709	99	0,00
509 751	103	0,25
509 752	103	0,29
509 753	103	0,33
509 754	103	0,34
509 755	103	0,36
509 756	103	0,40
509 757	103	0,44
509 758	103	0,50
509 769	103	0,22
509 910	104	0,23
509 911	104	0,27
509 912	104	0,31
509 913	104	0,34
509 914	104	0,36
509 915	104	0,38
509 916	104	0,42
509 917	104	0,45
509 918	104	0,53
509 925	104	0,48
509 926	104	0,55
509 927	104	0,62
509 928	104	0,69
509 929	104	0,73
509 930	104	0,77
509 931	104	0,84
509 932	104	0,91
509 933	104	1,06
509 971	104	0,19
509 972	104	0,22
509 973	104	0,24
509 974	104	0,27
509 975	104	0,29
509 976	104	0,30
509 977	104	0,33
509 978	104	0,36
509 979	104	0,42
509 986	104	0,38
509 987	104	0,44
509 988	104	0,50
509 989	104	0,55
509 990	104	0,58
509 991	104	0,61
509 992	104	0,67
509 993	104	0,73
509 994	104	0,85
517 801	170	6,20
517 802	170	8,37
517 803	170	10,53
517 804	170	13,67
517 811	170	6,20
517 812	170	8,24
517 813	170	10,28
517 814	170	13,15
517 821	171	5,47
517 822	171	7,30
517 823	171	9,14
517 824	171	11,70
523 202	116	0,88
523 203	116	1,00
523 204	116	1,11
523 206	116	1,23
523 207	116	1,35
523 209	116	1,46
523 222	116	0,90
523 223	116	1,01
523 224	116	1,13
523 226	116	1,25
523 227	116	1,37
523 229	116	1,49
523 242	116	1,06
523 243	116	1,22
523 244	116	1,37
523 246	116	1,52
523 247	116	1,67
523 249	116	1,83
523 262	116	1,08
523 263	116	1,23
523 264	116	1,39
523 266	116	1,54
523 267	116	1,70
523 269	116	1,85
523 502	120	2,46
523 503	120	2,82
523 504	120	3,18
523 506	120	3,53
523 507	120	3,89
524 282	90	2,13
524 291	90	1,95
524 292	90	2,23
524 293	90	2,50
524 294	90	2,67
524 295	90	2,78
524 296	90	3,06
524 297	90	3,33
524 341	89	2,23
524 342	89	2,56
524 343	89	2,89
524 344	89	3,08
524 345	89	3,22
524 346	89	3,55
524 347	89	3,88
524 348	89	4,25
524 349	89	4,58
524 361	89	2,31
524 362	89	2,65
524 363	89	3,00
524 364	89	3,19
524 365	89	3,34
524 366	89	3,69
524 367	89	4,03
524 368	89	4,41
524 369	89	4,76
524 371	89	2,44
524 372	89	2,80
524 373	89	3,15
524 374	89	3,36
524 375	89	3,51
524 376	89	3,87
524 377	89	4,22
524 378	89	4,62
524 379	89	4,98
524 381	89	2,52
524 382	89	2,89
524 383	89	3,26
524 384	89	3,47
524 385	89	3,63
524 386	89	4,00
524 387	89	4,37
524 388	89	4,78
524 389	89	5,16
524 580	91	2,35
524 587	91	1,37
524 607	91	1,96
524 608	91	2,30
524 616	91	1,59
524 617	91	2,86
524 618	91	3,86
524 619	91	4,84
524 641	91	2,10
524 642	91	2,08
524 643	91	1,94
524 655	111	3,32
524 656	111	3,74

Code	Page	EP
524 657	111	4,16
524 658	111	4,58
524 659	111	5,00
524 675	111	3,22
524 676	111	3,62
524 677	111	4,02
528 001	108	18,45
528 002	108	18,42
528 004	108	18,40
528 005	108	18,42
528 011	108	23,07
528 012	108	24,47
528 013	108	25,88
528 014	108	25,27
528 015	108	24,44
528 021	108	27,85
528 022	108	29,25
528 023	108	30,66
528 024	108	30,05
528 025	108	29,22
528 031	108	32,46
528 032	108	32,43
528 033	108	32,41
528 034	108	32,41
528 035	108	32,43
528 046	109	18,45
528 047	109	23,07
528 048	109	27,85
528 101	109	12,58
528 102	109	12,55
528 104	109	12,52
528 105	109	12,55
528 111	109	17,38
528 112	109	17,35
528 113	109	17,33
528 114	109	17,32
528 115	109	17,35
528 121	109	22,15
528 122	109	22,12
528 123	109	22,10
528 124	109	22,09
528 125	109	22,12
528 131	109	26,74
528 132	109	26,72
528 133	109	26,69
528 134	109	26,69
528 135	109	26,72
528 146	109	12,58
528 147	109	17,38
528 148	109	22,15
528 201	110	18,09
528 202	110	23,13
528 203	110	28,33
528 204	110	33,37
528 216	110	18,09
528 217	110	23,13
528 218	110	28,33
528 231	110	12,54
528 232	110	17,78
528 233	110	23,00
528 234	110	31,63
528 246	110	12,54
528 247	110	17,78
528 248	110	23,00
556 980	163	0,00
556 990	163	0,00
557 000	164	0,00
557 001	164	0,00
557 002	164	0,00
557 003	164	0,00
557 004	164	0,00
557 005	164	0,00
557 006	164	0,00
557 007	164	0,00
557 008	164	0,00
557 021	165	0,00
557 022	165	0,00
557 024	165	0,00
557 025	165	0,00
557 027	165	0,00
557 028	165	0,00
557 040	164	0,00
557 041	164	0,00
557 042	164	0,00
557 043	164	0,00
557 044	164	0,00
557 045	164	0,00
557 046	164	0,00
557 047	164	0,00
557 048	164	0,00
557 061	165	0,00
557 062	165	0,00
557 064	165	0,00
557 065	165	0,00
557 067	165	0,00
557 068	165	0,00
557 080	166	0,00
557 081	166	0,00
557 082	166	0,00
557 083	166	0,00
557 084	166	0,00
557 085	166	0,00
557 086	166	0,00
557 087	166	0,00
557 088	166	0,00
557 101	167	0,00
557 102	167	0,00
557 104	167	0,00
557 105	167	0,00
557 107	167	0,00
557 108	167	0,00
557 120	166	0,00
557 121	166	0,00
557 122	166	0,00
557 123	166	0,00
557 124	166	0,00
557 125	166	0,00
557 126	166	0,00
557 127	166	0,00
557 128	166	0,00
557 141	167	0,00
557 142	167	0,00
557 144	167	0,00
557 145	167	0,00
557 147	167	0,00
557 148	167	0,00
557 160	164	0,00
557 161	164	0,00
557 162	164	0,00
557 163	164	0,00
557 180	165	0,00
557 181	165	0,00
557 182	165	0,00
557 183	165	0,00
557 200	164	0,00
557 201	164	0,00
557 202	164	0,00
557 203	164	0,00
557 220	165	0,00
557 221	165	0,00
557 222	165	0,00
557 223	165	0,00
557 240	166	0,00
557 241	166	0,00
557 242	166	0,00
557 243	166	0,00
557 260	167	0,00
557 261	167	0,00
557 262	167	0,00
557 263	167	0,00
557 280	166	0,00
557 281	166	0,00
557 282	166	0,00
557 283	166	0,00
557 310	167	0,00
557 311	167	0,00
557 312	167	0,00
557 313	167	0,00
602 001C	84	1,40
602 001D	84	1,40
602 001G	84	1,40
602 002C	84	1,40
602 002D	84	1,40
602 002G	84	1,40
602 003C	84	1,40
602 003D	84	1,40
602 003G	84	1,40
602 004C	84	1,40
602 004D	84	1,40
602 004G	84	1,40
602 005C	84	1,40
602 005D	84	1,40
602 005G	84	1,40
602 006C	84	1,40
602 006D	84	1,40
602 006G	84	1,40
602 007C	84	1,40
602 007D	84	1,40
602 007G	84	1,40
602 008C	84	1,40
602 008D	84	1,40
602 008G	84	1,40
602 009C	84	1,40
602 009D	84	1,40
602 009G	84	1,40
602 021C	84	1,40
602 021D	84	1,40
602 021G	84	1,40
602 022C	84	1,40
602 022D	84	1,40
602 022G	84	1,40
602 023C	84	1,40
602 023D	84	1,40
602 023G	84	1,40
602 024C	84	1,40
602 024D	84	1,40
602 024G	84	1,40
602 025C	84	1,40
602 025D	84	1,40
602 025G	84	1,40
602 026C	84	1,40
602 026D	84	1,40
602 026G	84	1,40
602 027C	84	1,40
602 027D	84	1,40
602 027G	84	1,40
602 101C	84	1,40
602 101D	84	1,40
602 101G	84	1,40
602 102C	84	1,40
602 102D	84	1,40
602 102G	84	1,40
602 103C	84	1,40
602 103D	84	1,40
602 103G	84	1,40
602 104C	84	1,40
602 104D	84	1,40
602 104G	84	1,40
602 105C	84	1,40
602 105D	84	1,40
602 105G	84	1,40
602 106C	84	1,40
602 106D	84	1,40
602 106G	84	1,40
602 107C	84	1,40
602 107D	84	1,40
602 107G	84	1,40
602 108C	84	1,40
602 108D	84	1,40
602 108G	84	1,40
602 109C	84	1,40
602 109D	84	1,40
602 109G	84	1,40
602 121C	84	1,40
602 121D	84	1,40
602 121G	84	1,40
602 122C	84	1,40
602 122D	84	1,40
602 122G	84	1,40
602 123C	84	1,40
602 123D	84	1,40
602 123G	84	1,40
602 124C	84	1,40
602 124D	84	1,40
602 124G	84	1,40
602 125C	84	1,40
602 125D	84	1,40
602 125G	84	1,40
602 126C	84	1,40
602 126D	84	1,40
602 126G	84	1,40
602 201C	84	1,40
602 201D	84	1,40
602 201G	84	1,40
602 202C	84	1,40
602 202D	84	1,40
602 202G	84	1,40
602 203C	84	1,40
602 203D	84	1,40
602 203G	84	1,40
602 204C	84	1,40
602 204D	84	1,40
602 204G	84	1,40
602 205C	84	1,40
602 205D	84	1,40
602 205G	84	1,40
602 206C	84	1,40
602 206D	84	1,40
602 206G	84	1,40
602 207C	84	1,40
602 207D	84	1,40
602 207G	84	1,40
602 208C	84	1,40
602 208D	84	1,40
602 208G	84	1,40
602 221C	84	1,40
602 221D	84	1,40
602 221G	84	1,40
602 222C	84	1,40
602 222D	84	1,40
602 222G	84	1,40
602 223C	84	1,40
602 223D	84	1,40
602 223G	84	1,40
602 224C	84	1,40
602 224D	84	1,40
602 224G	84	1,40
602 301C	84	1,40
602 301D	84	1,40
602 301G	84	1,40
602 302C	84	1,40
602 302D	84	1,40
602 302G	84	1,40
602 303C	84	1,40
602 303D	84	1,40
602 303G	84	1,40
602 304C	84	1,40
602 304D	84	1,40
602 304G	84	1,40
602 305C	84	1,40
602 305D	84	1,40
602 305G	84	1,40
602 306C	84	1,40
602 306D	84	1,40
602 306G	84	1,40
602 307C	84	1,40
602 307D	84	1,40
602 307G	84	1,40
602 308C	84	1,40
602 308D	84	1,40
602 308G	84	1,40
602 321C	84	1,40
602 321D	84	1,40
602 321G	84	1,40
602 322C	84	1,40
602 322D	84	1,40
602 322G	84	1,40
602 323C	84	1,40
602 323D	84	1,40
602 323G	84	1,40
602 401C	85	1,40
602 401D	85	1,40
602 401G	85	1,40
602 402C	85	1,40
602 402D	85	1,40
602 402G	85	1,40
602 403C	85	1,40
602 403D	85	1,40
602 403G	85	1,40
602 404C	85	1,40
602 404D	85	1,40
602 404G	85	1,40
602 405C	85	1,40
602 405D	85	1,40
602 405G	85	1,40
602 406C	85	1,40
602 406D	85	1,40
602 406G	85	1,40
602 407C	85	1,40
602 407D	85	1,40
602 407G	85	1,40
602 408C	85	1,40
602 408D	85	1,40
602 408G	85	1,40
602 409C	85	1,40
602 409D	85	1,40
602 409G	85	1,40
602 421C	85	1,40
602 421D	85	1,40
602 421G	85	1,40
602 422C	85	1,40
602 422D	85	1,40
602 422G	85	1,40
602 423C	85	1,40
602 423D	85	1,40
602 423G	85	1,40
602 424C	85	1,40
602 424D	85	1,40
602 424G	85	1,40
602 425C	85	1,40
602 425D	85	1,40
602 425G	85	1,40
602 426C	85	1,40
602 426D	85	1,40
602 426G	85	1,40
602 427C	85	1,40
602 427D	85	1,40
602 427G	85	1,40
602 501C	85	1,40
602 501D	85	1,40
602 501G	85	1,40
602 502C	85	1,40
602 502D	85	1,40
602 502G	85	1,40
602 503C	85	1,40
602 503D	85	1,40
602 503G	85	1,40
602 504C	85	1,40
602 504D	85	1,40
602 504G	85	1,40
602 505C	85	1,40
602 505D	85	1,40
602 505G	85	1,40
602 506C	85	1,40
602 506D	85	1,40

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
602 506G	85	1,40
602 507C	85	1,40
602 507D	85	1,40
602 507G	85	1,40
602 508C	85	1,40
602 508D	85	1,40
602 508G	85	1,40
602 509C	85	1,40
602 509D	85	1,40
602 509G	85	1,40
602 521C	85	1,40
602 521D	85	1,40
602 521G	85	1,40
602 522C	85	1,40
602 522D	85	1,40
602 522G	85	1,40
602 523C	85	1,40
602 523D	85	1,40
602 523G	85	1,40
602 524C	85	1,40
602 524D	85	1,40
602 524G	85	1,40
602 525C	85	1,40
602 525D	85	1,40
602 525G	85	1,40
602 526C	85	1,40
602 526D	85	1,40
602 526G	85	1,40
602 601	85	1,40
602 602	85	1,40
602 603	85	1,40
602 604	85	1,40
602 605	85	1,40
602 606	85	1,40
602 607	85	1,40
602 608	85	1,40
602 609	85	1,40
602 911	96	3,20
602 912	96	3,20
602 913	96	3,20
602 914	96	3,20
602 915	96	3,20
602 916	96	3,20
602 917	96	3,20
602 918	96	3,20
602 919	96	3,20
602 961	96	3,20
602 962	96	3,20
602 963	96	3,20
602 964	96	3,20
602 965	96	3,20
602 966	96	3,20
602 967	96	3,20
602 968	96	3,20
602 969	96	3,20
603 011	96	3,20
603 012	96	3,20
603 013	96	3,20
603 014	96	3,20
603 015	96	3,20
603 016	96	3,20
603 017	96	3,20
603 018	96	3,20
603 019	96	3,20
603 061	96	3,20
603 062	96	3,20
603 063	96	3,20
603 064	96	3,20
603 065	96	3,20
603 066	96	3,20
603 067	96	3,20
603 068	96	3,20
603 069	96	3,20
603 111	96	3,20
603 112	96	3,20
603 113	96	3,20
603 114	96	3,20
603 115	96	3,20
603 116	96	3,20
603 117	96	3,20
603 118	96	3,20
603 119	96	3,20
603 161	96	3,20
603 162	96	3,20
603 163	96	3,20
603 164	96	3,20
603 165	96	3,20
603 166	96	3,20
603 167	96	3,20
603 168	96	3,20
603 169	96	3,20
603 230	92	3,20
603 231	92	3,20
603 232	92	3,20
603 233	92	3,20
603 234	92	3,20
603 235	92	3,20
603 236	92	3,20
603 237	92	3,20
603 250	92	3,20
603 251	92	3,20
603 252	92	3,20
603 253	92	3,20
603 254	92	3,20
603 255	92	3,20
603 256	92	3,20
603 257	92	3,20
603 270	92	3,20
603 271	92	3,20
603 272	92	3,20
603 273	92	3,20
603 274	92	3,20
603 275	92	3,20
603 276	92	3,20
603 277	92	3,20
603 290	92	3,20
603 291	92	3,20
603 292	92	3,20
603 293	92	3,20
603 294	92	3,20
603 295	92	3,20
603 296	92	3,20
603 297	92	3,20
603 330	92	3,20
603 331	92	3,20
603 332	92	3,20
603 333	92	3,20
603 334	92	3,20
603 335	92	3,20
603 336	92	3,20
603 337	92	3,20
603 350	92	3,20
603 351	92	3,20
603 352	92	3,20
603 353	92	3,20
603 354	92	3,20
603 355	92	3,20
603 356	92	3,20
603 357	92	3,20
603 370	92	3,20
603 371	92	3,20
603 372	92	3,20
603 373	92	3,20
603 374	92	3,20
603 375	92	3,20
603 376	92	3,20
603 377	92	3,20
603 390	92	3,20
603 391	92	3,20
603 392	92	3,20
603 393	92	3,20
603 394	92	3,20
603 395	92	3,20
603 396	92	3,20
603 397	92	3,20
603 410	92	3,20
603 411	92	3,20
603 412	92	3,20
603 413	92	3,20
603 414	92	3,20
603 415	92	3,20
603 416	92	3,20
603 417	92	3,20
603 430	92	3,20
603 431	92	3,20
603 432	92	3,20
603 433	92	3,20
603 434	92	3,20
603 435	92	3,20
603 436	92	3,20
603 437	92	3,20
603 450	92	3,20
603 451	92	3,20
603 452	92	3,20
603 453	92	3,20
603 454	92	3,20
603 455	92	3,20
603 456	92	3,20
603 457	92	3,20
604 001	64	1,60
604 002	64	1,60
604 003	64	1,60
604 004	64	1,60
604 005	64	1,60
604 006	64	1,60
604 007	64	1,60
604 008	64	1,60
604 009	64	1,60
604 010	64	1,60
604 016	64	1,60
604 017	64	1,60
604 018	64	1,60
604 019	64	1,60
604 020	64	1,60
604 021	64	1,60
604 022	64	1,60
604 023	64	1,60
604 024	64	1,60
604 025	64	1,60
604 031	64	1,60
604 032	64	1,60
604 033	64	1,60
604 034	64	1,60
604 035	64	1,60
604 036	64	1,60
604 037	64	1,60
604 038	64	1,60
604 039	64	1,60
604 040	64	1,60
604 051	64	1,60
604 052	64	1,60
604 053	64	1,60
604 054	64	1,60
604 055	64	1,60
604 056	64	1,60
604 057	64	1,60
604 058	64	1,60
604 059	64	1,60
604 060	64	1,60
604 066	64	1,60
604 067	64	1,60
604 068	64	1,60
604 069	64	1,60
604 070	64	1,60
604 071	64	1,60
604 072	64	1,60
604 073	64	1,60
604 074	64	1,60
604 075	64	1,60
604 081	64	1,60
604 082	64	1,60
604 083	64	1,60
604 084	64	1,60
604 085	64	1,60
604 086	64	1,60
604 087	64	1,60
604 088	64	1,60
604 089	64	1,60
604 090	64	1,60
604 101	64	1,60
604 102	64	1,60
604 103	64	1,60
604 104	64	1,60
604 105	64	1,60
604 106	64	1,60
604 107	64	1,60
604 108	64	1,60
604 109	64	1,60
604 110	64	1,60
604 116	64	1,60
604 117	64	1,60
604 118	64	1,60
604 119	64	1,60
604 120	64	1,60
604 121	64	1,60
604 122	64	1,60
604 123	64	1,60
604 124	64	1,60
604 125	64	1,60
604 131	64	1,60
604 132	64	1,60
604 133	64	1,60
604 134	64	1,60
604 135	64	1,60
604 136	64	1,60
604 137	64	1,60
604 138	64	1,60
604 139	64	1,60
604 140	64	1,60
604 151	64	1,60
604 152	64	1,60
604 153	64	1,60
604 154	64	1,60
604 155	64	1,60
604 156	64	1,60
604 157	64	1,60
604 158	64	1,60
604 159	64	1,60
604 160	64	1,60
604 166	64	1,60
604 167	64	1,60
604 168	64	1,60
604 169	64	1,60
604 170	64	1,60
604 171	64	1,60
604 172	64	1,60
604 173	64	1,60
604 174	64	1,60
604 175	64	1,60
604 181	64	1,60
604 182	64	1,60
604 183	64	1,60
604 184	64	1,60
604 185	64	1,60
604 186	64	1,60
604 187	64	1,60
604 188	64	1,60
604 189	64	1,60
604 190	64	1,60
604 301C	65	1,60
604 301D	65	1,60
604 301G	65	1,60
604 302C	65	1,60
604 302D	65	1,60
604 302G	65	1,60
604 303C	65	1,60
604 303D	65	1,60
604 303G	65	1,60
604 304C	65	1,60
604 304D	65	1,60
604 304G	65	1,60
604 305C	65	1,60
604 305D	65	1,60
604 305G	65	1,60
604 306C	65	1,60
604 306D	65	1,60
604 306G	65	1,60
604 307C	65	1,60
604 307D	65	1,60
604 307G	65	1,60
604 308C	65	1,60
604 308D	65	1,60
604 308G	65	1,60
604 309C	65	1,60
604 309D	65	1,60
604 309G	65	1,60
604 310C	65	1,60
604 310D	65	1,60
604 310G	65	1,60
604 351C	65	1,60
604 351D	65	1,60
604 351G	65	1,60
604 352C	65	1,60
604 352D	65	1,60
604 352G	65	1,60
604 353C	65	1,60
604 353D	65	1,60
604 353G	65	1,60
604 354C	65	1,60
604 354D	65	1,60
604 354G	65	1,60
604 355C	65	1,60
604 355D	65	1,60
604 355G	65	1,60
604 356C	65	1,60
604 356D	65	1,60
604 356G	65	1,60
604 357C	65	1,60
604 357D	65	1,60
604 357G	65	1,60
604 358C	65	1,60
604 358D	65	1,60
604 358G	65	1,60
604 359C	65	1,60
604 359D	65	1,60
604 359G	65	1,60
604 360C	65	1,60
604 360D	65	1,60
604 360G	65	1,60
604 401	65	1,60
604 402	65	1,60
604 403	65	1,60
604 404	65	1,60
604 405	65	1,60
604 406	65	1,60
604 407	65	1,60
604 408	65	1,60
604 409	65	1,60
604 410	65	1,60
604 451C	65	1,60
604 451D	65	1,60
604 451G	65	1,60
604 452C	65	1,60
604 452D	65	1,60
604 452G	65	1,60
604 453C	65	1,60
604 453D	65	1,60
604 453G	65	1,60
604 454C	65	1,60
604 454D	65	1,60
604 454G	65	1,60
604 455C	65	1,60
604 455D	65	1,60
604 455G	65	1,60
604 456C	65	1,60

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
604 456D	65	1,60
604 456G	65	1,60
604 457C	65	1,60
604 457D	65	1,60
604 457G	65	1,60
604 458C	65	1,60
604 458D	65	1,60
604 458G	65	1,60
604 459C	65	1,60
604 459D	65	1,60
604 459G	65	1,60
604 460C	65	1,60
604 460D	65	1,60
604 460G	65	1,60
604 471	66	0,00
604 472	66	0,00
604 473	66	0,00
604 620D	70	1,60
604 620G	70	1,60
604 621D	70	1,60
604 621G	70	1,60
604 622D	70	1,60
604 622G	70	1,60
604 623D	70	1,60
604 623G	70	1,60
604 624D	70	1,60
604 624G	70	1,60
604 625D	70	1,60
604 625G	70	1,60
604 626D	70	1,60
604 626G	70	1,60
604 627D	70	1,60
604 627G	70	1,60
604 630D	70	1,60
604 630G	70	1,60
604 631D	70	1,60
604 631G	70	1,60
604 632D	70	1,60
604 632G	70	1,60
604 633D	70	1,60
604 633G	70	1,60
604 634D	70	1,60
604 634G	70	1,60
604 635D	70	1,60
604 635G	70	1,60
604 636D	70	1,60
604 636G	70	1,60
604 640D	70	1,60
604 640G	70	1,60
604 641D	70	1,60
604 641G	70	1,60
604 642D	70	1,60
604 642G	70	1,60
604 643D	70	1,60
604 643G	70	1,60
604 644D	70	1,60
604 644G	70	1,60
604 645D	70	1,60
604 645G	70	1,60
604 900	139	0,00
604 901	139	0,00
605 001	192	1,00
605 002	192	1,00
605 003	192	1,00
605 004	192	1,00
605 005	192	1,00
605 006	192	1,00
605 007	192	1,00
605 008	192	1,00
605 009	192	1,00
605 010	192	1,00
605 011	192	1,00
605 021	192	1,00
605 022	192	1,00
605 023	192	1,00
605 024	192	1,00
605 025	192	1,00
605 026	192	1,00
605 027	192	1,00
605 028	192	1,00
605 029	192	1,00
605 030	192	1,00
605 031	192	1,00
605 041	192	1,00
605 042	192	1,00
605 043	192	1,00
605 044	192	1,00
605 045	192	1,00
605 046	192	1,00
605 047	192	1,00
605 048	192	1,00
605 049	192	1,00
605 050	192	1,00
605 051	192	1,00
605 061	192	1,00
605 062	192	1,00
605 063	192	1,00
605 064	192	1,00
605 065	192	1,00
605 066	192	1,00
605 067	192	1,00
605 068	192	1,00
605 069	192	1,00
605 070	192	1,00
605 071	192	1,00
605 081	192	1,00
605 082	192	1,00
605 083	192	1,00
605 084	192	1,00
605 085	192	1,00
605 086	192	1,00
605 087	192	1,00
605 088	192	1,00
605 089	192	1,00
605 090	192	1,00
605 091	192	1,00
605 101	192	1,00
605 102	192	1,00
605 103	192	1,00
605 104	192	1,00
605 105	192	1,00
605 106	192	1,00
605 107	192	1,00
605 108	192	1,00
605 109	192	1,00
605 110	192	1,00
605 111	192	1,00
605 121	192	1,00
605 122	192	1,00
605 123	192	1,00
605 124	192	1,00
605 125	192	1,00
605 126	192	1,00
605 127	192	1,00
605 128	192	1,00
605 129	192	1,00
605 130	192	1,00
605 131	192	1,00
605 141	193	1,00
605 142	193	1,00
605 143	193	1,00
605 144	193	1,00
605 145	193	1,00
605 146	193	1,00
605 147	193	1,00
605 148	193	1,00
605 149	193	1,00
605 150	193	1,00
605 151	193	1,00
605 161	193	1,00
605 162	193	1,00
605 163	193	1,00
605 164	193	1,00
605 165	193	1,00
605 166	193	1,00
605 167	193	1,00
605 168	193	1,00
605 169	193	1,00
605 170	193	1,00
605 171	193	1,00
605 181	193	1,00
605 182	193	1,00
605 183	193	1,00
605 184	193	1,00
605 185	193	1,00
605 186	193	1,00
605 187	193	1,00
605 188	193	1,00
605 189	193	1,00
605 190	193	1,00
605 191	193	1,00
605 201	193	1,00
605 202	193	1,00
605 203	193	1,00
605 204	193	1,00
605 205	193	1,00
605 206	193	1,00
605 207	193	1,00
605 208	193	1,00
605 209	193	1,00
605 210	193	1,00
605 211	193	1,00
605 241	189	1,00
605 242	189	1,00
605 243	189	1,00
605 244	189	1,00
605 245	189	1,00
605 246	189	1,00
605 247	189	1,00
605 248	189	1,00
605 249	189	1,00
605 250	189	1,00
605 251	189	1,00
605 261	189	1,00
605 262	189	1,00
605 263	189	1,00
605 264	189	1,00
605 265	189	1,00
605 266	189	1,00
605 267	189	1,00
605 268	189	1,00
605 269	189	1,00
605 270	189	1,00
605 271	189	1,00
605 281	189	1,00
605 282	189	1,00
605 283	189	1,00
605 284	189	1,00
605 285	189	1,00
605 286	189	1,00
605 287	189	1,00
605 288	189	1,00
605 289	189	1,00
605 290	189	1,00
605 291	189	1,00
605 295	190	1,20
605 296	190	1,20
605 297	190	1,20
605 298	190	1,20
605 300	155	0,00
605 301	155	0,00
605 302	155	0,00
605 303	155	0,00
605 304	155	0,00
605 321	191	1,20
605 322	191	1,20
605 323	191	1,20
605 324	191	1,20
701 001	68	0,00
701 002	68	0,00
701 003	68	0,00
701 004	68	0,00
701 005	68	0,00
701 007	69	0,00
701 008	68	0,00
701 009	68	0,00
701 010	65	0,00
701 012	69	0,00
701 013	69	0,00
701 024	68	0,00
701 025	68	0,00
701 030C	69	0,00
701 030D	69	0,00
701 030G	69	0,00
701 032C	69	0,00
701 032D	69	0,00
701 032G	69	0,00
701 033C	69	0,00
701 033D	69	0,00
701 033G	69	0,00
701 051C	69	0,00
701 051D	69	0,00
701 051G	69	0,00
701 052C	69	0,00
701 052D	69	0,00
701 052G	69	0,00
701 053C	69	0,00
701 053D	69	0,00
701 053G	69	0,00
701 054	67	0,00
701 070	69	0,00
701 074	64	0,00
701 079	68	0,00
701 080	68	0,00
701 089	138	0,00
701 096	65	0,00
701 097	65	0,00
701 098	65	0,00
701 101C	68	0,00
701 101D	68	0,00
701 101G	68	0,00
701 102	178	0,00
701 102C	68	0,00
701 102D	68	0,00
701 102G	68	0,00
701 103	191	0,00
701 103C	194	0,00
701 103D	194	0,00
701 103G	194	0,00
701 110	69	0,00
701 201	66	0,00
701 203	66	0,00
701 204	66	0,00
701 206	69	0,00
701 207	69	0,00
701 223	66	0,00
701 224	66	0,00
701 225	66	0,00
701 402	73	0,00
701 407	73	0,00
701 408	73	0,00
701 410	105	0,00
701 415	105	0,00
701 416	105	0,00
701 461	73	0,00
701 501	83	0,00
701 502	83	0,00
701 504	83	0,00
701 511	83	0,00
701 512	83	0,00
701 538	83	0,00
701 539	83	0,00
701 540	83	0,00
701 541	83	0,00
701 542	83	0,00
701 543	83	0,00
701 547	85	0,00
701 553	83	0,00
701 554	83	0,00
701 626	110	0,00
701 627	110	0,00
701 628	110	0,00
701 705	90	0,00
701 706	90	0,00
701 707	90	0,00
701 708	90	0,00
701 760	99	0,00
701 761	99	0,00
701 763	97	0,00
701 764	97	0,00
701 770	91	0,00
701 771	99	0,00
701 776	97	0,00
701 777	97	0,00
701 778	100	0,00
701 779	95	0,00
701 780C	97	0,00
701 780D	97	0,00
701 780G	97	0,00
701 781C	97	0,00
701 781D	97	0,00
701 781G	97	0,00
701 782	98	0,00
701 790	98	0,00
701 806	95	0,00
701 807	95	0,00
701 830	98	0,00
701 952	102	0,00
701 961	31	0,00
701 962	27	0,00
702 001C	197	0,00
702 001D	197	0,00
702 001G	197	0,00
702 002	197	0,00
702 003	197	0,00
702 006	197	0,00
702 007	196	0,00
702 008C	197	0,00
702 008D	197	0,00
702 008G	197	0,00
702 012C	194	0,00
702 012D	194	0,00
702 012G	194	0,00
702 017C	194	0,00
702 017D	194	0,00
702 017G	194	0,00
702 020C	194	0,00
702 020D	194	0,00
702 020G	194	0,00
702 034	195	0,00
702 035	195	0,00
702 036	195	0,00
702 037	195	0,00
702 038	195	0,00
702 041	189	0,00
702 042	178	0,00
702 044	191	0,00
702 047	191	0,00
702 048	191	0,00
702 049	191	0,00
702 051	199	0,00
702 052	199	0,00
702 053	178	0,00
702 056	189	0,00
702 057	195	0,00
702 058	178	0,00
702 060	193	0,00
702 061	191	0,00
702 062	178	0,00
702 064B	177	0,00
702 064J	177	0,00
702 064R	177	0,00
702 064V	177	0,00
702 065	68	0,00
702 066	177	0,00

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
702 071D	195	0,00
702 071G	195	0,00
702 072D	195	0,00
702 072G	195	0,00
702 097	43	0,00
702 098	43	0,00
702 099	43	0,00
702 180	53	0,00
702 190	31	0,00
702 201	55	0,00
702 202	47	0,00
702 203	55	0,00
702 211	55	0,00
702 257	75	0,00
702 302	75	0,00
702 303	75	0,00
702 311	75	0,00
702 340	167	0,00
702 341	167	0,00
702 342	167	0,00
702 351	198	0,00
702 352	198	0,00
702 371	199	0,00
702 401	211	0,00
703 408	98	0,00
703 497	173	0,00
703 599	112	0,00
703 600	112	0,00
703 601	112	0,00
703 602	112	0,00
703 603	112	0,00
703 604	112	0,00
703 605	112	0,00
703 610	170	0,00
703 611	112	0,00
703 612	112	0,00
703 613	112	0,00
703 614	112	0,00
703 615	112	0,00
703 616	170	0,00
703 617	171	0,00
703 621	112	0,00
703 622	112	0,00
703 623	112	0,00
703 624	112	0,00
703 625	112	0,00
703 631	112	0,00
703 632	112	0,00
703 633	112	0,00
703 634	112	0,00
703 635	112	0,00
703 651	112	0,00
703 652	112	0,00
703 653	112	0,00
703 654	112	0,00
703 655	112	0,00
703 661	112	0,00
703 662	112	0,00
703 663	112	0,00
703 664	112	0,00
703 665	112	0,00
703 671	112	0,00
703 672	112	0,00
703 673	112	0,00
703 674	112	0,00
703 675	112	0,00
703 681	112	0,00
703 682	112	0,00
703 683	112	0,00
703 684	112	0,00
703 685	112	0,00
703 755	95	0,00
704 495	178	0,00
704 503	178	0,00
707 535	173	0,00
707 536	173	0,00
707 540	173	0,00
707 541	173	0,00
707 542	175	0,00
707 543	175	0,00
707 544	175	0,00
707 549	173	0,00
707 565	175	0,00
707 566	175	0,00
707 567	175	0,00
717 535	173	0,00
717 536	173	0,00
717 540	173	0,00
717 541	173	0,00
717 542	175	0,00
717 543	175	0,00
717 544	175	0,00
717 549	173	0,00
717 565	175	0,00
717 566	175	0,00
717 567	175	0,00
727 540	173	0,00
727 541	173	0,00
737 540	173	0,00
737 541	173	0,00
800 061	54	1,20
800 066	53	0,91
800 071	42	0,81
800 072	42	0,88
800 073	42	0,93
800 074	42	1,00
800 075	42	1,29
800 076	42	1,36
800 081	42	0,74
800 082	42	0,88
800 091	42	1,18
800 092	42	1,32
800 093	43	0,82
800 094	43	1,03
800 095	43	0,83
800 096	43	1,04
800 101	46	0,21
800 102	46	0,29
800 105	46	0,20
800 106	46	0,29
800 111	46	0,24
800 112	46	0,33
800 125	46	0,33
800 126	46	0,42
800 130	46	0,52
800 541	44	0,69
800 542	44	0,74
800 546	44	0,81
800 547	44	0,88
800 551	44	1,00
800 552	44	1,05
800 561	44	0,70
800 566	44	0,82
800 571	45	0,09
800 575	44	0,72
800 576	44	1,10
800 578	44	0,77
800 579	44	1,15
800 585	44	1,24
800 586	44	1,35
800 587	44	1,78
800 622	105	0,00
800 623	105	0,00
800 711	138	0,00
801 231	52	0,15
801 232	52	0,29
801 261	52	0,68
801 262	52	1,02
801 263	52	1,24
801 264	52	1,68
801 271	55	0,67
801 276	55	1,18
801 300	71	0,51
801 305	71	0,42
801 310	51	0,45
801 331	51	1,27
801 341	54	0,92
801 395	39	0,00
801 537	39	0,00
801 538	39	0,00
801 542	38	0,55
801 543	38	0,70
801 544	38	0,88
801 546	39	0,63
801 547	39	0,82
801 552	38	0,75
801 553	38	1,01
801 554	38	1,29
801 556	39	0,85
801 557	39	1,15
801 572	39	0,58
801 573	39	0,75
801 582	39	0,79
801 583	39	1,05
801 602	38	0,53
801 603	38	0,68
801 612	38	0,73
801 613	38	0,99
801 625	54	0,84
801 953	68	0,00
801 956	68	0,32
801 959	68	0,00
801 961	70	1,25
801 962	70	1,45
801 963	70	1,66
801 966	70	1,25
801 967	70	1,45
801 968	70	1,66
801 971	70	1,24
801 972	70	1,45
801 973	70	1,66
801 974	70	1,24
801 975	70	1,45
801 976	70	1,66
801 980	71	1,68
802 010	55	1,32
802 020	55	1,90
802 160	55	0,76
802 162	55	0,88
802 165	55	0,80
802 166	55	1,13
802 422	160	0,00
802 432	160	0,00
802 472	160	0,00
802 482	160	0,00
802 921	100	3,71
802 922	100	4,17
802 923	100	5,04
802 924	100	5,85
802 925	100	7,39
802 931	100	0,19
802 932	100	0,22
802 933	100	0,30
802 934	100	0,35
802 935	100	0,55
802 941	100	3,73
802 942	100	4,20
802 943	100	5,04
802 944	100	5,69
802 953	101	2,24
802 954	101	2,09
802 957	101	2,29
802 958	101	2,15
802 963	101	3,09
802 964	101	3,00
802 967	101	3,16
802 968	101	3,07
803 200	74	1,48
803 352	102	0,00
803 353	102	0,00
803 356	102	1,04
803 378	102	0,75
803 379	102	1,22
803 381	102	1,20
803 382	102	1,36
803 383	102	1,54
803 384	102	1,63
803 385	102	1,72
803 386	102	1,89
803 387	102	2,06
803 392	55	0,00
803 393	55	0,00
803 394	55	0,00
803 472	71	0,69
803 473	71	0,60
803 474	71	0,65
803 755	207	0,00
803 756	207	0,00
803 757	207	0,00
803 765	207	0,00
803 766	207	0,00
803 775	207	0,00
803 776	207	0,00
803 791	207	0,00
803 792	207	0,00
803 793	207	0,00
803 801	202	0,00
803 802	202	0,00
803 804	202	0,00
803 805	202	0,00
803 806	202	0,00
803 807	202	0,00
803 808	204	0,00
803 810	204	0,00
803 811	202	0,00
803 812	202	0,00
803 813	202	0,00
803 814	202	0,00
803 815	202	0,00
803 816	202	0,00
803 817	202	0,00
803 818	204	0,00
803 819	204	0,00
803 820	204	0,00
803 821	202	0,00
803 822	202	0,00
803 824	202	0,00
803 825	202	0,00
803 826	202	0,00
803 827	202	0,00
803 828	204	0,00
803 829	204	0,00
803 830	204	0,00
803 831	202	0,00
803 832	202	0,00
803 834	202	0,00
803 835	202	0,00
803 836	202	0,00
803 837	202	0,00
803 838	204	0,00
803 839	204	0,00
803 840	204	0,00
803 844	203	0,00
803 845	203	0,00
803 846	203	0,00
803 847	203	0,00
803 849	204	0,00
803 850	204	0,00
803 854	203	0,00
803 855	203	0,00
803 856	203	0,00
803 857	203	0,00
803 859	204	0,00
803 860	204	0,00
803 864	203	0,00
803 865	203	0,00
803 866	203	0,00
803 869	204	0,00
803 880	204	0,00
803 882	204	0,00
803 883	204	0,00
803 884	204	0,00
803 890	204	0,00
803 894	203	0,00
803 895	203	0,00
803 899	204	0,00
803 904	205	0,00
803 905	205	0,00
803 906	205	0,00
803 907	205	0,00
803 912	205	0,00
803 913	205	0,00
803 914	205	0,00
803 915	205	0,00
803 916	205	0,00
803 917	205	0,00
803 924	205	0,00
803 925	205	0,00
803 926	205	0,00
803 927	205	0,00
803 934	205	0,00
803 935	205	0,00
803 936	205	0,00
803 937	205	0,00
803 954	204	0,00
803 955	204	0,00
804 140	212	0,00
804 141	212	0,00
804 143	212	0,00
804 145	212	0,00
804 148	212	0,00
804 155	50	0,68
804 156	50	0,80
804 157	50	0,91
804 158	50	0,76
804 159	50	1,02
804 160	50	0,84
804 161	50	1,20
804 162	50	1,06
804 163	50	1,20
804 165	51	0,55
804 193	43	0,66
804 196	43	0,73
804 201	48	0,47
804 203	48	0,52
804 204	48	0,60
804 206	48	0,64
804 207	48	0,72
804 209	48	0,79
804 212	48	0,78
804 216	49	0,65
804 217	49	0,72
804 219	49	0,79
804 229	49	0,89
804 231	48	0,60
804 233	48	0,66
804 234	48	0,69
804 236	48	0,77
804 237	48	0,83
804 239	48	0,91
804 246	49	0,76
804 247	49	0,82
804 249	49	0,90
804 259	49	1,03
804 395	157	0,00
804 405	157	0,00
804 407	157	0,00
804 425	157	0,00
804 426	157	0,00
804 452	156	0,00
804 453	156	0,00
804 459	171	0,00
804 460	156	0,00
804 464	156	0,00
804 465	156	0,00

Code	Page	EP
804 467	156	0,00
804 468	156	0,00
804 470	170	0,00
804 471	170	0,00
804 472	170	0,00
804 473	171	0,00
804 476	156	0,00
804 675	111	4,37
804 676	111	4,97
804 677	111	5,57
804 678	111	6,17
804 679	111	6,77
804 685	111	4,60
804 686	111	5,23
804 687	111	5,86
804 688	111	6,49
804 689	111	7,12
805 011	212	0,00
805 020	212	0,00
805 027	212	0,00
805 028	212	0,00
805 038	212	0,00
805 041	212	0,00
805 042	212	0,00
805 043	212	0,00
805 051	212	0,00
805 054	212	0,00
805 055	212	0,00
805 059	212	0,00
805 061	212	0,00
805 062	212	0,00
805 081	27	0,00
805 082	211	0,00
805 083	211	0,00
805 084	212	0,00
805 085	211	0,00
805 086	211	0,00
805 087	99	0,00
805 088	99	0,00
805 089	211	0,00
805 090	211	0,00
805 350	211	0,00
805 361	211	0,00
805 362	211	0,00
805 363	211	0,00
805 600	45	1,20
805 601	45	1,20
805 603	45	0,00
805 604	45	0,00
805 606	45	0,00
805 607	45	0,00
805 611	142	0,07
805 612	142	0,12
805 613	142	0,17
805 614	142	0,10
805 618	142	0,08
805 619	142	0,16
805 651	142	0,09
805 652	142	0,14
805 653	142	0,21
805 654	142	0,13
805 655	142	0,22
805 656	142	0,25
805 658	142	0,10
805 659	142	0,19
805 660	142	0,12
805 671	142	0,18
805 672	142	0,30
805 673	142	0,35
805 674	142	0,22
805 675	142	0,37
805 676	142	0,43
805 677	142	0,07
805 678	142	0,20
805 679	142	0,33
805 680	142	0,25
805 681	142	0,18
805 682	142	0,30
805 683	142	0,35
805 687	142	0,25
805 688	142	0,20
805 689	142	0,33
805 704	141	1,27
805 705	141	1,60
805 706	141	1,94
805 715	103	0,16
805 720	103	0,19
805 721	103	0,22
805 722	103	0,24
805 723	103	0,27
805 724	103	0,30
805 725	103	0,33
805 726	103	0,26
805 727	103	0,38
805 773	105	0,00
805 774	105	0,25
805 775	105	0,00
805 776	49	0,00
805 793	105	0,00
805 794	105	0,00
806 050	47	0,00
806 051	47	0,00
806 066	47	0,00
806 071	53	0,55
806 105	139	0,00
806 106	139	0,00
806 150	51	0,00
806 279	151	0,00
806 280	151	0,00
806 285	151	0,00
806 286	151	0,00
806 291	146	0,50
806 292	146	0,51
806 294	146	0,52
806 301	146	0,44
806 302	146	0,46
806 304	146	0,47
806 314	150	0,00
806 321	147	0,00
806 322	147	0,00
806 324	147	0,00
806 331	148	0,00
806 332	148	0,00
806 333	148	0,00
806 350	150	0,00
806 352	148	0,46
806 362	150	0,00
806 364	150	0,00
806 381	148	0,00
806 382	148	0,00
806 383	148	0,00
806 384	148	0,00
806 385	148	0,00
806 395	150	0,00
806 396	150	0,00
806 397	148	0,00
806 421	152	0,69
806 422	152	0,70
806 423	152	0,71
806 424	152	1,16
806 462	154	0,68
806 470	154	0,37
806 517	149	1,85
806 519	149	2,19
806 536	149	0,00
806 537	149	0,00
806 591	81	1,20
806 592	81	1,20
806 594	81	1,77
806 595	81	1,77
806 620	80	0,91
806 621	80	1,22
806 622	80	1,22
806 623	80	1,38
806 624	80	1,77
806 625	80	1,77
806 630	80	0,99
806 631	80	1,36
806 632	80	1,36
806 633	80	1,55
806 634	80	1,87
806 635	80	1,87
806 636	80	2,89
806 661	78	1,04
806 662	78	1,04
806 663	78	1,16
806 664	78	1,46
806 665	78	1,46
806 670	78	0,89
806 671	78	1,16
806 672	78	1,16
806 673	78	1,32
806 674	78	1,64
806 675	78	1,64
806 676	78	1,87
806 677	78	1,53
806 678	78	1,53
806 680	78	0,97
806 681	78	1,29
806 682	78	1,29
806 683	78	1,47
806 684	78	1,74
806 685	78	1,74
806 686	78	1,99
806 688	67	0,00
806 689	83	0,00
806 725	83	0,00
806 730	67	0,00
806 791	81	2,72
806 792	81	2,72
806 793	81	2,61
806 794	81	3,14
806 795	81	3,14
806 860	82	1,34
806 863	82	1,72
806 864	82	1,72
806 865	82	2,16
806 868	82	3,94
806 869	82	3,94
806 870	82	1,60
806 873	82	1,98
806 874	82	1,98
806 875	82	2,62
806 878	82	4,37
806 879	82	4,37
806 931	69	0,00
806 932	69	0,00
806 936D	83	0,00
806 936G	83	0,00
806 937D	83	0,00
806 937G	83	0,00
806 941	153	0,28
806 943	153	0,33
806 945	153	0,43
806 947	153	0,43
806 952	153	0,38
806 960	153	0,31
806 967	153	0,33
806 976	153	0,15
806 977	153	0,23
806 978	153	0,30
807 080	153	0,00
808 100	41	1,22
808 102	41	1,23
808 103	41	2,08
808 105	41	1,21
808 106	41	1,33
808 107	41	0,00
808 108	41	1,94
808 109	41	1,23
808 171	40	1,24
808 172	40	1,79
808 177	40	2,31
808 181	40	0,95
808 182	40	1,46
808 201	40	2,05
808 205	40	2,63
808 231	41	0,17
808 235	41	0,00
808 236	41	1,53
808 237	41	0,00
809 007	66	0,00
809 010	66	0,00
809 011	66	0,00
809 012	66	0,00
809 013	66	0,00
809 014	66	0,00
809 015	66	0,00
809 016	66	0,00
809 017	66	0,00
809 019	66	0,00
809 020	66	0,00
809 021	66	0,00
809 022	66	0,00
809 023	66	0,00
809 024	66	0,00
809 025	66	0,00
809 026	66	0,00
809 029	66	0,00
809 095	74	1,31
809 097	74	2,86
809 131	67	0,00
809 132	67	0,00
809 133	67	0,00
809 134	67	0,00
809 135	67	0,00
809 136	67	0,00
809 149	67	0,00
809 150	67	0,00
809 151	67	0,00
809 152	67	0,00
809 153	67	0,00
809 154	67	0,00
809 155	67	0,00
809 156	67	0,00
809 157	67	0,00
809 158	67	0,00
809 159	67	0,00
809 401	199	0,21
809 402	199	0,26
809 403	199	0,31
809 404	199	0,41
809 411	199	0,42
809 412	199	0,57
809 413	199	0,72
809 414	199	0,89
809 441	189	0,64
809 442	189	0,83
809 443	189	1,02
809 506	73	0,00
809 561	67	0,00
809 564	59	0,00
809 600	197	2,54
809 601	196	1,08
809 602	196	1,46
809 603	196	1,79
809 604	196	3,64
809 605	196	4,11
809 691	186	0,00
809 695	198	0,00
809 696	198	0,00
809 701	72	0,74
809 702	72	1,15
809 703	72	1,35
809 704	72	1,70
809 705	72	1,12
809 706	72	1,53
809 707	72	1,91
809 711	72	1,32
809 712	72	1,59
809 713	72	2,93
809 721	72	1,70
809 722	72	1,41
809 723	72	1,41
809 731	72	1,99
809 732	72	2,19
809 733	72	2,39
809 734	72	2,28
809 735	72	2,48
809 736	72	2,68
809 737	73	0,00
809 738	73	0,00
809 739	73	0,00
809 740	73	0,00
809 741	73	0,00
809 742	73	0,00
809 743	73	0,00
809 744	73	0,00
809 746	73	0,00
809 747	73	0,00
809 750	72	0,67
809 751	72	1,07
809 752	72	1,30
809 753	72	1,63
809 760	72	1,05
809 761	72	1,46
809 762	72	1,84
809 773	72	1,28
809 774	72	1,52
809 776	72	2,81
809 780	72	1,63
809 785	72	1,34
809 786	72	1,34
809 790	72	2,18
809 791	72	2,38
809 792	72	2,60
809 795	72	1,89
809 796	72	2,09
809 797	72	2,31
812 321	53	2,40
812 322	53	3,17
812 422	160	0,00
812 432	160	0,00
812 921	100	3,71
812 922	100	4,17
812 923	100	5,05
812 924	100	5,86
812 925	100	7,40
813 801	206	0,00
813 802	206	0,00
813 804	206	0,00
813 805	206	0,00
813 806	206	0,00
813 807	206	0,00
813 811	206	0,00
813 812	206	0,00
813 813	206	0,00
813 814	206	0,00
813 815	206	0,00
813 816	206	0,00
813 817	206	0,00
813 821	206	0,00
813 822	206	0,00
813 824	206	0,00
813 825	206	0,00
813 826	206	0,00
813 827	206	0,00
813 831	206	0,00
813 832	206	0,00
813 834	206	0,00
813 835	206	0,00
813 836	206	0,00
813 837	206	0,00
813 844	206	0,00
813 845	206	0,00

Recherche par codes

* Eco participation en euros
Fichier Excel Eco Participation sur demande

Code	Page	EP
813 846	206	0,00
813 847	206	0,00
813 854	206	0,00
813 855	206	0,00
813 856	206	0,00
813 857	206	0,00
813 864	206	0,00
813 865	206	0,00
813 866	206	0,00
814 321	50	1,28
814 322	50	1,15
814 323	50	1,29
814 324	50	1,38
816 155	47	0,00
816 157	47	0,00
816 158	47	0,00
816 421	152	0,70
816 422	152	0,70
816 423	152	0,72
816 424	152	1,19
816 591	81	1,29
816 592	81	1,29
816 594	81	1,87
816 595	81	1,87
816 620	80	1,00
816 621	80	1,32
816 622	80	1,32
816 623	80	1,48
816 624	80	1,86
816 625	80	1,86
816 630	80	1,09
816 631	80	1,45
816 632	80	1,45
816 633	80	1,65
816 634	80	1,96
816 635	80	1,96
816 636	80	2,98
816 661	78	1,14
816 662	78	1,14
816 663	78	1,26
816 664	78	1,55
816 665	78	1,55
816 670	78	0,99
816 671	78	1,26
816 672	78	1,26
816 673	78	1,42
816 674	78	1,73
816 675	78	1,73
816 676	78	2,07
816 677	78	1,63
816 678	78	1,63
816 680	78	1,06
816 681	78	1,39
816 682	78	1,39
816 683	78	1,57
816 684	78	1,84
816 685	78	1,84
816 686	78	2,09
816 860	82	1,44
816 863	82	1,82
816 864	82	1,82
816 865	82	2,25
816 868	82	4,03
816 869	82	4,03
816 870	82	1,70
816 873	82	2,09
816 874	82	2,09
816 875	82	2,72
816 878	82	4,48
816 879	82	4,48
819 564	67	0,00
819 601	196	1,11
819 602	196	1,49
819 603	196	1,82
819 604	196	3,67
819 605	196	4,13
823 804	206	0,00

Code	Page	EP
823 805	206	0,00
823 806	206	0,00
823 807	206	0,00
823 814	206	0,00
823 815	206	0,00
823 816	206	0,00
823 817	206	0,00
823 904	205	0,00
823 905	205	0,00
823 906	205	0,00
823 907	205	0,00
823 912	205	0,00
823 913	205	0,00
823 914	205	0,00
823 915	205	0,00
823 916	205	0,00
823 917	205	0,00
823 924	205	0,00
823 925	205	0,00
823 926	205	0,00
823 927	205	0,00
823 934	205	0,00
823 935	205	0,00
823 936	205	0,00
823 937	205	0,00
824 321	50	1,53
824 322	50	1,40
824 323	50	1,64
824 324	50	1,77
824 675	111	4,13
824 676	111	4,70
824 677	111	5,27
824 678	111	5,83
824 679	111	6,40
825 704	141	1,27
825 705	141	1,60
825 706	141	1,94
826 661	79	1,31
826 662	79	1,31
826 663	79	1,43
826 664	79	1,87
826 665	79	1,87
826 670	79	1,06
826 671	79	1,48
826 672	79	1,48
826 673	79	1,63
826 674	79	2,12
826 675	79	2,12
826 676	79	2,38
826 677	79	1,96
826 678	79	1,96
826 680	79	1,17
826 681	79	1,66
826 682	79	1,66
826 683	79	1,84
826 684	79	2,25
826 685	79	2,25
826 686	79	2,80
829 561	67	0,00
829 564	67	0,00
833 810	204	0,00
833 820	204	0,00
833 830	204	0,00
833 840	204	0,00
833 850	204	0,00
833 860	204	0,00
836 661	79	1,41
836 662	79	1,41
836 663	79	1,53
836 664	78	1,97
836 665	79	1,97
836 670	79	1,16
836 671	79	1,57
836 672	79	1,57
836 673	79	1,73
836 674	79	2,21
836 675	79	2,21

Code	Page	EP
836 676	79	2,58
836 677	79	2,05
836 678	79	2,05
836 680	79	1,26
836 681	79	1,75
836 682	79	1,75
836 683	79	1,94
836 684	79	2,35
836 685	79	2,35
836 686	79	2,89
843 810	204	0,00
843 820	204	0,00
843 830	204	0,00
843 840	204	0,00
843 850	204	0,00
843 860	204	0,00
844 281	93	1,36
844 282	93	1,52
844 283	93	1,69
844 284	93	1,79
844 285	93	1,85
844 286	93	2,01
844 287	93	2,18
844 288	93	2,34
844 289	93	2,51
844 291	93	1,49
844 292	93	1,67
844 293	93	1,84
844 294	93	1,96
844 295	93	2,02
844 296	93	2,20
844 297	93	2,37
844 298	93	2,55
844 299	93	2,72
844 341	93	1,71
844 342	93	1,95
844 343	93	2,18
844 344	93	2,32
844 345	93	2,41
844 346	93	2,64
844 347	93	2,87
844 348	93	3,14
844 349	93	3,38
844 361	93	1,85
844 362	93	2,09
844 363	93	2,34
844 364	93	2,48
844 365	93	2,58
844 366	93	2,82
844 367	93	3,07
844 368	93	3,35
844 369	93	3,60
844 586	94	1,06
844 587	94	1,17
844 590	94	1,48
844 600	94	1,61
844 606	94	1,71
844 608	94	1,85
844 611	94	0,85
844 613	94	1,36
844 615	94	1,00
844 618	94	1,66
844 619	95	1,30
844 620	95	1,39
844 625	94	1,03
844 626	94	0,96
844 627	94	1,20
844 628	94	1,11
844 635	94	1,69
844 636	94	1,52
844 637	94	2,04
844 638	94	1,82
844 641	94	1,89
844 642	94	1,87
844 643	94	1,72
844 644	94	1,59
844 645	94	1,79

Code	Page	EP
844 646	94	1,77
844 647	94	1,63
844 648	94	1,49
844 670	95	1,34
844 671	95	1,44
844 673	95	1,54
844 674	95	1,08
844 675	95	1,63
844 676	95	1,17
844 680	95	1,83
844 681	95	2,14
844 682	95	1,67
844 683	95	1,95
849 561	67	0,00
849 564	67	0,00
853 804	206	0,00
853 805	206	0,00
853 806	206	0,00
853 807	206	0,00
853 814	206	0,00
853 815	206	0,00
853 816	206	0,00
853 817	206	0,00
853 824	206	0,00
853 825	206	0,00
853 826	206	0,00
853 827	206	0,00
853 834	206	0,00
853 835	206	0,00
853 836	206	0,00
853 837	206	0,00
853 844	206	0,00
853 845	206	0,00
853 846	206	0,00
853 847	206	0,00
853 854	206	0,00
853 855	206	0,00
853 856	206	0,00
853 857	206	0,00
853 864	206	0,00
853 865	206	0,00
853 866	206	0,00
854 761	210	0,00
854 762	210	0,00
854 763	210	0,00
854 764	210	0,00
854 765	210	0,00
854 766	210	0,00
854 771	210	0,00
854 772	210	0,00
854 773	210	0,00
854 774	210	0,00
854 775	210	0,00
854 776	210	0,00
854 781	210	0,00
854 782	210	0,00
854 783	210	0,00
854 784	210	0,00
854 785	210	0,00
854 791	210	0,00
854 792	210	0,00
854 793	210	0,00
854 794	210	0,00
854 795	210	0,00
854 801	210	0,00
854 802	210	0,00
854 803	210	0,00
854 804	210	0,00
854 805	210	0,00
863 810	204	0,00
864 754	208	0,00
864 755	209	0,00
864 756	209	0,00
864 761	208	0,00
864 762	208	0,00
864 763	208	0,00

Code	Page	EP
864 764	208	0,00
864 765	209	0,00
864 766	209	0,00
864 771	208	0,00
864 772	208	0,00
864 773	208	0,00
864 774	208	0,00
864 775	209	0,00
864 776	209	0,00
864 781	208	0,00
864 782	208	0,00
864 783	208	0,00
864 784	208	0,00
864 785	209	0,00
864 791	208	0,00
864 792	208	0,00
864 793	208	0,00
864 794	208	0,00
864 795	209	0,00
864 801	208	0,00
864 802	208	0,00
864 803	208	0,00
864 804	208	0,00
864 805	209	0,00
900 400	73	0,00
900 401	73	0,00
903 020	151	0,00
903 813	204	0,00
903 814	27	0,00
904 050	151	0,00
904 051	151	0,00
906 380	75	0,00
906 425	75	0,00
906 440	51	0,33
906 446	54	0,60
906 452	73	0,00
906 505	157	0,00
906 519	157	0,16
906 520	54	0,79
906 521	54	1,01
906 530	71	0,61
907 001	75	0,59
907 002	75	0,36
907 005	51	0,00
907 010	75	0,91
907 011	75	0,69
136 4906	152	0,00
ALG 1192	141	0,74
ALG 1494	141	0,88
ALH 1192	141	0,91
ALH 1494	141	1,10
PLN 1150MF	139	0,87
PLN 1150MR	139	1,30
PLN 1350MF	139	0,97
PLN 1350MR	139	1,40
PLN 1552MF	139	1,08
PLN 1552MR	139	1,51
PLQ 1150MF	139	0,92
PLQ 1150MR	139	1,39
PLQ 1350MF	139	1,04
PLQ 1350MR	139	1,50
PLQ 1552MF	139	1,15
PLQ 1552MR	139	1,62

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2024

Prix

Les prix figurant au tarif sont ceux en vigueur au jour de la mise sous presse. Ils s'entendent en euro «hors T.V.A.». Nos factures sont toujours établies à la date d'expédition. Toute commande implique l'acceptation de l'offre du Fournisseur et des présentes conditions générales. Toute dérogation à celles-ci devra avoir fait l'objet d'un accord écrit et préalable du Fournisseur. Les modifications et les dérogations aux présentes conditions générales ne valent que pour la commande en cause, sans que le client ne puisse s'en prévaloir pour d'autres commandes.

Port et emballage

Pour les expéditions en France Métropolitaine d'une valeur :

- supérieure à 800 € net H.T. = Franco de port et d'emballage.
- inférieure à 800 € net H.T. = Majoration forfaitaire de 35 € HT (sauf pièces détachées = 12 € H.T.)

Expéditions

Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même en envoi franco. Nos délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. En cas de retard, perte ou avarie, tout recourt doit être exercé contre le transporteur par lettre avec accusé réception. Toute commande sans indication de délais (« sur ordre ») sera expédiée dans un délai maximum de 90 jours après l'envoi de notre Accusé de Réception de Commande.

Fabrications

Nous pouvons apporter aux modèles présentés sur nos catalogues toute modification de conception, désignation ou prix, sans que nous soyons contraints d'en aviser nos clients. Aucune annulation ou modification de commande ne pourra être admise, sans notre accord préalable, si elle intervient après l'envoi de notre Accusé de Réception de Commande.

Facturation électronique

Conformément à l'article 289 du code général des impôts, nous émettrons les factures électroniques signées à destination du Client avec un archivage consultable pendant 10 ans. L'adresse électronique de réception des factures électroniques de TE peut être modifiée et l'option pour la facturation électronique peut être révoquée à tout moment par le Client. Le Client reconnaît les factures électroniques comme des documents originaux du point de vue fiscal.

Paiements

Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce : alinéa 5, le délai de règlement est fixé au 30e jour fin de mois suivant la date de facture. Le paiement s'effectuera par LCR magnétique sauf dispositions contraires convenues entre les parties.

Pour une première commande:

- si le montant est inférieur à 800 € net H.T., paiement comptant par virement à la commande,
- si le montant est supérieur à 800 € net H.T., acompte de 30% par virement à la commande

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par TE, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :

- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, même non échues.
- la suspension de plein droit et sans autre formalité de tous les contrats en cours.
- l'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15% de la somme réclamée, outre les intérêts légaux et les frais de recouvrement amiable et judiciaire éventuels.
- l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (article D 441-5 du Code de Commerce).

En cas de litige, la partie de la facture non contestée devra faire l'objet d'un paiement à l'échéance initialement prévue. Tout retard de paiement donnera lieu, à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne majorée de dix points. Une facturation des pénalités de retard sera établie. Ces pénalités de retard prendront effet au lendemain de la date de paiement prévue sur la facture. Les traites tirées ou acceptées ne font novation ni au lieu de paiement, ni à l'attribution de juridiction. En cas de contestation, le Tribunal de commerce de MACON est seul compétent.

Interdiction des débits d'office

Le client s'interdit toute pratique de débit ou d'avoir d'office et s'interdit de facturer au Fournisseur toute somme qui n'aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions des présentes conditions régissant les retards de paiement.

Réserve de propriété

Conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, les marchandises vendues restent la propriété de notre société jusqu'à complet encaissement du prix facturé. Jusqu'à cette date et à compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Il supporte également les charges de l'assurance. Le défaut de respect d'une échéance peut entraîner la revendication des biens, ou en cas de revente, de leur prix auprès du sous-acquéreur dont l'identité doit nous être communiquée. Avant complet paiement, nos marchandises ne pourront ni être données en gage, ni faire l'objet d'un transfert de propriété à titre de garantie.

Garantie

Nos appareils sont garantis un an à partir de leur date d'expédition contre tout vice de construction ou défaut de matière première. Les lignes de distribution de repas self-service, les armoires de maintien en température Roll'Service et Roll'Fresh ainsi que les fours de remise en température Temp Up sont garantis 2 ans. La garantie se limite pour le constructeur à la réparation ou au remplacement de toute pièce reconnue défectueuse dans le fonctionnement des appareils. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces en verre (vitrines, présentoirs...), lampes d'éclairage, tubes UV, résistances et composants électriques ou électroniques détériorés suite à des variations anormales de tension d'alimentation ou suite à une utilisation anormale. Le coût de la main d'œuvre pour le retrait et la mise en place de ces pièces est à la charge du dépositaire installateur. Les frais de voyage et de séjour des monteurs incombent à l'utilisateur. Nous n'acceptons ni annulation, ni retour de marchandises sans accord préalable écrit de notre part. Les pièces défectueuses remplacées conformément aux présentes clauses doivent être restituées à Tournus Equipement dans les quinze jours. Passé ce délai, le règlement de la facture émise lors de l'expédition sera exigible selon nos accords. Dans le cas contraire, un avoir sera établi. La garantie ne joue pas si l'utilisateur cause des avaries par négligence, insuffisance d'entretien, inexpérience ou usage de produits nocifs. Pour l'application de celle-ci, l'utilisateur doit obligatoirement s'adresser au distributeur qui lui a vendu l'appareil. Toute intervention du client lui-même ou d'un tiers sur le matériel garanti annule tout recours. Aucune indemnité n'est due en cas d'immobilisation de l'appareil pour réparation dans le cadre de la garantie.

Enlèvement et retraitement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipement d'ameublement

TE fait enlever et traiter les Equipements Electriques et Electroniques (EEE) qu'il a mis sur le marché après le 13/08/2005 ou lors d'un remplacement d'équipements équivalents ou assurant la même fonction, conformément à l'article R543-195 du code de l'Environnement, ainsi que les Eléments d'Ameublement (EA) relevant de la catégorie 6 de l'article R. 543-240. Pour ce faire, TE a choisi l'éco-organisme ECOLOGIC agréé par l'Etat qui réalise pour son compte l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation conformément aux exigences réglementaires. En fin de vie des EEE et EA, l'acheteur et/ou l'utilisateur final s'engage à transmettre les demandes de reprises à ECOLOGIC sur le site www.e-dechet.com ou au +33 1 30 57 79 14 en précisant les éléments nécessaires à la localisation des DEEE et DEA professionnels de la cuisine lesquels selon les configurations, feront l'objet d'un apport volontaire à un point de collecte ou d'un enlèvement chez l'utilisateur final qui sera à sa charge en dessous de 500 kg. Dès enlèvement ou apport volontaire au point de collecte, ECOLOGIC reprendra l'entière responsabilité des DEA et DEEE en fin de vie.

Retours de marchandises

En cas d'erreur de commande de la part de nos clients, un échange ne sera possible qu'après accord écrit de notre part pour du matériel neuf, parfaitement emballé retourné en port payé. L'avoir tiendra compte d'une minoration forfaitaire de 20 % correspondant aux frais engagés : transport aller, contrôle, ré-emballage, remise en stock. Les produits standards, au-delà de 4 semaines (date de réception), les retours de marchandises ne seront plus acceptés. Les produits sur-mesure ou faisant l'objet d'une fabrication spéciale ne sont ni repris ni échangés.

Confidentialité

Les informations communiquées avec nos clients sont de nature confidentielle et ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers. Cette confidentialité réciproque couvre les échanges techniques et commerciaux dont les conditions tarifaires.

Imprévision

En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties, celles-ci renégocieront de bonne foi la modification du contrat, et il sera fait à cet égard application de l'article 1195 du Code civil, les parties déclarant qu'elles n'acceptent pas par avance d'assumer le risque d'imprévision.

Force majeure

Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure. La force majeure et ses effets sont régis par les articles 1218, 1351 et 1351-1 du Code civil. Sans que cette liste soit limitative, il est expressément convenu que sont notamment considérés comme des cas de force majeure les événements suivants : survenance d'un cataclysme naturel, tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, conflit, épidémie, guerre, réquisition, attentat, vandalisme, grève totale ou partielle ou autres événements entraînant un arrêt d'activité chez les fournisseurs ou sous-traitants, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc., injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo, etc), accidents d'exploitation, bris de machines, explosion, et plus généralement de toutes causes indépendantes de la volonté du Constructeur. Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat.

Si la durée de l'empêchement est de nature à affecter l'exécution du contrat de manière significative, les parties se concerteront afin de prendre les mesures appropriées.

L'équipe FRANCE

Rémy FEYDEL
Directeur Commercial France
Tél : 06 23 97 65 68

Anne-Charlotte ERASSOFF
Responsable des Grands Comptes
Tél : 06 84 14 68 90

1 **Thierry MOELLIC**
Tél : 06 08 66 82 58

2 **Jérôme LECERF**
Tél : 06 34 67 04 96

3 **Valérie CAILLAULT**
Tél : 06 77 63 26 30

4 **Lionel QUEFFELEC**
Tél : 06 08 66 82 56


5 **Grégory ESCOLAR**
Tél : 06 08 91 94 34

6 **Julien JACROT**
Tél : 06 89 77 15 76

7 **Caroline RUSCONI**
Tél : 06 86 07 52 72

8 **Anne-Charlotte ERASSOFF**
Tél : 06 84 14 68 90

9 **Olivier MAIGNAN**
Tél : 06 86 07 50 39



Vos interlocuteurs devis & commandes

Flashez le QR Code

Service Après-Vente
Séverine PEPIN
Tél : 03 85 27 42 49
sav1@tournus.com

Dépannage et devis pièces détachées
Pierre VILLEBIERE
Tél : 03 85 27 42 56
sav2@tournus.com

Document non contractuel • Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations • 03/2024

Photos : Adobe Stock, Christel Biard, Fred Durantet, N. Gaudin, Shutterstock, Pierre Verrier, Gijs Bakker

L'équipe EXPORT

Romain BRETON
Directeur Export
Portable : + 33 6 83 66 30 85
Usine : + 33 3 85 27 42 72

Frédéric DOUX
Bénélux, Suisse, Antilles
Portable : + 33 6 07 27 10 53
Usine : + 33 3 85 27 42 61

Vibin THOMAS
UAE - Oman - Koweit
Tel + 971 56 441 78 40

Georges WARDE
Moyen Orient - Afrique - Asie
Portable : + 33 6 11 17 53 98
Usine :+ 33 3 85 27 42 67

Claudia SCHMITT
Allemagne
Tél : + 49 176 81009375

TOURNUS EQUIPEMENT
25 avenue Jean Moulin - CS 20005
71700 TOURNUS - FRANCE
Code APE2893 Z - RC Mâcon B383 567 104
Standard téléphonique : 03 85 27 42 00
commercial@tournus.com

https://www.tournus.com

Rejoignez nous...

TOURNUS EQUIPEMENT

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

TARIF 2024

EN SALLE



LA DISTRIBUTION DE REPAS

CHAUD - FROID - NEUTRE

FABRICANT FRANÇAIS

POUR LA RESTAURATION ET LE COMMERCE ALIMENTAIRE

SOMMAIRE

3 Les univers

8 La maîtrise technique

17 Oréo3

Etablissements d'enseignement, entreprises, administrations, centre de vacances... cette ligne répond aux besoins des structures de restauration collective ou commerciale assurant quotidiennement un grand nombre de couverts.

Fonctionnelle, conçue pour respecter une hygiène rigoureuse, parfaitement ergonomique et esthétique, elle s'adapte naturellement à tous les types d'implantations.

La ligne oreo est constituée de **meubles inox** avec habillage de façade et rampe à plateaux, qui peuvent être disposés en ligne ou en scramble. La ligne garantit une restauration simplifiée, sûre et économiquement compétitive.

96 Idéco3

Conçue pour les cafétérias, les sandwicheries, pour les restaurants d'entreprises, de sièges sociaux et d'hôtels, ideco **permet de réaliser des selfs dont la décoration est un élément déterminant pour attirer la clientèle.**

Cuisine spectacle ou mélange de plusieurs thèmes au sein d'un même espace, implantation en boutique ou en scramble... les modules encastrables s'intègrent à toutes les créations des décorateurs, réalisées sur mesure par des menuisiers ou des agenceurs. Leur ligne contemporaine, leur originalité et leurs performances permettent de créer des compositions exclusives et des espaces de restauration attractifs.

136 Bambino3

Cette ligne est adaptée à la taille des jeunes enfants. Attractive et récréative, la ligne permet aux petits écoliers de se sentir à l'aise dans un univers à leur hauteur et de bien visualiser les aliments.

Avec un large choix de meubles, elle permet de créer un ensemble personnalisé. Fonctionnelle et parfaitement étudiée pour offrir un confort de travail au personnel de service, elle offre de surcroît toutes les garanties de fiabilité et de sécurité.

178 Mandarine

Mandarine est également une ligne de distribution de repas pour les enfants. Les meubles, réalisés en forme de fruits aux couleurs vives, sont conçus pour une disposition en « free flow ».

L'aspect ludique de l'ensemble en fait un espace pédagogique, pour faciliter dès le plus jeune âge l'apprentissage de l'autonomie et des bonnes habitudes alimentaires.

190 Les Compléments

209 CED



RESTAURATION SCOLAIRE

ÉCOLE MATERNELLE - ÉCOLE PRIMAIRE

Pour apprendre à bien manger





RESTAURATION SCOLAIRE

COLLÈGE - LYCÉE - UNIVERSITÉ - COLLÈGE

Pour se retrouver entre amis





RESTAURATION DU TRAVAIL

ENTREPRISES - BUREAUX - ADMINISTRATIONS - COLLECTIVITÉS

Un moment de détente et d'échanges...





RESTAURATION DES LOISIRS

PARCS DE LOISIRS - CENTRES DE VACANCES - PARCS D'EXPOSITIONS - MUSÉES

Le grand air, ça creuse...





LES BUFFETS

HÔTELS DE CHARME - RESTAURANTS GASTRONOMIQUES - CLUBS DE VACANCES

Attention les papilles !



La maîtrise technique

Le spécialiste français de la distribution de repas

- 30 ans d'expérience en équipements de distribution de repas.
- Le respect des normes et des réglementations relatives à l'hygiène et à la sécurité.
- Plus de 2000 réalisations au cours des 5 dernières années.
- La facilité de montage est prise en compte dès sa conception.
- L'implantation de votre restaurant est déterminée de manière à assurer en permanence la fluidité du service.

Une entreprise structurée et expérimentée


- Des équipements certifiés Origine France Garantie
- N°1 de l'environnement "inox" des cuisines professionnelles
- 300 personnes
- Un service R&D de 16 personnes.
- 5 techniciens dédiés dans l'établissement de vos offres (chiffrage d'installations complètes).
- 6 assistantes au service clients pour vous conseiller.
- 11 lignes de fabrication.
- 14 technico- commerciaux.



La capacité de production

- Usine de 22 000 m^2 couverts, située en France
- L'importance de la gamme et le volume fabriqué font de l'usine l'une des plus grandes de la profession.
- 3500 tonnes de métal transformées par an.

La sécurité avec Tournus





- Une production 100 % française, sur le site de Tournus où sont conçus et fabriqués des ustensiles et équipements de cuisine depuis plus de 100 ans (création en 1910).
- L'assurance d'une parfaite disponibilité des pièces détachées.
- Des matières premières de qualité, la robustesse des produits.
- Une longue expérience du comportement des matériaux utilisés.
- Des produits conçus pour une utilisation durable dans des conditions difficiles, mis sur le marché à l'issue de tests de résistance sévères qui dépassent les contraintes d'utilisation normales. Les équipements sont robustes grâce au fort dimensionnement des pièces fiables et par la qualité de leurs composants.
- La certification ISO 9001 valide la maîtrise de la qualité, de la conception à l'expédition.
- La marque NF-Hygiène Alimentaire garantit la qualité des matériaux, certifie l'aptitude au nettoyage des produits, garantit les performances thermiques ainsi que l'étanchéité du circuit frigorifique.

Garantit la qualité des matériaux, l'aptitude au nettoyage, les performances thermiques.

Conformité des produits aux exigences imposées par l'Union Européenne.

Certifie le système de management et de la qualité de l'entreprise.

L'assurance pour le consommateur que le produit a été fabriqué en France.

Longtime valide notre capacité à développer des produits « conçus pour durer dans le temps ». Ce qui implique qu'ils sont fabriqués à partir d'une conception robuste, facilement réparables, que les pièces sensibles (ventilateurs, cartes, électroniques, ...) sont facilement accessibles et remplaçables.
La disponibilité des pièces de SAV, même plus de 10 ans après la vente du produit, la qualité et la précision des documents, notices, catalogues de pièces détachées sont des critères déterminants pour l'obtention de ce label.
Cette labellisation concerne les Roll'Service, Roll'Fresh, Temp'Up et les selfs.

La démarche éco-responsable
pour les professionnels

Eco-participation DEEE et DEA

En fin de vie, les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) qui ont été mis sur le marché à partir d'août 2005 doivent être valorisés par une filière homologuée. Plus récemment, le Décret n°2012-22 a étendu cette obligation aux Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA).

Nos factures font apparaître le montant de l'éco-participation, pour tous nos produits assimilés à de l'ameublement professionnel ou contenant des équipements électriques ou électroniques. En fin de vie du matériel électrique de Tournus, l'utilisateur contacte la société ECOLOGIC qui lui indique le lieu de dépôt pour les produits. Les déchets issus de ces équipements (DEEE) sont alors recyclés. Exiger une attestation d'adhésion au dispositif DEEE, c'est protéger le client utilisateur de futures contraintes environnementales.

Montants Eco-Participation Page XX

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Au titre du décret 2014/928 du 19 août 2014 transposant la directive 2012/19/UE du 4/07/2012(Art. L-541-10-2 et articles R 543-172 à 543-206-4 du code de l'environnement) relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, les producteurs d'équipements électriques et électroniques seront tenus de fournir :

- Dans le cas d'une adhésion à un éco-organisme :
  L'attestation d'adhésion de son éco-organisme et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.
- Dans le cas du choix d'une organisation individuelle attestée :
  Une copie des éléments non confidentiels de l'attestation fournie à l'Ademe, des éléments concernant les modalités de traitement et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.

Suite à la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé : le producteur fournira une copie du Bordereau de Suivi des Déchets que lui aura transmis son éco-organisme, ou si le producteur est en organisation individuelle une copie du Bordereau de Suivi des Déchets émis en son nom par son prestataire de traitement.

Déchets d'Equipements d'Ameublement (DEA)

Au titre du décret N° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement (DEA), codifié aux articles R543-240 à R543-256-1 du code de l'environnement, les producteurs d'éléments d'ameublement sont tenus de fournir :

- Dans le cas d'une adhésion à un éco-organisme :
  L'attestation d'adhésion de son éco-organisme et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.
- Dans le cas du choix d'une organisation individuelle approuvée :
  L'arrêté d'approbation des pouvoirs publics et l'attestation de l'Ademe, pour l'année en vigueur.

Suite à la reprise d'un déchet d'élément d'ameublement : le producteur fournira une copie du Bordereau de Suivi des Déchets que lui aura transmis son éco-organisme ou tout autre document assurant la preuve de la prise en charge du DEA dès lors que le DEA n'est pas dangereux, ou si le producteur est en organisation individuelle approuvée, une copie du Bordereau de Suivi des Déchets émis en son nom par son prestataire de traitement ou tout autre document assurant la preuve de la prise en charge du DEA dès lors que le DEA n'est pas dangereux.

EcoLogic
La 2e vie des équipements électriques

VALO RESTO PRO



La certification LONGTIME®

LONGTIME® est le premier label européen qui identifie et valorise les produits conçus pour durer grâce à une méthode d'évaluation de la durabilité des produits basée sur les normes EN 45552 et EN 45554. Le label LONGTIME® lutte contre l'obsolescence prématurée et favorise le développement de l'économie circulaire.

Longtime valide notre capacité à concevoir un produit «conçu pour durer dans le temps». Ce qui implique qu'il est fabriqué à partir d'une conception robuste, qu'il est facilement réparable, que les pièces sensibles (ventilateurs, cartes, électroniques,...) sont facilement accessibles et remplaçables. La disponibilité des pièces de SAV, même plus de 10 ans après la vente du produit, la qualité et la précision des documents, notices, catalogues de pièces détachées sont des critères déterminants pour l'obtention de ce label.

Le bilan "carbone"

Le bilan carbone démontre un engagement sérieux et mesurable : un critère d'évaluation qualitatif en appel d'offres. Les actions d'amélioration concernent la mise en oeuvre de projets d'éco-conception, l'emploi d'acier inoxydable titane AISI 441 et la sensibilisation aux bonnes pratiques d'utilisation de nos meubles à énergie. **Tournus Equipement est la seule usine de la profession à avoir réalisé un "Bilan Carbone" dès 2009.**

L'acier inoxydable titane AISI 441

Tournus intègre dans ses fabrications l'acier inoxydable titane AISI 441. De qualité identique à l'AISI 304, il émet moins de gaz à effet de serre lors de sa fabrication : −14 %. Un matériel fabriqué en AISI 441 est valorisable dans un projet intégrant le développement durable, sans perte de performances et sans surcoût.

Performances énergétiques

La conception du self service oreo permet une économie de consommation d'énergie de l'ordre de 40% par rapport à l'ancienne gamme et ce, à performance identique et avec le même confort d'utilisation. **Evite l'émission d'environ 1200 tonnes de CO^2 par an.**

L'aide aux professionnels

Tournus Equipement met à disposition de ses clients des fiches produits qui servent de supports aux décideurs dans le cadre des projets HQE. Elles indiquent les matières employées et leur poids respectif, la consommation d'eau, la consommation d'énergie, les déchets de chantier et la part de recyclabilité de chaque produit. **Les fiches « Environnement » peuvent être intégrés au D.O.E. Elles sont utiles pour définir un taux minimum de recyclage des équipements mis en œuvre.**

Les économies de CO^2

Pour chaque affaire importante ou sur simple demande, Tournus Equipement transmet au client avec le devis un état du total des économies en émissions de CO^2.
Permet au client de répondre à un appel d'offre intégrant des prescriptions environnementales.

L'utilisation de fluides réfrigérants éco-responsables

Le fluide réfrigérant R455A est le fluide standard de Tournus Equipement. En effet, avec un GWP de 3900, le R404 précédemment utilisé est trop polluant, interdit par la réglementation.
Le R455A avec un GWP <150 est conforme à la norme F-Gas. Amélioration des performances : le R455A présente des performances frigorifiques identiques et permet une économie de 10 % sur la consommation électrique.

Self oreo 3

Des avantages rien que pour vous…



QUOI DE NEUF ?

Installateurs

- **Le passage des câbles :** Goulotte disposée sur toute la longueur de la ligne et dissimulée par les décors de façade
- **Accès facilité pour les monteurs :** Raccordement des meubles entre eux.
- **La facilité de montage de la rampe :** Fixation des tubes par pincement sur les consoles. Élimine les principales contraintes d'ajustement.
- **Meubles modulables :** Possibilité d'ajouter une prise ou de la déplacer sans modification du meuble
- **Bacs d'évaporation en série sur tous les meubles réfrigérés :** Évite le besoin de raccordement aux eaux usées.

Utilisateurs

- **Certication Longtime® :** Nos selfs répondent aux exigences de la certification Longtime (robustes, durables et réparables).
- **Esthétique :** Homogénéité de l'ensemble. Toutes les vitrines sont cubiques. Les pare-haleine de présentoirs sont en verre collé. Les présentoirs sont identiques pour les meubles chauds et les meubles froids.
- **Pratique :** Portes coulissantes sur les vitrines de distribution à partir de la longueur 1350 mm.
- **Meilleure visibilité :** Tous les verres latéraux et portes coulissantes de vitrines sont en verres double vitrage, les risques de condensation sont réduits.
- **Sécurité :** Les verres des présentoirs sont fixés sur les traverses, donc stables, tout en assurant une bonne nettoyabilité.

Caractéristiques des meubles

- Construction en acier inoxydable. Profondeur 840 mm + rampe 322 mm, hauteur 900 mm
- Dessus inox épaisseur 20/10ème de mm avec brossage orbital, bord avant rayonné, bord arrière droit.
- Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.
- Rampe à plateaux avec 4 tubes inox, dont 3 pour support et 1 pour le guidage des plateaux sur consoles composite. Hauteur 790 mm (selon arrêté du 31 mai 1994, pour les personnes à mobilité réduite).
- Thermostat électronique avec écran tactile. Programmation de l'heure de démarrage en mode différé jusqu'à trois services par jour. Programmation de l'heure d'arrêt activable jusqu'à trois services par jour. Affichage de la température, des heures de démarrage et d'arrêt programmées pour chaque zone du meuble. Gestion automatique du changement heure d'été / heure d'hiver. Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option.

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

Tableau de commande

- **Connectivité :** récupération aisée de données par clé USB ou en wifi.
- **Ergonomie :** écran tactile - fonctionnement intuitif.
- **Programmation facilitée** des démarrages et des arrêts multiples.
- **Economie d'énergie** grâce la programmation des démarrages.

Les services en plus

Tous nos selfs sont réalisés sur-mesure

- **Une équipe dédiée** à nos clients pour les accompagner de l'avant-projet jusqu'à l'installation.
- Toute offre est précédée d'une **étude de faisabilité** et s'appuie sur des plans d'implantations, des vues en coupe et élévations.
- Toutes les lignes de distribution de repas sont **assemblées « à blanc » en atelier** avant expédition, c'est l'assurance que la ligne est bien conforme à la commande et le montage pourra être effectué rapidement, sans surprise.
- Tournus s'implique auprès de ses partenaires dès la conception du projet et jusqu'à la mise en service de la ligne de distribution.
- Définition du self avec le porteur du projet.
- Mise en ligne des vues en coupes, des réservations et des élévations.
- Réalisation des devis.
- Réalisation de rendus réalistes en 3D et des plans de détails.
- Fourniture des plans de fabrication.
- Mise à disposition des DOE sur notre site internet pour un gain de temps considérable pour la constitution de dossiers. Toute les informations utiles pour votre chantier sont regroupées : fiches techniques, notices d'utilisation, fiches environnement, certificats, plans d'implantation, élévations...



Habillage self & meubles de tri


Collection 2024 -2026

Habillage de façade fourni : inclus dans le prix et dans le code du meuble. Réalisation en panneaux mélaminés hydrofuges doubles faces (CTBH contrebalancé), épaisseur 16 mm avec chants plaqués.

Habillage latéral en supplément : réalisation en mélaminés hydrofuges double faces (CTBH contrebalancé) épaisseur 16 mm avec cornières de protection inox ou panneaux inox.

Les habillages sont à choisir parmi les 15 coloris de la collection Eurodekor 2024 - 2026 de Egger ci-dessous.

Nous consulter à propos des autres teintes possibles, des délais et des prix.



STRUCTURE DE SURFACE

- **ST7 :** Surface perlée lisse avec un degré de brillance moyen. Résistance à l'usage et convient parfaitement pour diverses applications. La légère brillance de cette structure ajoute une touche d'élégance tout en restant sobre.
- **ST9 :** Structure très peu profonde avec une surface mate au toucher satiné. Confère aux unis une texture très naturelle et aux décors bois un effet de vrai placage. Excellente résistance à l'abrasion, aux rayures et traces de doigts.
- **ST10 :** Structure mate à la rusticité prononcée pour plus d'authenticité. Appliquée sur décors bois, elle donne une sensation de bois raboté.
- **ST12 :** Structure pores bois répartis inégalement et de profondeurs variées lui donnant un caractère naturel et authentique. Toucher soyeux grâce à une légère sous-structure.
- **ST19 :** Structure mate profonde, au veinage de fil irrégulier et légèrement ondulé, mettant en relief les décors bois sobres. Rendu très naturel et élégant aussi bien utilisée à la verticale qu'à l'horizontale. Utilisée sur des unis, cette structure donne l'illusion d'un bois linéaire peint ou laqué.
- **ST20 :** Structure imitant les surfaces en métal finement brossés, tant au niveau tactile que visuel.
- Particulièrement adaptée pour les décors perlescents et les unis.
- **ST37 :** Structure pores synchronisés avec décor Chêne Halifax. Veinage chêne aux fissures prononcées perceptibles au toucher. Irrégularité des motifs qui renforce l'aspect naturel du décor





LES DISTRIBUTEURS

oreo

LES DISTRIBUTEURS

- Distributeurs à verres page 20
- Distributeurs pour casiers à verres page 20
- Distributeurs à plateaux et couverts page 21
- Distributeurs à plateaux couverts et pain page 21
- Distributeurs à plateaux couverts, pain et verres page 21

MEUBLES DISTRIBUTEURS À NIVEAU CONSTANT page 22

SUPPLÉMENTS POUR DISTRIBUTEURS page 23

LES DISTRIBUTEURS





SOUBASSEMENTS

> Acier inoxydable de qualité alimentaire.
> Piétement inox avec vérins réglables Ø 60 mm.
> Dessus : épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital. Bord avant et arrière droit.
> Habillage :
- Hauteur 240 mm : entièrement en acier inoxydable.
- Hauteur 350 mm : décor en mélaminé sur les 4 faces.

COLONNETTES

> Tube inox brossé Ø 38 mm avec embase rayonnée
> Pièces moulées vissées pour support des présentoirs.

DISTRIBUTEURS À VERRES

> Constitués de grilles amovibles en fil inox à 6 rangées (dimensions maxi des verres : Ø 80 mm, hauteur 90 mm).
> Distributeur pour casiers à verres 500 × 500 hauteur 100 mm maxi constitués de supports amovibles en fil inox.

DISTRIBUTEURS À COUVERTS

> 3 bacs GN 1/3 profondeur 100 mm en copolyester posés sur support en fil acier inox.

DISTRIBUTEURS À PAIN

> Bac GN 2/1 profondeur 200 mm en copolyester posé sur grille amovible en fil acier inox.

CALCUL DES CAPACITÉS

LES PLATEAUX

1 pile hauteur 1 mètre	**= 100 plateaux**


LES COUVERTS

1 bac GN1/3 profondeur 100 mm contient	
150 couteaux ou 150 fourchettes	**= 150 grandes cuillères**
	= 300 petites cuillères
	= 110 couverts complets (fourchette, couteau, petite cuillère)
220 tranches de pain	**= 120 petits pains**


LES VERRES

Distributeurs en fil inox	
À 8 niveaux	**= 480 verres** (60 verres par niveau)
À 2 × 8 niveaux	**= 960 verres**
Distributeurs pour casiers 500 × 500 mm	
À 6 niveaux	**= 294 verres** (49 verres par panier)
À 2 × 6 niveaux	**= 588 verres**


Caractéristiques dimensionnelles (mm)




708 291




718 292




708 301




718 302




708 311




718 312



718 331



708 321



718 322

DISTRIBUTEURS

Soubassement : en inox hauteur 240 mm. Dessus épaisseur 20/10ème de mm.
Colonnettes Ø 38 mm à embase rayonnée, en tube inox brossé, en option tube inox poli brillant.



708 291

DISTRIBUTEURS À VERRES

Pour verres dimensions maxi : Ø 80 mm, hauteur 90 mm

Distributeurs	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t..
À 8 niveaux (480 verres), sur pieds	760 × 800 × 1585	708 291	**3 589 €**
À 2 × 8 niveaux (960 verres), sur pieds	1380 × 800 × 1585	708 292	**6 067 €**
À 8 niveaux (480 verres), sur roues	760 × 800 × 1585	718 291	**3 815 €**
À 2 × 8 niveaux (960 verres), sur roues	1380 × 800 × 1585	718 292	**6 293 €**



718 302

DISTRIBUTEURS POUR CASIERS À VERRES

Pour casiers à verres 500 × 500 mm, hauteur 100 mm maxi.

Distributeurs	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t..
À 6 niveaux de grilles support, sur pieds	760 × 800 × 1560	708 301	**2 593 €**
À × 6 niveaux de grilles support, sur pieds	1380 × 800 × 1560	708 302	**3 904 €**
À 6 niveaux de grilles support, sur roues	760 × 800 × 1560	718 301	**2 819 €**
À × 6 niveaux de grilles support, sur roues	1380 × 800 × 1560	718 302	**4 130 €**





Distributeurs à plateaux et couverts

Avec bacs en copolyester GN 1/3 profondeur 100 mm fournis.



708 311

Distributeurs	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t..
Avec 3 bacs, sur pieds	760 × 800 × 1505	708 311	**1 948 €**
Avec 6 bacs, sur pieds	1380 × 800 × 1505	708 312	**2 720 €**
Avec 3 bacs, sur roues	760 × 800 × 1505	718 311	**2 174 €**
Avec 6 bacs, sur roues	1380 × 800 × 1505	718 312	**2 946 €**



Distributeurs à plateaux couverts et pain

Avec bacs en copolyester fournis.




708 321

Distributeurs	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t..
Avec 3 bacs GN 1/3 100 + 1 bac GN 2/1 200, sur pieds	760 × 800 × 1540	708 321	**2 233 €**
Avec 6 bacs GN 1/3 100 + 2 bacs GN 2/1 200, sur pieds	1380 × 800 × 1540	708 322	**3 281 €**
Avec 3 bacs GN 1/3 100 + 1 bac GN 2/1 200, sur roues	760 × 800 × 1540	718 321	**2 459 €**
Avec 6 bacs GN 1/3 100 + 2 bacs GN 2/1 200, sur roues	1380 × 800 × 1540	718 322	**3 507 €**



Distributeurs à plateaux couverts, pain et verres

Avec bacs en copolyester fournis.
Pour verres dimensions maxi, Ø 80 mm, hauteur 90 mm



708 331

Distributeurs	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t..
Avec 3 bacs GN 1/3 100 + 1 bac GN 2/1 200 + 8 niveaux de verres, sur pieds	1380 × 800 × 1585	708 331	**4 772 €**
Avec 3 bacs GN 1/3 100 + 1 bac GN 2/1 200 + 8 niveaux de verres, sur roues	1380 × 800 × 1585	718 331	**4 998 €**





Bacs complémentaires pour distributeurs à couverts

Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t..
Bac copolyester GN 2/1 650 × 530 mm	200	58	864 754	**107 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 × 176 mm	100	3,5	864 782	**14 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 × 176 mm	150	5	864 783	**16 €**
Couvercle GN 2/1			864 755	**59 €**
Couvercle GN 1/3			864 785	**7,30 €**

708 361



708 362



Meubles distributeurs à niveau constant


Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t..
Meuble porte-casiers à verres, capacité 5 casiers, hauteur 115 mm ou 7 casiers hauteur 75 mm	770 × 840 × 900	708 361	**4 000 €**
Meuble porte-casiers à verres, capacité 5 casiers, hauteur 115 mm ou 7 casiers hauteur 75 mm dessus avec embases tulipées pour fixation d'un distributeur à fixer	770 × 840 × 900	738 361	**4 000 €**
Meuble distributeur d'assiettes chauffant, capacité 2 piles, diamètre 180 à 290 mm	620 × 840 × 900	708 362	**4 010 €**





Suppléments pour distributeurs



704 610



704 611

Désignation	Référence	Prix h.t..
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Plus ou moins-value par niveau de verres ajouté/ supprimé	704 690	**234 €**
Plus ou moins-value par niveau de bacs à couverts ajouté/ supprimé	704 691	**229 €**
Plus ou moins-value par niveau avec bac à pain ajouté/ supprimé	704 692	**286 €**
Plus ou moins-value par niveau de grille support casier 500 × 500 ajouté/supprimé	704 693	**121 €**
Plus-value pour cadre inox support bac à pain et couverts	704 705	**254 €**
Supplément pour tablette horizontale support distributeurs à couverts (non fournis)	704 414	**296 €**
Protection plexiglas pour bac à pain 575 × 575 mm, hauteur 450 mm	505 029	**597 €**
Corbeille à pain en osier GN 2/1 dimentions intérieures 505 × 625 × 200 mm	405 028	**624 €**
Corbeille à couverts en osier GN 1/1 dimentions intérieures 505 × 300 × 100 mm	405 029	**346 €**
Housse PVC pour distributeurs longueur 760 mm	221 200	**315 €**
Housse PVC pour distributeurs longueur 1380 mm	221 201	**322 €**
Montants en tube poli brillant pour distributeur longueur 760 mm	704 595	**172 €**
Montants en tube poli brillant pour distributeur longueur 1380 mm	704 596	**258 €**
Soubassement ouvert en U pour chariots à plateaux pour soubassement longueur 830	704 610	**688 €**
Soubassement ouvert en U pour chariots à plateaux pour soubassement longueur 1540	704 611	**1 173 €**







LE FROID



oreo 3

Vitrines

- Vitrines réfrigérées 3 niveaux page 26
- Vitrines de distribution page 36
- Vitrines de présentation page 44

Les meubles réfrigérés

- Cuve froid statique page 48
- Cuve froid ventilé page 52
- Suppléments pour meubles réfrigérés page 54
- Présentoirs page 55

Les Salad'bars

- Salad'bars rectangulaires page 56
- Salad'bars hexagonaux page 61

Vitrines réfrigérées 3 niveaux





Nouveau

- Chemin de câbles (en standard) derrière les façades. Facilité de montage.
- Enregistrement des températures et régulation aisée par clé USB (standard) ou WIFI (option)
- Platine de régulation totale unique pour tous les meubles

Dessus plat et affiné :

- Absence de console centrale
- Esthétique
- Nettoyage aisé, pas de zone de rétention
- Bac d'évaporation en série
- Groupe haute température en série

Espace important entre les niveaux :

- Vitrine claire et spacieuse
- Mise en valeur des produits
- Utilisation de contenants hauts

Etagères au format GN profondeur 530 mm :

- Surface adaptée au format le plus utilisé GN 1/1
- Utilisation possible de plateaux. Limite la manutention
- Capacité de présentation optimale

Eclairage par leds :

- Éclairage protégé
- Moindre consommation d'énergie
- Optimisation de l'espace de présentation
- Facilité de nettoyage

Socle en pièce moulée intégrée dans la vitre latérale :

- Jonction hygiénique
- Nettoyage sans rétention d'eau
- Évite les zones de rétention de salissures

Vitres coulissantes sur rail :

- Guidage parfait de la vitre
- Retrait sans outils pour le nettoyage

Cadre aluminium avec 2 portes double vitrage :

- Évite toute entrée d'air ou déperdition de froid
- Réduction de la consommation électrique
- Excellent maintien en température des aliments
- Évite toute condensation


Deux demi-vitres latérales double vitrage fixe :

- Nettoyage latéral facilité

Gain d'énergie

- Les meubles sont programmés pour un démarrage et un arrêt différé.
- L'afficheur à cristaux liquides informe le cuisinier en permanence des actions à réaliser.
- Les inscriptions pour le respect des "bonnes pratiques" sont présentées de manière conviviale (une B.D.) bien visible et permanente.
- Des pictogrammes disposés sur les portes des vitrines côtés service incitent à maintenir les portes en position fermée.
- Le gérant de la cuisine est alerté pour réaliser périodiquement l'entretien du condenseur.
- L'éclairage par leds a remplacé les tubes néon.

Nouvelle vitrine oreo avec démarrage différé



LES + TOURNUS

- L'utilisateur est sécurisé
- La durée de fonctionnement actif de la ligne est réduite sans altération de la qualité des produits et du service.

Fonctionnement éco-responsable


- Les démarrages/arrêts différés et l'efficience de la régulation permettent la réduction de la consommation d'énergie à chaque moment du service.
- Les flux d'air à l'intérieur de la vitrine et les rendements des circuits frigorifiques sont optimisés.
- L'isolation des meubles est renforcée.
- Les rendements des circuits frigorifiques et des systèmes de chauffe sont augmentés.
- Le gérant de la cuisine est alerté pour réaliser périodiquement l'entretien du condenseur.
- L'éclairage par leds a remplacé les tubes néon.
- Tous nos produits disposent d'une fiche environnementale. Ces documents techniques indiquent les matières employées et leurs poids respectifs, la consommation d'eau, la consommation d'énergie, les déchets de chantier et la part de recyclabilité de chaque produit.




Sans couvercle, le chaleur des bain-marie s'enfuie.



Posez des couvercles ! Gain d'énergie, gain de temps, meilleures performances !



Pour un service à 12h00, il est inutile d'allumer dès 7h00 du matin…



…Le matériel atteint sa température en moins de 1 heure. Allumez le à 10h00, chargez à 11h00, servez à 12h00.

LES + TOURNUS

- La conception des produits permet un fonctionnement éco-responsable
- Les utilisateurs sont guidés pour réduire la consommation d'énergie
- Le maintien en température est encore amélioré

Flashez sur le dossier environnement !

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX
SUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS







Vitrine réfrigérée sur meuble avec réserve



> Construction en acier alimentaire inoxydable.
> Dessus de meubles : inox épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital, bord avant rayonné, bord arrière droit.
> Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.
> Bac d'évaporation.
> Groupe haute température.
> Thermostat électronique avec écran tactile.
> Avec habillage de façade et rampe à plateaux.
> En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES LIVRÉES RACCORDÉES

- Structure en acier inoxydable.
- Profondeur 770 mm, hauteur 926 mm.
- Parois latérales en double vitrage.
- 3 niveaux de présentation en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine.
- Tension 230 V.
- Gaz réfrigérant R455A.
- Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.

MEUBLES AVEC RÉSERVE

- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion.
- Panneaux de glissières amovibles.Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois.
- Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation.

MEUBLES SANS GROUPE

- Livrés avec détendeur.
- Placard technique pour le raccordement.

Nota : Dans le cas où l'accès au restaurant nécessite une livraison séparée de la vitrine et du meuble, il convient de prévoir un supplément correspondant au démontage après contrôle de fonctionnement en usine.

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE
PROFONDEUR 10/20 MM

> Meubles avec cuve inclinée, profondeur 10 mm à l'arrière, 20 mm à l'avant.
> Isolation par mousse de polyuréthane injectée.

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE
PROFONDEUR 80 MM

> Meuble avec cuve prodondeur 80 mm rayonnée dans tous les angles.
> Isolation par mousse de polyuréthane injectée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5 %.

Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.

Bac d'évaporation.

Groupe haute température.

VITRINE

3 niveaux de présentation en verre trempé ép. 6 mm avec pare-haleine.

Fermeture côté service par portes coulissantes en double vitrage.

Fermeture côté client par rideau thermique.

Eclairage par leds au plafond.

CUVE

Epaisseur 20/10e mm, brossage orbital.

Rayonnée dans tous les angles

Isolation par mousse de polyuréthane injectée.

RÉSERVE

Intérieur et extérieur des portes en acier inoxydable avec entrées GN 1/1 de 325 mm et entrées GN 2/1 de 530 mm.

Fermeture des portes par joint magnétique.

Encadrement de portes en profilés PVC pour la rupture des ponts thermiques.

3 niveaux de glissières sur panneaux amovibles.

Evaporateur ventilé traité anti-corrosion.

COMMANDE

Thermostat électronique avec écran tactile.

Fonctionnement intuitif grâce aux pictogrammes et messages sur l'écran de contrôle.

Programmation de l'heure de démarrage en mode différé jusqu'à trois services par jour.

Programmation de l'heure d'arrêt activable jusqu'à trois services par jour.

Affichage de la température, des heures de démarrage et d'arrêt programmées pour chaque zone du meuble.

Gestion automatique du changement heure d'été / heure d'hiver.

Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option


FIN DE VIE

Filière de recyclage DEEE - Valo Resto Pro - Synetam


Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

COURBES DE PERFORMANCE

VITRINE



RÉSERVE



PERFORMANCES THERMIQUES

Ce que dit l'arrêté du 21 décembre 2009 (application obligatoire) : la conservation préalable des produits doit être effectuée à une température à cœur produits inférieure à + 3° C. L'exposition des produits en vitrine doit durer au maximum 2 heures et la température à cœur doit être inférieure à + 10° C.

Ce que dit la norme AC D 40-004 (plus contraignante, application volontaire) : à une température ambiante de + 25° C maxi, la température à cœur produit des aliments en présentation doit être inférieure à + 8° C pendant la période de service, à condition que les aliments sortent d'une chambre froide et qu'ils soient mis en place à une température comprise entre 0° C et + 3° C.

Les performances des vitrines et meubles réfrigérés Tournus sont conformes à la norme AC D 40-004.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension nominale	**230 V 1 N~**	Classe climatique	**N**	Niveau sonore	**< 60 db(A)**
Fréquence	**50 Hz**	Indice de protection	**IP 24**	**Normes**	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-89 AC D 40-004**
Classe de l'appareil	**I**	Réfrigérant	**R455A**		

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX
SUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)


> Vitrines sur meubles avec réserve






> Vitrines sur meubles dessous libre







Espace libre L-X :

X = 870 mm sur meubles avec groupe

X = 590 mm sur meubles sans groupe

Largeur Cuve :

A = 640 mm sur cuve profondeur 10/20 mm

A = 610 mm sur cuve profondeur 80 mm

Longueur Cuve :

B = 256 mm sur cuve profondeur 10/20 mm

B = 288 mm sur cuve profondeur 80 mm

CAPACITÉS

Assiettes Ø 130 mm

Longueur	Cuves réfrigérées froid statique	Cuves réfrigérées froid statique avec vitrines 3 niveaux
950	23	
1350	38	134
1600	48	168
1930	60	204
2260	73	241
2590	85	277


Réserve : 1 grille GN 2/1 peut recevoir 20 assiettes de Ø 130 mm.


Cannettes Ø 60 mm


Longueur	Cuves réfrigérées froid statique	Cuves réfrigérées froid statique avec vitrines 3 niveaux
950	110	
1350	182	707
1600	231	876
1930	292	1072
2260	352	1312
2590	413	1525

ÉQUIVALENCES

1 assiette (Ø 130 mm)	=	2 raviers (90 × 130 mm)	=	6 yaourts ou 6 cannettes (Ø 60 mm)







VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX

sur meubles avec cuve profondeur 10/20 mm

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150

Vitrines

Vitrines réfrigérées livrées raccordées. Réfrigération ventilée soufflée en partie supérieure à l'avant avec reprise en partie arrière.
Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique.
Fermeture côté service par portes coulissantes double vitrage.
Verres latéraux double vitrage. 3 niveaux de présentation en verre trempé avec pare-haleine, éclairage au plafond.

Meubles

Cuve épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 10 mm à l'arrière et 20 mm à l'avant.
Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Bac d'évaporation, groupe haute température.
Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 673

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 10/20 MM AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN1/1	1,94	1,88	1350	708 673	**23 219 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN1/1	2,06	2,36	1930	708 675	**28 118 €**
Vitrine sur meuble, réserve 3 portes GN1/1	2,60	2,65	2590	708 677	**32 079 €**
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN2/1	1,94	2,35	1600	708 684	**24 204 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN2/1	2,60	2,74	2260	708 686	**30 876 €**



708 695

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 10/20 MM SUR BAIE LIBRE

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble	1,86	1,59	1350	708 693	**19 582 €**
Vitrine sur meuble	1,94	2,09	1600	708 694	**20 622 €**
Vitrine sur meuble	1,94	2,10	1930	708 695	**23 599 €**
Vitrine sur meuble	2,06	2,58	2260	708 696	**25 484 €**
Vitrine sur meuble	2,06	2,59	2590	708 697	**27 145 €**

Pour des vitrines destinées à être mises en place sur des meubles réfrigérés déjà installés, fabriqués par Tournus Equipement ou par un autre constructeur, nous consulter.

Options

Options générales pour vitrines réfrigérées
page 54

TOURNUS EQUIPEMENT

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX

sur meubles avec cuve profondeur 10/20 mm

SANS GROUPE

Vitrines
Vitrines réfrigérées livrées raccordées. Réfrigération ventilée soufflée en partie supérieure à l'avant avec reprise en partie arrière.
Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique.
Fermeture côté service par portes coulissantes double vitrage.
Verres latéraux double vitrage. 3 niveaux de présentation en verre trempé avec pare-haleine, éclairage au plafond.

Meubles
Cuve épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 10 mm à l'arrière et 20 mm à l'avant.
Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Bac d'évaporation. Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V.
Livrés avec détendeur, placard technique pour le raccordement.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 707

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 10/20 MM AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois.
Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN1/1	370	1,88	1350	708 703	**18 855 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN1/1	415	2,36	1930	708 705	**24 146 €**
Vitrine sur meuble, réserve 3 portes GN1/1	445	2,65	2590	708 707	**28 220 €**
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN2/1	390	2,35	1600	708 714	**20 671 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN2/1	440	2,74	2260	708 716	**24 769 €**


708 726

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 10/20 MM SUR BAIE LIBRE

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble	325	1,59	1350	708 723	**15 593 €**
Vitrine sur meuble	345	2,09	1600	708 724	**16 483 €**
Vitrine sur meuble	370	2,10	1930	708 725	**19 551 €**
Vitrine sur meuble	395	2,58	2260	708 726	**20 963 €**
Vitrine sur meuble	400	2,59	2590	708 727	**21 878 €**

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX

sur meubles avec cuve profondeur 80 mm

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150

Vitrines
Vitrines réfrigérées livrées raccordées.
Réfrigération ventilée soufflée en partie supérieure à l'avant avec reprise en partie arrière.
Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique.
Fermeture côté service par portes coulissantes double vitrage.
Verres latéraux double vitrage. 3 niveaux de présentation en verre trempé avec pare-haleine, éclairage au plafond

Meubles
Cuve épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 80 mm. Isolation par mousse de polyuréthane injectée.
Bac d'évaporation, groupe haute température. Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 735

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 80 MM AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN1/1	1,94	1,88	1350	708 733	**23 805 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN1/1	2,06	2,36	1930	708 735	**28 902 €**
Vitrine sur meuble, réserve 3 portes GN1/1	2,60	2,65	2590	708 737	**32 862 €**
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN2/1	1,94	2,35	1600	708 744	**25 016 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN2/1	2,60	2,74	2260	708 746	**31 648 €**


708 756

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 80 MM SUR BAIE LIBRE

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble	1,86	1,59	1350	708 753	**20 176 €**
Vitrine sur meuble	1,94	2,09	1600	708 754	**21 430 €**
Vitrine sur meuble	1,94	2,10	1930	708 755	**24 384 €**
Vitrine sur meuble	2,06	2,58	2260	708 756	**26 258 €**
Vitrine sur meuble	2,06	2,59	2590	708 757	**27 159 €**

Pour des vitrines destinées à être mises en place sur des meubles réfrigérés déjà installés, fabriqués par Tournus Equipement ou par un autre constructeur, nous consulter.

Options

Options générales pour vitrines réfrigérées
page 54

TOURNUS EQUIPEMENT

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX

sur meubles avec cuve profondeur 80 mm

SANS GROUPE


Vitrines

Vitrines réfrigérées livrées raccordées. Réfrigération ventilée soufflée en partie supérieure à l'avant avec reprise en partie arrière. Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique. Fermeture côté service par portes coulissantes double vitrage. Verres latéraux double vitrage 3 niveaux de présentation en verre trempé avec pare-haleine, éclairage au plafond

Meubles

Cuve épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 80 mm. Isolation par mousse de polyuréthane injectée.
Bac d'évaporation. Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V.
Livrés avec détendeur, placard technique pour le raccordement

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 767

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 80 MM AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois.
Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN1/1	370	1,88	1350	708 763	**19 462 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN1/1	415	2,36	1930	708 765	**24 927 €**
Vitrine sur meuble, réserve 3 portes GN1/1	445	2,65	2590	708 767	**29 025 €**
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN2/1	390	2,35	1600	708 774	**20 894 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN2/1	440	2,74	2260	708 776	**25 560 €**



708 783

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 80 MM SUR BAIE LIBRE

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble	325	1,59	1350	708 783	**16 201 €**
Vitrine sur meuble	345	2,09	1600	708 784	**17 312 €**
Vitrine sur meuble	370	2,10	1930	708 785	**20 351 €**
Vitrine sur meuble	395	2,58	2260	708 786	**21 758 €**
Vitrine sur meuble	400	2,59	2590	708 787	**22 684 €**



704 351

Plus-value pour vitrine équipée de niveaux pour présentation sur grilles GN1/1 non fournies.
Niveau avec toles amovibles support grilles GN1/1, posées sur cadres en tube inox.
La vitrine conserve les portes coulissantes côté service et un rideau côté client.

Ref. 704351 - Prix h.t. : **391 €**

VITRINES DE DISTRIBUTION
SUR MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE





> Construction en acier alimentaire inoxydable.
> Dessus de meubles: inox épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital, bord avant rayonné, bord arrière droit
> Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.
> Bac d'évaporation.
> Groupe haute température.
> Thermostat électronique avec écran tactile.
> Avec habillage de façade et rampe à plateaux.
> En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.

VITRINE LIVRÉE RACCORDÉE

> Gaz réfrigérant R455A.
> Thermostat électronique avec écran tactile.
> Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.

VITRINE DE DISTRIBUTION

> Construction tout inox comprenant 3 étagères en verre trempé épaisseur 6 mm réglables en hauteur.
> Réfrigération par évaporateur ventilé relevable placé dans la cuve.
> Fermeture côté service par portes coulissantes (portes battantes pour longueur 950 mm) double vitrage avec gaine de circulation d'air amovible en altuglas perforé. Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique.
> Parois latérales double vitrage.
> Dessus amovible en verre trempé épaisseur 6 mm.
> Eclairage leds situé au plafond côté clients
> Etagères profondeur 450 mm

Cuve : Profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm, réfrigérée par un évaporateur ventilé relevable sur vérins. Isolation par mousse élastomère.

MEUBLES AVEC RÉSERVE

> Évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois.
> Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation
> Meubles GN 1/1 : entrée 325 mm et GN 2/1 : entrée 530 mm.

MEUBLES SANS GROUPE

> Livrés avec détendeur.
> Placard technique pour le raccordement.

Caractéristiques générales

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5 %.
Bac d'évaporation
Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.

VITRINE DE PRÉSENTATION

1 niveau de présentation en verre trempé.

Ouverte côté service.

Fermée côté client par un verre trempé épaisseur 6 mm

CUVE

Cuve profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm. Isolation par mousse élastomère

Epaisseur 20/10ème mm.

Évaporateur ventilé relevable sur vérins pour faciliter le nettoyage

Réglage de la hauteur des bacs et des grilles

RÉSERVE

Portes en acier inoxydable avec entrées GN 1/1 de 325 mm et entrées GN 2/1 de 530 mm.

Fermeture des portes par joint magnétique.

Encadrement de portes en profilés PVC pour la rupture des ponts thermiques.

3 niveaux de glissières sur panneaux amovibles.

COMMANDES

Thermostat électronique avec écran tactile.

Fonctionnement intuitif grâce aux pictogrammes et messages sur l'écran de contrôle.

Programmation de l'heure de démarrage en mode différé jusqu'à trois services par jour.

Programmation de l'heure d'arrêt activable jusqu'à trois services par jour.

Affichage de la température, des heures de démarrage et d'arrêt programmées pour chaque zone du meuble.

Gestion automatique du changement heure d'été / heure d'hiver.

Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option


FIN DE VIE

Filière de recyclage DEEE - Valo Resto Pro - Synetam


Fiches de caractéristiques environnementales disponibles sur simple demande.

Courbes de performance

VITRINE



RÉSERVE



Performances thermiques

Ce que dit l'arrêté du 21 décembre 2009 (application obligatoire) : la conservation préalable des produits doit être effectuée à une température à cœur produits inférieure à + 3° C. L'exposition des produits en vitrine doit durer au maximum 2 heures et la température à cœur doit être inférieure à + 10° C.

Ce que dit la norme AC D 40-004 (plus contraignante, application volontaire) : à une température ambiante de + 25° C maxi, la température à cœur produit des aliments en présentation doit être inférieure à + 8° C pendant la période de service, à condition que les aliments sortent d'une chambre froide et qu'ils soient mis en place à une température comprise entre 0° C et + 3° C.


Les performances des vitrines et meubles réfrigérés Tournus sont conformes à la norme AC D 40-004.


Caractéristiques techniques


Tension nominale	**230 V 1 N~**	Classe de l'appareil	**I**
Fréquence	**50 Hz**	Réfrigérant	**R455A**
Classe climatique	**N**	Niveau sonore	**a< 60 db(A)**
Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-89 AC D 40-004**	Indice de protection	**IP 24**

VITRINES DE DISTRIBUTION
SUR MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)







CAPACITÉS

Assiettes Ø 130 mm

Longueur	Cuves réfrigérées ventilées	Cuves réfrigérées ventilées avec vitrines de distribution
950	16	61
1350	24	96
1600	32	122
1930	40	148
2260	48	174


Réserve : 1 grille GN 2/1 peut recevoir 20 assiettes de Ø 130 mm.


Cannettes Ø 60 mm


Longueur	Cuves réfrigérées ventilées	Cuves réfrigérées ventilées avec vitrines de distribution
950	90	378
1350	135	579
1600	180	720
1930	225	868
2260	270	1014

ÉQUIVALENCES

1 assiette (Ø 130 mm)	=	2 raviers (90 × 130 mm)	=	6 yaourts ou 6 cannettes (Ø 60 mm)







VITRINES DE DISTRIBUTION


sur meubles avec cuve réfrigérée ventilée profondeur 135 mm

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150

Vitrines de distribution livrées raccordées sur les meubles
Réfrigération ventilée soufflée dans la cuve du meuble, assurée par un évaporateur ventilé relevable sur vérins pour faciliter le nettoyage. Isolation par mousse élastomère.
Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique. Fermeture côté service par portes coulissantes (portes battantes pour longueur 950 mm) double vitrage avec gaine de circulation d'air amovible en altuglas perforé 3 niveaux de présentation réglable en hauteur, éclairage au plafond.
Cuve épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm.
Bac d'évaporation, groupe haute température.
Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 793



708 812

VITRINES DE DISTRIBUTION SUR MEUBLES AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN1/1	3 GN1/1	1,94	1,62	1350	708 793	**22 785 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN1/1	5 GN1/1	2,06	2,14	1930	708 795	**26 479 €**
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN2/1	4 GN1/1	1,94	1,68	1600	708 804	**24 532 €**

VITRINES DE DISTRIBUTION SUR MEUBLES SUR BAIE LIBRE

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble	2 GN1/1	1,86	1,31	950	708 812	**16 956 €**
Vitrine sur meuble	3 GN1/1	1,94	1,56	1350	708 813	**19 035 €**
Vitrine sur meuble	4 GN1/1	1,94	1,71	1600	708 814	**20 550 €**
Vitrine sur meuble	5 GN1/1	1,94	1,89	1930	708 815	**22 177 €**

Options

Options générales pour vitrines réfrigérées page 54



TOURNUS EQUIPEMENT


VITRINES DE DISTRIBUTION

sur meubles avec cuve réfrigérée ventilée profondeur 135 mm

SANS GROUPE

Vitrines de distribution livrées raccordées sur les meubles
Réfrigération ventilée soufflée dans la cuve du meuble, assurée par un évaporateur ventilé relevable sur vérins pour faciliter le nettoyage. Isolation par mousse élastomère.
Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique. Fermeture côté service par portes coulissantes (portes battantes pour longueur 950 mm) double vitrage avec gaine de circulation d'air amovible en altuglas perforé 3 niveaux de présentation réglable en hauteur, éclairage au plafond.
Cuve épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm.
Bac d'évaporation. Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V.
Livrés avec détendeur, placard technique pour le raccordement.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 823


708 845

VITRINES DE DISTRIBUTION SUR MEUBLES AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN1/1	3 GN1/1	340	1,63	1350	708 823	**18 421 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN1/1	5 GN1/1	350	2,14	1930	708 825	**21 974 €**
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN2/1	4 GN1/1	345	1,68	1600	708 834	**20 362 €**

VITRINES DE DISTRIBUTION SUR MEUBLES SUR BAIE LIBRE

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble	2 GN1/1	290	1,31	950	708 842	**13 629 €**
Vitrine sur meuble	3 GN1/1	295	1,56	1350	708 843	**15 376 €**
Vitrine sur meuble	4 GN1/1	300	1,71	1600	708 844	**16 419 €**
Vitrine sur meuble	5 GN1/1	305	1,89	1930	708 845	**17 723 €**

VITRINES DE PRÉSENTATION
SUR MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE





708 885

> Construction en acier alimentaire inoxydable.
> Dessus de meubles : inox épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital, bord avant rayonné, bord arrière droit
> Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.
> Bac d'évaporation.
> Groupe haute température.
> Thermostat électronique avec écran tactile.
> Avec habillage de façade et rampe à plateaux.
> En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.

VITRINE LIVRÉE RACCORDÉE

> Gaz réfrigérant R455A.
> Thermostat électronique avec écran tactile.
> Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.

VITRINE DE PRÉSENTATION

> Construction tout inox comprenant 1 étagère en verre trempé épaisseur 6 mm.
> Ouverte côté service. Fermée côté client par un verre trempé épaisseur 6 mm.
> Parois latérales et dessus en verre trempé épaisseur 6 mm.
> Éclairage leds situé au plafond et sous le niveau de présentation

Cuve : Profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm, réfrigérée par un évaporateur ventilé relevable sur vérins. Isolation par mousse élastomère.

MEUBLES AVEC RÉSERVE

> Évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois.
> Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation
> Meubles GN 1/1 : entrée 325 mm et GN 2/1 : entrée 530 mm.

MEUBLES SANS GROUPE

> Livrés avec détendeur.
> Placard technique pour le raccordement.

Caractéristiques générales

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5 %.
Bac d'évaporation
Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.

VITRINE DE PRÉSENTATION

1 niveau de présentation en verre trempé.

Ouverte côté service.

Fermée côté client par un verre trempé épaisseur 6 mm

CUVE

Cuve profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm. Isolation par mousse élastomère

Epaisseur 20/10ème mm.

Évaporateur ventilé relevable sur vérins pour faciliter le nettoyage

Réglage de la hauteur des bacs et des grilles

RÉSERVE

Portes en acier inoxydable avec entrées GN 1/1 de 325 mm et entrées GN 2/1 de 530 mm.

Fermeture des portes par joint magnétique.

Encadrement de portes en profilés PVC pour la rupture des ponts thermiques.

3 niveaux de glissières sur panneaux amovibles.

COMMANDES

Thermostat électronique avec écran tactile.

Fonctionnement intuitif grâce aux pictogrammes et messages sur l'écran de contrôle.

Programmation de l'heure de démarrage en mode différé jusqu'à trois services par jour.

Programmation de l'heure d'arrêt activable jusqu'à trois services par jour.

Affichage de la température, des heures de démarrage et d'arrêt programmées pour chaque zone du meuble.

Gestion automatique du changement heure d'été / heure d'hiver.

Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option


FIN DE VIE

Filière de recyclage DEEE - Valo Resto Pro - Synetam


Fiches de caractéristiques environnementales disponibles sur simple demande.

Courbes de performance

VITRINE



RÉSERVE



Performances thermiques

Ce que dit l'arrêté du 21 décembre 2009 (application obligatoire) : la conservation préalable des produits doit être effectuée à une température à cœur produits inférieure à + 3° C. L'exposition des produits en vitrine doit durer au maximum 2 heures et la température à cœur doit être inférieure à + 10° C.

Ce que dit la norme AC D 40-004 (plus contraignante, application volontaire) : à une température ambiante de + 25° C maxi, la température à cœur produit des aliments en présentation doit être inférieure à + 8° C pendant la période de service, à condition que les aliments sortent d'une chambre froide et qu'ils soient mis en place à une température comprise entre 0° C et + 3° C.


Les performances des vitrines et meubles réfrigérés Tournus sont conformes à la norme AC D 40-004.


Caractéristiques techniques


Tension nominale	**230 V 1 N~**	Classe de l'appareil	**I**
Fréquence	**50 Hz**	Réfrigérant	**R455A**
Classe climatique	**N**	Niveau sonore	**a< 60 db(A)**
Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-89 AC D 40-004**	Indice de protection	**IP 24**

VITRINES DE PRÉSENTATION
SUR MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)







CAPACITÉS

Assiettes Ø 130 mm

Longueur	Cuves réfrigérées ventilées	Cuves réfrigérées ventilées avec vitrines de présentation
950	16	31
1350	24	48
1600	32	62
1930	40	76
2260	48	90


Réserve : 1 grille GN 2/1 peut recevoir 20 assiettes de Ø 130 mm.


Cannettes Ø 60 mm


Longueur	Cuves réfrigérées ventilées	Cuves réfrigérées ventilées avec vitrines de présentation
950	90	182
1350	135	283
1600	180	360
1930	225	441
2260	270	518

ÉQUIVALENCES

1 assiette (Ø 130 mm)	=	2 raviers (90 × 130 mm)	=	6 yaourts ou 6 cannettes (Ø 60 mm)








VITRINES DE PRÉSENTATION
sur meubles avec cuve réfrigérée ventilée

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150

Vitrines de présentation livrées raccordées sur les meubles
Réfrigération ventilée soufflée dans la cuve du meuble, assurée par un évaporateur ventilé relevable sur vérins pour faciliter le nettoyage. Isolation par mousse élastomère.
Fermeture côté service par un verre trempé épaisseur 6 mm, ouverte côté service. Un niveau de présentation en verre trempé.
Eclairage en partie supérieure et sous le niveau de présentation.
Cuve épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm. Bac d'évaporation, groupe haute température. Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 863


708 883

VITRINES DE PRÉSENTATION SUR MEUBLES AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN1/1	3 GN1/1	1 235	950	1350	708 863	**16 719 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN1/1	5 GN1/1	1 455	1480	1930	708 865	**21 734 €**
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN2/1	4 GN1/1	2 050	1190	1600	708 874	**18 336 €**

VITRINES DE PRÉSENTATION SUR MEUBLES SUR BAIE LIBRE

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble	2 GN1/1	1 235	740	950	708 882	**12 891 €**
Vitrine sur meuble	3 GN1/1	1 235	750	1350	708 883	**14 155 €**
Vitrine sur meuble	4 GN1/1	1 235	765	1600	708 884	**15 137 €**
Vitrine sur meuble	5 GN1/1	1 235	780	1930	708 885	**17 010 €**

Options

Options générales pour vitrines réfrigérées
page 54




TOURNUS EQUIPEMENT

VITRINES DE PRÉSENTATION
sur meubles avec cuve réfrigérée ventilée

SANS GROUPE

Vitrines de présentation livrées raccordées sur les meubles
Réfrigération ventilée soufflée dans la cuve du meuble, assurée par un évaporateur ventilé relevable sur vérins pour faciliter le nettoyage. Isolation par mousse élastomère.
Fermeture côté service par un verre trempé épaisseur 6 mm, ouverte côté service. Un niveau de présentation en verre trempé.
Eclairage en partie supérieure et sous le niveau de présentation. Cuve épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm. Bac d'évaporation. Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V.
Livrés avec détendeur, placard technique pour le raccordement.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 895


708 914

VITRINES DE PRÉSENTATION SUR MEUBLES AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN1/1	3 GN1/1	315	950	1350	708 893	**13 927 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN1/1	5 GN1/1	315	1480	1930	708 895	**18 409 €**
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN2/1	4 GN1/1	315	1190	1600	708 904	**15 968 €**

VITRINES DE PRÉSENTATION SUR MEUBLES SUR BAIE LIBRE

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble	2 GN1/1	270	740	950	708 912	**10 237 €**
Vitrine sur meuble	3 GN1/1	270	750	1350	708 913	**11 315 €**
Vitrine sur meuble	4 GN1/1	270	765	1600	708 914	**12 402 €**
Vitrine sur meuble	5 GN1/1	270	780	1930	708 915	**13 689 €**

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

avec cuve froid statique profondeur 10/20 mm

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150

Meubles avec cuve épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 10 mm à l'arrière et 20 mm à l'avant. Réfrigération par serpentin en cuivre, Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Bac d'évaporation, groupe haute température. Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A. Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.

En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 383



708 403

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 10/20 MM AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.
Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
				Référence	Référence	
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN1/1	1235	570	1350	708 383	748 383	**9 602 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN1/1	1235	710	1930	708 385	748 385	**11 337 €**
Meuble réfrigéré, réserve 3 portes GN1/1	1235	870	2590	708 387	748 387	**14 007 €**
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN2/1	1235	630	1600	708 394	748 394	**9 867 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN2/1	1235	790	2260	708 396	748 396	**12 711 €**


MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 10/20 MM SUR BAIE LIBRE

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
				Référence	Référence	
Meuble réfrigéré*	655	170	950	708 402	748 402	**6 709 €**
Meuble réfrigéré	655	270	1350	708 403	748 403	**6 994 €**
Meuble réfrigéré	655	330	1600	708 404	748 404	**7 140 €**
Meuble réfrigéré	805	410	1930	708 405	748 405	**7 737 €**
Meuble réfrigéré	890	490	2260	708 406	748 406	**8 241 €**
Meuble réfrigéré	890	570	2590	708 407	748 407	**8 771 €**

* Soubassement fermé

COURBE DE PERFORMANCE



Options

Options générales pour vitrines réfrigérées page 54

TOURNUS EQUIPEMENT

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS
avec cuve froid statique profondeur 10/20 mm

SANS GROUPE

Meubles avec cuve épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 10 mm à l'arrière et 20 mm à l'avant.
Réfrigération par serpentin en cuivre, Isolation par mousse de polyuréthane injectée.
Bac d'évaporation. Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V.
Livrés avec détendeur, placard technique pour le raccordement

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 413


708 432

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 10/20 MM AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.
Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix
				Référence	Référence	
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN1/1	315	570	1350	708 413	748 413	**7 784 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN1/1	315	710	1930	708 415	748 415	**10 360 €**
Meuble réfrigéré, réserve 3 portes GN1/1	315	870	2590	708 417	748 417	**12 174 €**
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN2/1	315	630	1600	708 424	748 424	**8 115 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN2/1	315	790	2260	708 426	748 426	**11 050 €**

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 10/20 MM SUR BAIE LIBRE

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix
				Référence	Référence	
Meuble réfrigéré*	270	170	950	708 432	748 432	**5 143 €**
Meuble réfrigéré	270	270	1350	708 433	748 433	**5 425 €**
Meuble réfrigéré	270	330	1600	708 434	748 434	**5 567 €**
Meuble réfrigéré	270	410	1930	708 435	748 435	**6 023 €**
Meuble réfrigéré	270	490	2260	708 436	748 436	**6 524 €**
Meuble réfrigéré	270	570	2590	708 437	748 437	**6 831 €**

* Soubassement fermé

Options

Options générales pour vitrines réfrigérées
page 54



MEUBLES RÉFRIGÉRÉS
avec cuve froid statique profondeur 80 mm


AVEC GROUPE

R455A Gwp<150

Meubles avec cuve épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 80 mm.
Réfrigération par serpentin en cuivre, Isolation par mousse de polyuréthane injectée.
Bac d'évaporation, groupe haute température. Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A.
Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 445


708 464

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 80 MM AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
				Référence	Référence	
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN1/1	1235	570	1350	708 443	748 443	**10 188 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN1/1	1235	710	1930	708 445	748 445	**12 758 €**
Meuble réfrigéré, réserve 3 portes GN1/1	1235	870	2590	708 447	748 447	**14 787 €**
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN2/1	1235	630	1600	708 454	748 454	**10 679 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN2/1	1235	790	2260	708 456	748 456	**13 480 €**

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 80 MM SUR BAIE LIBRE

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (kW)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
				Référence	Référence	
Meuble réfrigéré*	655	170	950	708 462	748 462	**7 278 €**
Meuble réfrigéré	655	270	1350	708 463	748 463	**7 580 €**
Meuble réfrigéré	655	330	1600	708 464	748 464	**7 944 €**
Meuble réfrigéré	805	410	1930	708 465	748 465	**8 520 €**
Meuble réfrigéré	890	490	2260	708 466	748 466	**9 008 €**
Meuble réfrigéré	890	570	2590	708 467	748 467	**9 553 €**

* Soubassement fermé

Options

Options générales pour vitrines réfrigérées page 54

SUPPLÉMENT

Supplément pour réhausse de fond de cuve, le mètre linéaire
Pour cuve froid statique hauteur 80 mm
Réf. 704 746 - Prix h.t. : 279 €

TOURNUS EQUIPEMENT

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS
avec cuve froid statique profondeur 80 mm

SANS GROUPE

Meubles avec cuve épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 80 mm. Réfrigération par serpentin en cuivre. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Bac d'évaporation.Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V. Livrés avec détendeur, placard technique pour le raccordement.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 477


708 492

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 80 MM AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
				Référence	Référence	
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN1/1	315	570	1350	708 473	748 473	**7 946 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN1/1	315	710	1930	708 475	748 475	**11 139 €**
Meuble réfrigéré, réserve 3 portes GN1/1	315	870	2590	708 477	748 477	**12 957 €**
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN2/1	315	630	1600	708 484	748 484	**8 372 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN2/1	315	790	2260	708 486	748 486	**10 371 €**


MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 80 MM SUR BAIE LIBRE

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
				Référence	Référence	
Meuble réfrigéré*	270	170	950	708 492	748 492	**5 712 €**
Meuble réfrigéré	270	270	1350	708 493	748 493	**6 014 €**
Meuble réfrigéré	270	330	1600	708 494	748 494	**6 383 €**
Meuble réfrigéré	270	410	1930	708 495	748 495	**6 807 €**
Meuble réfrigéré	270	490	2260	708 496	748 496	**7 293 €**
Meuble réfrigéré	270	570	2590	708 497	748 497	**7 615 €**

* Soubassement fermé

Courbe de performance de la cuve



Options
Options générales pour vitrines réfrigérées page 54

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

avec cuve froid ventilé profondeur 135 mm

AVEC GROUPE


R455A Gwp<150

Meubles avec cuve épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm.
Réfrigation par un évaporateur ventilé relevable sur vérins pour faciliter le nettoyage. Isolation par mousse élastomère.
Bac d'évaporation, groupe haute température.
Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 514



708 526

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE PROFONDEUR 135 MM AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
					Référence	Référence	
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN1/1	3 GN1/1	1 235	950	1350	708 503	748 503	**13 612 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN1/1	5 GN1/1	1 455	1480	1930	708 505	748 505	**16 867 €**
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN2/1	4 GN1/1	2 050	1190	1600	708 514	748 514	**14 954 €**

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE PROFONDEUR 135 MM SUR BAIE LIBRE

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
					Référence	Référence	
Meuble réfrigéré*	2 GN1/1	1 235	740	950	708 522	748 522	**10 028 €**
Meuble réfrigéré	3 GN1/1	1 235	750	1350	708 523	748 523	**10 996 €**
Meuble réfrigéré	4 GN1/1	1 235	765	1600	708 524	748 524	**11 800 €**
Meuble réfrigéré	5 GN1/1	1 235	780	1930	708 525	748 525	**12 941 €**
Meuble réfrigéré	6 GN1/1	1 235	795	2260	708 526	748 526	**14 081 €**

* Soubassement fermé

Options

Options générales pour vitrines réfrigérées page 54

SUPPLÉMENT

Tôle format GN1/1 réglable en hauteur pour cuve froid ventilé profondeur 135 mm

Réf. 708 570 - Prix h.t. : 82 €

TOURNUS EQUIPEMENT

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS
avec cuve froid ventilé profondeur 135 mm

SANS GROUPE


Meubles sans groupe : livrés avec détendeur.
Placard technique pour le raccordement. Cuve épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm.
Réfrigération par un évaporateur ventilé relevable sur vérins. Isolation par mousse élastomère. Bac d'évaporation.
Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.





708 535



708 556

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE PROFONDEUR 135 MM AVEC RÉSERVE

Meubles avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
					Référence	Référence	
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN1/1	3 GN1/1	315	950	1350	708 533	748 533	**10 676 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN1/1	5 GN1/1	315	1480	1930	708 535	748 535	**13 229 €**
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN2/1	4 GN1/1	315	1190	1600	708 544	748 544	**12 297 €**

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE PROFONDEUR 135 MM SUR BAIE LIBRE

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueur hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
					Référence	Référence	
Meuble réfrigéré*	2 GN1/1	270	740	950	708 552	748 552	**7 533 €**
Meuble réfrigéré	3 GN1/1	270	750	1350	708 553	748 553	**8 154 €**
Meuble réfrigéré	4 GN1/1	270	765	1600	708 554	748 554	**9 071 €**
Meuble réfrigéré	5 GN1/1	270	780	1930	708 555	748 555	**9 653 €**
Meuble réfrigéré	6 GN1/1	270	795	2260	708 556	748 556	**10 233 €**

* Soubassement fermé

SUPPLÉMENTS POUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

Désignation	Référence	Prix h.t..
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30mA	704 728	**209 €**
Plancher pour meuble dessous libre	704 251	**386 €**
Plancher + étagère pour meuble dessous libre	704 252	**768 €**
Groupe sur glissière télescopiques, supplément par groupe	704 696	**796 €**
Régulation séparée de la cuve et de la réserve pour meubles sans vitrine	704 697	**1497 €**
Supplément pour réhausse de fond de cuve froid statique hauteur 80 mm, le mètre linéaire	704 746	**279 €**
Tôle format GN1/1 réglable en hauteur pour cuve froid ventilé profondeur 135mm	708 570	**82 €**
Habillage de façade perforé pour l'aération du groupe	704 525	**814 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**
Câble d'alimentation spiralé mono 230V avec prise surmoulée et support prise	704 571	**144 €**
Bac inox GN 1/1 profondeur 100 mm	803 815	**57 €**
Couvercle pour bac inox GN 1/1	803 810	**30 €**
Bac inox GN 1/1 profondeur 100 mm avec anses fixes	813 815	**83 €**
Couvercle pour bac inox GN 1/1 avec anses fixes	833 810	**37 €**

SUPPLÉMENTS UNIQUEMENT COMPATIBLES AVEC LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX

Ces options ne sont pas compatible avec les vitrines de distribution et de présentation présentées aux pages 42 à 47.

Désignation	Référence	Prix h.t..
Supplément pour vitrine avec portes coulissantes double vitrage sur 2 faces	704 063	**567 €**
Supplément pour vitrine livrée séparément de son meuble	704 280	**459 €**
Plus-value pour vitrine équipée de niveaux pour présentation sur grilles GN1/1 non fournies	704 351	**391 €**

SUPPLÉMENTS POUR MEUBLES SANS VITRINE DISPOSÉS CONTRE UN MUR

Désignation	Référence	Prix h.t..
Meubles sans vitrine avec tableau de commandes en inox côté client	704 582	**438 €**
Meubles sans vitrine avec tableau de commandes stratifié côté client dans la même teinte que la façade	704 574	**1 286 €**
Meubles sans vitrine sur réserve avec tableau de commandes stratifié côté client et habillage des portes de réserve dans la même teinte de la façade	704 573	**1 522 €**

SUPPLÉMENTS POUR MEUBLES AVEC VITRINE DISPOSÉS CONTRE UN MUR

Désignation	Référence	Prix h.t..
Meubles avec vitrine avec tableau de commandes en inox côté client	704 588	**1 480 €**
Meubles avec vitrine avec tableau de commandes stratifié côté client dans la même teinte que la façade	704 589	**2 326 €**
Meubles avec vitrine sur réserve avec tableau de commandes stratifié côté client et habillage des portes de réserve dans la même teinte de la façade	704 590	**2 562 €**

PRÉSENTOIRS
pour meubles réfrigérés

2 Colonnettes en tube inox brossé Ø38 mm avec embase rayonnée
Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine hauteur 80 mm collé.
Tablette fixée sur une traverse support en inox

Présentoirs avec éclairage
Réglette leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension nominale	**230V-+T**
Fréquence	**50 Hz**
Classe climatique	**I**
Indice de protection	**IP 24**
Normes	**NF EN 60335-1**



708 573

PRÉSENTOIRS NEUTRE UN NIVEAU

Désignation	Pour meubles de longueur	Référence	Prix h.t.
Présentoir neutre un niveau	950 mm	708 572	**846 €**
Présentoir neutre un niveau	1350 mm	708 573	**850 €**
Présentoir neutre un niveau	1600 mm	708 574	**857 €**
Présentoir neutre un niveau	1930 mm	708 575	**1 231 €**
Présentoir neutre un niveau	2260 mm	708 576	**1 243 €**
Présentoir neutre un niveau	2590 mm	708 577	**1 267 €**



718 572

PRÉSENTOIRS AVEC ÉCLAIRAGE UN NIVEAU


Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir avec éclairage un niveau	950 mm	9	718 572	**1 257 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1350 mm	14	718 573	**1 497 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1600 mm	16	718 574	**1 577 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1930 mm	20	718 575	**1 991 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	2260 mm	24	718 576	**2 286 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	2590 mm	27	718 577	**2 342 €**

SUPPLÉMENTS POUR PRÉSENTOIRS

Désignation	Référence	Prix h.t.
Platine de fixation pour adaptation sur un meuble existant (par colonnettes)	703 599	**269 €**
2 montants en tubes inox poli brillant	704 597	**61 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**




SALAD'BARS RECTANGULAIRES



709 443

COURBES DE PERFORMANCE



PERFORMANCES THERMIQUES

Ce que dit l'arrêté du 21 décembre 2009 (application obligatoire) : l'exposition des produits doit durer au maximum 2 heures et la température à cœur doit être inférieure à + 10° C (la conservation préalable des produits doit être effectuée à une température à cœur produits inférieure à 3° C).

Ce que dit la norme AC D 40-004 (plus contraignante, application volontaire) : à une température ambiante de + 25° C maxi, la température à cœur produit des aliments doit être inférieure à + 8° C pendant la période de service, à condition que les aliments sortent d'une chambre froide et qu'ils soient mis en place à une température comprise entre 0° C et +3° C.

Les performances des vitrines et meubles réfrigérés Tournus sont conformes à la norme AC D 40-004.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	**230V 1N~**
Fréquence	**50 Hz**
Classe de l'appareil	**I**
Classe climatique	**N**
Indice de protection	**IP 24**
Réfrigérant	**R455A**
Niveau sonore	**< 60 db(A)**
Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-89 AC D 40-004**

> Construction en acier inoxydable.
> Dessus de meubles inox épaisseur 20/10ème de mm brossage orbital, bords avant et arrière rayonnés
> Bac d'évaporation
> Groupe haute température
> Avec habillage sur 4 faces et rampe à plateaux sur deux côtés

CUVE

> Épaisseur 20/10ème de mm
> Cuve froid statique profondeur 80 mm, rayonnée dans tous les angles
> Cuve froid ventilé profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm.

COMMANDES

> Thermostat électronique avec écran tactile
> Fonctionnement intuitif grâce aux pictogrammes et messages sur l'écran de contrôle.
> Programmation de l'heure de démarrage en mode différé jusqu'à trois services par jour.
> Programmation de l'heure d'arrêt activable jusqu'à trois services par jour.
> Affichage de la température, des heures de démarrage et d'arrêt programmées pour chaque zone du meuble.
> Gestion automatique du changement heure d'été/ heure d'hiver.
> Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option

FIN DE VIE

> Filière de recyclage DEEE - Valo Resto Pro.
> Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
PRÉSENTOIRS

COLONNETTES

2 tubes en acier inoxydable Ø 38 mm.

TABLETTE DE DÉPOSE

En verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine hauteur 80 mm collé. Fixée sur une traverse support en inox


Les présentoirs de longueur supérieure à 1930 mm sont équipés de 2 verres


LE SAVIEZ-VOUS ?


Glace en paillettes ou en grains : une couche de 10 cm de hauteur représente un besoin de 60 kg/m2 pour 1 service par jour (soit 10 kg par bac GN1/1) et 100 kg/m2 pour 2 services par jour (soit 20 kg par bac GN1/1).


Caractéristiques dimensionnelles (mm)

> Salad'bar rectangulaire avec cuve isolée et présentoir en verre plat + pare-haleine









SALAD BAR RECTANGULAIRE STATIQUE

	Assiettes Ø 200 mm	Saladiers Ø 150 mm	Saladiers Ø 250 mm	Raviers 130 × 90 mm	Yaourts Ø 60 mm
1350	15	28	8	48	182
1600	18	32	10	54	231
1930	24	40	12	72	292
2260	27	52	14	90	352
2590	33	60	18	102	413

SALAD BAR RECTANGULAIRE VENTILÉ

	Assiettes Ø 130 mm	Canettes Ø 60 mm
1350	24	135
1600	32	180
1930	40	225
2260	48	270

SALAD'BARS RECTANGULAIRES

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150



709 443

Dessus inox épaisseur 20/10ème de mm.
2 tablettes inox dépose assiettes avec côtés en inox.
Habillage sur 4 faces et rampe à plateaux sur 2 côtés.
Accès au groupe avec façade de commande en inox.
Thermostat électronique avec écran tactile.
Bac d'évaporation, groupe haute température. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A.
Présentoirs en supplément

Salad'bars avec cuve réfrigérée à froid ventilé : Cuve profondeur 135 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm. Réfrigation par un évaporateur ventilé relevable sur vérins pour faciliter le nettoyage. Isolation par mousse élastomère

Salad'bars avec cuve réfrigérée à froid statique : Cuve profondeur 80 mm. Réfrigération par serpentin en cuivre. Isolation par mousse de polyuréthane injectée.

SALAD'BARS AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 135 MM À FROID VENTILÉ

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors tablettes (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
					Référence	Référence	
Salad'bars avec cuve réfrigérée froid ventilé	3 GN1/1	1 235	750	1350	709 443	749 443	**12 763 €**
Salad'bars avec cuve réfrigérée froid ventilé	4 GN1/1	1 235	765	1600	709 444	749 444	**14 170 €**
Salad'bars avec cuve réfrigérée froid ventilé	5 GN1/1	1 235	780	1930	709 445	749 445	**16 100 €**
Salad'bars avec cuve réfrigérée froid ventilé	6 GN1/1	1 235	795	2260	709 446	749 446	**17 537 €**

SALAD'BARS AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 80 MM À FROID STATIQUE

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur hors tablettes (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
				Référence	Référence	
Salad'bars avec cuve réfrigérée froid statique	655	270	1350	709 463	749 463	**9 938 €**
Salad'bars avec cuve réfrigérée froid statique	655	330	1600	709 464	749 464	**10 574 €**
Salad'bars avec cuve réfrigérée froid statique	805	410	1930	709 465	749 465	**11 340 €**
Salad'bars avec cuve réfrigérée froid statique	890	490	2260	709 466	749 466	**11 688 €**
Salad'bars avec cuve réfrigérée froid statique	890	570	2590	709 467	749 467	**12 571 €**

SUPPLÉMENTS POUR SALAD'BARS RECTANGULAIRES

Désignation	Référence	Prix h.t..
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Groupe sur glissière télescopiques, supplément par groupe	704 696	**796 €**
Supplément pour réhausse de fond de cuve froid statique hauteur 80 mm, le mètre linéaire	704 746	**279 €**
Tôle format GN1/1 réglable en hauteur pour cuve froid ventilé profondeur 135mm	708 570	**82 €**
Moins-value pour non fourniture d'une tablette dépose assiettes	704 277	**-466 €**
Tableau de commandes stratifié côté client dans la même teinte que la façade	704 574	**1 286 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**
Câble d'alimentation spiralé mono 230V avec prise surmoulée et support prise	704 571	**144 €**

PRÉSENTOIRS

pour salad'bars rectangulaires

2 Colonnettes en tube inox brossé Ø38 mm avec embase rayonnée.
Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine sur 2 faces hauteur 80 mm collé.
Tablette fixée sur une traverse support en inox.

Présentoirs avec éclairage
Réglette leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette


Caractéristiques techniques	
Tension nominale	230V - +T
Fréquence	50 Hz
Classe de l'appareil	I
Indice de protection	IP 24
Normes	NF EN 60335-1



709 474

PRÉSENTOIR NEUTRE UN NIVEAU

Désignation	Pour meubles de longueur	Référence	Prix h.t.
Présentoir neutre un niveau	1350 mm	709 473	**1 020 €**
Présentoir neutre un niveau	1600 mm	709 474	**1 031 €**
Présentoir neutre un niveau	1930 mm	709 475	**1 568 €**
Présentoir neutre un niveau	2260 mm	709 476	**1 579 €**
Présentoir neutre un niveau	2590 mm	709 477	**1 598 €**



719 477

PRÉSENTOIR AVEC ÉCLAIRAGE UN NIVEAU

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir avec éclairage un niveau	1350 mm	14	719 473	**1 667 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1600 mm	16	719 474	**1 750 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1930 mm	20	719 475	**2 325 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	2260 mm	24	719 476	**2 623 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	2590 mm	27	719 477	**2 675 €**


SUPPLÉMENTS POUR PRÉSENTOIRS


Désignation	Référence	Prix h.t.
Platine de fixation pour adaptation sur un meuble existant (par colonnettes)	703 599	**269 €**
2 montants en tubes inox poli brillant	704 597	**61 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**

SALAD'BARS HEXAGONAUX

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)


> Salad'bars hexagonaux avec présentoir






CÔTES

Repères	Salad'bars 1400x1400	Salad'bars 1700x1700
A	1350 mm	1650 mm
B	1560 mm	1905 mm
C	2155 mm	2615 mm
D	1950 mm	2250 mm
E	1620 mm	1965 mm
F	1400 mm	1700 mm
G	1180 mm	1480 mm
H	1360 mm	1705 mm
I	1040 mm	1270 mm
J	900 mm	1100 mm





SALAD BAR HEXAGONAL

Salad'bars hexagonaux	Assiettes Ø200 mm	Saladiers Ø150 mm	Saladiers Ø250 mm	Raviers 130 × 90 mm	Yaourts Ø60 mm
1400 × 1400	30	42	18	66	330
1700 × 1700	44	78	24	96	546

SALAD'BARS HEXAGONAUX

AVEC GROUPE

R455A Gwp<15

Dessus inox épaisseur 20/10ème de mm. 2 tablettes inox dépose assiettes avec côtés en inox.
Habillage sur 6 faces et rampe à plateaux sur 4 côtés. Accès au groupe avec façade de commande en inox. Thermostat électronique avec écran tactile. Cuve profondeur 80 mm. Réfrigération par serpentin en cuivre. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Bac d'évaporation, groupe haute température. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A.

Présentoirs en supplément



709 514

SALAD'BAR HEXAGONAUX

Salad'bars hexagonaux	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Meuble dessus lisse	Meubles avec fixation pour présentoir	Prix h.t..
			Référence	Référence	
Salad'bars hexagonal 1400 × 1400 mm	890	575	709 514	749 514	**17 418 €**
Salad'bars hexagonal 1700 × 1700 mm	1235	870	709 515	749 515	**19 736 €**




SUPPLÉMENTS POUR SALAD'BAR HEXAGONAUX

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Groupe sur glissière télescopiques, supplément par groupe	704 696	**796 €**
Moins-value pour non fourniture d'une tablette dépose assiettes	704 277	**– 466 €**
Tableau de commandes stratifié côté client dans la même teinte que la façade	704 574	**1 286 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**
Câble d'alimentation spiralé mono 230V avec prise surmoulée et support prise	704 571	**144 €**

PRÉSENTOIRS POUR SALAD'BAR HEXAGONAUX

1 Colonnette en tube inox brossé Ø60 mm avec embase rayonnée.
Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine sur 6 faces.

Présentoirs avec éclairage
Spots leds encastrés au centre du présentoir en sous-face de la tablette



709 522

Désignation	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir neutre pour salad'bar 1400×1400 mm	-	709 521	**2 242 €**
Présentoir neutre pour salad'bar 1700 × 1700 mm	-	709 522	**2 645 €**
Présentoir avec éclairage pour salad'bar 1400 × 1400 mm	8	719 521	**3 559 €**
Présentoir avec éclairage pour salad'bar 1700 × 1700 mm	8	719 522	**3 962 €**



SUPPLÉMENTS POUR PRÉSENTOIRS

Désignation	Référence	Prix h.t.
Montant en tube poli brillant présentoir hexagonal	704 598	**306 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**



LE CHAUD

oreo

LES MEUBLES CHAUFFANTS

- Bain-marie à eau page 72
- Bain-marie à page 73
- Meubles avec vitrine page 75
- Meubles dessus en verre trempé avec vitrine de distribution page 75
- Meubles dessus en verre trempé avec vitrine de présentation page 76
- Meubles d'animation page 77
- Suppléments pour meubles chauffants page 78

PRÉSENTOIRS POUR MEUBLES CHAUFFANTS

- Présentoirs à 1 niveau page 79
- Pare-haleine verticaux page 81
- Suppléments pour présentoirs page 83

LÉGUMES BAR

page 82

PRÉSENTOIRS POUR LÉGUMES BAR

page 83

BAINS-MARIE À EAU

LES + TOURNUS





Remplissage et contrôle de niveau automatique

- Sécurité : risque de chauffe à sec supprimé,
- Gain de temps,
- Économie d'eau, profondeur 170 mm,
- Cellule de détection de niveau située à l'opposé de l'arrivée d'eau : fonctionnement plus efficient.

Vidange par bonde avec tube surverse

POUR TOUS LES BAINS-MARIE :

Cuve entièrement rayonnée dans tous les angles

- Nettoyage aisé,
- Pas de zone de rétention de salissures,
- Dessus de cuve affleurant au plan de travail.

Pions de centrage

- Maintien des bacs en position,
- Stabilité des bacs,
- Sécurité.

Bains-marie à air

Les + Tournus





La facilité

- **Mise en place aisée :** pas de raccordement aux réseaux d'alimentation et d'évacuation d'eau.
- **Entretien facile :** pas de risque d'encrassement.

Chauffage par résistances blindées inox dans une gaine isolée

- Gaine protégée.
- Consommation d'énergie réduite.

Soufflage disposé sur la longueur, un orifice par bac GN

- Montée en température performante et régulière sur tous les bacs.
- Ventilateur tangentiel : ouies surélévées du fond de cuve pour éviter les infiltrations d'eau.

Orifices d'aspiration disposés à 30 mm du fond de cuve

- Protection du compartiment technique.
- Facilite le nettoyage de la cuve.

LES MEUBLES AVEC DESSUS EN VERRE TREMPÉ

LES + TOURNUS





Efficacité énergétique

- Verre trempé vitrifié avec résistances intégrées : **rendement énergétique élevé**.
- réglage précis par doseur d'énergie unique pour l'ensemble des plaques. Régulations séparées plaque par plaque en option.
- **Programmation** de l'heure de démarrage et de l'heure d'arrêt jusqu'à trois service par jour.

Ergonomie

- Possibilité de réaliser un dessus décaissé.
- Possibilité d'ajouter un support amovible pour surélévatio des bacs au-dessus des plaques chauffantes.

La gamme de meubles chauffants comprend aussi

- Les meubles dessus verre trempé avec vitrine de distribution
- Les meubles dessus verre trempé avec vitrine de présentation
- Les meubles d'animation avec décaissé pour chafing dish

LES PRÉSENTOIRS

LES + TOURNUS



Embase des colonnettes tulipée sans pièce de liaison apparente

- Fixation très robuste.
- Très grande résistance dans le temps : **pas d'usure.**
- Base rayonnée : **facilité de nettoyage.**

Tablette de dépose

- Verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine hauteur 80 mm collé.
- Fixée sur traverse support en inox avec un espace suffisant pour facilier le nettoyage du verre.

Large choix de présentoirs standards

- Présentois neutres.
- Présentoirs avec éclairage.
- Présentoirs infra-rouge.
- Présentoirs halogène.
- Pare-haleine verticaux.
- Option pour pare-haleine sur toute la hauteur de la face avant des présentoirs.

LES MEUBLES CHAUFFANTS

> Construction en acier inoxydable.
> Dessus épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital bord avant rayonné, bord arrière droit
> Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self
> Thermostat électronique avec écran tactile.
> Avec habillage de façade et rampe à plateaux.
> En supplément : présentoirs, habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.



MEUBLES BAIN-MARIE À EAU

> Cuve :
- Rayonnée dans tous les angles, épaisseur 20/10ème de mm,
- Profondeur 175 mm, pentée pour faciliter l'évacuation,
- Avec barrettes de séparation permettant l'emploi de bacs GN 1/1 et sous-multiples de profondeur maxi 150 mm (non fournis).

> Chauffage par résistances silicones collées sous la cuve, aisément accessibles.
> Remplissage et contrôle de niveau automatique.
> Sécurité de chauffe et trop-plein.
> Vidange par bonde avec tube surverse.
> Isolation par laine de roche.
> Intérieur chauffant avec un plancher et étagère, ou dessous libre.



MEUBLES BAIN-MARIE À AIR PULSÉ

> Cuve rayonnée dans tous les angles, épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 175 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 150 mm (non fournis).
> Chauffage par résistances blindées inox et ventilateurs tangentiels.
> Isolation par mousse de mélamine.
> Intérieur chauffant avec un plancher et étagère, ou dessous libre.



MEUBLES CHAUFFANTS AVEC DESSUS EN VERRE TREMPÉ

> Dessus épaisseur 20/10ème de mm avec plaques chauffantes GN 1/1 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées.
> Commande par écran tactile, réglage précis par doseur d'énergie unique pour l'ensemble des plaques régulations séparées plaque par plaque en option.
> Intérieur chauffant avec plancher et étagère, ou dessous libre.

Caractéristiques générales

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.

INTÉRIEUR CHAUFFANT

Avec plancher calorifugé et étagère.

Circulation d'air chaud assurée par un ventilateur tangentiel au travers d'une résistance blindée.

Portes coulissantes calorifugées et doublées (portes battantes pour longueur 950 mm et 1350 mm).

Régulation séparée de l'étuve et de la cuve (ou du dessus).

COMMANDE

Thermostat électronique avec écran tactile.

Fonctionnement intuitif grâce aux pictogrammes et messages sur l'écran de contrôle.

Programmation de l'heure de démarrage en mode différé jusqu'à trois services par jour.

Programmation de l'heure d'arrêt activable jusqu'à trois services par jour.

Affichage de la température, des heures de démarrage et d'arrêt programmées pour chaque zone du meuble.

Gestion automatique du changement heure d'été / heure d'hiver.

Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option.

FIN DE VIE

Filière de recyclage DEEE - DEA - Valo Resto Pro - Synetam

Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

Caractéristiques techniques


Tension nominale	**400V 3N~ + T**
Fréquence	**50 Hz**
Classe de l'appareil	**I**
Indice de protection	**IP 24**
Normes	**NF EN 60335-1** **NF EN 60335-2-50** **NF EN 60335-2-36** **AC D 40-004**

Performances thermiques


Les performances des meubles chauffants Tournus sont **conformes à la norme AC D 40-004 :** la température à cœur produits est supérieure à 63° C pendant la période de service (2 heures, après avoir retiré les couvercles des bacs), à condition que les aliments sortant d'une réserve chauffante ou d'un four soient mis en place à une température à cœur produits comprise entre 72° C et 80° C.

Courbes de performance


CUVE BAIN-MARIE À EAU




CUVE BAIN-MARIE À AIR PULSÉ



DESSUS EN VERRE TREMPÉ




INTÉRIEUR CHAUFFANT





LES MEUBLES CHAUFFANTS


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)

> Bains-marie à eau













> Bains-marie à air pulsé













Caractéristiques dimensionnelles (mm)

> Meubles avec dessus en verre trempé












> Meubles avec vitrine chauffante de présentation







CAPACITÉS DES BACS POUR LES PLATS CHAUDS

Les bacs inox	Contenance (Litres)	Nombre de portions
GN 1/1 profondeur 55 mm	7,5	24-30 viandes ou 17-20 légumes
GN 1/1 profondeur 65 mm	8,5	27-34 viandes ou 20-26 légumes
GN 1/1 profondeur 100 mm	13	47-56 viandes ou 34-41 légumes
GN 1/1 profondeur 150 mm	20	75-85 viandes ou 54-63 légumes

BAIN-MARIE À EAU

Meubles avec intérieur chauffant
Chauffage par air chaud ventilé. Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm. Plancher et étagère.
Thermostat avec écran tactile, régulation séparée de la cuve et de l'intérieur chauffant. Tension 400V 3N~ + T.
Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.

En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



708 954



708 964

Bacs supplémentaires

Bac GN 1/1 530 × 325 mm
profondeur 150 mm
Réf : 813 816 - Prix h.t. : **104 €**

Couvercle avec encoches pour anses fixes ou rentrantes
Réf : 833 810 - Prix h.t. : **37 €**



Chauffage par résistances silicone collées sous la cuve. Remplissage et contrôle de niveau automatique. Sécurité de chauffe et trop plein. Vidange par bonde avec tube surverse. Isolation par laine de roche. Cuve épaisseur 20/10ème mm, rayonnée dans tous les angles, profondeur 175 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 150 mm (non fournis). Intérieur chauffant avec plancher et étagère.
Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessous libre Référence	Meubles avec embases tulipées Référence	Prix h.t..
Meuble sur baie libre	3 GN1/1	1,37	1,95	1350	708 953	748 953	**7 060 €**
Meuble sur baie libre	4 GN1/1	1,85	2,6	1600	708 954	748 954	**7 664 €**
Meuble sur baie libre	5 GN1/1	2,28	3,25	1930	708 955	748 955	**8 102 €**
Meuble sur baie libre	6 GN1/1	2,74	3,9	2260	708 956	748 956	**8 728 €**
Meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	1,99	2,98	1350	708 963	748 963	**9 599 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	2,66	4,63	1600	708 964	748 964	**10 586 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	3,09	5,28	1930	708 965	748 965	**11 233 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	6 GN1/1	3,55	5,93	2260	708 966	748 966	**11 998 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30
(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.



Options

Suppléments pour meubles chauffants : page 78
Présentoirs pour meubles chauffants : page 79
Pare-haleine pour meubles chauffants : page 80

BAIN-MARIE À AIR PULSÉ

Meubles avec intérieur chauffant :
Chauffage par air chaud ventilé. Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm. Plancher et étagère. Thermostat avec écran tactile, régulation séparée de la cuve et de l'intérieur chauffant. Tension 400V 3N~ + T.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.


708 973


708 985

Chauffage par résistances blindées inox et ventilateurs tangentiels. Isolation par mousse de mélamine. Cuve épaisseur 20/10ème mm, rayonnée dans tous les angles, profondeur 175 mm pour bacs GN1/1 profondeur maxi 150 mm (non fournis). Intérieur chauffant avec plancher et étagère.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
					Référence	Référence	
Meuble sur baie libre	3 GN1/1	0,95	3,09	1350	708 973	748 973	**6 551 €**
Meuble sur baie libre	4 GN1/1	1,19	4,12	1600	708 974	748 974	**7 229 €**
Meuble sur baie libre	5 GN1/1	1,60	5,15	1930	708 975	748 975	**8 141 €**
Meuble sur baie libre	6 GN1/1	2,30	6,18	2260	708 976	748 976	**8 969 €**
Meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	1,57	4,12	1350	708 983	748 983	**8 646 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	2,00	6,15	1600	708 984	748 984	**10 025 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	2,41	7,18	1930	708 985	748 985	**11 390 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	6 GN1/1	3,04	8,21	2260	708 986	748 986	**12 307 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.



MEUBLES CHAUFFANTS

AVEC DESSUS EN VERRE TREMPÉ

Meubles avec intérieur chauffant
Chauffage par air chaud ventilé. Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm.
Plancher et étagère. Thermostat avec écran tactile, régulation séparée de la cuve et de l'intérieur chauffant.
Tension 400V 3N~ + T.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.



708 993



709 006

Plaques chauffantes GN 1/1 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées. Régulation unique pour l'ensembles des plaques. Intérieur chauffant avec plancher et étagère.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Nombre de plaques	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
					Référence	Référence	
Meuble sur baie libre	2 GN1/1	0,71	1,06	950	708 992	748 992	**5 617 €**
Meuble sur baie libre	3 GN1/1	1,06	1,59	1350	708 993	748 993	**6 511 €**
Meuble sur baie libre	4 GN1/1	1,41	2,12	1600	708 994	748 994	**7 325 €**
Meuble sur baie libre	5 GN1/1	1,77	2,65	1930	708 995	748 995	**8 257 €**
Meuble sur baie libre	6 GN1/1	2,12	3,18	2260	708 996	748 996	**9 148 €**
Meuble porte battante avec intérieur chauffant	2 GN1/1	1,33	2,09	950	709 002	749 002	**8 200 €**
Meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	1,68	2,62	1350	709 003	749 003	**9 014 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	2,22	4,15	1600	709 004	749 004	**10 643 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	2,58	4,68	1930	709 005	749 005	**11 980 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	6 GN1/1	2,93	5,21	2260	709 006	749 006	**12 887 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.



MEUBLES AVEC VITRINE
CHAUFFANTE DE DISTRIBUTION

Vitrine
Ouverte côté client et fermée côté service par portes coulissantes (battantes pour longueur 950 mm) double vitrage.
Parois latérales en verre double vitrage, deux niveaux de présentation chauffants avec plaques GN 2/3
en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées.
Eclairage en partie supérieure et sous chaque niveau de présentation.
Régulation unique pour l'ensemble des plaques

Meubles avec intérieur chauffant
Chauffage par air chaud ventilé. Isolation de l'interieur chauffant. Plancher et étagère.
Thermostat avec écran tactile, régulation séparée de la cuve et de l'intérieur chauffant.
Régulation séparée de la vitrine, du dessus et de l'intérieur chauffant
Tension 400V 3N~ + T

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.


709 063


709 075

MEUBLES AVEC VITRINE CHAUFFANTE DE DISTRIBUTION

Désignation	Nombre de plaques	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble sur baie libre	2 GN1/1	1,75	2,65	950	709 062	**10 874 €**
Vitrine sur meuble sur baie libre	3 GN1/1	2,62	3,98	1350	709 063	**13 055 €**
Vitrine sur meuble sur baie libre	4 GN1/1	3,50	5,31	1600	709 064	**15 147 €**
Vitrine sur meuble sur baie libre	5 GN1/1	4,37	6,63	1930	709 065	**18 153 €**
Vitrine sur meuble porte battante avec intérieur chauffant	2 GN1/1	2,37	3,68	950	709 072	**12 754 €**
Vitrine sur meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	3,24	5,01	1350	709 073	**15 057 €**
Vitrine sur meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	4,31	7,34	1600	709 074	**17 516 €**
Vitrine sur meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	5,18	8,66	1930	709 075	**20 787 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

MEUBLE AVEC VITRINE
CHAUFFANTE DE PRÉSENTATION

Vitrine
Fermée côté client par un verre trempé, ouverte côté service. Parois latérales en verre double vitrage, un niveau de présentation chauffants avec plaques GN 2/3 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées.
Eclairage en partie supérieure et sous le niveau de présentation. Régulation unique pour l'ensemble des plaques.

Meubles avec intérieur chauffant
Chauffage par air chaud ventilé. Isolation de l'interieur chauffant. Plancher et étagère. Thermostat avec écran tactile, régulation séparée de la cuve et de l'intérieur chauffant. Régulation séparée de la vitrine, du dessus et de l'intérieur chauffant. Tension 400V 3N~ + T

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.


709 284


709 305

MEUBLES AVEC VITRINE CHAUFFANTE DE PRÉSENTATION

Désignation	Nombre de plaques	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t..
Vitrine sur meuble sur baie libre	2 GN1/1	1,23	1,85	950	709 282	**11 546 €**
Vitrine sur meuble sur baie libre	3 GN1/1	1,84	2,78	1350	709 283	**13 357 €**
Vitrine sur meuble sur baie libre	4 GN1/1	2,45	3,71	1600	709 284	**15 488 €**
Vitrine sur meuble sur baie libre	5 GN1/1	3,07	4,64	1930	709 285	**17 706 €**
Vitrine sur meuble porte battante avec intérieur chauffant	2 GN1/1	1,85	2,88	950	709 302	**14 133 €**
Vitrine sur meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	2,46	3,81	1350	709 303	**15 864 €**
Vitrine sur meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	3,26	5,74	1600	709 304	**18 807 €**
Vitrine sur meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	3,88	6,67	1930	709 305	**21 428 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30
(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

Meubles d'animation

Meubles inox neutres avec décaissé profondeur 200 mm pour recevoir des chafing-dish. Construction en acier inox, dessous libre ou avec plancher.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.



709 035

Meuble	Longueur hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
		Référence	Référence	
Dessous libre pour 3 chafing-dish avec 3 prises 230 V	1600	709 034	749 034	**3 804 €**
Dessous libre pour 4 chafing-dish avec 4 prises 230 V	1930	709 035	749 035	**4 075 €**
Dessous libre pour 5 chafing-dish avec 5 prises 230 V	2260	709 036	749 036	**4 345 €**
Avec plancher pour 3 chafing-dish avec 3 prises 230 V	1600	709 044	749 044	**4 312 €**
Avec plancher pour 4 chafing-dish avec 4 prises 230 V	1930	709 045	749 045	**4 833 €**
Avec plancher pour 5 chafing-dish avec 5 prises 230 V	2260	709 046	749 046	**5 515 €**



Chafing dish

Bain-marie de table en acier inoxydable avec couvercle indépendant. Livré avec un bac GN 1/1 profondeur 100 mm, amovible. Système de chauffe électrique. Réglage par thermostat à 5 positions jusqu'à 85° C. Bouton marche-arrêt.

Dimensions L × P × H hors tout : sans couvercle 620 × 355 × 185 mm, avec couvercle 620 × 355 × 280 mm. Puissance 1kW, 230 V, 50Hz.

Réf : 505 397 - **Prix h.t. : 560 €**

Plaques chauffantes

en verre trempé



Réalisation en acier inoxydable alimentaire. Verre trempé autochauffant GN 1/1. Façade de commande inclinée. Commande de puissance par doseur d'énergie

réglable. Voyant de mise sous tension et voyant de chauffe. Cordon d'alimentation 1,25 m fourni. Dimensions L × l × P (mm) : 580 × 330 × 95. Puissance 430 W

Réf : 305 392 - **Prix h.t. : 1 072 €**



Suppléments pour meubles chauffants

Désignation	Référence	Prix h.t..
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30mA	704 728	**209 €**
Plancher pour meuble dessous libre	704 251	**386 €**
Plancher + étagère pour meuble dessous libre	704 252	**768 €**
Support assiettes crochetable	704 729	**357 €**
Cadre à glissières GN 1/1 entrée 325 mm pour réserve des meubles	704 730	**616 €**
Régulation séparée des plaques en verre	704 731	**320 €**
Décaissé pour dessus chauffant en verre trempé (profondeur 40, 55, 65, 100 ou 150 mm à préciser)	704 411	**849 €**
Support amovible pour surélévation des bacs GN au dessus des plaques chauffantes hauteur 40, 55, 65, 100 ou 150 mm à préciser	704 412	**728 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 745	**673 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**
Câble d'alimentation spiralé 400 V 3 N ~ + T avec prise surmoulée et support prise	704 586	**599 €**

Suppléments pour meubles disposés contre un mur

Désignation	Référence	Prix h.t..
Meubles chauffants avec tableau de commandes en inox côté client	704 582	**438 €**
Meubles chauffants avec tableau de commandes stratifié côté client dans la même teinte que la façade	704 574	**1 286 €**



PRÉSENTOIRS

POUR MEUBLES CHAUFFANTS

2 Colonnettes en tube inox brossé Ø38 mm avec embase rayonnée.
Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine hauteur 80 mm collé. Tablette fixée sur une traverse support en inox.

Présentoirs avec éclairage : Réglette leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette

Présentoirs infra-rouge : Générateurs céramique infra-rouge intégrés en sous-face de la traverse inox support tablette.

Présentoirs halogène : Chauffage et éclairage par lampes halogène intégrées en sous-face de la traverse inox support tablette.



708 574

PRÉSENTOIRS NEUTRES

Désignation	Pour meubles de longueur	Référence	Prix h.t..
Présentoir neutre	950 mm	708 572	**846 €**
Présentoir neutre	1350 mm	708 573	**850 €**
Présentoir neutre	1600 mm	708 574	**857 €**
Présentoir neutre	1930 mm	708 575	**1 231 €**
Présentoir neutre	2260 mm	708 576	**1 243 €**



718 574

PRÉSENTOIRS AVEC ÉCLAIRAGE

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t..
Présentoir avec éclairage	950 mm	9	718 572	**1 257 €**
Présentoir avec éclairage	1350 mm	14	718 573	**1 497 €**
Présentoir avec éclairage	1600 mm	16	718 574	**1 577 €**
Présentoir avec éclairage	1930 mm	20	718 575	**1 991 €**
Présentoir avec éclairage	2260 mm	24	718 576	**2 286 €**



709 133

PRÉSENTOIRS INFRA-ROUGE

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t..
Présentoir infra-rouge	950 mm	500	709 132	**1 597 €**
Présentoir infra-rouge	1350 mm	750	709 133	**1 874 €**
Présentoir infra-rouge	1600 mm	1 000	709 134	**2 410 €**
Présentoir infra-rouge	1930 mm	1 250	709 135	**2 623 €**
Présentoir infra-rouge	2260 mm	1 500	709 136	**2 964 €**



709 143

PRÉSENTOIRS HALOGÈNE

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t..
Présentoir halogène	950 mm	600	709 142	**1 867 €**
Présentoir halogène	1350 mm	900	709 143	**2 326 €**
Présentoir halogène	1600 mm	1 200	709 144	**2 952 €**
Présentoir halogène	1930 mm	1 500	709 145	**3 297 €**
Présentoir halogène	2260 mm	1 800	709 146	**4 070 €**

PARE-HALEINE
AVANT TOUT HAUTEUR

Verre trempé épaisseur 6 mm fixé par pinces entre le dessus du meuble et la tablette avec le pare-haleine collé permettant de fermer totalement la face avant du présentoir.




710 052

PARE-HALEINE AVANT TOUTE HAUTEUR POUR PRÉSENTOIR

Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6mm venant se fixer entre le pare-haleine du présentoir et le dessus du meuble de manière à fermer totalement la face avant du présentoir.

Désignation	Pour meubles de longueur	Référence	Prix h.t..
Pare-haleine avant toute hauteur	950 mm	710 052	**254 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	1350 mm	710 053	**255 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	1600 mm	710 054	**300 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	1930 mm	710 055	**435 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	2260 mm	710 056	**437 €**



704 545


SUPPLÉMENTS POUR PRÉSENTOIRS

Désignation	Référence	Prix h.t..
Platine de fixation pour adaptation sur un meuble existant (par colonnettes)	703 599	**269 €**
2 montants en tubes inox poli brillant	704 597	**61 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé (indiquer la hauteur du plafond)	704 745	**673 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé (indiquer la hauteur du plafond)	704 266	**223 €**
Verre de protection latérale	704 545	**193 €**



PARE-HALEINE VERTICAUX

Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6 mm, hauteur totale 250 m.
Colonnettes en tube inox brossé Ø 38 mm avec embase rayonnée



709 204

Désignation	Pour meubles de longueur	Classic	
		Référence	Prix h.t..
Pare-haleine vertical avec 2 montants	950 mm	709 202	**681 €**
Pare-haleine vertical avec 2 montants	1350 mm	709 203	**681 €**
Pare-haleine vertical avec 2 montants	1600 mm	709 204	**681 €**
Pare-haleine vertical avec 3 montants	1930 mm	709 205	**1 098 €**
Pare-haleine vertical avec 3 montants	2260 mm	709 206	**1 098 €**
Pare-haleine vertical avec 3 montants	2590 mm	709 207	**1 098 €**



704 732

SUPPLÉMENTS POUR PARE-HALEINE VERTICAUX

Désignation	Référence	Prix h.t..
Platine de fixation pour adaptation sur un meuble existant (par colonnettes)	703 599	**269 €**
2 montants en tubes inox poli brillant	704 600	**58 €**
3 montants en tubes inox poli brillant	704 601	**87 €**
Tablette dépose assiettes en granit crema julia pour pare-haleine vertical	704 732	**511 €**
Tablette dépose assiettes en verre trempé pour pare-haleine vertical	704 733	**397 €**



LÉGUMES BAR

AVEC DESSUS EN VERRE TREMPÉ




709 055


Pour la présentation d'entrées chaudes et de plats de légumes en libre service.
Construction en acier inoxydable. Dessus inox épaisseur 20/10ème de mm.
Plaques chauffantes GN 1/1 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées.
Régulation unique pour l'ensembles des plaques. 2 tablettes inox dépose assiettes avec côtés en inox. Habillage sur 4 faces et rampe à plateaux sur 2 côtés.
Façade de commande en inox. Thermostat électronique avec écran tactile.
Tension 400V 3N~ + T.


Présentoirs en supplément

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.


Désignation	Nombre de plaques	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors tablettes (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t..
					Référence	Référence	
Légumes Bar dessus verre trempé	3 GN1/1	1,06	1,59	1350	709 053	749 053	**7 580 €**
Légumes Bar dessus verre trempé	4 GN1/1	1,41	2,12	1600	709 054	749 054	**8 159 €**
Légumes Bar dessus verre trempé	5 GN1/1	1,77	2,65	1930	709 055	749 055	**8 785 €**
Légumes Bar dessus verre trempé	6 GN1/1	2,12	3,18	2260	709 056	749 056	**9 400 €**







COURBE DE PERFORMANCE DU DESSUS



SUPPLÉMENTS POUR LÉGUMES BAR

Désignation	Référence	Prix h.t..
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30mA	704 728	**209 €**
Régulation séparée des plaques en verre	704 731	**320 €**
Moins-value pour non fourniture d'une tablette dépose assiettes	704 277	**-466 €**
Tableau de commandes stratifié côté client dans la même teinte que la façade	704 574	**1 286 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé (indiquer la hauteur du plafond)	704 745	**673 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé (indiquer la hauteur du plafond)	704 266	**223 €**
Câble d'alimentation spiralé 400 V 3 N ~ + T avec prise surmoulée et support prise	704 586	**599 €**

PRÉSENTOIRS
POUR LÉGUMES BAR

2 Colonnettes en tube inox brossé Ø38 mm avec embase rayonnée. Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine sur 2 faces hauteur 80 mm collé. Tablette fixée sur une traverse support en inox.

Présentoirs avec éclairage : réglette leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette.


Présentoirs infra-rouge : générateurs céramique infra-rouge intégrés en sous-face de la traverse inox support tablette.

Présentoirs halogène : chauffage et éclairage par lampes halogène intégrées en sous-face de la traverse inox support tablette.


709 473

PRÉSENTOIRS NEUTRE

Désignation	Pour meubles de longueur	Référence	Prix h.t.
Présentoir neutre	1350 mm	709 473	**1 020 €**
Présentoir neutre	1600 mm	709 474	**1 031 €**
Présentoir neutre	1930 mm	709 475	**1 568 €**
Présentoir neutre	2260 mm	709 476	**1 579 €**


719 474

PRÉSENTOIRS AVEC ÉCLAIRAGE

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir avec éclairage	1350 mm	14	719 473	**1 667 €**
Présentoir avec éclairage	1600 mm	16	719 474	**1 750 €**
Présentoir avec éclairage	1930 mm	20	719 475	**2 325 €**
Présentoir avec éclairage	2260 mm	24	719 476	**2 623 €**


709 995

PRÉSENTOIRS INFRA-ROUGE

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir infra-rouge	1350 mm	750	709 993	**2 167 €**
Présentoir infra-rouge	1600 mm	1 000	709 994	**2 703 €**
Présentoir infra-rouge	1930 mm	1 250	709 995	**3 136 €**
Présentoir infra-rouge	2260 mm	1 500	709 996	**3 477 €**


710 006

PRÉSENTOIRS HALOGÈNE

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t..
Présentoir halogène	1350 mm	900	710 003	**2 619 €**
Présentoir halogène	1600 mm	1 200	710 004	**3 230 €**
Présentoir halogène	1930 mm	1 500	710 005	**3 575 €**
Présentoir halogène	2260 mm	1 800	710 006	**4 348 €**



SUPPLÉMENTS POUR PRÉSENTOIRS

Désignation	Référence	Prix h.t..
Platine de fixation pour adaptation sur un meuble existant (par colonnettes)	703 599	**269 €**
2 montants en tubes inox poli brillant	704 597	**61 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 745	**673 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**



MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

oreo

MEUBLES NEUTRES

- Dessous libre page 86
- Avec plancher et étagère page 86
- Suppléments pour meubles neutres page 87
- Distributeurs à fixer sur meubles page 88

MEUBLES D'ANGLE

- Meubles d'angle à pans coupés page 89
- Meubles d'angle en arc de cercle page 89

MEUBLES CAISSE

- Meubles caisse page 90
- Suppléments pour meubles caisse page 90

ÉLÉMENTS DE FAÇADES page 91

GUIDES DE CIRCULATION page 92

MEUBLES DE SALLE

- Meubles de salle standard page 92
- Meubles de salle sur-mesure page 93

SUPPLÉMENTS

- Suppléments pour habillages de façade page 94
- Suppléments pour habillages latéraux page 94
- Suppléments pour rampes page 95

MEUBLES NEUTRES

Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital. Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.

En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.



709 332

DESSOUS LIBRE

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
		Référence	Référence	
Meuble neutre, dessous libre	770	709 331	-	**2 367 €**
Meuble neutre, dessous libre	950	709 332	749 332	**2 447 €**
Meuble neutre, dessous libre	1350	709 333	749 333	**2 762 €**
Meuble neutre, dessous libre	1600	709 334	749 334	**3 031 €**



709 341

AVEC PLANCHER ET ÉTAGÈRE

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
		Référence	Référence	
Meuble neutre avec plancher + étagère	770	709 341	-	**2 609 €**
Meuble neutre avec plancher + étagère	950	709 342	749 342	**2 748 €**
Meuble neutre avec plancher + étagère	1350	709 343	749 343	**3 120 €**
Meuble neutre avec plancher + étagère	1600	709 344	749 344	**3 531 €**
Meuble neutre avec plancher + étagère	1930	709 345	749 345	**4 056 €**
Meuble neutre avec plancher + étagère	2260	709 346	749 346	**4 737 €**



709 353

AVEC PORTES (PLANCHER ET ÉTAGÈRE)

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
		Référence	Référence	
Meuble neutre avec 1 porte battante	770	709 351	-	**3 219 €**
Meuble neutre avec 2 portes battantes	950	709 352	749 352	**3 527 €**
Meuble neutre avec 2 portes coulissantes	1350	709 353	749 353	**3 844 €**
Meuble neutre avec 2 portes coulissantes	1600	709 354	749 354	**4 336 €**
Meuble neutre avec 2 portes coulissantes	1930	709 355	749 355	**4 544 €**
Meuble neutre avec 2 portes coulissantes	2260	709 356	749 356	**5 244 €**

MEUBLES NEUTRES AVEC FIXATION POUR DISTRIBUTEUR



709 338


Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble neutre dessous libre avec fixation pour distributeur 1 colonne	770	739 331	**2 367 €**
Meuble neutre dessous libre avec fixation pour distributeur 2 colonnes	1390	739 338	**2 866 €**
Meuble neutre avec plancher et étagère avec fixation pour distributeur 1 colonne	770	739 341	**2 609 €**
Meuble neutre avec plancher et étagère avec fixation pour distributeur 2 colonnes	1390	739 348	**3 286 €**
Meuble neutre avec 1 porte battante avec fixation pour distributeur 1 colonne	770	739 351	**3 219 €**
Meuble neutre avec 2 portes coulissantes avec fixation pour distributeur 2 colonnes	1390	739 358	**3 987 €**

SUPPLÉMENTS POUR MEUBLES NEUTRES


Désignation	Référence	Prix h.t..
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30mA	704 728	**209 €**
Découpe pour encastrement d'un bac GN1/1 profondeur 100 mm maxi (bac non fourni)	704 415	**354 €**
Découpe avec support incliné pour un bac GN2/1 profondeur 200 mm (bac non fourni)	704 452	**689 €**
Fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes	118 882	**68 €**



Distributeurs à fixer sur meubles




708 341



708 343



708 346



708 348

Colonnettes Ø 38 mm à embase rayonnée, en tube inox brossé.

En option : tube inox poli brillant.

Désignation	Référence	Prix h.t..
Distributeur à pain, 1 niveau avec bac copolyester GN 2/1 200 fourni	708 341	**851 €**
Distributeur à pain, 2 niveaux avec 2 bacs copolyester GN 2/1 200 fournis	708 342	**1 187 €**
Distributeur à verres*, 4 niveaux (240 verres)	708 343	**1 474 €**
Distributeur à couverts, 1 niveau avec 3 bacs copolyester GN 1/3 100 fournis	708 344	**822 €**
Distributeur à couverts, 2 niveaux avec 6 bacs copolyester GN 1/3 100 fournis	708 345	**1 100 €**
Présentoir à couverts, 1 niveau avec 3 bacs copolyester GN 1/3 100 fournis + pain 1 niveau avec bac GN 2/1 200 fourni	708 346	**1 178 €**
Distributeur à pain réhaussé, 1 niveau avec bac copolyester GN 2/1 200 fourni	708 347	**892 €**
Distributeur à couverts réhaussé, 1 niveau avec 3 bacs copolyester GN 1/3 100 fournis	708 348	**863 €**

* Verres dimensions maxi : hauteur 90 mm Ø 75 mm




Suppléments pour distributeurs à fixer

Désignation	Référence	Prix h.t..
Plus ou moins-value par niveau de verres ajouté / supprimé	704 690	**234 €**
Plus ou moins-value par niveau de verres ajouté / supprimé	704 691	**229 €**
Plus ou moins-value par niveau avec bac à pain ajouté / supprimé	704 692	**286 €**
Plus ou moins-value par niveau de grille support casier 500 × 500 ajouté/supprimé	704 693	**121 €**
Plus-value pour cadre inox support bac à pain et couverts	704 705	**254 €**
Supplément pour tablette horizontale support distributeurs à couverts (non fournis)	704 414	**296 €**
Protection plexiglas pour bac à pain 575 × 575 mm, hauteur 450 mm	505 029	**597 €**
Corbeille à pain en osier GN 2/1 dimentions intérieures 505 × 625 × 200 mm	405 028	**624 €**
Corbeille à couverts en osier GN 1/1 dimentions intérieures 505 × 300 × 100 mm	405 029	**346 €**
Platine de fixation pour adaptation sur meuble existant (par montant)	703 599	**269 €**
4 montants en tube poli brillant pour distributeur à fixer	704 602	**116 €**

Meubles d'angle

Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital.

Meubles d'angle fermé côté service livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles positonnés en extrémité.



709 371

Meubles d'angle à pans coupés

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble d'angle à 90° fermé côté service + rampe	1285	709 371	**2 903 €**
Meuble d'angle à 90° ouvert côté service avec plancher et étagère	1285	709 372	**2 737 €**
Meuble d'angle à 45° fermé côté service + rampe	742	709 375	**2 624 €**
Meuble d'angle à 45° ouvert côté service avec plancher et étagère	742	709 376	**2 068 €**




709 396


Meubles d'angle en arc de cercle

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble d'angle à 90° fermé côté service + rampe	1285	709 391	**6 573 €**
Meuble d'angle à 90° ouvert côté service avec plancher et étagère	1285	709 392	**4 387 €**
Meuble d'angle à 45° fermé côté service + rampe	742	709 395	**6 242 €**
Meuble d'angle à 45° ouvert côté service avec plancher et étagère	742	709 396	**3 696 €**


Meubles ou tablettes d'angle à 90°




709 371



709 372




709 391




709 392


Meubles ou tablettes d'angle à 45°




709 375



709 376



709 395



709 396

Meubles caisse

Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital. Passe-câble Ø 60 mm avec cache sur le dessus du meuble. Bras de retour à droite ou gauche suivant la configuration. Un plancher repose pieds. Un tiroir avec fermeture à clés. Deux prises de courants 230 V et une prise RJ45


Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



709 404



709 423




704 456

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble caisse avec prolongement à gauche	950	709 402	**4 106 €**
Meuble caisse avec prolongement à gauche	1350	709 403	**4 273 €**
Meuble caisse avec prolongement à gauche	1600	709 404	**4 439 €**
Meuble caisse avec prolongement à droite	950	709 412	**4 106 €**
Meuble caisse avec prolongement à droite	1350	709 413	**4 273 €**
Meuble caisse avec prolongement à droite	1600	709 414	**4 439 €**
Meuble caisse double, largeur 1660 mm	1350	709 423	**8 276 €**
Meuble caisse double, largeur 1660 mm	1600	709 424	**8 607 €**

Suppléments pour meubles caisse

Désignation	Référence	Prix h.t..
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30mA	704 728	**209 €**
Prise RJ45 inox	704 736	**209 €**
Retour arrière (meuble largeur 976 mm)	704 455	**939 €**
Retour latéral	704 470	**969 €**
Portillon western	704 456	**1 696 €**
Abattant de rampe	704 457	**826 €**

FABRICATIONS SPÉCIALES





Éléments de façades

Avec habillage de façade et rampe à plateaux. Construction inox, dessus épaisseur 20/10ème de mm.
Prévoir l'habillage latéral en inox des meubles adjacents.

En supplément : habillage latéral pour les éléments de façades positionnés en extrémité.



709 431

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t..
Élément de façade	500	709 431	**1 210 €**
Élément de façade	600	709 432	**1 272 €**
Élément de façade	1000	709 433	**1 467 €**
Élément de façade sur mesure, longueur < 1000 mm, l'unité		604 703	**1 467 €**
Élément de façade sur mesure, longueur > 1000 mm, le mètre linéaire		604 704	**1 467 €**

Suppléments pour éléments de façades

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t..
Retour latéral	840	704 470	**969 €**
Plus-value pour platine pour fixation au sol sur pieds réglable		704 612	**127 €**



Guides de circulation

Guides hauteur 900 mm constitués de 2 tubes inox brossé reliés à l'aide de pièces de jonction vissées à des montants cylindriques Ø 45 mm comportant des embases soudées à visser au sol. Longueur maxi entre poteaux : 1500 mm.




704 621

Désignation	Référence	Prix h.t..
Longueur sur mesure < 1000 mm, l'unité	704 623	**413 €**
Longueur sur mesure > 1000 mm, le mètre linéaire	704 621	**413 €**

Meubles de salle standard

Avec habillage sur 3 faces et rampe à plateaux. Structure en acier inoxydable. Meubles profondeur 700 mm (hors-tout avec rampe 1022 mm), hauteur 900 mm. Dessus inox épaisseur 20/10ème de mm avec bord arrière tombé droit, permettant de disposer les meubles contre un mur. Plancher et étagère en inox.

Portes avec fermeture à clé. Décrochement arrière de 100 mm pour le passage des fils électriques.



709 536

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t..
Meuble de salle, 2 portes	1350	709 533	**4 782 €**
Meuble de salle, 3 portes	1600	709 534	**6 024 €**
Meuble de salle, 4 portes	1930	709 535	**7 374 €**
Meuble de salle, 4 portes	2260	709 536	**8 058 €**

Suppléments pour meubles de salle

Désignation	Référence	Prix h.t..
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Dosseret inox hauteur 100 mm	704 576	**433 €**
Prise de courant inox 230V encastrée sur le dessus, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30mA, l'unité	704 579	**209 €**
Habillage arrière	704 585	**375 €**

MEUBLES DE SALLE SUR-MESURE







Meubles sur-mesure destinés à recevoir les appareils suivants :

- Fontaines à eau à poser ou à encastrer
- Fours à micro-ondes
- Appareils pour le petit-déjeuner (machine à café, laitière)
- Distributeurs de boissons
- Présentation des condiments
- Et bien d'autres usages encore...

Construction selon plan à nous fournir

Caractéristiques techniques

Dessus en acier inoxydable, granit, quartz, ou en stratifié. Découpe éventuelle pour la réalisation d'encastrements ou pour le passage des fluides.

Soubassement :

- En acier inoxydable avec façade en stratifié ou construction menuisée
- Avec ou sans espace de rangement
- Avec ou sans groupe



SUPPLÉMENTS POUR HABILLAGES LATÉRAUX



Désignation	Référence	Prix h.t..
Habillage latéral dans la même teinte que la façade, l'unité	704 511	**212 €**
Habillage latéral en inox, l'unité	704 512	**224 €**
Habillage latéral dans la même teinte que la façade, pour l'extrémité des élements de façade et les meubles caisse, l'unité	704 591	**112 €**
Habillage latéral en inox, pour l'extrémité des élements de façade et les meubles caisse, l'unité	704 592	**144 €**

SUPPLÉMENTS POUR HABILLAGES DE FAÇADE

Les meubles sont fournis avec décor de façade en panneaux mélaminés hydrofuges épaisseur 16 mm avec chants plaqués, descendant à 155 mm du sol. Habillages à choisir dans la collection Eurodekor d'Egger : 15 coloris au choix pour (voir page 14).

Les suppléments ci-dessous s'appliquent à la fourniture d'éléments hors standard.



Désignation	Référence	Prix h.t..
Supplément pour habillage de façade descendant de à 30 mm du sol avec cornière de protection inox, le mètre linéaire	704 501	**204 €**
Supplément cornière de protection inox en partie inférieure, le mètre linéaire	704 509	**108 €**
Supplément pour habillage de façade en inox, le mètre linéaire	704 502	**119 €**
Supplément pour habillage de façade hors 20 coloris Eurodekor sélectionnés, le mètre linéaire	704 503	**78 €**
Grille d'aération du groupe en stratifié (en remplacement de la grille en inox sur les meubles réfrigérés avec vitrine)	704 525	**814 €**
Minoration pour habillage de façade non fourni, le mètre linéaire	704 504	**-167 €**
Habillage de façade seul hauteur et teinte nuancier standard Tournus, le mètre linéaire	704 505	**167 €**



Bord avant poli miroir



Rampe quartz avec retombées et consoles invisibles
Prix sur demande

Suppléments pour rampes


Les meubles sont fournis avec une rampe standard comportant 4 tubes inox sur consoles composite.
Les suppléments ci-dessous s'appliquent pour la fourniture de rampes hors standard.

Désignation	Référence	Prix h.t..
Consoles inox, le mètre linéaire	704 491	**78 €**
Rampe rabattable et relevable, le mètre linéaire	704 497	**181 €**
Rampe granit, le mètre linéaire	704 493	**669 €**
Rampe granit avec joncs de glissement, le mètre linéaire	704 496	**1 392 €**
Rampe en stratifié, le mètre linéaire	704 580	**435 €**
Rampe en stratifié avec joncs de glissement, le mètre linéaire	704 581	**508 €**
Crosse en extrémité de rampe inox, l'unité	704 494	**214 €**
Rampe à plateaux 4 tubes inox sur consoles composite livrée seule, le mètre linéaire	704 583	**398 €**
Minoration pour rampe non fournie, le mètre linéaire	704 495	**-328 €**

Rampe continue : nous consulter.

Autres suppléments

Désignation	Référence	Prix h.t..
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	704 521	**205 €**
Plinthe inox, le mètre linéaire	704 522	**206 €**







ideco 3

Les modules encastrables



TOURNUS EQUIPEMENT

SELF ÉCO RESPONSABLE

Tournus Equipement accompagne les maîtres d'ouvrage, les architectes et les bureaux d'étude pour la réalisation de leurs projets selon le concept d'implantation, le nombre de repas, la disposition des locaux, l'organisation prévue pour le service.

Pour votre restaurant, les modules encastrables ideco s'intègrent à toutes les créations : selfs-service en ligne, en scramble, en îlots, kiosques, food court, sandwicherie, en fonction des pôles souhaités par le client (cuisine spectacle, cuisson minute, cuisines du monde, repas à thème, restauration rapide, cuisine diététique). Votre chantier est unique.

Notre savoir-faire : la transformation d'un besoin, exprimé par le cuisinier et le concepteur, en un espace de restauration et de détente convivial en jouant avec les matériaux, les couleurs, les styles et les équipements.

Une liberté d'agencement

Les modules ideco s'insèrent dans tous les projets d'implantation : en ligne, en scramble, en boutique. Les éléments ideco se marient à tous les styles de décors.

Grande robutesse

Les modules ideco s'imposent comme des équipements fiables et pérennes, avec un dessus en acier inoxydable d'épaisseur 20/10ème de mm et une conception privilégiant la qualité des matériaux.

Pose simplifiée

Les modules sont mis en place rapidement et peuvent être interchangeables. Les modules ideco permettent une standardisation des découpes : les encastrements sont simplifiés.

Sécurité alimentaire

Les vitrines et cuves réfrigérées ventilées assurent **une tenue en température** optimisée. Cuves rayonnées dans tous les angles. Thermostat électronique avec écran tactile.
Parfaite liaison du plateau et des montants de présentoirs : le nettoyage est aisé pour une hygiène irréprochable.

Nos réalisations !

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

AFNOR Cert.65029



ideco 3

R455A
Gwp<150

Les modules à encastrer

Nos modules techniques standards sans soubassement sont destinés à être intégrés dans des meubles personnalisés de toutes formes et de toutes dimensions conçus par des décorateurs.

Nos fiches techniques définissent les réservations ainsi que les côtes de découpe.

- Construction en acier inoxydable alimentaire.
- Profondeur 730 mm (sauf pour vitrines réfrigérée à 3 niveaux, profondeur 800 mm).
- Dessus inox mat épaisseur 20/10ème de mm avec brossage orbital.
- Cuves rayonnées dans tous les angles.
- Thermostat électronique avec écran tactile.
- Trois types de vitrines, vitrines à 3 niveaux, de distribution et de présentation.
- Modules réfrigérés : gaz réfrigérant R455A.



ideco

Les présentoirs

- Présentoirs à 1 niveau
- Tablette profondeur 320 mm en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine collé hauteur 80 mm.
- Colonnettes Ø 38 mm à embase rayonnée, en tube inox brossé, en option tube inox poli brillant



ideco 3

LE FROID

ideco

Cuves réfrigérées avec vitrine

- Les vitrines réfrigérées à 3 niveaux page 104
- Les vitrines de distribution page 108
- Les vitrines de présentation page 110

Les cuves réfrigérées avec froid statique avec groupe

- Cuve profondeur 10/20 mm avec groupe page 113
- Cuve profondeur 10/20 mm sans groupe page 114
- Cuve profondeur 80 mm avec groupe page 115
- Cuve profondeur 80 mm sans groupe page 115

Les cuves réfrigérées avec froid ventilé avec groupe

- Cuve froid ventilé avec groupe page 117
- Cuve froid ventilé sans groupe page 117

Suppléments pour cuves refrigérées


page 118

Les Présentoirs

- Suppléments pour présentoirs page 119

ideco 3

LES + TOURNUS





Les vitrines

Cuve en acier inoxydable, dessus épaisseur 20/10ème de mm avec brossage orbital
- Robustesse : tenue dans le temps

Thermostat électronique avec écran tactile.
- Facilité d'utilisation
- Réglage précis de la température

Programmation des heures de démarrage et d'arrêt en mode différé jusqu'à trois services par jour.
- Économie d'énergie

Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option
- Tracabilité
- Performances thermiques élevées

Conformes à la norme AC D 40-004, supérieures aux exigences de l'arrêté du 21/12/2009 : sécurité alimentaire
- Niveaux et côtés en verre transparent
- Vitrines claires, bonne visualisation des produits





Les cuves réfrigérées - froid ventilé

Cuve en acier inoxydable, dessus epaisseur 20/10ème de mm avec brossage orbital

- Meilleure réfrigération pour les grands contenants

Evaporateur et bloc de ventilation avec plusieurs ventilateurs axiaux relevable sur verins

- Excellent maintien en température des aliments
- Facilitée de nettoyage

Evaporateur ventilé traité anti-corrosion

- Longue durée

Les cuves réfrigérées - froid statique

Cuves rayonnées dans tous les angles

- Nettoyage aisé
- Sécurité alimentaire

Réfrigération par serpentin de cuivre avec isolation par mousse de polyuréthane

- Ne déssèche pas les aliments

Les présentoirs

2 colonnettes Ø 38 mm en inox à embase rayonnée

- Parfaite liaison entre le dessus et le présentoir
- Facilité de nettoyage, hygiène
- Robustesse, tenue dans le temps

Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine collé hauteur 80 mm


- Esthétique


Présentoirs avec éclairage par leds

- Qualité de l'éclairage
- Faible consommation
- Longue durée de vie

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX
SUR CUVE FROID STATIQUE AVEC GROUPE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)






PERFORMANCES THERMIQUES

Ce que dit l'arrêté du 21 décembre 2009 (application obligatoire): la conservation préalable des produits doit être effectuée à une température à cœur produits inférieure à + 3° C. L'exposition des produits en vitrine doit durer au maximum 2 heures et la température à cœur doit être inférieure à + 10° C.

Ce que dit la norme AC D 40-004 (plus contraignante, application volontaire): à une température ambiante de + 25° C maxi, la température à cœur produit des aliments en présentation doit être inférieure à + 8° C pendant la période de service, à condition que les aliments sortent d'une chambre froide et qu'ils soient mis en place à une température comprise entre 0° C et + 3° C.


Les performances des vitrines et meubles réfrigérés Tournus sont conformes à la norme AC D 40-004.

COURBES DE PERFORMANCE



Pour les vitrines réfrigérées à 3 niveaux sans groupe,
consulter la fiche technique sur notre site www.tournus.com

> Réservations



Caractéristiques techniques

Tension nominale	**230 V 1 N~**	Classe climatique	**N**	Niveau sonore	**< 60 db(A)**
Fréquence	**50 Hz**	Indice de protection	**IP 24**	**Normes**	**NF EN 60335-1** **NF EN 60335-2-89** **AC D 40-004**
Classe de l'appareil	**I**	Réfrigérant	**R455A**		

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 3 NIVEAUX

SUR CUVE PROFONDEUR 10/20 MM

Nouveau

Cuve : Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%. Épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 10 mm à l'arrière et 20 mm à l'avant. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Bac d'évaporation.

Vitrine : 3 étagères en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine, étagères au format GN1/1 en longueur et en profondeur.
Fermeture côté service par portes coulissantes double vitrage amovible sans outils.
Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique.
Parois latérales double vitrage, éclairage leds situé au plafond côté clients.
Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.
Réfrigération ventilée soufflée en partie supérieure à l'avant avec reprise en partie arrière.

Cuves avec groupe : Groupe haute température fixé sous la cuve, gaz réfrigérant R455A, tension 230V.
Grille d'accès à encastrer, thermostat électronique avec écran tactile.

Cuves sans groupe : Livrées avec détendeur, boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 230V.

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150



707 773

VITRINE 3 NIVEAUX SUR CUVE PROFONDEUR 10/20 MM AVEC GROUPE

Désignation	Puissance électrique (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine 3 niveaux sur cuve avec groupe	1,86	1,59	1330	707 773	**16 182€**
Vitrine 3 niveaux sur cuve avec groupe	1,94	2,09	1580	707 774	**17 022 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve avec groupe	1,94	2,10	1910	707 775	**19 799 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve avec groupe	2,06	2,58	2240	707 776	**21 484 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve avec groupe	2,06	2,59	2570	707 777	**22 945 €**

SANS GROUPE



707 785

VITRINE 3 NIVEAUX SUR CUVE PROFONDEUR 10/20 MM SANS GROUPE

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine 3 niveaux sur cuve sans groupe	325	1,59	1330	707 783	**12 493 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve sans groupe	345	2,09	1580	707 784	**13 183 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve sans groupe	370	2,10	1910	707 785	**16 051 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve sans groupe	395	2,58	2240	707 786	**17 263 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve sans groupe	400	2,59	2570	707 787	**17 978 €**

Vitrines réfrigérées à 3 niveaux

sur meuble avec cuve profondeur 80 mm

Nouveau

Cuve : Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%. Épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 80 mm, isolation par mousse de polyuréthane injectée. Bac d'évaporation.

Vitrine : 3 étagères en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine, étagères au format GN1/1 en longueur et en profondeur.
Fermeture côté service par portes coulissantes double vitrage amovible sans outils.
Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique.
Parois latérales double vitrage, éclairage leds situé au plafond côté clients.
Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.
Réfrigération ventilée soufflée en partie supérieure à l'avant avec reprise en partie arrière.

Cuves avec groupe : Groupe haute température fixé sous la cuve, gaz réfrigérant R455A, tension 230V.
Grille d'accès à encastrer, thermostat électronique avec écran tactile.

Cuves sans groupe : Livrées avec détendeur, boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 230V.

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150

Vitrine 3 niveaux sur cuve profondeur 80 mm avec groupe



707 793

Désignation	Puissance électrique (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine 3 niveaux sur cuve avec groupe	1,86	1,59	1330	707 793	**16 776 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve avec groupe	1,94	2,09	1580	707 794	**17 830 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve avec groupe	1,94	2,10	1910	707 795	**20 584 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve avec groupe	2,06	2,58	2240	707 796	**22 258 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve avec groupe	2,06	2,59	2570	707 797	**22 959 €**

SANS GROUPE

Vitrine 3 niveaux sur cuve profondeur 80 mm sans groupe




707 805


Désignation	Puissance électrique (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine 3 niveaux sur cuve sans groupe	325	1,59	1330	707 803	**13 101 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve sans groupe	345	2,09	1580	707 804	**14 012 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve sans groupe	370	2,10	1910	707 805	**16 851 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve sans groupe	395	2,58	2240	707 806	**18 058 €**
Vitrine 3 niveaux sur cuve sans groupe	400	2,59	2570	707 807	**18 784 €**

LES VITRINES DE DISTRIBUTION
SUR CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC GROUPE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)




> Réservations



CAPACITÉS

	Longueur (mm)	Cuves réfrigérées ventilées	Cuves réfrigérées ventilées avec vitrine
En assiettes Ø 130 mm	930	16	61
	1330	24	96
	1580	32	122
	1910	40	148
En cannettes Ø 60 mm	930	90	378
	1330	135	579
	1580	180	720
	1910	225	868

COURBE DE PERFORMANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	**230 V 1 N~**	Classe de l'appareil	**I**
Fréquence	**50 Hz**	Réfrigérant	**R455A**
Classe climatique	**N**	Niveau sonore	**< 60 db(A)**
Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-89 AC D 40-004**	Indice de protection	**IP 24**

Pour les vitrines de distribution sans groupe, consulter la fiche technique sur notre site www.tournus.com

VITRINES DE DISTRIBUTION

SUR CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE

Cuve : Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%. Épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 135 mm pour pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm, réfrigérée par un évaporateur ventilé relevable sur vérins. Isolation par mousse élastomère, bac d'évaporation.

Vitrine : Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique.
Fermeture côté service par portes coulissantes (portes battantes pour longueur 930 mm) double vitrage avec gaine de circulation d'air amovible en altuglas perforé, parois latérales double vitrage. 3 étagères en verre trempé épaisseur 6 mm réglables en hauteur.
Dessus amovible en verre trempé épaisseur 6 mm, éclairage leds situé au plafond côté clients.
Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.

Cuves avec groupe : Groupe haute température fixé sous la cuve, gaz réfrigérant R455A, tension 230V.
Grille d'accès à encastrer, thermostat électronique avec écran tactile.

Cuves sans groupe : Livrées avec détendeur, boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 230V.

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150


707 822


707 824

VITRINE DE DISTRIBUTION SUR CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC GROUPE

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine de distribution sur cuve avec groupe	2 GN1/1	1,86	1,31	930	707 822	**13 535 €**
Vitrine de distributionsur cuve avec groupe	3 GN1/1	1,94	1,56	1330	707 823	**15 290 €**
Vitrine de distributionsur cuve avec groupe	4 GN1/1	1,94	1,71	1580	707 824	**16 560 €**
Vitrine de distributionsur cuve avec groupe	5 GN1/1	1,94	1,895	1910	707 825	**17 865 €**

SANS GROUPE


707 832



707 835


VITRINE DE DISTRIBUTION SUR CUVE REFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS GROUPE

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (kW)	Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine de distribution sur cuve sans groupe	2 GN1/1	290	1,31	930	707 832	**10 462 €**
Vitrine de distribution sur cuve sans groupe	3 GN1/1	295	1,56	1330	707 833	**11 906 €**
Vitrine de distribution sur cuve sans groupe	4 GN1/1	300	1,71	1580	707 834	**12 728 €**
Vitrine de distribution sur cuve sans groupe	5 GN1/1	305	1,89	1910	707 835	**13 731 €**


LES VITRINES DE PRÉSENTATION
SUR CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC GROUPE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)






> Réservations



CAPACITÉS

	Longueur (mm)	Cuves réfrigérées ventilées	Cuves réfrigérées ventilées avec vitrine
En assiettes Ø 130 mm	930	16	31
	1330	24	48
	1580	32	62
	1910	40	76
En cannettes Ø 60 mm	930	90	182
	1330	135	283
	1580	180	360
	1910	225	441

COURBE DE PERFORMANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	**230 V 1 N~**	Classe de l'appareil	**I**
Fréquence	**50 Hz**	Réfrigérant	**R455A**
Classe climatique	**N**	Niveau sonore	**< 60 db(A)**
Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-89 AC D 40-004**	Indice de protection	**IP 24**

Pour les vitrines de distribution sans groupe, consulter la fiche technique sur notre site www.tournus.com

VITRINES DE PRÉSENTATION

SUR CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE

Cuve : Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%. Épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 135 mm pour pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm, réfrigérée par un évaporateur ventilé relevable sur vérins. Isolation par mousse élastomère, bac d'évaporation.

Vitrine : Fermeture côté client par un verre trempé épaisseur 6 mm, ouverte côté service. Parois latérales et dessus en verre trempé épaisseur 6 mm. 1 étagère en verre trempé épaisseur 6 mm, éclairage leds situé au plafond et sous le niveau de présentation.

Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.

Cuves avec groupe : Groupe haute température fixé sous la cuve, gaz réfrigérant R455A, tension 230V.

Grille d'accès à encastrer, thermostat électronique avec écran tactile.

Cuves sans groupe : Livrées avec détendeur, boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 230V.

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150



707 842



707 845

VITRINE DE PRÉSENTATION SUR CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC GROUPE

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine de présentation sur cuve avec groupe	2 GN1/1	1235	740	930	707 842	**10 597 €**
Vitrine de présentation sur cuve avec groupe	3 GN1/1	1235	750	1330	707 843	**11 677 €**
Vitrine de présentation sur cuve avec groupe	4 GN1/1	1235	765	1580	707 844	**12 530 €**
Vitrine de présentation sur cuve avec groupe	5 GN1/1	1235	780	1910	707 845	**13 494 €**

SANS GROUPE



707 852




707 855


VITRINE DE PRÉSENTATION SUR CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS GROUPE


Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine de présentation sur cuve sans groupe	2 GN1/1	270	740	930	707 852	**7 591 €**
Vitrine de présentation sur cuve sans groupe	3 GN1/1	270	750	1330	707 853	**8 270 €**
Vitrine de présentation sur cuve sans groupe	4 GN1/1	270	765	1580	707 854	**9 321 €**
Vitrine de présentation sur cuve sans groupe	5 GN1/1	270	780	1910	707 855	**10 185 €**


LES CUVES RÉFRIGÉRÉES
AVEC FROID STATIQUE AVEC GROUPE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension nominale	**230 V 1 N~**	Classe de l'appareil	**I**
Fréquence	**50 Hz**	Réfrigérant	**R455A**
Classe climatique		Niveau sonore	**< 60 db(A)**
Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-89 AC D 40-004**	Indice de protection	**IP 24**

PERFORMANCES THERMIQUES

Conforme à la norme AC D 40-004 (à température ambiante 25° C maxi)

Température à cœur produit des aliments < 8° C pendant la période de service (*).

COURBE DE PERFORMANCE



Pour les cuves réfrigérées sans groupe,
consulter la fiche technique sur notre site www.tournus.com

Cuves réfrigérées

avec froid statique profondeur 10/20 mm

Dessus et cuve : Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%. Épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 10 mm à l'arrière et 20 mm à l'avant. Réfrigération par serpentin en cuivre, isolation par mousse de polyuréthane injectée. Bac d'évaporation


Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.

Cuves avec groupe : Groupe haute température fixé sous la cuve, gaz réfrigérant R455A, tension 230V.
Grille d'accès à encastrer, thermostat électronique avec écran tactile.

Cuves sans groupe : Livrées avec détendeur, boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 230V.

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150



702 702




702 706

Cuve profondeur 10/20 mm avec groupe

Les cuves avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueurs hors-tout (mm)	Cuves dessus lisse	Cuves avec embases tulipées	Prix h.t.
				Référence	Référence	
Cuve froid statique 10/20 mm avec groupe	655	170	930	707 702	747 702	**4 863 €**
Cuve froid statique 10/20 mm avec groupe	655	270	1330	707 703	747 703	**5 027 €**
Cuve froid statique 10/20 mm avec groupe	655	330	1580	707 704	747 704	**5 187 €**
Cuve froid statique 10/20 mm avec groupe	805	410	1910	707 705	747 705	**5 448 €**
Cuve froid statique 10/20 mm avec groupe	890	490	2240	707 706	747 706	**5 645 €**
Cuve froid statique 10/20 mm avec groupe	890	570	2570	707 707	747 707	**5 842 €**





707 713



707 716

SANS GROUPE

Cuve profondeur 10/20 mm sans groupe

Les cuves avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueurs hors-tout (mm)	Cuves dessus lisse	Cuves avec embases tulipées	Prix h.t.
				Référence	Référence	
Cuve froid statique 10/20 mm sans groupe	270	170	930	707 712	747 712	**3 198 €**
Cuve froid statique 10/20 mm sans groupe	270	270	1330	707 713	747 713	**3 455 €**
Cuve froid statique 10/20 mm sans groupe	270	330	1580	707 714	747 714	**3 623 €**
Cuve froid statique 10/20 mm sans groupe	270	410	1910	707 715	747 715	**3 852 €**
Cuve froid statique 10/20 mm sans groupe	270	490	2240	707 716	747 716	**4 072 €**
Cuve froid statique 10/20 mm sans groupe	270	570	2570	707 717	747 717	**4 292 €**



Cuves réfrigérées

avec froid statique profondeur 80 mm

Dessus et cuve : Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%. Épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 80 mm rayonnée dans les angles. Réfrigération par serpentin en cuivre, isolation par mousse de polyuréthane injectée.
Bac d'évaporation
Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.


Cuves avec groupe : Groupe haute température fixé sous la cuve, gaz réfrigérant R455A, tension 230V.

Grille d'accès à encastrer, thermostat électronique avec écran tactile.

Cuves sans groupe : Livrées avec détendeur, boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 230V.

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150



707 723



707 727

Cuve profondeur 80 mm avec groupe


Les cuves avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueurs hors-tout (mm)	Cuves dessus lisse	Cuves avec embases tulipées	Prix h.t.
				Référence	Référence	
Cuve froid statique 80 mm avec groupe	655	170	930	707 722	747 722	**5 212 €**
Cuve froid statique 80 mm avec groupe	655	270	1330	707 723	747 723	**5 390 €**
Cuve froid statique 80 mm avec groupe	655	330	1580	707 724	747 724	**5 634 €**
Cuve froid statique 80 mm avec groupe	805	410	1910	707 725	747 725	**5 960 €**
Cuve froid statique 80 mm avec groupe	890	490	2240	707 726	747 726	**6 215 €**
Cuve froid statique 80 mm avec groupe	890	570	2570	707 727	747 727	**6 471 €**

SANS GROUPE



707 732



707 734


Cuve profondeur 80 mm sans groupe


Les cuves avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.


Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueurs hors-tout (mm)	Cuves dessus lisse	Cuves avec embases tulipées	Prix h.t.
				Référence	Référence	
Cuve froid statique 80 mm sans groupe	270	170	930	707 732	747 732	**3 424 €**
Cuve froid statique 80 mm sans groupe	270	270	1330	707 733	747 733	**3 684 €**
Cuve froid statique 80 mm sans groupe	270	330	1580	707 734	747 734	**3 752 €**
Cuve froid statique 80 mm sans groupe	270	410	1910	707 735	747 735	**4 107 €**
Cuve froid statique 80 mm sans groupe	270	490	2240	707 736	747 736	**4 337 €**
Cuve froid statique 80 mm sans groupe	270	570	2570	707 737	747 737	**4 567 €**


LES CUVES RÉFRIGÉRÉES
AVEC FROID VENTILÉ AVEC GROUPE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)










CAPACITÉ DES CUVES

Longueur (mm)	Nombre d'assiettes Ø 130 mm	Nombre de cannettes Ø 60 mm
930	16	90
1330	24	135
1580	32	180
1910	40	225
2240	48	270

COURBE DE PERFORMANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	**230 V 1 N~**	Classe de l'appareil	**I**
Fréquence	**50 Hz**	Réfrigérant	**R455A**
Classe climatique	**N**	Niveau sonore	**< 60 db(A)**
Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-89 AC D 40-004**	Indice de protection	**IP 24**

PERFORMANCES THERMIQUES

Conforme à la norme AC D 40-004 (à température ambiante 25° C maxi)

Température à cœur produit des aliments < 8° C pendant la période de service (*).

Pour les cuves réfrigérées sans groupe, consulter la fiche technique sur notre site www.tournus.com

Cuves réfrigérées

Avec froid ventilé

Dessus et cuve : Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%. Épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 135 mm pour pour bacs GN1/1 profondeur maxi 100 mm, réfrigérée par un évaporateur ventilé relevable sur vérins. Isolation par mousse élastomère, bac d'évaporation.
Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.

Cuves avec groupe : Groupe haute température fixé sous la cuve, gaz réfrigérant R455A, tension 230V. Grille d'accès à encastrer, thermostat électronique avec écran tactile.

Cuves sans groupe : Livrées avec détendeur, boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 230V.

AVEC GROUPE

R455A Gwp<150



707 742



707 746

Cuve froid ventilé avec groupe

Les cuves avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueurs hors-tout (mm)	Cuves dessus lisse	Cuves avec embases tulipées	Prix h.t.
					Référence	Référence	
Cuve froid ventilé avec groupe	2 GN1/1	1235	740	930	707 742	747 742	**7 221 €**
Cuve froid ventilé avec groupe	3 GN1/1	1235	750	1330	707 743	747 743	**7 943 €**
Cuve froid ventilé avec groupe	4 GN1/1	1235	765	1580	707 744	747 744	**8 538 €**
Cuve froid ventilé avec groupe	5 GN1/1	1235	780	1910	707 745	747 745	**9 352 €**
Cuve froid ventilé avec groupe	6 GN1/1	1235	795	2240	707 746	747 746	**10 070 €**

SANS GROUPE



707 752



707 755

Cuve froid ventilé sans groupe

Les cuves avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueurs hors-tout (mm)	Cuves dessus lisse	Cuves avec embases tulipées	Prix h.t.
					Référence	Référence	
Cuve froid ventilé sans groupe	2 GN1/1	270	740	930	707 752	747 752	**4 904 €**
Cuve froid ventilé sans groupe	3 GN1/1	270	750	1330	707 753	747 753	**5 305 €**
Cuve froid ventilé sans groupe	4 GN1/1	270	765	1580	707 754	747 754	**6 013 €**
Cuve froid ventilé sans groupe	5 GN1/1	270	780	1910	707 755	747 755	**6 361 €**
Cuve froid ventilé sans groupe	6 GN1/1	270	795	2240	707 756	747 756	**6 852 €**



SUPPLÉMENTS

POUR CUVES REFRIGÉRÉES

Désignation	Référence	Prix h.t.
Groupe sur glissière télescopiques, supplément par groupe	704 696	**796 €**
Supplément pour réhausse de fond de cuve froid statique hauteur 80 mm, le mètre linéaire	704 746	**279 €**
Tole format GN1/1 réglable en hauteur pour cuve froid ventilé profondeur 135mm	708 570	**82 €**
Bac inox GN 1/1 profondeur 100 mm	803 815	**57 €**
Couvercle pour bac inox GN 1/1	803 810	**30 €**
Bac inox GN 1/1 profondeur 100 mm avec anses fixes	813 815	**83 €**
Couvercle pour bac inox GN 1/1 avec anses fixes	833 810	**37 €**

SUPPLÉMENTS

Uniquement compatibles avec les vitrines réfrigérées à 3 niveaux (page 106 à page 107).

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour vitrine avec portes coulissantes double vitrage sur 2 faces	704 063	**567 €**
Supplément pour vitrine pour grilles GN1/1	704 351	**391 €**



Les Présentoirs

pour cuves réfrigérées

2 Colonnettes en tube inox brossé Ø38 mm avec embase rayonnée.
Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine hauteur 80 mm collé. Tablette fixée sur une traverse support en inox
Présentoirs avec éclairage : Réglette leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette.



708 573

Présentoirs neutre un niveau

Désignation	Pour cuves de longueur	Référence	Prix h.t.
Présentoir neutre un niveau	930	708 572	**846 €**
Présentoir neutre un niveau	1330	708 573	**850 €**
Présentoir neutre un niveau	1580	708 574	**857 €**
Présentoir neutre un niveau	1910	708 575	**1 231 €**
Présentoir neutre un niveau	2240	708 576	**1 243 €**
Présentoir neutre un niveau	2570	708 577	**1 267 €**

Présentoirs avec éclairage un niveau

Désignation	Pour cuves de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t
Présentoir avec éclairage un niveau	930	9	718 572	**1 257 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1330	14	718 573	**1 497 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1580	16	718 574	**1 577 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1910	20	718 575	**1 991 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	2240	24	718 576	**2 286 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	2570	27	718 577	**2 342 €**

Suppléments pour présentoirs

Désignation	Référence	Prix h.t.
Platine de fixation pour adaptation sur un meuble existant (par colonnettes)	703 599	**269 €**
2 montants en tubes inox poli brillant	704 597	**61 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**





ideco 3

LE CHAUD

TOURNUS EQUIPEMENT



ideco

Les bains-marie à eau

- Bains-marie à eau page 122
- Bains-marie à air page 123

Les dessus chauffant verre trempé

- Dessus chauffants en verre trempé page 129
- Options pour dessus en verre trempé page 129

Les vitrines de distribution chauffantes page 130

Les vitrine de présentation chauffantes page 132

Les présentoirs neutres à 1 niveau page 134

Les Pare-haleine page 135

BAINS-MARIE À EAU

LES + TOURNUS



Remplissage et contrôle de niveau automatique.

- Sécurité : évite le risque de chauffe à sec,
- Gain de temps,
- Cellule de détection de niveau située à l'opposé de l'arrivée d'eau : fonctionnement plus efficient.

Vidange par bonde avec tube surverse.

Pour tous les bains-marie :

Cuve entièrement rayonnée dans tous les angles

- Nettoyage aisé,
- Pas de zone de rétention de salissures,

Centrage des bacs

- Pions de centrage,
- Maintien en position automatique des barrettes,
- Stabilité des bacs.

Excellent maintien en température

- Température à coeur produits supérieure à 63°C pendant la période de service (2 heures après avoir retiré les couvercles des bacs) conformément à la norme AC D 40-004.

Bains-marie à air

Les + Tournus



Chauffage par résistances blindées inox et ventilateurs tangentiels dans une gaine isolée.

- Gaine protégée,
- Consommation d'énergie réduite.

Orifices de soufflage disposés sur la longueur des meubles.

- Montée en température performante et régulière sur tous les bacs.

Orifices d'aspiration disposés à 20 mm du fond de cuve

- Protection du compartiment technique,
- Facilite le nettoyage de la cuve.

Thermostat électronique avec écran tactile.

- Facilité d'utilisation,
- Réglage précis de la température.

Programmation des heures de démarrage et d'arrêt en mode différé jusqu'à trois services par jour.


- Économie d'énergie.

Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option.


- Traçabilité.

LES BAINS-MARIE À EAU


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)



> Réservations



COURBE DE PERFORMANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	**400V 3N~ + T**	Classe de l'appareil	**I**
Fréquence	**50 Hz**	Réfrigérant	
Normes	**NF EN 60335-1** **NF EN 60335-2-89** **AC D 40-004**	Indice de protection	**IP 24**

Bains-marie à eau

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%. Cuve et dessus épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 175 mm rayonnée dans tous les angles, pentée pour faciliter l'évacuation avec barrettes de séparation permettant l'emploi de bacs GN 1/1 et sous-multiples de profondeur maxi 150 mm (en supplément).

Remplissage et contrôle de niveau automatique,sécurité de chauffe et trop-plein.
Vidange par bonde avec tube surverse, isolation par laine de roche.
Chauffage par résistances silicones collées sous la cuve, aisément accessibles.

Boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 400V 3N~ + T.



707 874



707 876

Cuve bain marie à eau

Les cuves avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Cuves dessus lisse	Cuves avec embases tulipées	Prix h.t
					Référence	Référence	
Cuve bain marie à eau	2 GN1/1			930	707 872	747 872	**5 409 €**
Cuve bain marie à eau	3 GN1/1	1,37	1,95	1330	707 873	747 873	**5 549 €**
Cuve bain marie à eau	4 GN1/1	1,85	2,60	1580	707 874	747 874	**6 347 €**
Cuve bain marie à eau	5 GN1/1	2,28	3,25	1910	707 875	747 875	**6 644 €**
Cuve bain marie à eau	6 GN1/1	2,74	3,90	2240	707 876	747 876	**7 060 €**


(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30


(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.




LES BAINS-MARIE À AIR PULSÉ

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)






> Réservations



COURBE DE PERFORMANCE



CAPACITÉS DES BACS


Les bacs inox	Contenance (Litres)	Nombre de portions
GN 1/1 profondeur 55 mm	7,5	24-30 viandes ou 17-20 légumes
GN 1/1 profondeur 65 mm	8,5	27-34 viandes ou 20-26 légumes
GN 1/1 profondeur 100 mm	13	47-56 viandes ou 34-41 légumes
GN 1/1 profondeur 150 mm	20	75-85 viandes ou 54-63 légumes

Bains-marie à air pulsé

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%. Cuve et dessus épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 175 mm rayonnée dans tous les angles.

Avec barrettes de séparation permettant l'emploi de bacs GN 1/1 et sous-multiples de profondeur maxi 150 mm (en supplément). Chauffage par résistances blindées inox et ventilateurs tangentiels.

Boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 400V 3N~ + T.



707 883



707 886

Cuves bain marie à air

Les cuves avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Cuves dessus lisse	Cuves avec embases tulipées	Prix h.t
					Référence	Référence	
Cuve bain marie à air	2 GN1/1			930	707 882	747 882	**5 476 €**
Cuve bain marie à air	3 GN1/1	0,95	3,09	1330	707 883	747 883	**5 737 €**
Cuve bain marie à air	4 GN1/1	1,19	4,12	1580	707 884	747 884	**6 448 €**
Cuve bain marie à air	5 GN1/1	1,60	5,15	1910	707 885	747 885	**7 222 €**
Cuve bain marie à air	6 GN1/1	2,30	6,18	2240	707 886	747 886	**7 810 €**


(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.




LES DESSUS CHAUFFANTS VERRE TREMPÉ VITRIFIÉ


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)



> Réservations



COURBE DE PERFORMANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	**400 V 3 N~ + T**	Classe de l'appareil	**I**
Fréquence	**50 Hz**	Réfrigérant	**R455A**
Classe climatique	**N**	Indice de protection	**IP 24**
Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-89 AC D 40-004**		

PERFORMANCES THERMIQUES

Conforme à la norme AC D 40-004 (à température ambiante 25° C maxi)

Température à coeur produit des aliments > 63°C pendant la période de service (2h, après avoir retiré les couvercles des bacs) (*).

DESSUS CHAUFFANTS

EN VERRE TREMPÉ VITRIFIÉ

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%. Dessus épaisseur 20/10ème de mm avec plaques chauffantes GN 1/1 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées.
Régulation unique pour l'ensemble des plaques.

Boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 400V 3N~ + T.



707 892



707 895


DESSUS CHAUFFANTS EN VERRE TREMPÉ

Les dessus avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Nombre de plaques	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Dessus lisse	Dessus avec embases tulipées	Prix h.t
					Référence	Référence	
Dessus chauffant en verre trempé	2 GN1/1	0,71	1,06	930	707 892	747 892	**3 567 €**
Dessus chauffant en verre trempé	3 GN1/1	1,06	1,59	1330	707 893	747 893	**4 434 €**
Dessus chauffant en verre trempé	4 GN1/1	1,41	2,12	1580	707 894	747 894	**5 330 €**
Dessus chauffant en verre trempé	5 GN1/1	1,77	2,65	1910	707 895	747 895	**6 231 €**
Dessus chauffant en verre trempé	6 GN1/1	2,12	3,18	2240	707 896	747 896	**7 128 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30.

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.



704 412

OPTIONS POUR DESSUS EN VERRE TREMPÉ


Désignation	Référence	Prix h.t.
Régulation séparée des plaques en verre	704 731	**320 €**
Support amovible pour surélévation des bacs GN au dessus des plaques chauffantes hauteur 40, 55, 65, 100 ou 150 mm à préciser	704 412	**728 €**


CAPACITÉS DES BACS POUR LES PLATS CHAUDS


Les bacs inox	Contenance (Litres)	Nombre de portions
GN 1/1 profondeur 55 mm	7,5	24 - 30 viandes ou 17-20 légumes
GN 1/1 profondeur 65 mm	8,5	27 - 34 viandes ou 20-26 légumes
GN 1/1 profondeur 100 mm	13	47 - 56 viandes ou 34-41 légumes
GN 1/1 profondeur 150 mm	20	75 - 85 viandes ou 54-63 légumes

LES VITRINES DE DISTRIBUTION CHAUFFANTES


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)







> Réservations



VITRINES DE DISTRIBUTION CHAUFFANTES

Nouveau


Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

Dessus : épaisseur 20/10ème de mm avec plaques chauffantes GN 1/1 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées.
Régulation unique pour l'ensemble des plaques.

Vitrine : ouverte côté client et fermée côté service par portes coulissantes (battantes pour longueur 930 mm) double vitrage.
Parois latérales en verre double vitrage, deux niveaux de présentation chauffants avec plaques GN 2/3 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées.
Eclairage en partie supérieure et sous chaque niveau de présentation.
Régulation unique pour l'ensemble des plaques.

Boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 400V 3N~ + T.

COURBE DE PERFORMANCE







707 923



707 925


VITRINES DE DISTRIBUTION CHAUFFANTES


Désignation	Nombre de plaques	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t
Vitrine de distribution chauffante	2 GN1/1	1,75	2,65	930	707 922	**8 874 €**
Vitrine de distribution chauffante	3 GN1/1	2,62	3,98	1330	707 923	**10 955 €**
Vitrine de distribution chauffante	4 GN1/1	3,50	5,31	1580	707 924	**12 947 €**
Vitrine de distribution chauffante	5 GN1/1	4,37	6,63	1910	707 925	**15 853 €**


(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30
(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

LES VITRINE DE PRÉSENTATION CHAUFFANTES


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)







> Réservations



VITRINES DE PRÉSENTATION

CHAUFFANTES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

Dessus : épaisseur 20/10ème de mm avec plaques chauffantes GN 1/1 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées.
Régulation unique pour l'ensemble des plaques


Vitrine : fermée côté client par un verre trempé, ouverte côté service.
Parois latérales en verre trempé. Un niveau de présentation chauffant avec plaques GN 2/3 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées.
Eclairage en partie supérieure et sous le niveau de présentation.
Régulation unique pour l'ensemble des plaques.

Boîtier de commande à encastrer avec thermostat électronique avec écran tactile, tension 400V 3N~ + T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	**400 V 3N~ + T**	Classe de l'appareil	**I**
Classe climatique	**N**	Indice de protection	**IP 24**
Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-49 AC D 40-004**	Fréquence	**50 Hz**

COURBES DE PERFORMANCE





707 912



707 915

VITRINES DE PRÉSENTATION CHAUFFANTES

Désignation	Nombre de plaques	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t
Vitrine de présentation chauffante	2 GN1/1	1,23	1,85	930	707 912	**9 136 €**
Vitrine de présentation chauffante	3 GN1/1	1,84	2,78	1330	707 913	**10 865 €**
Vitrine de présentation chauffante	4 GN1/1	2,45	3,71	1580	707 914	**13 000 €**
Vitrine de présentation chauffante	5 GN1/1	3,07	4,64	1910	707 915	**15 106 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

PRÉSENTOIRS À 1 NIVEAU

POUR MODULES CHAUFFANTS

2 Colonnettes en tube inox brossé Ø38 mm avec embase rayonnée. Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine hauteur 80 mm collé. Tablette fixée sur une traverse support en inox.

Présentoirs avec éclairage : Leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette.

Présentoirs infra-rouge : Générateurs céramique infra-rouge intégrés en sous-face de la traverse inox support tablette.

Présentoirs halogène : Chauffage et éclairage par lampes halogène intégrées en sous-face de la traverse inox support tablette.



708 573

PRÉSENTOIRS NEUTRE

Désignation	Pour cuves de longueur	Référence	Prix h.t
Présentoir neutre	930	708 572	**846 €**
Présentoir neutre	1330	708 573	**850 €**
Présentoir neutre	1580	708 574	**857 €**
Présentoir neutre	1910	708 575	**1 231 €**
Présentoir neutre	2240	708 576	**1 243 €**



718 573

PRÉSENTOIRS AVEC ÉCLAIRAGE

Désignation	Pour cuves de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t
Présentoir avec éclairage	930	9	718 572	**1 257 €**
Présentoir avec éclairage	1330	14	718 573	**1 497 €**
Présentoir avec éclairage	1580	16	718 574	**1 577 €**
Présentoir avec éclairage	1910	20	718 575	**1 991 €**
Présentoir avec éclairage	2240	24	718 576	**2 286 €**



709 133

PRÉSENTOIRS INFRA-ROUGE

Désignation	Pour cuves de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t
Présentoir infra-rouge	930	500	709 132	**1 597 €**
Présentoir infra-rouge	1330	750	709 133	**1 874 €**
Présentoir infra-rouge	1580	1000	709 134	**2 410 €**
Présentoir infra-rouge	1910	1250	709 135	**2 623 €**
Présentoir infra-rouge	2240	1500	709 136	**2 964 €**



709 143

PRÉSENTOIRS HALOGÈNE


Désignation	Pour cuves de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t
Présentoir halogène	930	600	709 142	**1 867 €**
Présentoir halogène	1330	900	709 143	**2 326 €**
Présentoir halogène	1580	1200	709 144	**2 952 €**
Présentoir halogène	1910	1500	709 145	**3 297 €**
Présentoir halogène	2240	1800	709 146	**4 070 €**

PARE-HALEINE

AVANT TOUT HAUTEUR

Verre trempé épaisseur 6 mm fixé par pinces entre le dessus du module et la tablette avec le pare-haleine collé permettant de fermer totalement la face avant du présentoir.

Nouveau



710 053

PARE-HALEINE AVANT TOUTE HAUTEUR POUR PRÉSENTOIRS

Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6mm venant se fixer entre le pare-haleine du présentoir et le dessus du meuble de manière à fermer totalement la face avant du présentoir.

Désignation	Pour cuves de longueur	Référence	Prix h.t
Pare-haleine avant toute hauteur	930	710 052	**254 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	1330	710 053	**255 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	1580	710 054	**300 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	1910	710 055	**435 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	2240	710 056	**437 €**


SUPPLÉMENTS POUR PRÉSENTOIRS

Désignation	Référence	Prix h.t
Platine de fixation pour adaptation sur un meuble existant (par colonnettes)	703 599	**269 €**
2 montants en tubes inox poli brillant	704 597	**61 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 745	**673 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**

PARE-HALEINE VERTICAUX

Colonnettes en tube inox brossé Ø38 mm avec embase rayonnée.


Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6 mm hauteur totale 250 mm fixé sur les colonnnetes par des pinces en inox.



709 204

Désignation	Pour cuves de longueur	Référence	Prix h.t
Pare-haleine vertical avec 2 montants	930	709 202	**681 €**
Pare-haleine vertical avec 2 montants	1330	709 203	**681 €**
Pare-haleine vertical avec 2 montants	1580	709 204	**681 €**
Pare-haleine vertical avec 3 montants	1910	709 205	**1 098 €**
Pare-haleine vertical avec 3 montants	2240	709 206	**1 098 €**

SUPPLÉMENTS POUR PARE-HALEINE VERTICAUX



704 732

Désignation	Référence	Prix h.t
Platine de fixation pour adaptation sur un meuble existant (par colonnettes)	703 599	**269 €**
2 montants en tubes inox poli brillant	704 600	**58 €**
3 montants en tubes inox poli brillant	704 601	**87 €**
Tablette dépose assiettes en granit crema julia pour pare-haleine vertical	704 732	**511 €**
Tablette dépose assiettes en verre trempé pour pare-haleine vertical	704 733	**397 €**

bambino

Pour donner aux enfants l'envie de bien manger



TOURNUS EQUIPEMENT



SELF ÉCO RESPONSABLE

La ligne de self bambino est destinée aux restaurants des établissements scolaires de primaire.

A l'heure où l'école se donne pour mission de prendre en charge l'éducation alimentaire et de sensibiliser les plus jeunes à l'équilibre nutritionnel, le self bambino constitue une réponse aux attentes des responsables de la restauration et des enfants.

La ligne bambino allie les avantages de la conception d'oreo: robustesse, hygiène, respect des normes, facilité de nettoyage, performances thermiques, ergonomie avec le besoin d'initier les petits écoliers dès leur plus jeune âge à la saveur des aliments et à l'apprentissage de l'autonomie.

L'ERGONOMIE POUR LES PLUS JEUNES

Avec une rampe ergonomique conçue pour correspondre à la stature des enfants du primaire, le self bambino leur permet d'avoir leur plateau disposé à une hauteur adaptée.

LE PLAISIR DE MANGER

Avec bambino,les enfants se sentent comme des grands mangeant au restaurant, dans un univers plus qualitatif que la cantine. Avec de grandes surfaces de présentation, la ligne bambino déclenche l'appétit des plus jeunes et permet de mettre en avant la variété de vos menus.

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

Le bain-marie est généralement disposé perpendiculairement pour être inaccessible aux enfants. La protection des enfants contre les risques de brûlures permet à la personne de service de déposer l'assiette directement sur le plateau de l'écolier. Concernant l' hygiène, le self respecte la réglementation et les bonnes pratiques en vigueur et offre toutes les garanties aux exploitants.

LA DIMENSION ÉDUCATIVE

En offrant une visualisation des plats à leur hauteur, le self bambino donne à chaque enfant la possibilité de mieux choisir ses plats, développant ainsi son autonomie et son goût.

Nos réalisations !

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

AFNOR Cert.65029



bambino 3

Caractéristiques techniques

- Construction en acier inoxydable. Profondeur 840 mm + rampe 322 mm, hauteur 720 mm.
- Dessus inox mat (brossage orbital) épaisseur 20/10ème de mm.
- Cuves épaisseur 20/10ème de mm en standard, rayonnées dans tous les angles.
- Commande par thermostat avec écran tactile.
- Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.

Meubles réfrigérés : gaz réfrigérant R455A, réserve avec froid ventilé.

Meubles chauffants : intérieur chauffant avec plancher et étagère, chauffage ventilé.

Pour un montage en ligne, tenir compte de l'épaisseur du joint entre meubles (5 mm) pour évaluer la longueur totale.

Présentoirs

Colonnettes Ø 38 mm à embase rayonnée, en tube inox brossé, en option tube inox poli brillant.

Tablette profondeur 320 mm en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine collé hauteur 80 mm.

Rampe à plateaux

Rampe à plateaux fournie, incluse dans le prix et dans le code du meuble. 4 tubes inox, dont 3 pour support et 1 pour le guidage des plateaux, sur consoles composite.

Hauteur 610 mm. La rampe est continue dans le cas de meubles en ligne (longueur maxi 6 mètres).



bambino 3

Habillage

Habillage de façade fourni : inclus dans le prix et dans le code du meuble. Réalisation en mélaminé hydrofuge double face, épaisseur 16 mm avec chants plaqués.

Habillage latéral en supplément : réalisation en mélaminé hydrofuge double face, épaisseur 16 mm avec cornières de protection inox.

Les habillages sont à choisir parmi les 15 coloris de la collection Eurodekor 2024 - 2026 de Egger ci-dessous, page 14.
Autres teintes possibles, nous consulter pour prix et délais.

Disposition d'un self

1. Implantation perpendiculaire

Prévoir une façade avec rampe à plateaux devant le bain-marie disposé perpendiculairement à la ligne.

2. Implantation en ligne (tendance actuelle)

Habillage de la façade en stratifié et des 2 côtés en inox. Meubles avec rampe disposée à hauteur des enfants (610 mm).





bambino 3

Ligne de self attractive

- Large choix de coloris
- Personnalisation des décors sur demande
- Disposition en ligne possible

Meubles hauteur 720 mm avec rampe à 610 mm

- Plateau situé à la hauteur des enfants

Vitrines réfrigérées à 2 niveaux

- Adaptées à la taille des enfants
- Permettent une grande automomie
- Grande surface de présentation

Bains-marie hauteur 900 mm

- Ergonomie adaptée au personnel et aux enfants.

Bains-marie disposés perpendiculairement

- Protection des enfants contre les risques de brûlures.
- Permettent à la personne de service de déposer l'assiette directement sur le plateau de l'enfant
- les bains-marie peuvent aussi être disposés en ligne

Complément ergonomique

- Roll'Service pour le maintien en température des plats chauds



bambino 3

LES DISTRIBUTEURS

TOURNUS EQUIPEMENT

bambino 3

LES DISTRIBUTEURS

- Distributeurs à verres page 146
- Distributeurs à plateaux et couverts page 146
- Distributeurs à plateaux, couverts et pain page 146
- Distributeurs à plateaux, couverts, pain et verres page 147
- Suppléments pour distributeurs page 147


LES DISTRIBUTEURS



Distributeur à verres



Distributeur à plateaux et couverts



Distributeur à plateaux, couverts et pain

SOUBASSEMENT

> Acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5 %.

> Piétement inox avec vérins réglables Ø 60 mm.

> Dessus inox épaisseur 20/10ème de mm avec brossage orbital, bords avant et arrière droits.

> Habillage hauteur 240 mm entièrement en acier inoxydable.

COLONNETTES

> Tube inox Ø 38 mm à embase rayonnée.

> Finition "Classic", inox brossé.

> Pièces moulées vissées pour support des présentoirs.

DISTRIBUTEUR À VERRES

> Constitués de grilles amovibles en fil inox à 6 rangées (dimensions maxi des verres : Ø 80 mm, hauteur 90 mm).

DISTRIBUTEUR À COUVERTS

> 3 bacs GN 1/3 profondeur 100 mm en copolyester posés sur support en fil acier inox.

DISTRIBUTEUR À PAIN

> Bac GN 2/1 profondeur 200 mm en copolyester posé sur grille amovible en fil acier inox.

CALCUL DES CAPACITÉS

LES PLATEAUX

- 1 pile hauteur 1 mètre = 100 plateaux

LES COUVERTS

1 BAC GN1/3 PROFONDEUR 100 MM CONTIENT :

- 150 couteaux ou 150 fourchettes

=

- 150 grandes cuillères ou 300 petites cuillères

=

- 110 couverts complets (fourchette, couteau, petite cuillère)

LE PAIN

1 BAC GN2/1 PROFONDEUR 200 MM CONTIENT :


- 220 tranches de pain = 120 petits pains

LES VERRES


DISTRIBUTEURS EN FIL INOX :

- à 5 niveaux : 300 verres (60 verres par niveau)
- à 2 × 5 niveaux : 600 verres


Caractéristiques dimensionnelles (mm)




709 601




719 602




709 604




719 605



709 607



719 608




719 610

Caractéristiques des distributeurs

Construction en acier inoxydable.
Dessus inox épaisseur 20/10ème de mm avec brossage orbital, bord avant, bord arrière droit.
Soubassement en inox hauteur 240 mm. Dessus épaisseur 20/10ème de mm.
Colonnettes Ø 38 mm à embase rayonnée, en tube inox brossé, en option tube inox poli brillant.





709 602

Distributeurs à verres

Pour verres dimensions maxi, hauteur 90 mm, Ø 80 mm

Distributeurs	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
À 5 niveaux (300 verres), sur pieds	760 × 800 × 1165	709 601	**2 919 €**
À 2 × 5 niveaux (600 verres), sur pieds	1380 × 800 × 1165	709 602	**4 538 €**
À 5 niveaux (300 verres), sur roues	760 × 800 × 1165	719 601	**3 145 €**
À 2 × 8 niveaux (600 verres) sur roues	1380 × 800 × 1165	719 602	**4 764 €**





709 605

Distributeurs à plateaux et couverts

Avec bacs en copolyester GN 1/3 profondeur 100 mm fournis.

Distributeurs	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Avec 3 bacs, sur pieds	760 × 800 × 1085	709 604	**1 948 €**
Avec 6 bacs, sur pieds	1380 × 800 × 1085	709 605	**2 720 €**
Avec 3 bacs, sur roues	760 × 800 × 1085	719 604	**2 174 €**
Avec 6 bacs, sur roues	1380 × 800 × 1085	719 605	**2 946 €**






719 608

Distributeurs à plateaux, couverts et pain

Avec bacs en copolyester fournis.

Distributeurs	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Avec 3 bacs GN 1/3 100 + 1 bac GN 2/1 200, sur pieds	760 × 800 × 1117	709 607	**2 233 €**
Avec 6 bacs GN 1/3 100 + 2 bacs GN 2/1 200, sur pieds	1380 × 800 × 1117	709 608	**3 281 €**
Avec 3 bacs GN 1/3 100 + 1 bac GN 2/1 200, sur roues	760 × 800 × 1117	719 607	**2 459 €**
Avec 6 bacs GN 1/3 100 + 2 bacs GN 2/1 200, sur roues	1380 × 800 × 1117	719 608	**3 507 €**



709 610



Distributeurs à plateaux, couverts, pain et verres

Avec bacs en copolyester fournis.
Pour verres dimensions maxi, hauteur 90 mm, Ø 80 mm

Distributeurs	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Avec 3 bacs GN 1/3 100 + 1 bac GN 2/1 200 + 5 niveaux de verres, sur pieds	1380 × 800 × 1165	709 610	**4 066 €**
Avec 3 bacs GN 1/3 100 + 1 bac GN 2/1 200 + 5 niveaux de verres, sur roues	1380 × 800 × 1165	719 610	**4 292 €**



709 621

Meubles distributeurs à niveau constant

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.

Distributeurs	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble porte-casiers à verres, capacité 4 casiers, hauteur 115 mm ou 7 casiers hauteur 75 mm	770 × 840 × 720	709 621	**3669 €**
Meuble porte-casiers à verres, capacité 4 casiers, hauteur 115 mm ou 7 casiers hauteur 75 mm dessus avec embases tulipées pour fixation d'un distributeur à fixer	770 × 840 × 720	739 621	**3669 €**

Chariots à niveau constant

Voir notre gamme complète de chariots à niveau constant pour assiettes, plateaux et casiers à verres dans le tarif «En Cuisine».



Suppléments pour distributeurs

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Plus ou moins-value par niveau de verres ajouté /supprimé	704 690	**234 €**
Plus ou moins-value par niveau de verres ajouté/ supprimé	704 691	**229 €**
Plus ou moins-value par niveau avec bac à pain ajouté/ supprimé	704 692	**286 €**
Plus-value pour cadre inox support bac à pain et couverts	704 705	**254 €**
Supplément pour tablette horizontale support distributeurs à couverts (non fournis)	704 414	**296 €**
Protection plexiglas pour bac à pain 575 × 575 mm, hauteur 450 mm	505 029	**597 €**
Montants en tube poli brillant pour distributeur longueur 760 mm	704 595	**172 €**
Montants en tube poli brillant pour distributeur longueur 1380 mm	704 596	**258 €**



bambino 3

LE FROID

bambino 3

Les meubles réfrigérés avec vitrine

- Vitrines réfrigérées à 2 niveaux page 154

Les Meubles réfrigérés

- Meubles réfrigérés page 155
- Salad'bars rectangulaires page 155
- Suppléments pour meubles réfrigérés page 156
- Présentoirs sur meubles réfrigérés page 157

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 2 NIVEAUX
SUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

> Construction en acier inoxydable.
> Dessus de meubles : Inox épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital, bord avant rayonné, bord arrière droit
> Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self
> Bac d'évaporation
> Groupe haute température
> Thermostat électronique avec écran tactile.
> Avec habillage de façade et rampe à plateaux.
> En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.



Vitrine réfrigérée 2 niveaux sur meuble avec réserve



Vitrine réfrigérée 2 niveaux sur meuble avec baie-libre

VITRINES RÉFRIGÉRÉES LIVRÉES RACCORDÉES

> Structure en acier inoxydable. Profondeur 770 mm, hauteur 726 mm. Parois latérales en double vitrage.
> 2 niveaux de présentation en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine. Tension 230 V.
> Gaz réfrigérant R455A. Les performances sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu'à 25°C.

MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 10/20 MM

> Cuve inclinée, profondeur 10 mm à l'arrière, 20 mm à l'avant.
> Réfrigération par serpentin en cuivre. Isolation par mousse de polyuréthane injecté.

MEUBLES AVEC RÉSERVE

> Évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois.
> Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation.

PERFORMANCES THERMIQUES

> La programmation des heures de démarrage et d'arrêt jusqu'à trois services par jour permet de réduire la consommation électrique de 30 %.

OPTIONS :

> Présentoir
> Groupe monté sur glissières télescopiques.

Caractéristiques générales

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5 %.

Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.

Bac d'évaporation.

Groupe haute température.

VITRINE

2 niveaux de présentation en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine.

Fermeture côté service par portes coulissantes en verre double vitrage.

Fermeture côté client par rideau thermique.

Eclairage par leds au plafond.

CUVE

Epaisseur 20/10e de mm, brossage orbital.

Rayonnée dans tous les angles

Isolation par mousse de polyuréthane injectée.

RÉSERVE

Intérieur et extérieur des portes en acier inoxydable avec entrées GN 1/1 de 325 mm et entrées GN 2/1 de 530 mm.

Fermeture des portes par joint magnétique.

Encadrement de portes en profilés PVC pour la rupture des ponts thermiques.

3 niveaux de glissières sur panneaux amovibles.

Evaporateur ventilé traité anti-corrosion.

COMMANDE

Thermostat électronique avec écran tactile.

Fonctionnement intuitif grâce aux pictogrammes et messages sur l'écran de contrôle.

Programmation de l'heure de démarrage en mode différé jusqu'à trois services par jour.

Programmation de l'heure d'arrêt activable jusqu'à trois services par jour.

Affichage de la température, des heures de démarrage et d'arrêt programmées pour chaque zone du meuble.

Gestion automatique du changement heure d'été / heure d'hiver.


Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option

FIN DE VIE


Filière de recyclage DEEE - Valo Resto Pro - Syneg.

Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

COURBE DE PERFORMANCE DE LA VITRINE



COURBE DE PERFORMANCE DE LA RÉSERVE



Performances thermiques

Ce que dit l'arrêté du 21 décembre 2009 (application obligatoire) : la conservation préalable des produits doit être effectuée à une température à cœur produits inférieure à + 3° C. L'exposition des produits en vitrine doit durer au maximum 2 heures et la température à cœur doit être inférieure à + 10° C.

Ce que dit la norme AC D 40-004 (plus contraignante, application volontaire) : à une température ambiante de + 25° C maxi, la température à cœur produit des aliments en présentation doit être inférieure à + 8° C pendant la période de service, à condition que les aliments sortent d'une chambre froide et qu'ils soient mis en place à une température comprise entre 0° C et + 3° C.

Les performances des vitrines et meubles réfrigérés Tournus sont conformes à la norme AC D 40-004.


Caractéristiques techniques

Tension nominale	**230 V 1 N~**
Fréquence	**50 Hz**
Classe de l'appareil	**I**
Classe climatique	**N**
Indice de protection	**IP 24**
Réfrigérant	**R455A**
Niveau sonore	**< 60 db(A)**
Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-89 AC D 40-004**


MEUBLES RÉFRIGÉRÉS
> AVEC VITRINE À 2 NIVEAUX
> AVEC PRÉSENTOIR À 2 NIVEAUX

> Vitrines sur meubles avec réserve

Vue de face




Vue de côté




> Vitrines sur meubles dessous libre


Vue de face



Vue de côté



> Réservation



CAPACITÉS

▪ Assiettes Ø 130 mm

Longueur	Cuve réfrigérées	Vitrines 2 niveaux + cuves réfrigérées
1350	38	102
1600	48	128
1930	60	156
2260	73	185
2590	85	213


Réserve : 1 grille GN 2/1 peut recevoir 20 assiettes de Ø 130 mm.


▪ Cannettes Ø 60 mm


Longueur	Cuves réfrigérées	Vitrines 2 niveaux + cuves réfrigérées
950	110	
1350	182	532
1600	231	661
1930	292	812
2260	352	992
2590	413	1153

ÉQUIVALENCES

1 assiette (Ø 130 mm)	=	2 raviers (90 × 130 mm)	=	6 yaourts ou 6 cannettes (Ø 60 mm)







VITRINES RÉFRIGÉRÉES À 2 NIVEAUX

SUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

R455A
Gwp<150

Vitrines
Vitrines réfrigérées livrées raccordées. Réfrigération ventilée soufflée en partie supérieure à l'avant avec reprise en partie arrière.
Fermeture côté client par rideau thermique micro-perforé à enroulement automatique.
Fermeture côté service par portes coulissantes double vitrage.
Verres latéraux double vitrage 2 niveaux de présentation en verre trempé avec pare-haleine, éclairage au plafond

Meuble
Cuve épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 10 mm à l'arrière et 20 mm à l'avant. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Bac d'évaporation, groupe haute température.
Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.


709 713


709 734

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 10/20 MM AVEC RÉSERVE

Meubles hauteur 720 mm avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles.
Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.

Désignation	Puissance électrique (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN1/1	1,9	1,8	1 350	709 713	**22 333 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN1/1	2,1	2,3	1 930	709 715	**27 049 €**
Vitrine sur meuble, réserve 3 portes GN1/1	2,6	2,6	2 590	709 717	**31 304 €**
Vitrine sur meuble, réserve 1 porte GN2/1	1,9	1,8	1 600	709 724	**23 278 €**
Vitrine sur meuble, réserve 2 portes GN2/1	2,6	2,7	2 260	709 726	**30 132 €**

VITRINES SUR MEUBLES AVEC CUVE PROFONDEUR 10/20 MM SUR BAIE LIBRE

Meubles dessous libre hauteur 720 mm.

Désignation	Puissance électrique (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Longueurs hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Vitrine sur meuble	1,86	1,45	1350	709 733	**18 839 €**
Vitrine sur meuble	1,94	1,77	1600	709 734	**19 836 €**
Vitrine sur meuble	1,94	1,76	1930	709 735	**22 367 €**
Vitrine sur meuble	2,06	2,55	2260	709 736	**24 513 €**
Vitrine sur meuble	2,06	2,61	2590	709 737	**26 493 €**


MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

AVEC CUVE FROID STATIQUE PROFONDEUR 10/20 MM

R455A Gwp<150

Meubles avec cuve épaisseur 20/10ème de mm, inclinée profondeur 10 mm à l'arrière et 20 mm à l'avant.
Réfrigération par serpentin en cuivre. Isolation par mousse de polyuréthane injectée.
Bac d'évaporation, groupe haute température
Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V, gaz réfrigérant R455A.

Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.
En supplément : habillage latéral pour les meubles isolés ou en extrémité.



709 635



709 655

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 10/20 MM AVEC RÉSERVE

Meubles hauteur 720 mm avec réserve : évaporateur ventilé traité anti-corrosion. Panneaux de glissières amovibles. Isolation épaisseur 30 mm de toutes les parois. Portes en inox avec rupture des ponts thermiques pour éviter tout risque de condensation. Meubles GN1/1 : entrée 325 mm et GN2/1 : entrée 530 mm.
Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueurs hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
				Référence	Référence	
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN1/1	1235	570	1350	709 633	749 633	**8 837 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN1/1	1235	710	1930	709 635	749 635	**10 693 €**
Meuble réfrigéré, réserve 3 portes GN1/1	1235	870	2590	709 637	749 637	**12 602 €**
Meuble réfrigéré, réserve 1 porte GN2/1	1235	630	1600	709 644	749 644	**9 315 €**
Meuble réfrigéré, réserve 2 portes GN2/1	1235	790	2260	709 646	749 646	**11 868 €**

MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE PROFONDEUR 10/20 MM SUR BAIE LIBRE

Meubles dessous libre hauteur 720 mm.
Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Longueurs hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
				Référence	Référence	
Meuble réfrigéré*	655	170	950	709 652	749 652	**6 257 €**
Meuble réfrigéré	655	270	1350	709 653	749 653	**6 387 €**
Meuble réfrigéré	655	330	1600	709 654	749 654	**6 769 €**
Meuble réfrigéré	805	410	1930	709 655	749 655	**7 313 €**
Meuble réfrigéré	890	490	2260	709 656	749 656	**7 836 €**
Meuble réfrigéré	890	570	2590	709 657	749 657	**8 188 €**

* Soubassement fermé



SALAD'BARS RECTANGULAIRES

Hauteur 720 mm, construction en acier inoxydable. Cuve épaisseur 20/10ème de mm profondeur 80 mm. Réfrigération par serpentin en cuivre.

Isolation par mousse de polyuréthane injectée. 2 tablettes inox dépose assiettes avec côtés en inox. Habillage sur 4 faces et rampe à plateaux heuteur 620 mm sur 2 côtés. Accès au groupe avec façade de commande en inox. Bac d'évaporation, groupe haute température. Thermostat électronique avec écran tactile. Tension 230V.

Présentoirs en supplément. **Nous consulter pour prix et délais.**

SUPPLÉMENTS POUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30mA	704 728	**209 €**
Plancher pour meuble dessous libre	704 251	**386 €**
Plancher + étagère pour meuble dessous libre	704 252	**768 €**
Groupe sur glissière télescopiques, supplément par groupe	704 696	**796 €**
Régulation séparée de la cuve et de la réserve pour meubles sans vitrine	704 697	**1497 €**
Grille d'aération du groupe en stratifié (en remplacement de la grille en inox sur les meubles réfrigérés avec vitrine)	704 525	**814 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**
Câble d'alimentation spiralé mono 230V avec prise surmoulée et support prise	704 571	**144 €**
Supplément pour vitrine avec portes coulissantes double vitrage sur 2 faces	704 063	**567 €**
Supplément pour vitrine livrée séparément de son meuble	704 280	**459 €**
Plus value pour vitrine équipée de niveaux pour présentation sur grilles GN1/1 non fournies	704 351	**391 €**



Présentoirs sur meubles réfrigérés

2 colonnettes en tube inox brossé Ø 38 mm avec embase rayonnée.
Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine hauteur 80 mm collé.
Tablette fixée sur une traverse support en inox.

Présentoirs avec éclairage
Réglette leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette



708 573

Présentoirs neutres un niveau

Désignation	Pour meubles de longueur	Référence	Prix h.t.
Présentoir neutre un niveau	950 mm	708 572	**846 €**
Présentoir neutre un niveau	1350 mm	708 573	**850 €**
Présentoir neutre un niveau	1600 mm	708 574	**857 €**
Présentoir neutre un niveau	1930 mm	708 575	**1 231 €**
Présentoir neutre un niveau	2260 mm	708 576	**1 243 €**
Présentoir neutre un niveau	2590 mm	708 577	**1 267 €**



718 576

Présentoirs avec éclairage un niveau

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir avec éclairage un niveau	950 mm	9	718 572	**1 257 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1350 mm	14	718 573	**1 497 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1600 mm	16	718 574	**1 577 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	1930 mm	20	718 575	**1 991 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	2260 mm	24	718 576	**2 286 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	2590 mm	27	718 577	**2 342 €**

Suppléments pour présentoirs

Désignation	Référence	Prix h.t.
Platine de fixation pour adaptation sur un meuble existant (par colonnettes)	703 599	**269 €**
2 montants en tubes inox poli brillant	704 597	**61 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**





bambino 3

LE CHAUD



bambino 3

MEUBLES CHAUFFANTS
POUR IMPLANTATION PERPENDICULAIRE

- Meubles bain-marie à eau sans rampe page 164
- Meubles bain-marie à air pulsé sans rampe page 165
- Avec dessus en verré trempé sans rampe page 165

MEUBLES CHAUFFANTS
IMPLANTATION EN LIGNE

- Meubles bain-marie à eau avec rampe page 167
- Meubles bain-marie à air pulsé avec rampe page 167
- Meubles avec dessus en verre trempé avec rampe page 168

PRÉSENTOIRS

- Présentoirs pour meubles perpendiculaires page 169
- Présentoirs pour meubles en ligne page 170
- Pare-haleine page 171
- Suppléments page 171

LES MEUBLES CHAUFFANTS

> Construction en acier inoxydable.
> Dessus épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital bord avant rayonné, bord arrière droit.
> Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.
> Thermostat électronique avec écran tactile.
> Avec habillage de façade et rampe à plateaux.
> En supplément : présentoirs, habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.



MEUBLES BAIN-MARIE À EAU

> Cuve :
- rayonnée dans tous les angles, épaisseur 20/10ème de mm,
- profondeur 175 mm, inclinée pour faciliter l'évacuation,
- avec barrettes de séparation permettant l'emploi de bacs GN 1/1 et sous-multiples de profondeur maxi 150 mm (non fournis).

> Chauffage par résistances silicones collées sous la cuve, aisément accessibles
> Remplissage et contrôle de niveau automatique.
> Sécurité de chauffe et trop-plein.
> Vidange par bonde avec tube surverse.
> Isolation par laine de roche.
> Intérieur chauffant avec un plancher et étagère, ou dessous libre.



MEUBLES BAIN-MARIE À AIR PULSÉ

> Cuve rayonnée dans tous les angles, épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 175 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 150 mm (non fournis).
> Chauffage par résistances blindées inox et ventilateurs tangentiels.
> Isolation par mousse de mélamine.
> Intérieur chauffant avec un plancher et étagère, ou dessous libre.



MEUBLES CHAUFFANTS AVEC DESSUS EN VERRE TREMPÉ

> Dessus épaisseur 20/10ème de mm avec plaques chauffantes GN 1/1 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées.
> Commande par écran tactile, réglage précis par doseur d'énergie unique pour l'ensemble des plaques régulations séparées plaque par plaque en option
> Intérieur chauffant avec plancher et étagère, ou dessous libre.

Caractéristiques générales

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5 %.

Goulotte derrière le décor de façade permettant le cheminement des câbles d'alimentation des meubles sur toute la longueur de la ligne de self.

INTÉRIEUR CHAUFFANT

Avec plancher calorifugé et étagère

Circulation d'air chaud assurée par un ventilateur tangentiel au travers d'une résistance blindée.

Portes coulissantes calorifugées et doublées (portes battantes pour longueur 1350 mm).

Régulation séparée de l'étuve et de la cuve (ou du dessus).

COMMANDE

Thermostat électronique avec écran tactile.

Fonctionnement intuitif grâce aux pictogrammes et messages sur l'écran de contrôle.

Programmation de l'heure de démarrage en mode différé jusqu'à trois services par jour.

Programmation de l'heure d'arrêt activable jusqu'à trois services par jour.

Affichage de la température, des heures de démarrage et d'arrêt programmées pour chaque zone du meuble.

Gestion automatique du changement heure d'été / heure d'hiver.

Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option

FIN DE VIE

Filière de recyclage DEEE et DEA - Valo Resto Pro - Syneg.

Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.

Caractéristiques techniques


Tension nominale	**400V 3N~ + T**
Fréquence	**50 Hz**
Classe de l'appareil	**I**
Indice de protection	**IP 24**
Normes	**NF EN 60335-1** **NF EN 60335-2-89** **AC D 40-004**

Performances thermiques


Les performances des meubles chauffants Tournus sont conformes à la norme AC D 40-004 : la température à cœur produits est supérieure à 63° C pendant la période de service (2 heures, après avoir retiré les couvercles des bacs), à condition que les aliments sortant d'une réserve chauffante ou d'un four soient mis en place à une température à cœur produits comprise entre 72° C et 80° C.

COURBES DE PERFORMANCE


CUVE BAIN-MARIE À EAU




CUVE BAIN-MARIE À AIR PULSÉ



DESSUS EN VERRE TREMPÉ



INTÉRIEUR CHAUFFANT





LES MEUBLES CHAUFFANTS

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)


> Bains-marie à eau


Avec dessous libre






Avec intérieur chauffant







> Bains-marie à air


Avec dessous libre





Avec intérieur chauffant








Caractéristiques dimensionnelles (mm)


> Meubles avec dessus en verre trempé

avec dessous libre









CAPACITÉS DES BACS POUR LES PLATS CHAUDS

Les bacs inox	Contenance (Litres)	Nombre de portions
GN 1/1 profondeur 55 mm	7,5	24-30 viandes ou 17-20 légumes
GN 1/1 profondeur 65 mm	8,5	27-34 viandes ou 20-26 légumes
GN 1/1 profondeur 100 mm	13	47-56 viandes ou 34-41 légumes
GN 1/1 profondeur 150 mm	20	75-85 viandes ou 54-63 légumes

MEUBLES CHAUFFANTS

POUR IMPLANTATION PERPENDICULAIRE

Construction en acier inoxydable. Dessus et Cuve épaisseur 20/10ème de mm
Meubles avec intérieur chauffant : chauffage par air chaud ventilé. Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm. Plancher et étagère.
Thermostat avec écran tactile, régulation séparée du dessus et de l'intérieur chauffant. Tension 400V 3N~ + T
Meubles livrés avec habillage inox façade et les 2 côtés, sans rampe à plateaux



709 753



709 764

MEUBLES BAIN-MARIE À EAU SANS RAMPE

Meubles hauteur 900 mm. Cuve rayonnée dans tous les angles, épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 175 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 150 mm (non fournis). Chauffage par résistances silicone collées sous la cuve. Remplissage et contrôle de niveau automatique. Sécurité de chauffe et trop-plein. Vidange par bonde avec tube surverse. Isolation par laine de roche.
Intérieur chauffant avec plancher et étagère.
Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
					Références	Références	
Meuble sur baie libre	3 GN1/1	1,37	1,95	1 350	709 753	749 753	**7 023 €**
Meuble sur baie libre	4 GN1/1	1,85	2,6	1 600	709 754	749 754	**7 630 €**
Meuble sur baie libre	5 GN1/1	2,28	3,25	1 930	709 755	749 755	**8 102 €**
Meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	1,99	2,98	1 350	709 763	749 763	**9 294 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	2,66	4,63	1 600	709 764	749 764	**10 299 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	3,09	5,28	1 930	709 765	749 765	**10 902 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30
(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.



Les façades avec rampe, à disposer devant le bain-marie côté service, sont présentées page 176


709 773


709 785

Meubles bain-marie à air pulsé sans rampe

Meubles hauteur 900 mm. Cuve rayonnée dans tous les angles, épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 175 mm, pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 150 mm (non fournis). Chauffage par résistances blindées inox et ventilateurs tangentiels. Isolation par mousse de mélamine.Intérieur chauffant avec plancher et étagère.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
					Références	Références	
Meuble sur baie libre	3 GN1/1	0,95	3,09	1350	709 773	749 773	**6 502 €**
Meuble sur baie libre	4 GN1/1	1,19	4,12	1600	709 774	749 774	**7 225 €**
Meuble sur baie libre	5 GN1/1	1,60	5,15	1930	709 775	749 775	**7 830 €**
Meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	1,57	4,12	1350	709 783	749 783	**8 550 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	2,00	6,15	1600	709 784	749 784	**9 845 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	2,41	7,18	1930	709 785	749 785	**11 243 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.


709 794


709 804

Meubles bain-marie avec dessus en verré trempé sans rampe

Meubles chauffants hauteur 900 mm. Dessus épaisseur 20/10ème de mm.
Plaques chauffantes GN 1/1 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées. Régulation unique pour l'ensembles des plaques Intérieur chauffant avec plancher et étagère.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
					Références	Références	
Meuble sur baie libre	3 GN1/1	1,06	1,59	1350	709 793	749 793	**6 511 €**
Meuble sur baie libre	4 GN1/1	1,41	2,12	1600	709 794	749 794	**7 325 €**
Meuble sur baie libre	5 GN1/1	1,77	2,65	1930	709 795	749 795	**8 257 €**
Meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	1,68	2,62	1350	709 803	749 803	**9 014 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	2,22	4,15	1600	709 804	749 804	**10 643 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	2,58	4,68	1930	709 805	749 805	**11 980 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30


(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

LES MEUBLES CHAUFFANTS

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)


> Bains-marie à eau et à air

Avec dessous libre



> Bains-marie à eau et à air

Avec intérieur chauffant



MEUBLES CHAUFFANTS

POUR IMPLANTATION EN LIGNE

Construction en acier inoxydable. Cuve rayonnée dans tous les angles, épaisseur 20/10ème de mm.

Meubles avec intérieur chauffant : chauffage par air chaud ventilé. Isolation par mousse de mélaminé épaisseur 30 mm. Plancher et étagère. Thermostat avec écran tactile, régulation séparée du la cuve et de l'intérieur chauffant. Tension 400V 3N~ + T.

Meubles livrés avec habillage de façade en stratifié et les 2 côtés en inox. Rampe à plateaux disposée à hauteur enfants (620 mm).


709 905


709 913


709 923


709 933

MEUBLES BAIN-MARIE À EAU AVEC RAMPE

Meubles hauteur 900 mm avec rampe . Cuve rayonnée dans tous les angles, épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 175 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 150 mm (non fournis). Chauffage par résistances silicone collées sous la cuve. Remplissage et contrôle de niveau automatique. Sécurité de chauffe et trop-plein. Vidange par bonde avec tube surverse. Isolation par laine de roche. Intérieur chauffant avec plancher et étagère.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
					Références	Références	
Meuble sur baie libre	3 GN1/1	1,37	1,95	1350	709 903	749 903	**7 506 €**
Meuble sur baie libre	4 GN1/1	1,85	2,6	1600	709 904	749 904	**8 110 €**
Meuble sur baie libre	5 GN1/1	2,28	3,25	1930	709 905	749 905	**8 548 €**
Meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	1,99	2,98	1350	709 913	749 913	**10 045 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	2,66	4,63	1600	709 914	749 914	**11 032 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	3,09	5,28	1930	709 915	749 915	**11 679 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30
(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

MEUBLES BAIN-MARIE À AIR PULSÉ AVEC RAMPE

Meubles hauteur 900 mm avec rampe. Cuve rayonnée dans tous les angles, épaisseur 20/10ème de mm, profondeur 175 mm, pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 150 mm (non fournis). Chauffage par résistances blindées inox et ventilateurs tangentiels. Isolation par mousse de mélamine.Intérieur chauffant avec plancher et étagère.

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
					Références	Références	
Meuble sur baie libre	3 GN1/1	0,95	3,09	1350	709 923	749 923	**6 997 €**
Meuble sur baie libre	4 GN1/1	1,19	4,12	1600	709 924	749 924	**7 675 €**
Meuble sur baie libre	5 GN1/1	1,60	5,15	1930	709 925	749 925	**8 587 €**
Meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	1,57	4,12	1350	709 933	749 933	**9 092 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	2,00	6,15	1600	709 934	749 934	**10 471 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	2,41	7,18	1930	709 935	749 935	**11 836 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30
(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.



709 944



709 955

Meubles chauffants avec dessus en verre trempé avec rampe

Meubles chauffants hauteur 900 mm avec rampe. Dessus épaisseur 20/10ème de mm.
Plaques chauffantes GN 1/1 en verre trempé vitrifié avec résistances intégrées. Régulation unique pour l'ensembles des plaques.
Intérieur chauffant avec plancher et étagère.
Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Nombre de plaques	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
					Références	Références	
Meuble sur baie libre	3 GN1/1	1,06	1,59	1350	709 943	749 943	**6 957 €**
Meuble sur baie libre	4 GN1/1	1,41	2,12	1600	709 944	749 944	**7 771 €**
Meuble sur baie libre	5 GN1/1	1,77	2,65	1930	709 945	749 945	**8 703 €**
Meuble portes battantes avec intérieur chauffant	3 GN1/1	1,68	2,62	1350	709 953	749 953	**9 460 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	4 GN1/1	2,22	4,15	1600	709 954	749 954	**11 089 €**
Meuble portes coulissantes avec intérieur chauffant	5 GN1/1	2,58	4,68	1930	709 955	749 955	**12 426 €**

(1) Pour une période de fonctionnement de 3h30

(2) Correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

Suppléments pour meubles chauffants

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30mA	704 728	**209 €**
Plancher pour meuble dessous libre	704 251	**386 €**
Plancher + étagère pour meuble dessous libre	704 252	**768 €**
Support assiettes crochetable	704 729	**357 €**
Cadre à glissières GN 1/1 entrée 325 mm pour réserve des meubles	704 730	**616 €**
Régulation séparée des plaques en verre	704 731	**320 €**
Décaissé pour dessus chauffant en verre trempé (profondeur 40,55,65,100 ou 150 mm à préciser)	704 411	**849 €**
Support amovible pour surélévation des bacs GN au dessus des plaques chauffantes hauteur 40, 55, 65, 100 ou 150 mm à préciser	704 412	**728 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 745	**673 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**
Câble d'alimentation spiralé 400 V 3 N ~ + T avec prise surmoulée et support prise	704 586	**599 €**

PRÉSENTOIRS POUR MEUBLES CHAUFFANTS

DISPOSÉS PERPENDICULAIREMENT

2 Colonnettes en tube inox brossé Ø38 mm avec embase rayonnée.
Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine hauteur 80 mm collé.
Tablette fixée sur une traverse support en inox.
Protection latérale sur un côté

Présentoirs avec éclairage : Leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette

Présentoirs infra-rouge : Générateurs céramique infra-rouge intégrés en sous-face de la traverse inox support tablette.

Présentoirs halogène : Chauffage et éclairage par lampes halogène intégrées en sous-face de la traverse inox support tablette.



709 813

PRÉSENTOIRS NEUTRE

Avec protection latérale

Désignation	Pour meubles de longueur	Référence	Prix h.t.
Présentoir neutre	1350 mm	709 813	**846 €**
Présentoir neutre	1600 mm	709 814	**926 €**
Présentoir neutre	1930 mm	709 815	**972 €**



709 823

PRÉSENTOIRS AVEC ÉCLAIRAGE

Avec protection latérale

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir avec éclairage	1350 mm	14	709 823	**1 922 €**
Présentoir avec éclairage	1600 mm	16	709 824	**2 321 €**
Présentoir avec éclairage	1930 mm	20	709 825	**2 505 €**



709 833

PRÉSENTOIRS INFRA-ROUGE

Avec protection latérale

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir infra-rouge	1350 mm	750	709 833	**1 467 €**
Présentoir infra-rouge	1600 mm	1000	709 834	**1 883 €**
Présentoir infra-rouge	1930 mm	1250	709 835	**2 051 €**



709 843

PRÉSENTOIRS HALOGÈNE

Avec protection latérale

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir halogène	1350 mm	900	709 843	**1 819 €**
Présentoir halogène	1600 mm	1200	709 844	**2 308 €**
Présentoir halogène	1930 mm	1500	709 845	**2 580 €**

PRÉSENTOIRS POUR MEUBLES CHAUFFANTS

DISPOSÉS EN LIGNE

2 Colonnettes en tube inox brossé Ø38 mm avec embase rayonnée
Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine hauteur 80 mm collé.
Tablette fixée sur une traverse support en inox.

Présentoirs avec éclairage : Leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette

Présentoirs infra-rouge : Générateurs céramique infra-rouge intégrés en sous-face de la traverse inox support tablette.

Présentoirs halogène : Chauffage et éclairage par lampes halogène intégrées en sous-face de la traverse inox support tablette.

En cas de mise en place sur un meuble déjà installé, nous consulter pour l'adaptation à réaliser qui entraîne un supplément de prix.



708 573

PRÉSENTOIRS NEUTRE

Désignation	Pour meubles de longueur	Référence	Prix h.t.
Présentoir neutre	1350 mm	708 573	**850 €**
Présentoir neutre	1600 mm	708 574	**857 €**
Présentoir neutre	1930 mm	708 575	**1 231 €**



718 573

PRÉSENTOIRS AVEC ÉCLAIRAGE

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir avec éclairage	1350 mm	14	718 573	**1 497 €**
Présentoir avec éclairage	1600 mm	16	718 574	**1 577 €**
Présentoir avec éclairage	1930 mm	20	718 575	**1 991 €**



709 133

PRÉSENTOIRS INFRA-ROUGE

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir infra-rouge	1350 mm	750	709 133	**1 874 €**
Présentoir infra-rouge	1600 mm	1000	709 134	**2 410 €**
Présentoir infra-rouge	1930 mm	1250	709 135	**2 623 €**




709 143

PRÉSENTOIRS HALOGÈNE

Désignation	Pour meubles de longueur	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir halogène	1350 mm	900	709 143	**2 326 €**
Présentoir halogène	1600 mm	1200	709 144	**2 952 €**
Présentoir halogène	1930 mm	1500	709 145	**3 297 €**

Pare-haleine avant toute hauteur pour présentoir

Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6mm venant se fixer entre le pare-haleine présentoir et le dessus du meuble de manière à fermer totalement la face avant du présentoir.



710 053

Désignation	Pour meubles de longueur	Référence	Prix h.t.
Pare-haleine avant toute hauteur	1350 mm	710 053	**255 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	1600 mm	710 054	**300 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	1930 mm	710 055	**435 €**

Suppléments pour présentoirs

Désignation	Référence	Prix h.t.
Platine de fixation pour adaptation sur un meuble existant (par colonnette)	703 599	**269 €**
2 montants en tubes inox poli brillant	704 597	**61 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**
Câble d'alimentation spiralé 400 V 3 N ~ + T avec prise surmoulée et support prise	704 586	**599 €**





bambino 3

MEUBLES COMPLÉMENTAIRES

TOURNUS EQUIPEMENT

bambino 3

Les meubles complémentaires

- Meubles neutres page 174
- Distributeurs à fixer sur meubles page 175
- Meubles d'angles à pans coupés page 176
- Éléments de façades page 176
- Options pour meubles neutres page 177

Les options générales

- Habillage latéral page 177
- Habillage de façade page 177
- Rampes page 177
- Autres suppléments page 177

Meubles neutres

Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital. Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox.

En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.



709 851

Avec dessous libre

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
		Références	Références	
Meuble neutre dessous libre	500	709 850	-	**2 259 €**
Meuble neutre dessous libre	770	709 851	-	**2 367 €**
Meuble neutre dessous libre	950	709 852	749 852	**2 447 €**
Meuble neutre dessous libre	1350	709 853	749 853	**2 762 €**
Meuble neutre dessous libre	1600	709 854	749 854	**3 031 €**



709 863

Avec plancher

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Meuble dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t.
		Références	Références	
Meuble neutre avec plancher	770	709 861	-	**2 491 €**
Meuble neutre avec plancher	950	709 862	749 862	**2 597 €**
Meuble neutre avec plancher	1350	709 863	749 863	**2 942 €**
Meuble neutre avec plancher	1600	709 864	749 864	**3 283 €**
Meuble neutre avec plancher	1930	709 865	749 865	**3 727 €**



739 858

Meubles neutres avec fixation pour distributeur à fixer


Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Références	Prix h.t.
Meuble neutre dessous libre avec fixation pour distributeur 1 colonne	770	739 851	**2367 €**
Meuble neutre dessous libre avec fixation pour distributeur 2 colonnes	1390	739 858	**2902 €**
Meuble neutre avec plancher et étagère avec fixation pour distributeur 1 colonne	770	739 861	**2491 €**
Meuble neutre avec plancher et étagère avec fixation pour distributeur 2 colonnes	1390	739 868	**3085 €**


Suppléments pour meubles neutres

Désignation	Références	Prix h.t.
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30mA	704 728	**209 €**
Découpe pour encastrement d'un bac GN1/1 profondeur 100 mm maxi (bac non fourni)	704 415	**354 €**
Découpe avec support incliné pour un bac GN2/1 profondeur 200 mm (bac non fourni)	704 452	**689 €**


Distributeurs à fixer sur meubles

Colonnettes Ø 38 mm à embase rayonnée, en tube inox brossé.
En option : tube inox poli brillant


708 341


708 343


708 346


708 348

Désignation	Références	Prix h.t.
Distributeur à pain, 1 niveau avec bac copolyester GN 2/1 200 fourni	708 341	**851 €**
Distributeur à pain, 2 niveaux avec 2 bacs copolyester GN 2/1 200 fournis	708 342	**1 187 €**
Distributeur à verres*, 4 niveaux (240 verres)	708 343	**1 474 €**
Distributeur à couverts, 1 niveau avec 3 bacs copolyester GN 1/3 100 fournis	708 344	**822 €**
Distributeur à couverts, 2 niveaux avec 6 bacs copolyester GN 1/3 100 fournis	708 345	**1 100 €**
Présentoir à couverts, 1 niveau avec 3 bacs copolyester GN 1/3 100 fournis + pain 1 niveau avec bac GN 2/1 200 fourni	708 346	**1 178 €**
Distributeur à pain réhaussé, 1 niveau avec bac copolyester GN 2/1 200 fourni	708 347	**892 €**
Distributeur à couverts réhaussé, 1 niveau avec 3 bacs copolyester GN 1/3 100 fournis	708 348	**863 €**

*Verres dimensions maxi : hauteur 90 mm Ø 75 mm


Suppléments pour distributeurs à fixer

Désignation	Références	Prix h.t.
Plus ou moins-value par niveau de verres ajouté/ supprimé	704 690	**234 €**
Plus ou moins-value par niveau de verres ajouté/ supprimé	704 691	**229 €**
Plus ou moins-value par niveau avec bac à pain ajouté/ supprimé	704 692	**286 €**
Plus ou moins-value par niveau de grille support casier 500 × 500 ajouté/ supprimé	704 693	**121 €**
Plus-value pour cadre inox support bac à pain et couverts	704 705	**254 €**
Supplément pour tablette horizontale support distributeurs à couverts (non fournis)	704 414	**296 €**
Protection plexiglas pour bac à pain 575 × 575 mm, hauteur 450 mm	505 029	**597 €**
Platine de fixation pour adaptation sur meuble existant (par montant)	703 599	**269 €**
4 Montants en tube poli brillant pour distributeur à fixer	704 602	**116 €**



Meubles d'angles

Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital.
Meubles livrés avec habillage de façade et rampe à plateaux à 4 tubes inox pour les modèles fermés côté service.
En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.



709 881

Meubles d'angles à pans coupés

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Références	Prix h.t.
Meuble d'angle à 90° fermé côté service + rampe	1285	709 881	**2 784 €**
Meuble d'angle à 90° ouvert côté service	1285	709 882	**2 237 €**
Meuble d'angle à 45° fermé côté service + rampe	742	709 884	**2 390 €**
Meuble d'angle à 45° ouvert côté service	742	709 885	**2 049 €**

Éléments de façades

Avec habillage de façade et rampe à plateaux. Construction inox, dessus épaisseur 20/10ème de mm.
Prévoir l'habillage latéral en inox des meubles adjacents.
En supplément : habillage latéral pour meubles isolés ou en extrémité.



709 892

Avec habillage de façade et rampe à plateaux. Construction inox, dessus épaisseur 20/10ème de mm. Prévoir l'habillage latéral en inox des meubles adjacents.

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Références	Prix h.t.
Element de façade	500	709 891	**1 225 €**
Element de façade	600	709 892	**1 286 €**
Element de façade	1000	709 893	**1 485 €**
Element de façade	1500	709 894	**2 227 €**
Element de façade sur mesure, longueur < 1000 mm, l'unité		704 550	**1 498 €**
Element de façade sur mesure, longueur > 1000 mm, le mètre linéaire		704 551	**1 498 €**

Suppléments pour élèments de façades

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Références	Prix h.t.
Retour latéral	840	704 470	**969 €**
Plus value pour platine pour fixation au sol sur pieds réglable		704 612	**127 €**

Suppléments



Suppléments pour habillages latéraux

Désignation	Références	Prix h.t.
Habillage latéral dans la même teinte que la façade, l'unité	704 560	**200 €**
Habillage latéral en inox, l'unité	704 561	**210 €**
Habillage latéral dans la même teinte que la façade, pour l'extrémité des élements de façade, l'unité	704 605	**112 €**
Habillage latéral en inox, pour l'extrémité des élements de façade, l'unité	704 606	**144 €**

Suppléments pour habillages de façade

Les meubles sont fournis avec décor de façade en panneaux mélaminés hydrofuges épaisseur 16 mm avec chants plaqués, descendant à 155 mm du sol.

Habillages à choisir dans le nuancier standard Tournus de 15 coloris de la collection Eurodekor d'Egger.

Les suppléments ci-dessous s'appliquent à la fourniture d'éléments hors standard.

Désignation	Références	Prix h.t.
Supplément pour habillage de façade descendantde à 30 mm du sol avec cornière de protection inox, le mètre linéaire	704 501	**204 €**
Supplément cornière de protection inox en partie inférieure, le mètre linéaire	704 509	**108 €**
Supplément pour habillage de façade en inox, le mètre linéaire	704 502	**119 €**
Supplément pour habillage de façade hors 15 coloris Eurodekor sélectionnés, le mètre linéaire	704 503	**78 €**
Grille d'aération du groupe en stratifié (en remplacement de la grille en inox sur les meubles réfrigérés avec vitrine)	704 525	**814 €**
Minoration pour habillage de façade non fourni, le mètre linéaire	704 504	**-167 €**
Habillage de façade seul hauteur et teinte nuancier standard Tournus, le mètre linéaire	704 505	**167 €**

Suppléments pour rampes

Les meubles sont fournis avec une rampe standard comportant 4 tubes inox sur consoles composite.

Les suppléments ci-dessous s'appliquent pour la fourniture de rampes hors standard.

Désignation	Références	Prix h.t.
Consoles inox, le mètre linéaire	704 491	**78**
Rampe rabattable et relevable, le mètre linéaire	704 497	**181 €**
Rampe en stratifié, le mètre linéaire	704 580	**435 €**
Rampe en stratifié avec joncs de glissement, le mètre linéaire	704 581	**508 €**
Crosse en extrémité de rampe inox, l'unité	704 494	**214 €**
Rampe à plateaux 4 tubes inox sur consoles composite livrée seule, le mètre linéaire	704 583	**398 €**
Minoration pour rampe non fournie, le mètre linéaire	704 495	**-328 €**

Autres suppléments

Désignation	Références	Prix h.t.
Bord avant poli miroir, le mètre linéaire	704 521	**205 €**
Plinthe inox, le mètre linéaire	704 522	**206 €**
Frise "fruits et légumes rigolos" collée sur la façade avant	704 544	**1450 €**

Mandarine

La restauration ludique pour les enfants





SELF ÉCO RESPONSABLE

Mandarine est une ligne de distribution de repas pour les enfants dont les meubles sont dessinés en forme de fruits.

UN ESPACE PÉDAGOGIQUE

Mandarine s'adresse aux enfants curieux d'apprendre et de découvrir de nouvelles saveurs. La ligne leur permet de mener leurs propres expériences. **Mandarine** aiguise leur sens de l'observation et leur donne l'occasion de laisser libre cours à leur imagination.

LA VIVACITÉ DES COULEURS

Avec **Mandarine**, l'esthétique est soulignée par des couleurs vives et variées. L'association de couleurs fraîches et dynamiques d'une part et d'un design original d'autre part, permet de modeler un univers récréatif qui ensoleille la pause déjeuner. Avec **Mandarine**, le repas prend un air de fête.

LES BONNES HABITUDES ALIMENTAIRES

Mandarine accompagne l'enfant dans son éveil au goût et dans son apprentissage des repères alimentaires.

Mandarine contribue à promouvoir une alimentation saine et équilibrée dès le plus jeune âge. Avec Mandarine tous les plats sont bons… même les légumes verts !

L'APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE

En rompant avec le self linéaire scolaire traditionnel, **Mandarine** permet aux enfants d'apprendre à exercer pleinement leur choix. Chaque enfant peut s'aménager son propre circuit en fonction de ses goûts et de ses envies. Les enfants apprennent à se servir comme des grands au buffet froid et découvrent de nouveaux mets.

Mandarine

POUR LES ENFANTS :

- une hauteur adaptée,
- l'aspect ludique avec des couleurs et de meubles en forme de fruits,
- la dimension éducative du produit, pour l'apprentissage de l'autonomie et d' une bonne alimentation, grâce à la parfaite visualisation des plats.

POUR LES ADULTES :

- la facilité de nettoyage pour une hygiène optimale,
- un service simplifié et un rôle d'accompagnement auprès des enfants plus valorisant.

Nos réalisations !


ORIGINE FRANCE GARANTIE® AFNOR Cert.65029

LA POMME
DISTRIBUTEUR À PLATEAUX, COUVERTS, PAIN




CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)

> Distributeur avec soubassement



> Distributeur sans soubassement



SOUBASSEMENT

> En acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%, hauteur 460 mm. Le soubassement comporte un plancher inox et constitue un espace de rangement. Les distributeurs existent aussi sans soubassement.

> Piétement avec vérins réglables Ø 60 mm en acier inoxydable

DESSUS

> En stratifié hydrofuge double face épaisseur 30 mm avec chants plaqués.

> Teinte rouge (Pfleiderer, U225 MP).

SUPPORTS DES DISTRIBUTEURS

> Colonnettes en tube acier inoxydable Ø 38 mm.

> Pièces moulées vissées pour support des présentoirs.

DISTRIBUTEURS À COUVERTS

- 3 bacs GN 1/3 profondeur 100 mm en copolyester posés sur support en fil acier inoxydable.
- 1bac GN1/3 100 mm
  = 150 couteaux, 150 fourchettes
  = 150 grandes cuillères = 300 petites cuillères
  = 110 couverts complets (fourchettes, couteaux, petites cuillères).

DISTRIBUTEURS À PAIN

- Bac GN 2/1 profondeur 200 mm en copolyester posé sur grille amovible en fil acier inoxydable.
- 1 bac GN2/1 200 mm
  = 250 tranches de pain = 150 petits pains.


DISTRIBUTEURS À VERRES

- Constitués de grilles amovibles en fil inox à 6 rangées.
- Capacité totale : 180 verres de ø maxi 80 mm, hauteur 90 mm


CALCUL DE LA CAPACITÉ POUR LES PLATEAUX

- 1 pile de plateaux hauteur 35 cm = 35 plateaux.

Distributeurs Pomme



Distributeur sans soubassement
Réf. 708 201



Distributeur avec soubassement
Réf. 708 202

Distributeurs	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Meuble distributeur Pomme sans soubassement sur pieds	1695 x 1079 x 1154	708 201	**4 954 €**
Meuble distributeur Pomme avec soubassement sur pieds	1695 x 1079 x 1264	708 202	**6 558 €**
Meuble distributeur Pomme sans soubassement sur roues	1695 x 1079 x 1154	718 201	**5 180 €**
Meuble distributeur Pomme avec soubassement sur roues	1695 x 1079 x 1264	718 202	**6 784 €**

Suppléments pour distributeurs Pomme

Désignation	Référence	Prix h.t.
Plus ou moins-value par niveau de verres ajouté/ supprimé	704 690	**234 €**
Plus ou moins-value par niveau de verres ajouté/ supprimé	704 691	**229 €**
Plus ou moins-value par niveau avec bac à pain ajouté/ supprimé	704 692	**286 €**




Bacs complémentaires pour distributeurs à couverts

Désignation	Profondeur (mm)	Capacité (litres)	Référence	Prix h.t.
Bac copolyester GN 2/1 650 × 530 mm	200	58	864 754	**107 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 × 176 mm	100	3,5	864 782	**14 €**
Bac copolyester GN 1/3 325 × 176 mm	150	5	864 783	**16 €**
Couvercle GN 2/1			864 755	**59 €**
Couvercle GN 1/3			864 785	**7,30 €**

LE CITRON
BUFFET POUR LES HORS D'ŒUVRES ET DESSERTS

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	**230V 1N~**	Réfrigérant	**R455A**
Fréquence	**50 Hz**	Niveau sonore	**< 60 db(A)**
Classe de l'appareil	**I**	Normes	**NF EN 60335-1** **NF EN 60335-2-89** **AC D 40-004**
Classe climatique	**N**		
Indice de protection	**IP 24**		

Mandarine



SOUBASSEMENT

> En acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.
> Piétement avec vérins réglables Ø 60 mm en acier inoxydable.
> Groupe haute température, accessible en façade, avec grille d'aération.
> Bac dévaporation

DESSUS

> Panneau stratifié hydrofuge face double épaisseur 30 mm avec chants plaqués, teinte jaune (PfleidererU194)



COMMANDES

> Thermostat électronique avec écran tactile.
> Fonctionnement intuitif grâce aux pictogrammes et messages sur l'écran de contrôle.
> Programmation de l'heure de démarrage en mode différé jusqu'à trois services par jour.
> Programmation de l'heure d'arrêt activable jusqu'à trois services par jour.
> Affichage de la température, des heures de démarrage et d'arrêt programmées pour chaque zone du meuble.
> Gestion automatique du changement heure d'été / heure d'hiver.
> Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option.

CUVE

> Construction en acier inoxydable, épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital.
> Froid statique : cuve réfrigérée par serpentin de cuivre avec isolation par mousse de polyuréthane injectée.
> Inclinée, profondeur 20 mm à l'avant et 10 mm à l'arrière, sans recoins.

Meubles Citron





708 223



708 225

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Puissance électrique (W)	Puissance frigorifique (W)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t
					Référence	Référence	
Cuve froid statique 10/20 mm avec groupe	3 GN1/1	655	270	1995 x 1440 x 720	708 223	748 223	**9 895 €**
Cuve froid statique 10/20 mm avec groupe	4 GN1/1	655	330	2245 x 1440 x 720	708 224	748 224	**10 381 €**
Cuve froid statique 10/20 mm avec groupe	5 GN1/1	805	410	2575 x 1440 x 720	708 225	748 225	**10 975 €**

Suppléments pour meubles Citron

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Groupe sur glissières télescopiques, supplément par groupe	704 696	**796 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**
Câble d'alimentation spiralé mono 230V avec prise surmoulée et support prise	704 571	**144 €**

Présentoirs
pour meubles Citron

2 Colonnettes en tube inox brossé Ø 38 mm avec embase rayonnée.
Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine sur 2 faces hauteur 80 mm collé.
Tablette fixée sur une traverse support en inox

Présentoirs avec éclairage :
Réglette leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette





709 473

Présentoir neutre un niveau

Désignation	Pour meubles de capacité	Référence	Prix h.t.
Présentoir neutre un niveau	3 GN1/1	709 473	**1 020 €**
Présentoir neutre un niveau	4 GN1/1	709 474	**1 031 €**
Présentoir neutre un niveau	5 GN1/1	709 475	**1 568 €**



719 474

Présentoir avec éclairage un niveau

Désignation	Pour meubles de capacité	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir avec éclairage un niveau	3 GN1/1	14	719 473	**1 667 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	4 GN1/1	16	719 474	**1 750 €**
Présentoir avec éclairage un niveau	5 GN1/1	20	719 475	**2 325 €**


Suppléments pour présentoirs


Désignation	Référence	Prix h.t.
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 265	**267 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**


L'AUBERGINE
MEUBLE POUR LA DISTRIBUTION DES PLATS CHAUDS

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (MM)


> Bain-marie à eau









> Bain-marie à air







Mandarine



SOUBASSEMENT

> En acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

> Piétement avec vérins réglables Ø 60 mm en acier inoxydable.

DESSUS

> Panneau stratifié hydrofuge face double épaisseur 30 mm avec chants plaqués, teinte Orchidea (Pfleiderer U141 MP)

COMMANDES

> Thermostat électronique avec écran tactile.

> Fonctionnement intuitif grâce aux pictogrammes et messages sur l'écran de contrôle.

> Programmation de l'heure de démarrage en mode différé jusqu'à trois services par jour.

> Programmation de l'heure d'arrêt activable jusqu'à trois services par jour.

> Affichage de la température, des heures de démarrage et d'arrêt programmées pour chaque zone du meuble.

> Gestion automatique du changement heure d'été / heure d'hiver.

> Connectivité, récupération aisée des données (température, temps de fonctionnement, consommation) par clé USB en série ou par WIFI en option.

CUVE

> Construction en acier inoxydable, épaisseur 20/10ème de mm, brossage orbital, profondeur 175 mm pour bacs GN 1/1 de profondeur maxi 150 mm (en supplément).

> Avec barrettes de séparation permettant aussi l'emploi de bacs GN 1/2 ou GN 1/3.

> Cuve rayonnée dans tous les angles.

BAIN-MARIE À EAU :

- Chauffage par résistances silicones collées sous la sous la cuve, aisément accessible.
- Remplissage et contrôle du niveau d'eau automatique.
- Vidange par bonde avec tube surverse.

BAIN-MARIE À AIR

- Circulation d'air chaud assuré par des ventilateurs tangentiels au travers de résistances blindées inox.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	**400V 3N~+T**	Indice de protection	**IP**
Fréquence	**50 Hz**	Normes	**NF EN 60335-1 NF EN 60335-2-50 AC D 40-004**
Classe de l'appareil	**I**		
Classe climatique	**N**		

Meubles Aubergine





708 244



708 254

Les meubles avec embases tulipées sont destinés à la fixation d'un présentoir.

Désignation	Capacité cuve	Consommation horaire (kWh) (1)	Puissance installée (kW) (2)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Meubles dessus lisse	Meubles avec embases tulipées	Prix h.t
					Référence	Référence	
Bain marie à eau	3 GN1/1	1,37	1,95	2095 x 1153 x 900	708 243	748 243	**10 961 €**
Bain marie à eau	4 GN1/1	1,85	2,60	2345 x 1153 x 900	708 244	748 244	**11 675 €**
Bain marie à air	3 GN1/1	0,95	3,09	2095 x 1153 x 900	708 253	748 253	**10 390 €**
Bain marie à air	4 GN1/1	1,19	4,12	2345 x 1153 x 900	708 254	748 254	**11 343 €**

(1) pour une période de fonctionnement de 3h30
(2) correspond à la puissance maximale lors du démarrage, qui dimensionne le raccordement électrique.

Suppléments pour meubles Aubergine

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour 4 roues pivotantes Ø125 mm à chape inox dont 2 à frein	704 408	**226 €**
Prise de courant inox 230V, non raccordée, à protéger par disjoncteur 30mA	704 728	**209 €**
Plancher pour meuble dessous libre	704 251	**386 €**
Plancher + étagère pour meuble dessous libre	704 252	**768 €**
Support assiettes crochetable	704 729	**357 €**
Cadre à glissières GN 1/1 entrée 325 mm pour réserve des meubles	704 730	**616 €**
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 745	**673 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**
Câble d'alimentation spiralé 400 V 3 N ~ + T avec prise surmoulée et support prise	704 586	**599 €**

PRÉSENTOIRS
POUR MEUBLES AUBERGINE

2 Colonnettes en tube inox brossé Ø38 mm avec embase rayonnée
Tablette en verre trempé épaisseur 6 mm avec pare-haleine hauteur 80 mm collé.
Tablette fixée sur une traverse support en inox

Présentoirs avec éclairage : Réglette leds intégrée en sous-face de la traverse inox support tablette

Présentoirs infra-rouge : Générateurs céramique infra-rouge intégrés en sous-face de la traverse inox support tablette.


Présentoirs halogène : Chauffage et éclairage par lampes halogène intégrées en sous-face de la traverse inox support tablette.


708 573


718 573


709 133


709 143


710 053

PRÉSENTOIRS NEUTRE

Désignation	Pour meubles de capacité	Référence	Prix h.t.
Présentoir neutre	3 GN1/1	708 573	**850 €**
Présentoir neutre	4 GN1/1	708 574	**857 €**

PRÉSENTOIRS AVEC ÉCLAIRAGE

Désignation	Pour meubles de capacité	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir avec éclairage	3 GN1/1	14	718 573	**1 497 €**
Présentoir avec éclairage	4 GN1/1	16	718 574	**1 577 €**

PRÉSENTOIRS INFRA-ROUGE

Désignation	Pour meubles de capacité	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir infra-rouge	3 GN1/1	750	709 133	**1 874 €**
Présentoir infra-rouge	4 GN1/1	1000	709 134	**2 410 €**

PRÉSENTOIRS HALOGÈNE

Désignation	Pour meubles de capacité	Puissance électrique (W)	Référence	Prix h.t.
Présentoir halogène	3 GN1/1	900	709 143	**2 326 €**
Présentoir halogène	4 GN1/1	1200	709 144	**2 952 €**

PARE-HALEINE AVANT TOUTE HAUTEUR POUR PRÉSENTOIRS

Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6mm venant se fixer entre le pare-haleine du présentoir et le dessus du meuble de manière à fermer totalement la face avant du présentoir

Désignation	Pour meubles de capacité	Référence	Prix h.t.
Pare-haleine avant toute hauteur	3 GN1/1	710 053	**255 €**
Pare-haleine avant toute hauteur	4 GN1/1	710 054	**300 €**

SUPPLÉMENTS POUR PRÉSENTOIRS


Désignation	Référence	Prix h.t.
Perche d'alimentation par le plafond avec câble spiralé	704 745	**673 €**
Perche d'alimentation par le plafond sans câble spiralé	704 266	**223 €**



GAMME D'ÉQUIPEMENTS STANDARDS OU PERSONNALISÉS

LES COMPLÉMENTS

LES SOLUTIONS TOURNUS



Le tri en salle

Adoptez les bons réflexes !

ORIGINE FRANCE GARANTIE

QUOI DE NEUF ?

Les Meubles de pré-tri avec pesée

Ces meubles permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire en sensibilisant les consommateurs. Grâce à la balance connectée, les consommateurs connaissent en temps réel le poids de leurs propres déchets. Ces données sont ensuite récupérées et deviennent un outil indispensable pour observer le niveau de déchets de chaque repas et optimiser la composition des futurs menus.

Les meubles de tri

Ils sont destinés à être disposés en salle contre un mur. Ergonomiques, ils comportent une rampe permettant de poser le plateau pour faciliter les opérations ultérieures. Ils permettent de trier les déchets, puis de stocker les verres et les couverts avant leur reprise par le personnel de laverie. Une porte battante disposée sous la rampe permet l'accès aux sacs pour leur évacuation.

Les meubles de pré-tri

Ils sont conçus pour le tri des déchets. La rampe permet de poser le plateau pour faciliter l'opération. Les meubles de pré-tri centraux comportent des porte-sacs hauteur 800 mm accessibles par l'arrière pour l'évacuation des déchets. Les meubles de pré-tri muraux comportent des porte-sacs hauteur 620 mm disposés derrière des portes battantes accessibles sous la rampe.

Les tables de pré-tri

De conception simple, sans rampe et sans habillage, les tables de pré-tri sont conçues pour le tri des déchets en salle. Elles comportent des porte-sacs accessibles par l'arrière pour l'évacuation des déchets. Elles existent en version centrale, ou en version murale avec dosseret rayonné.

L'éco Pain

L'eco Pain a été conçu comme un outil incitatif pour apprendre aux élèves à maîtriser, dès le plus jeune âge, la consommation de pain. Le produit comporte deux curseurs qui permettent de fixer, pour le premier, une mise au rebut originelle, et pour le second, l'objectif de pain rejeté en fin de période.

Les coloris standard d'habillages des meubles de tri et pré-tri Tournus

Nouveau U504-ST9 **Bleu cosmique**	U323-ST9 **Rouge Cerise**	U114-ST9 **Jaune tournesol**	U630-ST9 **Vert pomme**	Nouveau U999-ST9 **Noir**
W1100-ST9 **Blanc alpin**	Nouveau U830 - ST9 **Nude Terracotta**	Nouveau F500-ST20 **Metallic inox**	F187-ST9 **Béton Chicago gris foncé**	F186-ST9 Nouveau **Béton Chicago gris clair**
H3860-ST9 **Erable américain champagne**	H1145-ST10 **Chêne Bardolino naturel**	H1180-ST37 Nouveau **Chêne Halifax naturel**	H3171-ST12 **Chêne Kendal huilé**	H3146-ST9 Nouveau **Chêne Lorenzo sable**

Meubles de pré-tri avec pesée pour adultes

Expédition sous 48h — 48h — références soulignées

Consult'Express

Date d'expédition

QUOI DE NEUF ?

Meubles de pré-tri avec pesée mobiles à dosseret équipés d'un sytème de pesée et de porte-sacs mobiles. Dosseret hauteur 170 mm. Bord avant rayonné. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 20 teintes sélectionnées dans la gamme Eurodekor de Egger (voir page 191). Meubles largeur 600 mm : rampe relevable/rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle. Meubles largeur 700 mm : dessus formant rampe. Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Habillage arrière en inox ce qui permet une disposition murale ou centrale. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 1 à 4 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm. Trous vide déchets avec collerette en caoutchouc gris pour les déchets alimentaires. Collerettes inox pour les autres trous vide-déchets. Possibilité de commander des collerettes de couleur en supplément. Béquille de sécurité pour les meubles avec rampe pour éviter tout risque de basculement. Batterie avec une autonomie de 5h, rechargeable sur secteur.

Système de pesée : kit comprenant une balance et son support, un afficheur, un porte-sac spécifique et une plaque de signalisation. Fonctionnement : dès sa mise en fonction, la balance affiche et enregistre le poids de ce que jette chaque convive, ainsi que la date et l'heure (affichage au gramme près). Balance conforme à la métrologie légale. Les données enregistrées automatiquement sont disponibles jusqu'à leur effacement (jusqu'à 1 an d'information), extraction possible à tout moment. Les données sont récupérables via une clé USB ou en Wi-Fi (en option) sur un PC. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs systèmes de pesée supplémentaires qui peuvent être montés en usine ou par vos soins sur site.



Kit de pesée :

- Balance et son support
- Afficheur + collerette grise
- Porte-sac spécifique
- Plaque de signalisation



(*) Précisez la position du kit de pesée supplémentaire

Meubles avec pesée - Largeur 600 mm

Meubles sur roues Ø 125 mm dont 2 à frein avec rampe relevable/rabattable.
Les porte-sacs sont fournis avec les meubles.

Désignation	Dimensions hors-tout L × l × H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 1 trou vide-déchets équipé d'un système de pesée	775 × 600 × 900	517 801	**7 029 €**
Meuble avec 2 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée	1262 × 600 × 900	517 802	**8 100 €**
Meuble avec 3 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	1750 × 600 × 900	517 803	**9 144 €**
Meuble avec 4 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	2355 × 600 × 900	517 804	**10 594 €**
Kit de pesée supplémentaire **monté en l'usine**		703 610	**2 956 €**
Kit de pesée supplémentaire **à monter** (1)		507 831	**3 105 €**
Porte-sac supplémentaire pour TVD **avec pesée, hauteur 700 mm**		804 470	**412 €**
Porte-sac supplémentaire pour autres TVD, hauteur 700 mm		804 471	**266 €**

(1) Adaptable uniquement sur meuble Tournus

Meubles avec pesée - Largeur 700 mm

Meubles sur roues Ø 125 mm dont 2 à frein avec dessus formant rampe.
Les porte-sacs sont fournis avec les meubles.

Désignation	Dimensions hors-tout L × l × H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 1 trou vide-déchets équipé d'un système de pesée	775 × 700 × 900	517 811	**6 488 €**
Meuble avec 2 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée	1262 × 700 × 900	517 812	**7 548 €**
Meuble avec 3 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	1750 × 700 × 900	517 813	**8 579 €**
Meuble avec 4 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	2355 × 700 × 900	517 814	**10 038 €**
Kit de pesée supplémentaire **monté en l'usine**		703 616	**2 956 €**
Kit de pesée supplémentaire à monter (1)		507 833	**3 105 €**
Porte-sac supplémentaire pour TVD avec pesée, hauteur 800 mm		804 472	**412 €**
Porte-sac supplémentaire pour autres TVD, hauteur 800 mm		804 460	**280 €**

(1) Adaptable uniquement sur meuble Tournus

Meubles de pré-tri avec pesée pour enfants

Expédition sous 48h — 48h — références soulignées

Consult'Expr

Date d'expédition

Meubles de pré-tri avec pesée mobile à dosseret équipés d'un sytème de pesée et de porte-sacs mobiles. Dosseret hauteur 170 mm. Bord avant rayonné. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 20 teintes sélectionnées dans la gamme Eurodekor de Egger (voir page 191). Dessus formant rampe. Construction en acier inoxydable, hauteur 720 mm. Habillage arrière en inox ce qui permet une disposition murale ou centrale. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 1 à 4 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm. Trous vide-déchets avec collerette en caoutchouc gris pour les déchets alimentaires. Collerettes inox pour les autres trous-vide déchets. Possibilité de commander des collerettes de couleur en supplément. Batterie avec une autonomie de 5h, rechargeable sur secteur.

Système de pesée : kit comprenant une balance et son support, un afficheur, un porte-sac spécifique et une plaque de signalisation. Fonctionnement : dès sa mise en fonction, la balance affiche et enregistre le poids de ce que jette chaque convive, ainsi que la date et l'heure (affichage au gramme près). Balance conforme à la métrologie légale. Les données enregistrées automatiquement sont disponibles jusqu'à leur effacement (jusqu'à 1 an d'information), extraction possible à tout moment. Les données sont récupérables via une clé USB ou en Wi-Fi (en option) sur un PC. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs systèmes de pesée supplémentaires qui peuvent être montés en usine ou par vos soins sur site.





Meubles avec pesée - Largeur 700 mm

Meubles sur roues Ø 125 mm dont 2 à frein avec dessus formant rampe.

Hauteur 720 mm. Les porte-sacs sont fournis avec les meubles.

Désignation	Dimensions hors-tout L × l × H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 1 trou vide-déchets équipé d'un système de pesée	775 × 700 × 720	517 821	**6 253 €**
Meuble avec 2 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée	1262 × 700 × 720	517 822	**7 289 €**
Meuble avec 3trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	1750 × 700 × 720	517 823	**8 297 €**
Meuble avec 4 trous vide-déchets dont 1 équipé d'un système de pesée*	2355 × 700 × 720	517 824	**9 709 €**
Kit de pesée supplémentaire **monté en l'usine**		703 617	**2 956 €**
Kit de pesée supplémentaire à monter (1)		507 835	**3 105 €**
Porte-sac supplémentaire pour TVD avec pesée, hauteur 620 mm		804 473	**412 €**
Porte-sac supplémentaire pour autres TVD, hauteur 620 mm		804 459	**267 €**

(*) Précisez la position du kit de pesée supplémentaire
(1) Adaptable uniquement sur meuble Tournus







Meubles de tri

Expédition sous 48h – 48h – références soulignées

Consult'Express

Date d'expédition

Meubles de tri destinés à être disposés contre un mur, sans habillage arrière (pour habillage, voir option réf. 702 053 page 200). Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 2 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris, une découpe avec 3 bacs à couverts GN 1/3 en copolyester profondeur 150 mm fournis et un décaissé pour casiers avec fond pointe de diamant et évacuation. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 15 teintes sélectionnées pour l'habillage de nos selfs. Plancher support sacs poubelle ne permettant pas l'usage de porte-sac poubelle. Porte battante sous la rampe permettant l'accès aux sacs. Largeur hors-tout 1015 mm.**Les meubles de tri sont fournis avec rampe relevable/ rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle (voir dessins ci-dessous).**





707 541



727 541

Désignation	Dimensions hors-tout L × l × H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble de tri pour enfants	2100 × 700 × 720	707 540	**5 937 €**
Meuble de tri pour adultes	2100 × 700 × 900	707 541	**6 215 €**
Meuble de tri pour enfants sur roues	2100 × 700 × 720	717 540	**6 163 €**
Meuble de tri pour adultes sur roues	2100 × 700 × 900	717 541	**6 441 €**
Meuble de tri enfants avec bac de récupération	2100 × 700 × 720	727 540	**6 058 €**
Meuble de tri adultes avec bac de récupération	2100 × 700 × 900	727 541	**6 336 €**
Meuble de tri enfants avec bac de récupération sur roues	2100 × 700 × 720	737 540	**6 284 €**
Meuble de tri adultes avec bac de récupération sur roues	2100 × 700 × 900	737 541	**6 562 €**





Les + Tournus


- **Robustes :** la rampe est fixée sur la structure des meubles.
- **Postes complets :** permettent de débarrasser les assiettes, de stocker les verres et les couverts.
- **Ergonomiques :** rampe à plateaux relevable. Adaptés à la taille des enfants.
- **Esthétiques :** l'habillage peut être harmonisé avec le décor du self ou de la salle.
- **Compacts :** occupent un espace minimal.

Côtes	A	B	C
Meuble de tri "enfants"	720	610	398
Meuble de tri "adultes"	900	790	578

Rampe rabattable et relevable



703 497
Rampe baissée



Rampe relevée

TOURNUS EQUIPEMENT

MEUBLES DE PRÉ-TRI CENTRAUX

Expédition sous 48h — 48h — références soulignées

Consult'Expr

Date d'expédition

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 2,3 ou 4 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette en caoutchouc gris. Bandeau rayonné. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 15 teintes sélectionnés dans la gamme Eurodekor de Egger (voir page 191). Rampe à plateaux type self, fixe, sur consoles aluminium.Livrés avec porte-sacs mobiles de hauteur 800 mm sans couvercle, disposés à l'arrière des meubles, avec guidage. Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble.



707 536

Meubles de pré-tri centraux	Dimensions hors-tout L x l x H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble sur pieds avec 2 porte-sacs	1262 × 600 × 900	707 535	**3 318 €**
Meuble sur pieds avec 3 porte-sacs	1750 × 600 × 900	707 536	**3 840 €**
Meuble sur pieds avec 4 porte-sacs	2355 × 600 × 900	707 549	**4 359 €**
Meuble sur roues avec 2 porte-sacs	1262 × 600 × 900	717 535	**3 544 €**
Meuble sur roues avec 3 porte-sacs	1750 × 600 × 900	717 536	**4 066 €**
Meuble sur roues avec 4 porte-sacs	2355 × 600 × 900	717 549	**4 585 €**
Porte-sacs supplémentaire hauteur 800 mm		804 460	**280 €**


LES + TOURNUS


MEUBLES ERGONOMIQUES


- avec rampe pour poser les plateaux,
- les porte-sacs standards sur les meubles centraux facilitent l'évacuation des déchets,
- habillage personnalisable.
- **Béquille de sécurité.**

Options

Rampe relevable et rabattable sur consoles inox, le mètre linéaire
réf. 703 497 - Prix h.t. **181 €**







Côtes	A	B	C
Meuble de tri "enfants"	720	610	398
Meuble de tri "adultes"	900	790	578

LES + TOURNUS



PORTE-SACS PRATIQUES

- **Robustes :** méplat inox épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle.
- **Mobiles :** déplacement aisé grâce aux roues Ø 150 mm.
- **Accès facile** par l'arrière.



717 549


MEUBLES DE PRÉ-TRI MURAUX
POUR LES ENFANTS


Expédition sous 48h – 48h – références soulignées


Consult'Express

Date d'expédition

Meubles destinés à être **disposés contre un mur.** Sans habillage arrière (pour habillage similaire, voir option réf. 702 053 page 200). Dosseret arrière hauteur 100 mm. Meubles avec plancher, sans porte-sacs. Les meubles sont fournis avec rampe relevable/rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle (voir dessins page 194). Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble dont la base est étroite.







LES + TOURNUS

Ergonomiques :
rampe à plateaux relevable et trous vide-déchets adaptés à la taille des enfants.

Meubles de pré-tri muraux ENFANTS	Dimensions L × l × H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 2 trous vide déchets	1262 × 600 × 720	707 565	**4 912 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets	1750 × 600 × 720	707 566	**6 427 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets	2355 × 600 × 720	707 567	**7 952 €**
Meuble avec 2 trous vide déchets sur roues	1262 × 600 × 720	717 565	**5 138 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets sur roues	1750 × 600 × 720	717 566	**6 653 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets sur roues	2355 × 600 × 720	717 567	**8 178 €**



707 566



707 567



717 565






TOURNUS EQUIPEMENT

MEUBLES DE PRÉ-TRI MURAUX
POUR LES ADULTES

Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Expr
Date d'expédition

Meubles destinés à être **disposés contre un mur**. Sans habillage arrière (pour habillage similaire, voir option réf. 702 053 page 200). Dosseret arrière hauteur 100 mm. Livrés avec porte-sacs hauteur 620 mm sans couvercle, disposés derrière les 2 portes battantes sous la rampe (4 portes pour les meubles avec 4 trous vide déchets). Les meubles sont fournis avec rampe relevable/ rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle (voir dessins page 191). Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble dont la base est étroite.



Meubles de pré-tri muraux ADULTES	Dimensions L x l x H (mm)	Réf.	Prix h.t.
Meuble avec 2 trous vide déchets et 2 porte-sacs	1262 × 600 × 720	707 542	**5159 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets et 3 porte-sacs	1750 × 600 × 720	707 543	**6747 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets et 4 porte-sacs	2355 × 600 × 720	707 544	**8345 €**
Meuble avec 2 trous vide déchets et 2 porte-sacs sur roues	1262 × 600 × 720	717 542	**5385 €**
Meuble avec 3 trous vide déchets et 3 porte-sacs sur roues	1750 × 600 × 720	717 543	**6973 €**
Meuble avec 4 trous vide déchets et 4 porte-sacs sur roues	2355 × 600 × 720	717 544	**8571 €**
Porte-sacs supplémentaire	hauteur 700 mm	804 471	**266 €**

Livré avec
porte-sacs mobiles


707 543


707 544

Tables de pré-tri

Expédition sous 48h — 48h — références soulignées

Consult'Express

Date d'expédition


Tables en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Hauteur 900 mm. Trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris. Piétement en tube rond inox Ø 45 mm équipé de vérins réglables en hauteur avec embouts anti-dérapants. Tables livrées avec porte-sacs hauteur 800 mm sans couvercle, avec guidage. Tables centrales : bandeau rayonné avant et arrière. Tables murales : bandeau avant et dosseret hauteur 100 mm rayonnés. Montage très rapide des pieds par emboîtement autobloquant.


Les + Tournus


- **Hygiène :** angles soudés pour éliminer tout nid à salissures.
- **Rigidité :**
  - angles soudés
  - doublage de rigidité par un panneau double face adhésivé avec joint d'étanchéité pour la tranche.
- **Montage très rapide :** emboîtement autobloquant.
- **Sécurité :** bords rayonnés écrasés fermés afin d'éviter les risques de blessures

Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Référence	Prix h.t.
Table centrale avec 2 porte-sacs	1200 × 600 × 900	507 531	**1466 €**
Table centrale avec 3 porte-sacs	1700 × 600 × 900	507 532	**1805 €**
Table murale à dosseret avec 2 porte-sacs	1200 × 600 × 1000	507 537	**1519 €**
Table murale à dosseret avec 3 porte-sacs	1700 × 600 × 1000	507 538	**1859 €**

Table avec rampe, fabrication spéciale, nous consulter : nécessite un lancement spécifique, avec béquilles de sécurité.







Livré avec porte-sacs mobiles



507 538



507 537

TOURNUS EQUIPEMENT

SUPPLÉMENTS



507 562



507 563



507 561
(avant)



507 561
(arrière)

PLAQUES DE SIGNALISATION

Format : 210 x 297 mm

Désignation	Référence	Prix h.t.
Pour meubles de pré-tri avec pesée :		
Plaque inox aimantée pour TVD avec pesée, l'unité	507 562	**78 €**
Plaque inox aimantée pour TVD sans pesée, l'unité	507 563	**78 €**
Pour les autres meubles de tri et de pré-tri :		
Plaque inox à crocheter sur meuble adossé, l'unité	507 561	**78 €**

STICKERS

Désignation	Référence	Prix h.t.
Sticker déchets alimentaires	221 650 G	**24 €**
Sticker plastique - métal	221 650 J	**24 €**
Sticker pain	221 650 M	**24 €**
Sticker verre	221 650 V	**24 €**
Sticker papier - carton	221 650 B	**24 €**
Sticker pour signalisation à personnaliser	221 650 P	**24 €**



221 650G



221 650J



221 650M



221 650V





221 650B




221 650P







507 840



507 841



507 842

COLLERETTES

Désignation	Référence	Prix h.t.
Remplacement à la commande d'une collerette caoutchouc grise par une collerette de couleur :		
▪ Supplément pour collerette caoutchouc jaune	702 064 J	**27 €**
▪ Supplément pour collerette caoutchouc rouge	702 064 R	**27 €**
▪ Supplément pour collerette caoutchouc vert	702 064 V	**27 €**
▪ Supplément pour collerette caoutchouc bleu	702 064 B	**27 €**
Pour meubles de pré-tri avec pesée :		
Remplacement à la commande d'une collerette inox par une collerette en caoutchouc grise	702 066	**27 €**
Collerette inox supplémentaire en croix	507 840	**28 €**
Collerette inox supplémentaire rectangulaire	507 841	**28 €**
Collerette inox supplémentaire hexagonale	507 842	**28 €**

Suppléments

Expédition sous 48h
48h
références soulignées

Consult'Express
Date d'expédition



Habillage

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément pour habillage des meubles dans autres teintes Eurodékor, le mètre linéaire **(1)**	704 503	**78 €**
Supplément pour habillage arrière en stratifié des meubles de tri et des meubles de pré-tri muraux, l'unité	702 053	**343 €**
Supplément pour habillage arrière en inox des meubles de tri et des meubles de pré-tri muraux, l'unité	702 058	**686 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m



Rampe

Désignation	Référence	Prix h.t.
Rampe rabattable et relevable pour meuble de pré-tri central, le mètre linéaire (1)	703 497	**181 €**
Minoration pour rampe non fournie, le mètre linéaire (1)	704 495	**-328 €**

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m



Porte-sac




Bac amovible à poser sur la structure du porte-sac

Divers

Désignation	Référence	Prix h.t.
Porte-sac supplémentaire, hauteur 800 mm pour meubles de pré-tri centraux et tables de pré-tri	804 460	**280 €**
Porte-sac supplémentaire, hauteur 700 mm pour meubles de pré-tri muraux « adultes »	804 471	**266 €**
Bac amovible à poser sur la structure du porte-sac	118 845	**84 €**
Étiquettes de tri sélectif 5 couleurs	296 298	**19 €**
Supplément/minoration pour ajout/suppression de trou vide déchets, l'unité **(1)**	701 102	**119 €**
Supplément/minoration pour ajout/ suppression du décaissé pour casiers **(1)**	702 042	**808 €**
Supplément/minoration pour ajout/suppression de la découpe 3 bacs **(1)**	702 062	**350 €**

(1) Non disponible pour les meubles de pré-tri avec pesée

Fontaines à eau à température ambiante



Possibilité de ranger les pichets dans le meuble

Le dispositif de fontaine à eau **s'intègre en usine sur tous les meubles neutres* Tournus.** Largeurs 600 ou 700 mm, hauteur 900 mm (adultes), hauteur 720 mm (enfants) : nous consulter.

Kit fontaine à eau : bac en inox encastré dimensions hors tout: 355 x 305 mm avec grille en inox et évacution. Robinet avec poussoir. Permet de remplir la quantité exacte voulue. Arrêt direct lorsqu'on retire le pichet.

Réhausse de dosseret aimanté (hauteur 500 mm) sur le dosseret du meuble neutre Tournus. Double utilisation du dosseret comme protection du mur contre les éclaboussures et comme support de communication. L'intégration dans le meuble permet de ranger les pichets à l'abri de la poussière après nettoyage en fin de service.


* Sauf meubles avec tiroirs ou poubelle basculante.

Fontaine intégrée dans un ensemble sur-mesure

Désignation	Référence	Prix h.t.
Supplément fontaine à eau à intégrer sur meuble Tournus	701 830	**1 163 €**

Arrêt direct lorsqu'on retire le pichet





Hauteur « adultes » 900 mm



Hauteur « enfants » 720 mm



Compacte : s'intègre partout

Fontaines à eau murale

Construction en acier inoxydable, cuve Ø 275 mm, profondeur 115 mm.
Dosseret hauteur 330 mm. Grille inox en tôle perforée + robinet avec poussoir.

Permet de remplir la quantité exacte voulue. Arrêt direct lorsqu'on retire le pichet.
La taille compacte permet de s'intégrer dans tous les locaux, mêmes les plus exigus.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Fontaine à eau murale	350 × 330 × 500	504 251	**615 €**



VOS PROJETS SUR-MESURE

VOUS IMAGINEZ... NOUS CONSTRUISONS

FABRICANT FRANÇAIS POUR LA RESTAURATION

LA COMPÉTENCE TECHNIQUE

- Une équipe dédiée vous accompagne tout au long du processus de votre projet.
- Echange sur les besoins, étude de faisabilité, chiffrage, création de carnet de détails, plans d'implantation, réalisation usine, suivi de chantier, sav... Nous sommes avec vous pour répondre à toutes vos questions.


Les +

L'ensemble du matériel est assemblé "à blanc" en usine.


C'est l'assurance que la ligne est bien conforme à la commande et le montage pourra être effectué rapidement sans surprise.

LES ÉTAPES DU PROJET SUR MESURE

1- Carnet de détail



2- Plan de fabrication




3- Fabrication



4 - Installation finale



→ MONTAGE USINE



→ CHEZ NOTRE CLIENT



Pour réaliser votre projet, nous mettons à votre disposition les solutions les plus audacieuses : formes, volumes et variété de matériaux (inox, bois, granit, quartz, dekton, verre...).

La grande variété de combinaisons est obtenue par les différents aménagements de ligne, les habillages et les décaissés : les façades sont réalisées selon votre idée, en stratifié, bois massif, inox... et leur éclat est réhaussé par des éclairages variés et originaux.

Les +

Cuisine spectacle ou mélange de plusieurs thèmes au sein d'un même espace, implantation en boutique ou en scramble…

Les équipements peuvent aussi s'intégrer à toutes les créations des décorateurs réalisées sur-mesure par des menuisiers ou des agenceurs.





Zone réfrigérée

- Meuble extrémité en arc de cercle
- Dessus quartz réfrigéré
- Vitrine de distribution
- Meuble cuves ventilées
- Meuble à boissons
- Dessus quartz avec joncs de glissement
- Eclairage leds sous la rampe



DESSUS QUARTZ



PORTILLON POUR ACCÈS TECHNIQUE



Ilot entrées - Ilot légumes - Ilot desserts

Zones réfrigérées et induction invisibles (installation sous le dessus).
Niches encastrées pour stockage.

ENCORE PLUS DE RÉFÉRENCES...

- Accor
- Adéo Ronchin
- Airbus
- Aircelle
- Alstom
- au Sénégal
- Azalaï Hotels
- Beachcomber
- Centre de formation «All in tennis Academy »
- Cité Administrative d'Etat à Lyon
- Crédit Agricole Amiens
- Eko Hôtel
- Groupe Roullier
- Hôpital Nord-Franche-Comté
- Hôtel Marriott
- Le Kaïla
- Le Ritz Intercontinental
- Paprec Energies Réseau
- Park Inn
- Pullman
- Radisson
- Restaurant de l'ONU
- Royal Zanzibar Beach Resort
- Terrou Bi

Contactez-nous

Rencontrez notre équipe pour étudier votre projet et découvrir l'organisation de notre usine.

Ludovic Cardinal
Chargé Projets Selfs
Tél : 06 47 15 59 04
lcardinal@tournus.com

Claude Philippe
Chargé Projets Selfs
Tél : 07 87 23 71 64
cphilippe@tournus.com

CODE	PAGE	EP
118845	200	0,00
118882	87	0,00
221200	23	0,00
221201	23	0,00
221650B	199	0,00
221650G	199	0,00
221650J	199	0,00
221650M	199	0,00
221650P	199	0,00
221650V	199	0,00
296298	200	0,00
305392	77	0,00
405028	23	0,00
405029	23	0,00
504251	201	0,00
505029	23	0,00
505397	77	0,53
507531	198	1,45
507532	198	1,98
507537	198	1,48
507538	198	2,02
507561	199	0,00
507562	199	0,00
507563	199	0,00
507831	192	1,65
507833	192	1,70
507835	193	1,62
507840	199	0,00
507841	199	0,00
507842	199	0,00
517801	192	6,20
517802	192	8,37
517803	192	10,53
517804	192	13,67
517811	192	6,20
517812	192	8,24
517813	192	10,28
517814	192	13,15
517821	193	5,47
517822	193	7,30
517823	193	9,14
517824	193	11,70
604703	91	1,15
604704	91	1,10
701102	200	0,00
701830	201	0,00
702042	200	0,00
702053	200	0,00
702058	200	0,00
702062	200	0,00
702064B	199	0,00
702064J	199	0,00
702064R	199	0,00
702064V	199	0,00
702066	199	0,00
703497	195	0,00
703599	55	0,00
703610	192	0,00
703616	192	0,00
703617	193	0,00
704063	54	0,00
704251	54	0,00
704252	54	0,00
704265	54	0,00
704266	54	0,00
704277	58	0,00
704280	54	0,00
704351	35	0,00
704408	23	0,00
704411	78	0,00
704412	78	0,00
704414	23	0,00
704415	87	0,00
704452	87	0,00
704455	90	0,00
704456	90	0,00
704457	90	0,00
704470	90	0,00
704491	95	0,00
704493	95	0,00
704494	95	0,00
704495	95	0,00
704496	95	0,00
704497	95	0,00
704501	94	0,00
704502	94	0,00
704503	94	0,00
704504	94	0,00
704505	94	0,00
704509	94	0,00
704511	94	0,00
704512	94	0,00
704521	95	0,00
704522	95	0,00
704525	54	0,00
704544	177	0,00
704545	80	0,00
704550	176	0,00
704551	176	0,00
704560	177	0,00
704561	177	0,00
704571	54	0,00
704573	54	0,00
704574	54	0,00
704576	92	0,00
704579	92	0,00
704580	95	0,00
704581	95	0,00
704582	54	0,00
704583	95	0,00
704585	92	0,00
704586	78	0,00
704588	54	0,00
704589	54	0,00
704590	54	0,00
704591	94	0,00
704592	94	0,00
704595	23	0,00
704596	23	0,00
704597	55	0,00
704598	61	0,00
704600	81	0,00
704601	81	0,00
704602	88	0,00
704605	177	0,00
704606	177	0,00
704610	23	0,00
704611	23	0,00
704612	91	0,00
704621	92	0,00
704623	92	0,00
704690	23	0,00
704691	23	0,00
704692	23	0,00
704693	23	0,00
704696	54	0,00
704697	54	0,00
704705	23	0,00
704728	54	0,00
704729	78	0,00
704730	78	0,00
704731	78	0,00
704732	81	0,00
704733	81	0,00
704736	90	0,00
704745	78	0,00
704746	50	0,00
707535	195	2,21
707536	195	2,85
707540	194	3,53
707541	194	3,93
707542	197	2,51
707543	197	3,31
707544	197	4,47
707549	195	3,66
707565	196	2,20
707566	196	2,89
707567	196	3,82
707702	113	7,48
707703	113	8,69
707704	113	9,29
707705	113	10,00
707706	113	11,43
707707	113	12,22
707712	114	3,53
707713	114	4,48
707714	114	5,08
707715	114	5,87
707716	114	6,66
707717	114	7,45
707722	115	7,86
707723	115	9,19
707724	115	9,87
707725	115	10,68
707726	115	12,22
707727	115	13,11
707732	115	3,91
707733	115	4,99
707734	115	5,67
707735	115	6,57
707736	115	7,46
707737	115	8,35
707742	117	11,39
707743	117	13,66
707744	117	15,44
707745	117	17,36
707746	117	19,28
707752	117	6,83
707753	117	8,87
707754	117	10,64
707755	117	12,56
707756	117	14,48
707 773	106	30,91
707 774	106	34,44
707 775	106	38,98
707 776	106	45,27
707 777	106	49,66
707 783	106	24,26
707 784	106	27,73
707 785	106	32,27
707 786	106	36,79
707 787	106	41,18
707 793	107	31,41
707 794	107	35,02
707 795	107	39,66
707 796	107	46,06
707 797	107	50,55
707 803	107	24,77
707 804	107	28,32
707 805	107	32,96
707 806	107	37,59
707 807	107	42,09
707822	109	27,84
707823	109	34,32
707824	109	39,63
707825	109	45,46
707 832	109	21,49
707 833	109	27,67
707 834	109	32,98
707 835	109	38,81
707 842	111	18,65
707 843	111	23,01
707 844	111	26,15
707 845	111	29,78
707 852	111	14,10
707 853	111	18,21
707 854	111	21,35
707 855	111	24,98
707872	125	1,38
707873	125	1,83
707874	125	2,19
707875	125	2,59
707876	125	2,99
707882	127	1,59
707883	127	2,14
707884	127	2,60
707885	127	3,11
707886	127	3,62
707892	129	1,06
707893	129	1,42
707894	129	1,68
707895	129	2,00
707896	129	2,33
707912	133	3,72
707913	133	4,86
707914	133	5,67
707915	133	6,66
707 922	131	5,64
707 923	131	7,22
707 924	131	8,43
707 925	131	9,91
708201	181	2,53
708202	181	3,14
708223	184	18,92
708224	184	20,23
708225	184	21,98
708243	188	6,52
708244	188	7,03
708253	188	6,78
708254	188	7,39
708291	20	2,39
708292	20	4,20
708301	20	1,74
708302	20	2,91
708311	21	1,43
708312	21	2,29
708321	21	1,59
708322	21	2,61
708331	21	3,41
708341	88	0,24
708342	88	0,46
708343	88	0,69
708344	88	0,21
708345	88	0,38
708346	88	0,43
708347	88	0,28
708348	88	0,25
708361	22	2,14
708362	22	2,32
708383	48	16,84
708385	48	22,40
708387	48	28,33
708394	48	18,77
708396	48	25,28
708402	48	10,04
708403	48	13,03
708404	48	14,24
708405	48	15,74
708406	48	17,98
708407	48	19,57
708413	49	13,73
708415	49	19,20
708417	49	25,11
708424	49	15,66
708426	49	22,17
708432	49	7,53
708433	49	10,52
708434	49	11,73
708435	49	13,32
708436	49	14,91
708437	49	16,50
708443	50	18,02
708445	50	24,07
708447	50	30,55
708454	50	20,16
708456	50	27,22
708462	50	10,88
708463	50	14,21
708464	50	15,63
708465	50	17,41
708466	50	19,92
708467	50	21,79
708473	51	14,91
708475	51	20,87
708477	51	27,32
708484	51	17,05
708486	51	24,11
708492	51	8,38
708493	51	11,70
708494	51	13,12
708495	51	14,99
708496	51	16,85
708497	51	18,72
708503	52	20,48

RECHERCHE PAR CODES

* Eco participation en
Fichier Excel Eco Participation sur dem

CODE	PAGE	EP	CODE	PAGE	EP	CODE	PAGE	EP	CODE	PAGE	EP	CODE	PAGE	EP	CODE	PAGE	EP
708505	52	29,62	708767	35	60,52	708994	74	4,11	709341	86	2,17	709602	146	3,29	709835	169	1,09
708514	52	24,94	708774	35	39,32	708995	74	4,73	709342	86	2,57	709604	146	1,36	709843	169	0,75
708522	52	13,71	708776	35	53,76	708996	74	5,36	709343	86	3,45	709605	146	2,18	709844	169	0,89
708523	52	17,68	708783	35	31,07	709002	74	3,60	709344	86	4,00	709607	146	1,52	709845	169	1,05
708524	52	20,01	708784	35	35,31	709003	74	4,83	709345	86	4,73	709608	146	2,50	709850	174	1,22
708525	52	22,72	708785	35	40,88	709004	74	5,74	709346	86	5,45	709610	147	2,89	709851	174	1,60
708526	52	25,44	708786	35	46,43	709005	74	6,79	709351	86	2,34	709621	147	1,94	709852	174	1,85
708533	53	17,17	708787	35	51,85	709006	74	7,83	709352	86	2,80	709633	155	15,35	709853	174	2,42
708535	53	24,55	708793	40	41,26	709034	77	2,40	709353	86	3,90	709635	155	20,44	709854	174	2,77
708544	53	20,11	708795	40	58,20	709035	77	2,72	709354	86	4,54	709637	155	25,87	709861	174	1,81
708552	53	10,57	708804	40	47,92	709036	77	3,05	709355	86	5,39	709644	155	17,12	709862	174	2,12
708553	53	14,54	708812	40	30,20	709044	77	2,87	709356	86	6,24	709646	155	23,05	709863	174	2,83
708554	53	16,87	708813	40	38,39	709045	77	3,31	709371	89	1,49	709652	155	9,16	709864	174	3,28
708555	53	19,58	708814	40	44,26	709046	77	3,75	709372	89	1,75	709653	155	12,01	709865	174	3,86
708556	53	22,30	708815	40	50,89	709053	82	3,71	709375	89	1,24	709654	155	13,13	709881	176	1,30
708570	52	0,36	708823	41	35,96	709054	82	4,12	709376	89	1,27	709655	155	14,51	709882	176	1,45
708572	55	0,36	708825	41	50,80	709055	82	4,63	709391	89	4,43	709656	155	16,64	709884	176	1,08
708573	55	0,50	708834	41	42,45	709056	82	5,15	709392	89	2,02	709657	155	18,11	709885	176	1,09
708574	55	0,60	708842	41	25,20	709062	75	7,43	709395	89	2,50	709713	154	33,43	709891	176	0,29
708575	55	0,72	708843	41	33,33	709063	75	9,43	709396	89	1,32	709715	154	45,66	709892	176	0,34
708576	55	0,84	708844	41	39,20	709064	75	10,86	709402	90	2,01	709717	154	57,06	709893	176	0,57
708577	55	0,96	708845	41	45,83	709065	75	12,64	709403	90	2,26	709724	154	37,52	709894	176	0,83
708673	32	38,44	708863	46	29,81	709072	75	8,15	709404	90	2,42	709726	154	51,38	709903	166	3,87
708675	32	52,35	708865	46	29,81	709073	75	10,63	709412	90	2,01	709733	154	30,40	709904	166	4,41
708677	32	65,62	708874	46	29,81	709074	75	12,49	709413	90	2,26	709734	154	33,89	709905	166	5,08
708684	32	43,20	708882	46	27,01	709075	75	14,69	709414	90	2,42	709735	154	38,38	709913	166	5,08
708686	32	59,02	708883	46	27,01	709132	79	0,50	709423	90	3,87	709736	154	42,85	709914	166	6,04
708693	32	34,94	708884	46	27,01	709133	79	0,72	709424	90	4,15	709737	154	47,19	709915	166	7,14
708694	32	39,04	708885	46	27,01	709134	79	0,86	709431	91	0,35	709753	164	3,87	709923	167	4,11
708695	32	44,33	708893	47	29,81	709135	79	1,03	709432	91	0,42	709754	164	4,41	709924	167	4,75
708696	32	51,37	708895	47	29,81	709136	79	1,21	709433	91	0,69	709755	164	5,08	709925	167	5,53
708697	32	56,51	708904	47	29,81	709142	79	0,49	709443	58	18,94	709763	164	5,08	709933	167	5,32
708703	33	33,17	708912	47	27,01	709143	79	0,69	709444	58	21,06	709764	164	6,04	709934	167	6,38
708705	33	45,17	708913	47	27,01	709144	79	0,83	709445	58	23,50	709765	164	7,14	709935	167	7,58
708707	33	58,31	708914	47	27,01	709145	79	0,99	709446	58	25,93	709773	165	4,11	709943	168	3,62
708714	33	37,93	708915	47	27,01	709146	79	1,16	709463	58	15,42	709774	165	4,75	709944	168	4,11
708716	33	51,82	708953	72	3,87	709202	81	0,13	709464	58	16,66	709775	165	5,53	709945	168	4,73
708723	33	29,89	708954	72	4,41	709203	81	0,18	709465	58	18,21	709783	165	5,32	709953	168	4,83
708724	33	33,92	708955	72	5,08	709204	81	0,22	709466	58	20,49	709784	165	6,38	709954	168	5,74
708725	33	39,21	708956	72	5,76	709205	81	0,29	709467	58	22,12	709785	165	7,58	709955	168	6,78
708726	33	44,49	708963	72	5,08	709206	81	0,33	709473	59	0,63	709793	165	3,62	709993	83	0,87
708727	33	49,63	708964	72	6,04	709207	81	0,38	709474	59	0,76	709794	165	4,11	709994	83	1,05
708733	34	39,62	708965	72	7,14	709282	76	5,54	709475	59	0,91	709795	165	4,73	709995	83	1,27
708735	34	54,01	708966	72	8,23	709283	76	7,06	709476	59	1,07	709803	165	4,83	709996	83	1,49
708737	34	67,84	708973	73	4,11	709284	76	8,10	709477	59	1,23	709804	165	5,74	710003	83	0,85
708744	34	44,59	708974	73	4,75	709285	76	9,39	709514	61	22,04	709805	165	6,78	710004	83	1,02
708746	34	60,96	708975	73	5,53	709302	76	6,26	709515	61	26,95	709813	169	0,55	710005	83	1,23
708753	34	36,13	708976	73	6,31	709303	76	8,27	709521	61	0,75	709814	169	0,65	710006	83	1,44
708754	34	40,43	708983	73	5,32	709304	76	9,73	709522	61	1,02	709815	169	0,77	710052	80	0,12
708755	34	45,99	708984	73	6,38	709305	76	11,44	709533	92	2,91	709823	169	0,76	710053	80	0,19
708756	34	53,31	708985	73	7,58	709331	86	1,78	709534	92	3,38	709824	169	0,89	710054	80	0,23
708757	34	58,73	708986	73	8,78	709332	86	2,06	709535	92	4,00	709825	169	1,06	710055	80	0,28
708763	35	34,35	708992	74	2,88	709333	86	2,67	709536	92	4,61	709833	169	0,78	710056	80	0,34
708765	35	46,83	708993	74	3,62	709334	86	3,05	709601	146	1,91	709834	169	0,92	717535	195	2,34

CODE	PAGE	EP
717536	195	2,98
717540	194	3,66
717541	194	4,06
717542	197	2,64
717543	197	3,44
717544	197	4,62
717549	195	3,79
717565	196	2,32
717566	196	3,01
717567	196	3,95
718201	181	2,66
718202	181	3,27
718291	20	2,52
718292	20	4,33
718301	20	1,87
718302	20	3,03
718311	21	1,56
718312	21	2,42
718321	21	1,72
718322	21	2,73
718331	21	3,53
718572	55	0,50
718573	55	0,70
718574	55	0,83
718575	55	1,00
718576	55	1,17
718577	55	1,34
719473	59	0,86
719474	59	1,02
719475	59	1,23
719476	59	1,45
719477	59	1,66
719521	61	1,02
719522	61	1,35
719601	146	2,04
719602	146	3,41
719604	146	1,49
719605	146	2,31
719607	146	1,64
719608	146	2,62
719610	147	3,02
727540	194	3,67
727541	194	4,07
737540	194	3,80
737541	194	4,20
738361	22	2,12
739331	87	1,78
739338	87	2,72
739341	87	2,17
739348	87	3,53
739351	87	2,34
739358	87	4,00
739621	147	1,94
739851	174	1,60
739858	174	2,47
739861	174	1,81
739868	174	2,90
747702	113	7,66
747703	113	8,87
747704	113	9,46
747705	113	10,17
747706	113	11,60
747707	113	12,39
747 712	114	3,70
747 713	114	4,66
747 714	114	5,25
747 715	114	6,04
747 716	114	6,83
747 717	114	7,62
747722	115	8,03
747723	115	9,36
747724	115	10,04
747725	115	10,85
747726	115	12,39
747727	115	13,28
747732	115	4,08
747733	115	5,17
747734	115	5,84
747735	115	6,74
747736	115	7,63
747737	115	8,53
747742	117	11,57
747743	117	13,84
747744	117	15,61
747745	117	17,54
747746	117	19,46
747752	117	7,01
747753	117	9,04
747754	117	10,81
747755	117	12,74
747756	117	14,66
747872	125	1,44
747873	125	1,89
747874	125	2,24
747875	125	2,65
747876	125	3,05
747882	127	1,59
747883	127	2,14
747884	127	2,60
747885	127	3,11
747886	127	3,62
747892	129	1,11
747893	129	1,48
747894	129	1,74
747895	129	2,06
747896	129	2,39
748223	184	18,92
748224	184	20,23
748225	184	21,97
748243	188	6,52
748244	188	7,03
748253	188	6,78
748254	188	7,39
748383	48	16,84
748385	48	22,40
748387	48	28,33
748394	48	18,77
748396	48	25,28
748402	48	10,04
748403	48	13,03
748404	48	14,24
748405	48	15,74
748406	48	17,98
748407	48	19,57
748413	49	13,73
748415	49	19,20
748417	49	25,11
748424	49	15,66
748426	49	22,17
748432	49	7,53
748433	49	10,52
748434	49	11,73
748435	49	13,32
748436	49	14,91
748437	49	16,50
748443	50	18,02
748445	50	24,07
748447	50	30,55
748454	50	20,16
748456	50	27,22
748462	50	10,88
748463	50	14,21
748464	50	15,63
748465	50	17,41
748466	50	19,92
748467	50	21,79
748473	51	14,91
748475	51	20,87
748477	51	27,32
748484	51	17,05
748486	51	24,11
748492	51	8,38
748493	51	11,70
748494	51	13,12
748495	51	14,99
748496	51	16,85
748497	51	18,72
748503	52	20,48
748505	52	29,62
748514	52	24,94
748522	52	13,71
748523	52	17,68
748524	52	20,01
748525	52	22,72
748526	52	25,44
748533	53	17,17
748535	53	24,55
748544	53	20,11
748552	53	10,57
748553	53	14,54
748554	53	16,87
748555	53	19,58
748556	53	22,30
748953	72	3,87
748954	72	4,41
748955	72	5,08
748956	72	5,76
748963	72	5,08
748964	72	6,04
748965	72	7,14
748966	72	8,23
748973	73	4,11
748974	73	4,75
748975	73	5,53
748976	73	6,31
748983	73	5,32
748984	73	6,38
748985	73	7,58
748986	73	8,78
748992	74	2,88
748993	74	3,62
748994	74	4,11
748995	74	4,73
748996	74	5,36
749002	74	3,60
749003	74	4,83
749004	74	5,74
749005	74	6,79
749006	74	7,83
749034	77	2,40
749035	77	2,72
749036	77	3,05
749044	77	2,87
749045	77	3,31
749046	77	3,74
749053	82	3,71
749054	82	4,12
749055	82	4,63
749056	82	5,15
749332	86	2,06
749333	86	2,67
749334	86	3,05
749342	86	2,57
749343	86	3,45
749344	86	4,00
749345	86	4,72
749346	86	5,45
749352	86	2,80
749353	86	3,90
749354	86	4,54
749355	86	5,39
749356	86	6,24
749443	58	18,94
749444	58	21,06
749445	58	23,50
749446	58	25,93
749463	58	15,42
749464	58	16,66
749465	58	18,21
749466	58	20,49
749467	58	22,12
749514	61	23,02
749515	61	28,17
749633	155	15,35
749635	155	20,44
749637	155	25,87
749644	155	17,12
749646	155	23,05
749652	155	9,16
749653	155	12,01
749654	155	13,13
749655	155	14,51
749656	155	16,64
749657	155	18,11
749753	164	3,87
749754	164	4,41
749755	164	5,08
749763	164	5,08
749764	164	6,04
749765	164	7,14
749773	165	4,11
749774	165	4,75
749775	165	5,53
749783	165	5,32
749784	165	6,38
749785	165	7,58
749793	165	3,62
749794	165	4,11
749795	165	4,73
749803	165	4,83
749804	165	5,74
749805	165	6,78
749852	174	1,85
749853	174	2,42
749854	174	2,77
749862	174	2,12
749863	174	2,83
749864	174	3,27
749865	174	3,86
749903	166	3,87
749904	166	4,41
749905	166	5,08
749913	166	4,23
749914	166	5,03
749915	166	5,95
749923	167	3,42
749924	167	3,96
749925	167	4,61
749933	167	4,43
749934	167	5,32
749935	167	6,32
749943	168	3,62
749944	168	4,11
749945	168	4,73
749953	168	4,83
749954	168	5,74
749955	168	6,78
803810	54	0,00
803815	54	0,00
804459	193	0,00
804460	192	0,00
804470	192	0,00
804471	192	0,00
804472	192	0,00
804473	193	0,00
813815	54	0,00
813816	72	0,00
833810	54	0,00
864754	22	0,00
864755	22	0,00
864782	22	0,00
864783	22	0,00
864785	22	0,00

■ Restauration rapide ■ Buffets sur-mesure ■ Comptoirs de bars




Tournus Equipement a acquis en 2016 l'entreprise CED (Catering Equipement Design), 150 personnes, qui est basée près de Liverpool en Angleterre.

CED bénéficie d'une expérience de 27 ans dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements pour les cuisines professionnelles et la restauration commerciale.

CED dispose aussi d'une expertise technique reconnue en Grande Bretagne dans le domaine de la restauration rapide et de la vente à emporter, ainsi que pour la fabrication sur mesure de buffets de distribution de repas.







www.cedfabsltd.co.uk
En savoir plus : nous consulter



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2024

Prix

Les prix figurant au tarif sont ceux en vigueur au jour de la mise sous presse. Ils s'entendent en euro «hors T.V.A.». Nos factures sont toujours établies à la date d'expédition. Toute commande implique l'acceptation de l'offre du Fournisseur et des présentes conditions générales. Toute dérogation à celles-ci devra avoir fait l'objet d'un accord écrit et préalable du Fournisseur. Les modifications et les dérogations aux présentes conditions générales ne valent que pour la commande en cause, sans que le client ne puisse s'en prévaloir pour d'autres commandes.

Port et emballage

Pour les expéditions en France Métropolitaine d'une valeur :

- supérieure à 800 € net H.T. = Franco de port et d'emballage.
- inférieure à 800 € net H.T. = Majoration forfaitaire de 35 € HT (sauf pièces détachées = 12 € H.T.)

Expéditions

Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même en envoi franco. Nos délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. En cas de retard, perte ou avarie, tout recourt doit être exercé contre le transporteur par lettre avec accusé réception. Toute commande sans indication de délais (« sur ordre ») sera expédiée dans un délai maximum de 90 jours après l'envoi de notre Accusé de Réception de Commande.

Fabrications

Nous pouvons apporter aux modèles présentés sur nos catalogues toute modification de conception, désignation ou prix, sans que nous soyons contraints d'en aviser nos clients. Aucune annulation ou modification de commande ne pourra être admise, sans notre accord préalable, si elle intervient après l'envoi de notre Accusé de Réception de Commande.

Facturation électronique

Conformément à l'article 289 du code général des impôts, nous émettrons les factures électroniques signées à destination du Client avec un archivage consultable pendant 10 ans. L'adresse électronique de réception des factures électroniques de TE peut être modifiée et l'option pour la facturation électronique peut être révoquée à tout moment par le Client. Le Client reconnaît les factures électroniques comme des documents originaux du point de vue fiscal.

Paiements

Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce : alinéa 5, le délai de règlement est fixé au 30e jour fin de mois suivant la date de facture. Le paiement s'effectuera par LCR magnétique sauf dispositions contraires convenues entre les parties.

Pour une première commande:

- si le montant est inférieur à 800 € net H.T., paiement comptant par virement à la commande,
- si le montant est supérieur à 800 € net H.T., acompte de 30% par virement à la commande

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par TE, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :

- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, même non échues.
- la suspension de plein droit et sans autre formalité de tous les contrats en cours.
- l'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15% de la somme réclamée, outre les intérêts légaux et les frais de recouvrement amiable et judiciaire éventuels.
- l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (article D 441-5 du Code de Commerce).

En cas de litige, la partie de la facture non contestée devra faire l'objet d'un paiement à l'échéance initialement prévue. Tout retard de paiement donnera lieu, à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne majorée de dix points. Une facturation des pénalités de retard sera établie. Ces pénalités de retard prendront effet au lendemain de la date de paiement prévue sur la facture. Les traites tirées ou acceptées ne font novation ni au lieu de paiement, ni à l'attribution de juridiction. En cas de contestation, le Tribunal de commerce de MACON est seul compétent.

Interdiction des débits d'office

Le client s'interdit toute pratique de débit ou d'avoir d'office et s'interdit de facturer au Fournisseur toute somme qui n'aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions des présentes conditions régissant les retards de paiement.

Réserve de propriété

Conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, les marchandises vendues restent la propriété de notre société jusqu'à complet encaissement du prix facturé. Jusqu'à cette date et à compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Il supporte également les charges de l'assurance. Le défaut de respect d'une échéance peut entraîner la revendication des biens, ou en cas de revente, de leur prix auprès du sous-acquéreur dont l'identité doit nous être communiquée. Avant complet paiement, nos marchandises ne pourront ni être données en gage, ni faire l'objet d'un transfert de propriété à titre de garantie.

Garantie

Nos appareils sont garantis un an à partir de leur date d'expédition contre tout vice de construction ou défaut de matière première. Les lignes de distribution de repas self-service, les armoires de maintien en température Roll'Service et Roll'Fresh ainsi que les fours de remise en température Temp Up sont garantis 2 ans. La garantie se limite pour le constructeur à la réparation ou au remplacement de toute pièce reconnue défectueuse dans le fonctionnement des appareils. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces en verre (vitrines, présentoirs...), lampes d'éclairage, tubes UV, résistances et composants électriques ou électroniques détériorés suite à des variations anormales de tension d'alimentation ou suite à une utilisation anormale. Le coût de la main d'œuvre pour le retrait et la mise en place de ces pièces est à la charge du dépositaire installateur. Les frais de voyage et de séjour des monteurs incombent à l'utilisateur. Nous n'acceptons ni annulation, ni retour de marchandises sans accord préalable écrit de notre part. Les pièces défectueuses remplacées conformément aux présentes clauses doivent être restituées à Tournus Equipement dans les quinze jours. Passé ce délai, le règlement de la facture émise lors de l'expédition sera exigible selon nos accords. Dans le cas contraire, un avoir sera établi. La garantie ne joue pas si l'utilisateur cause des avaries par négligence, insuffisance d'entretien, inexpérience ou usage de produits nocifs. Pour l'application de celle-ci, l'utilisateur doit obligatoirement s'adresser au distributeur qui lui a vendu l'appareil. Toute intervention du client lui-même ou d'un tiers sur le matériel garanti annule tout recours. Aucune indemnité n'est due en cas d'immobilisation de l'appareil pour réparation dans le cadre de la garantie.

Enlèvement et retraitement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipement d'ameublement

TE fait enlever et traiter les Equipements Electriques et Electroniques (EEE) qu'il a mis sur le marché après le 13/08/2005 ou lors d'un remplacement d'équipements équivalents ou assurant la même fonction, conformément à l'article R543-195 du code de l'Environnement, ainsi que les Eléments d'Ameublement (EA) relevant de la catégorie 6 de l'article R. 543-240. Pour ce faire, TE a choisi l'éco-organisme ECOLOGIC agréé par l'Etat qui réalise pour son compte l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation conformément aux exigences réglementaires. En fin de vie des EEE et EA, l'acheteur et/ou l'utilisateur final s'engage à transmettre les demandes de reprises à ECOLOGIC sur le site www.e-dechet.com ou au +33 1 30 57 79 14 en précisant les éléments nécessaires à la localisation des DEEE et DEA professionnels de la cuisine lesquels selon les configurations, feront l'objet d'un apport volontaire à un point de collecte ou d'un enlèvement chez l'utilisateur final qui sera à sa charge en dessous de 500 kg. Dès enlèvement ou apport volontaire au point de collecte, ECOLOGIC reprendra l'entière responsabilité des DEA et DEEE en fin de vie.

Retours de marchandises

En cas d'erreur de commande de la part de nos clients, un échange ne sera possible qu'après accord écrit de notre part pour du matériel neuf, parfaitement emballé retourné en port payé. L'avoir tiendra compte d'une minoration forfaitaire de 20 % correspondant aux frais engagés : transport aller, contrôle, ré-emballage, remise en stock. Les produits standards, au-delà de 4 semaines (date de réception), les retours de marchandises ne seront plus acceptés. Les produits sur-mesure ou faisant l'objet d'une fabrication spéciale ne sont ni repris ni échangés.

Confidentialité

Les informations communiquées avec nos clients sont de nature confidentielle et ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers. Cette confidentialité réciproque couvre les échanges techniques et commerciaux dont les conditions tarifaires.

Imprévision

En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties, celles-ci renégocieront de bonne foi la modification du contrat, et il sera fait à cet égard application de l'article 1195 du Code civil, les parties déclarant qu'elles n'acceptent pas par avance d'assumer le risque d'imprévision.

Force majeure

Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure. La force majeure et ses effets sont régis par les articles 1218, 1351 et 1351-1 du Code civil. Sans que cette liste soit limitative, il est expressément convenu que sont notamment considérés comme des cas de force majeure les événements suivants : survenance d'un cataclysme naturel, tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, conflit, épidémie, guerre, réquisition, attentat, vandalisme, grève totale ou partielle ou autres événements entraînant un arrêt d'activité chez les fournisseurs ou sous-traitants, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc., injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo, etc), accidents d'exploitation, bris de machines, explosion, et plus généralement de toutes causes indépendantes de la volonté du Constructeur. Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat.

Si la durée de l'empêchement est de nature à affecter l'exécution du contrat de manière significative, les parties se concerteront afin de prendre les mesures appropriées.

L'équipe FRANCE

Rémy FEYDEL
Directeur Commercial France
Tél : 06 23 97 65 68

Anne- Charlotte ERASSOFF
Responsable des Grands Comptes
Tél : 06 84 14 68 90

1 **Thierry MOELLIC**
Tél : 06 08 66 82 58

2 **Jérôme LECERF**
Tél : 06 34 67 04 96

3 **Valérie CAILLAULT**
Tél : 06 77 63 26 30

4 **Lionel QUEFFELEC**
Tél : 06 08 66 82 56


5 **Grégory ESCOLAR**
Tél : 06 08 91 94 34

6 **Julien JACROT**
Tél : 06 89 77 15 76

7 **Caroline RUSCONI**
Tél : 06 86 07 52 72

8 **Anne-Charlotte ERASSOFF**
Tél : 06 84 14 68 90

9 **Olivier MAIGNAN**
Tél : 06 86 07 50 39



Vos interlocuteurs devis & commandes

Flashez le QR Code

Service Après-Vente
Séverine PEPIN
Tél : 03 85 27 42 49
sav1@tournus.com

Dépannage et devis pièces détachées
Pierre VILLEBIERE
Tél : 03 85 27 42 56
sav2@tournus.com

Document non contractuel • Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées en vue d'améliorations • 03/2024

Photos : Adobe Stock, Christel Biard, Fred Durantet, N. Gaudin, Shutterstock, Pierre Verrier, Gijs Bakker

L'équipe EXPORT

Romain BRETON
Directeur Export
Portable : + 33 6 83 66 30 85
Usine : + 33 3 85 27 42 72

Frédéric DOUX
Bénélux, Suisse, Antilles
Portable : + 33 6 07 27 10 53
Usine : + 33 3 85 27 42 61

Vibin THOMAS
UAE - Oman - Koweit
Tel + 971 56 441 78 40

Georges WARDE
Moyen Orient - Afrique - Asie
Portable : + 33 6 11 17 53 98
Usine :+ 33 3 85 27 42 67

Claudia SCHMITT
Allemagne
Tél : + 49 176 81009375

TOURNUS EQUIPEMENT
25 avenue Jean Moulin - CS 20005
71700 TOURNUS - FRANCE
Code APE2893 Z - RC Mâcon B383 567 104
Standard téléphonique : 03 85 27 42 00
commercial@tournus.com

https://www.tournus.com

Rejoignez nous...